



Akoestisch onderzoek entree Archeon v1.1

Behandeld door: E. Dolman
Omgevingsdienst Midden-Holland
Postbus 45
2800 AA Gouda

Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den Rijn

Rapport nummer: 2018180029

Gouda, 4-9-2019

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Toetsingskader	4
3	Representatieve bedrijfssituatie	7
4	Modellering en rekenmethode	8
5	Berekeningsresultaten	9
6	Conclusie	11

Bijlagen

Bijlage I	Ligging rekenpunten
Bijlage II	Ligging geluidbronnen
Bijlage III	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage IV	Berekeningsresultaten

1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn is een akoestisch onderzoek verricht naar het geluid als gevolg van de nieuwe entree/parkeerplaats Archeon.

De Archeonlaan krijgt een verkeersbestemming met parkeren in de berm. Het parkeerterrein krijgt de bestemming Cultuur en ontspanning met een nadere aanduiding parkeerterrein. Het parkeerterrein wordt een onderdeel van de inrichting als zodanig, de Archeonlaan niet. Aangezien een bestemmingswijziging nodig is dient onderzocht te worden wat de akoestische effecten van de wijzigingen zijn. Daarbij speelt ook een 'goede ruimtelijke ordening' een rol.

In figuur 1 is de situering van onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1: Schets nieuwe inrichting entree Archeon

Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de akoestische gevolgen van het vernieuwen van de parkeerplaats van Archeon.

2 Toetsingskader

Het initiatief moet getoetst worden aan een goede ruimtelijke ordening en daarbij moet worden uitgegaan van de normering die voortvloeit uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. In beginsel is dat 50 dB(A) voor het L_{Ar,LT} en 70 dB(A) voor het L_{Amax} op een geluidsgevoelig object. De parkeerplaats wordt onderdeel van de inrichting waardoor het na realisatie onder het regime van het Activiteitenbesluit valt.

In het kader van het bestemmingsplan bestaat de toetsing uit het volgende kader:

Activiteitenbesluit

De parkeerplaats is een onderdeel van de inrichting en dient daarom als de wijzigingen zijn afgerond te voldoen aan de regels uit het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn ten aanzien van het aspect geluid de volgende relevante voorschriften opgenomen:

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00–19:00	19:00–23:00	23:00–07:00 uur
L _{Ar,LT} op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
L _{Ar,LT} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L _{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L _{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Artikel 2.18

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20, blijft buiten beschouwing:

a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;

b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;

3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), bedoeld in artikel 2.17 blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:

a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;

b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan.

Goede ruimtelijke ordening

Om te bepalen of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat zal aansluiting worden gezocht bij de normering uit het Activiteitenbesluit. Omdat de normen in het Activiteitenbesluit mede zijn gebaseerd op uitsluitingen (o.a. stemgeluid) zoals genoemd in artikel 2.18 is dit geen passend toetsingskader voor een ruimtelijk proces. Dit wordt ook bevestigd in jurisprudentie op dit terrein. In een ruimtelijk plan dienen juist alle potentieel hinderlijke geluidsbronnen te worden beschouwd. Om te bepalen of ter plaatse van de omliggende woningen met de geluidsbelasting ten gevolge van de nieuwe parkeerplaats een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd is in deze rapportage gekozen om aan te sluiten bij de normering uit het Activiteitenbesluit (zie tabel 1), waarbij wordt opgemerkt dat in dit geval stemgeluid moet worden meegenomen in de beoordeling.

Tabel 1: Gebruikte streefwaarden in dit onderzoek ten aanzien van de $L_{Ar, LT}$ niveaus (buiten op de gevel)

Streefwaarden in de woonomgeving in dB(A)		
dag	avond	nacht
50	45	40

In tabel 2 zijn de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit ten aanzien van de maximale geluidsniveaus weergegeven.

Tabel 2: Gebruikte streefwaarden in dit onderzoek ten aanzien van de L_{Amax} niveaus (buiten op de gevel)

Streefwaarden in de woonomgeving in dB(A)		
dag	avond	nacht
70	65	60

De beoordelingshoogte bedraagt conform de Handleiding in de dagperiode 1,5 meter (daar wordt de hinder ondervonden) en in de avondperiode 5 meter of hoger afhankelijk van het aantal bouwlagen bij een eengezinswoning.

Streefwaarden binnen

In het kader van het Activiteitenbesluit wordt eerst gekeken naar de geluidsbelasting op de gevel van de woning. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het heel goed mogelijk dat een overschrijding van de streefwaarde op de gevel binnen in de woning niet leidt tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. Om dit te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van de streefwaarde voor het binnenniveau in de woning van 35 dB(A) etmaalwaarde (35/30/25 dB(A) in de dag/avond/nacht).

Voor beide onderdelen is gekeken naar de directe hinder (als gevolg van activiteiten op het nieuwe parkeerterrein). In het kader van een goed woon- en leefklimaat is ook de indirecte hinder (ten gevolge van verkeer van en naar de inrichting) in beeld gebracht.

Bestaande geluidssituatie Archeon

Uit het akoestisch onderzoek van het Geluidburo "Museumpark Archeon" d.d. 26 september 2017 kenmerk: 2708 ZB-1 w001 26-09-2017 v1.0 is gebleken dat in de bestaande situatie ter plaatse van de Renaissancelaan de gevelbelasting als gevolg van de bestaande inrichting, na maatregelen, in de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 36, 43 en 40 dB(A) bedraagt. Ter plaatse van een andere rekenpunten ter hoogte van het Polderplein bedraagt de gevelbelasting in de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 42, 40 en 33 dB(A).

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

In het kader van de goede ruimtelijke ordening dient ook de eventuele hinder als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting te worden onderzocht. Voor het toetsingskader wordt aangesloten bij de normen uit de circulaire "indirecte hinder"(1996). Voor indirecte hinder geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Onder voorwaarden kan gebruik gemaakt worden van een bandbreedte tot 65 dB(A). Bij deze toetsing is de beoordeling van maximale geluidniveaus niet aan de orde. De parkeerplaats wordt een deel van de inrichting, de Archeonlaan blijft openbare ruimte. De verkeersaantrekkende werking op de Archeonlaan wordt beschouwd als indirecte hinder.

3 Representatieve bedrijfssituatie

Beschrijving activiteiten

Om te kunnen berekenen wat de geluiduitstraling van de gewijzigde parkeerplaats zal zijn is het aantal verkeersbewegingen in kaart gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van het akoestisch onderzoek van het Geluidburo "Museumpark Archeon" d.d. 26 september 2017 kenmerk: 2708 ZB-1 w001 26-09-2017 v1.0. Hieruit blijkt dat in de dag, avond en nachtperiode respectievelijk 578, 103 en 41 bezoekers de parkeerplaats aandoen. Daarnaast zullen in de dag-, avond-, en nachtperiode respectievelijk 5,1 en 1 touringcars de parkeerplaats op rijden.

Per auto is uitgegaan van een gemiddelde bezetting van 2,5 personen (worst-case). Dit is van belang voor de berekening van het stemgeluid. Voor het stemgeluid is ervan uitgegaan dat elke persoon gemiddeld 30 seconden praat. Het geluid afkomstig van de pratende mensen is in het rekenmodel verdeeld over 10 bronnen.

Daarnaast is tevens berekend wat het effect van een onversterkt (blazers)orkestje zal zijn als zich dat over de parkeerplaats verplaatst. Dit is berekend om een beeld te schetsen van de geluidbelasting die en dergelijke activiteit oplevert.

Gebruikte bronvermogens


In bijlage III zijn de invoergegevens van het rekenmodel weergegeven. Hieronder is kort weergegeven welke bronvermogens (L_w) gebruikt zijn:

- Rijdende personenauto 87 dB(A) L_{Aeq} en 92 dB(A) L_{Amax} ;
- Rijdende touringcar 100 dB(A) L_{Aeq} en 105 dB(A) L_{Amax} ;
- Stemgeluid per persoon 65 dB(A) L_{Aeq} en 80 dB(A) L_{Amax} ;
- Orkestje 85 dB(A) L_{Aeq} ;
- Dichtslaan autodeur 100 dB(A) L_{Amax} .

Voor het stemgeluid is rekening gehouden met aantal pratende personen door bij het bronvermogen $10\log(\text{aantal bezoekers})$ op te tellen.

4 Modellering en rekenmethode

Om de geluidsniveaus ter plaatse van de dichtstbij gelegen woningen te kunnen berekenen zijn berekeningspunten ingevoerd in het model. Figuur 2 en bijlage I geeft een overzicht van de ingevoerde berekeningspunten.



Figuur 2: Overzicht ingevoerde berekeningspunten

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' versie 1999 (Handleiding). Ten behoeve van het onderzoek is een akoestisch rekenmodel opgesteld waarin de geluidemissie van de beschouwde activiteiten, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is opgenomen. De berekeningen zijn uitgevoerd met Geomilieu versie 5.10 van DGMR Raadgevende Ingenieurs BV.

5 Berekeningsresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$)

In tabel 3 is een overzicht gegeven van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van het meest maatgevende rekenpunt.

Tabel 3: Berekeningsresultaten parkeerplaats Archeon incl stemgeluid en onversterkt orkestje (vermelde niveaus in dB(A).)

Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Maatgevende woning Polderpeil	1.5	38	36	28
Maatgevende woning Polderpeil	11.5	42	39	31
Woning Renaissancelaan	1.5	24		
Woning Renaissancelaan	5		22	13

Uit tabel 3 blijkt dat ten gevolge van de nieuwe inrichting van de parkeerplaats inclusief stemgeluid en een onversterkt strijkorkestje de 50 dB(A) grenswaarde uit het Activiteitenbesluit niet wordt overschreden.

Ook als de gevelbelasting van het bestaande deel van de inrichting opgeteld wordt bij de gevelbelasting vanwege de nieuwe parkeerplaats wordt ter plaatse van de genoemde woningen nog voldaan aan de grenswaarde van het Activiteitenbesluit.

Maximale geluidsniveaus (L_{Amax})

Uit tabel 4 blijkt dat de maximale geluidsniveaus die op het parkeerterrein kunnen ontstaan maximaal 62 dB(A) bedragen. Deze piekgeluiden worden veroorzaakt door een rijdende touringcar.

Tabel 4: Berekeningsresultaten maximale geluidsniveaus parkeerplaats Archeon incl stemgeluid en onversterkt orkestje (vermelde niveaus in dB(A).)

Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Maatgevende woning Polderpeil	11.5	62	62	62
Woning Renaissancelaan	1.5	37		
Woning Renaissancelaan	5		35	35

De maximale geluidsniveaus van de touringcar overschrijden de grenswaarden uit het gekozen toetsingskader in de nachtperiode van 60 dB(A). Deze maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door de rijdende touringcar die in de nachtperiode slechts 1 keer langsrijdt. Dit vindt overigens sporadisch plaats en is eerder incidenteel en in dat opzicht wordt geacht dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat als gevolg van de maximale geluidsniveaus. Daarnaast geeft het Activiteitenbesluit voor maximale geluidsniveaus een grenswaarde voor het binnenniveau van 45 dB(A) in de nachtperiode waarbij nog sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Bij een standaard woning, gebouwd onder het regime van het Bouwbesluit zoals de woningen aan het Polderpeil, heeft een gevel een geluidwering van minimaal 20 dB(A). Met een maximaal geluidsniveau van 62 dB(A) wordt dan voldaan de grenswaarde voor het binnenniveau en is een goede ruimtelijke ordening niet in het geding.

Indirecte hinder

De gevelbelasting veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting bedraagt op het meest maatgevend punt in de dag-, avond- en nachtperiode maximaal 44, 42 en 36 dB(A). Daarbij wordt voldaan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde die gehanteerd wordt voor indirecte hinder.

Conclusie

Uit de berekening is gebleken dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau afkomstig van de parkeerplaats de grenswaarden uit het verkozen juridische kader niet overschrijdt.


De maximale geluidniveaus als gevolg van de enkele touringcar in de nachtperiode kan worden uitgezonderd zoals ook gangbaar is in het kader van de Wet milieubeheer. Tevens worden de grenswaarden voor verkeer van en naar de inrichting niet overschreden. Zodoende kan worden voldaan aan het gekozen juridisch kader en is daarmee de goede ruimtelijke ordening niet in het geding.

6 Conclusie


Uit het onderzoek is gebleken dat kan worden voldaan aan de gekozen gangbare juridische kaders voor geluid. Daarmee is een goede ruimtelijke ordening gewaarborgd en is ter plaatse van de omliggende woningen sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Bijlagen


De bijlagen zijn in een apart pdf bestand bijgevoegd.




Figuur 1.1
Ligging rekenpunten Polderpeil




Figuur 1.2
Ligging rekenpunten van Pallandtlaan



Figuur 1.3
Ligging rekenpunten Renaissancelaan





Industrielawaai - IL, [Gebied sept 2019 - entree parkeren] , Geomilieu V5.10

Model: entree parkeren
Gebied sept 2019 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
01	verkeersaantrekkende werking personenauto's	0,75	--	Relatief	578	103	41	9,43	12,15	19,16	10	25,00	--	62,00	68,00	76,00	79,00	81,00	83,00	77,00	69,00	0,00
02	verkeersaantrekkende werking touringcar	1,50	--	Relatief	5	1	1	30,07	32,29	35,30	10	25,00	--	75,00	81,00	89,00	92,00	94,00	96,00	90,00	82,00	0,00
03	verkeersaantrekkende werking personenauto's 1	0,75	--	Relatief	578	103	41	9,43	12,15	19,16	10	25,00	--	67,00	73,00	81,00	84,00	86,00	88,00	82,00	74,00	0,00
04	verkeersaantrekkende werking touringcar lamax	1,50	--	Relatief	5	1	1	30,07	32,29	35,30	10	25,00	--	80,00	86,00	94,00	97,00	99,00	101,00	95,00	87,00	0,00
01	verkeersaantrekkende werking personenauto's	0,75	--	Relatief	578	103	41	9,45	12,17	19,18	10	25,00	--	62,00	68,00	76,00	79,00	81,00	83,00	77,00	69,00	0,00
02	verkeersaantrekkende werking touringcar	1,50	--	Relatief	5	1	1	30,07	32,29	35,30	10	25,00	--	75,00	81,00	89,00	92,00	94,00	96,00	90,00	82,00	0,00

Model: entree parkeren
Gebied sept 2019 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: entree parkeren
Gebied sept 2019 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
05	stemgeluid bezoekers dag	1,50	-1,36	Relatief	True	10,00	--	--	7,0	5,0	Ja	--	--	30,86	42,86	52,86	50,86	43,86	--	--	--	--	72,00	84,00	94,00
04	stemgeluid bezoekers avond	1,50	-1,33	Relatief	True	--	12,60	--	15,0	13,0	Ja	--	--	23,43	35,43	44,43	43,43	36,43	--	--	--	--	64,70	76,70	85,70
03	stemgeluid bezoekers nacht	1,50	-1,34	Relatief	True	--	--	19,69	30,0	15,0	Ja	--	--	19,47	31,47	40,47	39,47	32,47	--	--	--	--	60,70	72,70	81,70
02	stemgeluid bezoekers LAmaz	1,50	-1,31	Relatief	True	13,80	12,04	19,03	10,0	10,0	Ja	--	--	14,80	26,80	35,80	34,80	27,80	--	--	--	--	56,00	68,00	77,00

Model: entree parkeren
Gebied sept 2019 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
05	92,00	85,00	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	84,70	77,70	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	80,70	73,70	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	76,00	69,00	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: entree parkeren
Gebied sept 2019 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	
01	onversterkt orkestje	1,50	-1,26	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	--	Nee	Nee	Nee	--	52,00	61,00	74,00	80,00	81,00	78,00	72,00	--	0,00	0,00
02	onversterkt orkestje	1,50	-1,10	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	--	Nee	Nee	Nee	--	52,00	61,00	74,00	80,00	81,00	78,00	72,00	--	0,00	0,00
03	onversterkt orkestje	1,50	-1,45	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	--	Nee	Nee	Nee	--	52,00	61,00	74,00	80,00	81,00	78,00	72,00	--	0,00	0,00
04	onversterkt orkestje	1,50	-1,38	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	--	Nee	Nee	Nee	--	52,00	61,00	74,00	80,00	81,00	78,00	72,00	--	0,00	0,00
05	onversterkt orkestje	1,50	-0,91	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	--	Nee	Nee	Nee	--	52,00	61,00	74,00	80,00	81,00	78,00	72,00	--	0,00	0,00
06	onversterkt orkestje	1,50	-1,22	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	--	Nee	Nee	Nee	--	52,00	61,00	74,00	80,00	81,00	78,00	72,00	--	0,00	0,00
07	onversterkt orkestje	1,50	-1,32	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	--	Nee	Nee	Nee	--	52,00	61,00	74,00	80,00	81,00	78,00	72,00	--	0,00	0,00
08	onversterkt orkestje	1,50	-1,40	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	--	Nee	Nee	Nee	--	52,00	61,00	74,00	80,00	81,00	78,00	72,00	--	0,00	0,00
09	onversterkt orkestje	1,50	-1,24	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	--	Nee	Nee	Nee	--	52,00	61,00	74,00	80,00	81,00	78,00	72,00	--	0,00	0,00
10	onversterkt orkestje	1,50	-0,97	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	--	Nee	Nee	Nee	--	52,00	61,00	74,00	80,00	81,00	78,00	72,00	--	0,00	0,00
29	dichtslaan autodeur	1,00	-1,35	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	9,03	Nee	Nee	Nee	--	55,00	75,00	85,00	94,00	96,00	94,00	90,00	81,00	0,00	0,00
28	dichtslaan autodeur	1,00	-1,28	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	9,03	Nee	Nee	Nee	--	55,00	75,00	85,00	94,00	96,00	94,00	90,00	81,00	0,00	0,00
30	dichtslaan autodeur	1,00	-1,43	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	9,03	Nee	Nee	Nee	--	55,00	75,00	85,00	94,00	96,00	94,00	90,00	81,00	0,00	0,00
32	dichtslaan autodeur	1,00	-1,42	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	9,03	Nee	Nee	Nee	--	55,00	75,00	85,00	94,00	96,00	94,00	90,00	81,00	0,00	0,00
31	dichtslaan autodeur	1,00	-0,91	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	9,03	Nee	Nee	Nee	--	55,00	75,00	85,00	94,00	96,00	94,00	90,00	81,00	0,00	0,00
24	dichtslaan autodeur	1,00	-1,19	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	9,03	Nee	Nee	Nee	--	55,00	75,00	85,00	94,00	96,00	94,00	90,00	81,00	0,00	0,00
20	dichtslaan autodeur	1,00	-1,40	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	9,03	Nee	Nee	Nee	--	55,00	75,00	85,00	94,00	96,00	94,00	90,00	81,00	0,00	0,00
25	dichtslaan autodeur	1,00	-1,26	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	9,03	Nee	Nee	Nee	--	55,00	75,00	85,00	94,00	96,00	94,00	90,00	81,00	0,00	0,00
27	dichtslaan autodeur	1,00	-1,33	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	9,03	Nee	Nee	Nee	--	55,00	75,00	85,00	94,00	96,00	94,00	90,00	81,00	0,00	0,00
26	dichtslaan autodeur	1,00	-0,95	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	9,03	Nee	Nee	Nee	--	55,00	75,00	85,00	94,00	96,00	94,00	90,00	81,00	0,00	0,00

Model: entree parkeren
Gebied sept 2019 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: entree parkeren
Gebied sept 2019 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1	Polderpeil appartementen	-1,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
2	Polderpeil appartementen	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
3	Polderpeil appartementen	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
4	Polderpeil appartementen	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
5	Polderpeil appartementen	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
6	Polderpeil appartementen	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
7	Polderpeil appartementen	-1,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
8	Polderpeil appartementen	-1,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
9	Polderpeil appartementen	-1,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
10	Polderpeil appartementen	-1,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
11	Polderpeil appartementen	-1,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
12	Polderpeil appartementen	-1,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
13	Polderpeil appartementen	-1,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
14	Polderpeil appartementen	-1,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
15	Polderpeil appartementen	-1,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
16	Polderpeil appartementen	-1,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
17	Polderpeil appartementen	-1,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
18	Polderpeil appartementen	-1,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
19	Polderpeil appartementen	-1,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
20	Polderpeil appartementen	-1,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
21	Polderpeil appartementen	-1,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
22	Polderpeil appartementen	-1,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
23	Polderpeil appartementen	-1,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
24	Polderpeil appartementen	-1,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
25	Polderpeil appartementen	-1,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
26	Polderpeil appartementen	-1,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
27	Polderpeil appartementen	-1,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
28	Polderpeil appartementen	-1,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
29	Van Pallandtlaan	-1,19	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
30	Van Pallandtlaan	-1,19	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
31	Van Pallandtlaan	-1,20	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
32	Van Pallandtlaan	-1,22	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
33	Van Pallandtlaan	-1,22	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
34	Van Pallandtlaan	-1,21	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
35	Van Pallandtlaan	-1,20	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
36	Van Pallandtlaan	-1,20	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
37	Van Pallandtlaan	-1,24	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
38	Van Pallandtlaan	-1,25	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
39	Van Pallandtlaan	-1,25	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
40	Van Pallandtlaan	-1,25	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
41	Van Pallandtlaan	-1,26	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
42	Van Pallandtlaan	-1,25	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
43	Van Pallandtlaan	-1,25	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
44	Van Pallandtlaan	-1,24	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
45	Van Pallandtlaan	-1,24	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
46	Van Pallandtlaan	-1,24	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
47	Van Pallandtlaan	-1,23	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
48	Van Pallandtlaan	-1,23	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
49	Van Pallandtlaan	-1,25	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
80	Van Pallandtlaan	-1,25	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
81	Van Pallandtlaan	-1,16	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
82	Van Pallandtlaan	-1,15	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
83	Van Pallandtlaan	-1,14	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
84	Van Pallandtlaan	-1,13	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
85	Van Pallandtlaan	-1,12	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
86	Van Pallandtlaan	-1,12	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
87	Van Pallandtlaan	-1,13	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
88	Van Pallandtlaan	-1,15	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
50	Polderpeil appartementen	-1,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
51	Polderpeil appartementen	-1,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja

Model: entree parkeren
Gebied sept 2019 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
52	Polderpeil appartementen	-1,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
53	Polderpeil appartementen	-1,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
54	Polderpeil appartementen	-1,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
55	Polderpeil appartementen	-1,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
56	Polderpeil appartementen	-1,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
57	Polderpeil appartementen	-1,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
58	Polderpeil appartementen	-1,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
59	Polderpeil appartementen	-1,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	11,50	--	--	Ja
60	nieuwe woning bij splitsing	-0,66	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
61	Renaissancelaan 54	-0,80	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
62	Renaissancelaan 54	-0,73	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
63	Renaissancelaan 54	-0,71	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
64	Renaissancelaan 56	-0,72	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
65	Renaissancelaan 56	-0,78	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
66	Renaissancelaan 56	-0,82	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
67	Renaissancelaan 58	-0,88	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
68	Renaissancelaan 58	-0,85	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
69	Renaissancelaan 58	-0,81	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
70	Renaissancelaan 58	-0,79	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
71	Renaissancelaan 60	-0,82	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
72	Renaissancelaan 60	-0,88	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
73	Renaissancelaan 60	-0,91	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
74	Renaissancelaan 60	-0,91	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
75	Renaissancelaan 62	-0,89	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
76	Renaissancelaan 62	-0,89	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
77	Renaissancelaan 62	-0,95	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
78	Renaissancelaan 62	-0,98	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
79	Renaissancelaan 62	-0,94	Absoluut	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
Model: entree parkeren
LArLT
Groep: LArLT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	Polderpeil appartementen	104998,29	458654,43	1,50	33,63	30,55	21,61	35,55	56,57
1_B	Polderpeil appartementen	104998,29	458654,43	4,50	35,31	31,88	22,46	36,88	56,71
1_C	Polderpeil appartementen	104998,29	458654,43	7,50	36,17	32,71	23,20	37,71	56,61
1_D	Polderpeil appartementen	104998,29	458654,43	11,50	37,41	33,97	24,45	38,97	56,64
10_A	Polderpeil appartementen	104965,75	458653,84	1,50	34,70	31,39	23,22	36,39	58,04
10_B	Polderpeil appartementen	104965,75	458653,84	4,50	35,75	32,13	23,71	37,13	57,78
10_C	Polderpeil appartementen	104965,75	458653,84	7,50	36,83	33,13	24,67	38,13	57,81
10_D	Polderpeil appartementen	104965,75	458653,84	11,50	38,01	34,41	25,93	39,41	57,80
11_A	Polderpeil appartementen	104960,25	458654,18	1,50	36,96	33,87	25,48	38,87	60,04
11_B	Polderpeil appartementen	104960,25	458654,18	4,50	38,04	34,73	26,10	39,73	59,77
11_C	Polderpeil appartementen	104960,25	458654,18	7,50	39,27	35,93	27,26	40,93	59,78
11_D	Polderpeil appartementen	104960,25	458654,18	11,50	40,29	37,04	28,43	42,04	59,76
12_A	Polderpeil appartementen	104954,19	458658,12	1,50	37,51	34,43	26,38	39,43	60,90
12_B	Polderpeil appartementen	104954,19	458658,12	4,50	38,63	35,36	27,19	40,36	60,71
12_C	Polderpeil appartementen	104954,19	458658,12	7,50	39,91	36,63	28,47	41,63	60,72
12_D	Polderpeil appartementen	104954,19	458658,12	11,50	40,85	37,63	29,46	42,63	60,70
13_A	Polderpeil appartementen	104953,66	458662,88	1,50	35,38	32,41	24,14	37,41	58,63
13_B	Polderpeil appartementen	104953,66	458662,88	4,50	36,58	33,45	25,04	38,45	58,53
13_C	Polderpeil appartementen	104953,66	458662,88	7,50	37,86	34,71	26,30	39,71	58,51
13_D	Polderpeil appartementen	104953,66	458662,88	11,50	38,82	35,74	27,30	40,74	58,47
14_A	Polderpeil appartementen	104959,65	458670,90	1,50	22,22	18,87	11,14	23,87	46,02
14_B	Polderpeil appartementen	104959,65	458670,90	4,50	22,82	19,39	11,65	24,39	45,61
14_C	Polderpeil appartementen	104959,65	458670,90	7,50	22,72	19,18	11,10	24,18	44,07
14_D	Polderpeil appartementen	104959,65	458670,90	11,50	24,33	20,70	12,12	25,70	43,85
15_A	Polderpeil appartementen	104973,58	458666,74	1,50	23,76	20,32	12,85	25,32	47,92
15_B	Polderpeil appartementen	104973,58	458666,74	4,50	25,05	21,35	14,00	26,35	48,22
15_C	Polderpeil appartementen	104973,58	458666,74	7,50	20,53	16,98	8,91	21,98	41,81
15_D	Polderpeil appartementen	104973,58	458666,74	11,50	22,15	18,50	10,21	23,50	41,65
16_A	Polderpeil appartementen	104986,18	458663,12	1,50	23,82	20,74	12,20	25,74	47,53
16_B	Polderpeil appartementen	104986,18	458663,12	4,50	25,38	22,11	13,30	27,11	47,87
16_C	Polderpeil appartementen	104986,18	458663,12	7,50	19,03	15,73	7,15	20,73	40,32
16_D	Polderpeil appartementen	104986,18	458663,12	11,50	20,85	17,50	8,71	22,50	40,64
17_A	Polderpeil appartementen	104987,09	458656,50	1,50	31,64	28,55	20,41	33,55	55,23
17_B	Polderpeil appartementen	104987,09	458656,50	4,50	33,10	29,73	21,30	34,73	55,35
17_C	Polderpeil appartementen	104987,09	458656,50	7,50	34,08	30,65	22,19	35,65	55,38
17_D	Polderpeil appartementen	104987,09	458656,50	11,50	35,38	31,98	23,49	36,98	55,42
18_A	Polderpeil appartementen	104975,44	458652,10	1,50	36,11	33,05	24,66	38,05	59,32
18_B	Polderpeil appartementen	104975,44	458652,10	4,50	37,39	34,07	25,39	39,07	59,24
18_C	Polderpeil appartementen	104975,44	458652,10	7,50	38,57	35,20	26,48	40,20	59,27
18_D	Polderpeil appartementen	104975,44	458652,10	11,50	39,72	36,45	27,77	41,45	59,25
19_A	Polderpeil appartementen	104943,25	458667,37	1,50	34,19	30,88	22,44	35,88	57,51
19_B	Polderpeil appartementen	104943,25	458667,37	4,50	35,21	31,64	23,01	36,64	57,25
19_C	Polderpeil appartementen	104943,25	458667,37	7,50	36,30	32,66	23,98	37,66	57,23
19_D	Polderpeil appartementen	104943,25	458667,37	11,50	37,34	33,76	25,05	38,76	57,23
2_A	Polderpeil appartementen	105002,16	458663,66	1,50	23,54	20,65	10,34	25,65	45,35
2_B	Polderpeil appartementen	105002,16	458663,66	4,50	25,05	22,08	11,29	27,08	45,52
2_C	Polderpeil appartementen	105002,16	458663,66	7,50	20,92	17,58	8,01	22,58	41,20
2_D	Polderpeil appartementen	105002,16	458663,66	11,50	23,31	20,00	10,53	25,00	42,55
20_A	Polderpeil appartementen	104930,88	458665,92	1,50	37,69	34,63	26,46	39,63	60,85
20_B	Polderpeil appartementen	104930,88	458665,92	4,50	38,90	35,71	27,50	40,71	60,59
20_C	Polderpeil appartementen	104930,88	458665,92	7,50	40,10	36,91	28,62	41,91	60,58
20_D	Polderpeil appartementen	104930,88	458665,92	11,50	40,85	37,69	29,38	42,69	60,55
21_A	Polderpeil appartementen	104921,90	458669,95	1,50	37,69	34,41	25,25	39,41	60,07
21_B	Polderpeil appartementen	104921,90	458669,95	4,50	38,53	35,02	25,47	40,02	59,44
21_C	Polderpeil appartementen	104921,90	458669,95	7,50	39,63	36,08	26,36	41,08	59,40
21_D	Polderpeil appartementen	104921,90	458669,95	11,50	40,60	37,16	27,60	42,16	59,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: entree parkeren
LArLT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
22_A	Polderpeil appartementen	104916,66	458671,61	1,50	38,01	34,97	26,94	39,97	61,23
22_B	Polderpeil appartementen	104916,66	458671,61	4,50	39,39	36,28	28,37	41,28	60,99
22_C	Polderpeil appartementen	104916,66	458671,61	7,50	40,45	37,33	29,25	42,33	60,96
22_D	Polderpeil appartementen	104916,66	458671,61	11,50	41,08	37,99	29,85	42,99	60,92
23_A	Polderpeil appartementen	104912,61	458675,29	1,50	37,11	34,37	27,33	39,37	61,25
23_B	Polderpeil appartementen	104912,61	458675,29	4,50	39,30	36,53	29,55	41,53	61,49
23_C	Polderpeil appartementen	104912,61	458675,29	7,50	40,30	37,54	30,39	42,54	61,47
23_D	Polderpeil appartementen	104912,61	458675,29	11,50	40,65	37,89	30,72	42,89	61,42
24_A	Polderpeil appartementen	104911,72	458676,90	1,50	36,78	33,85	26,03	38,85	60,18
24_B	Polderpeil appartementen	104911,72	458676,90	4,50	38,59	35,58	27,86	40,58	60,23
24_C	Polderpeil appartementen	104911,72	458676,90	7,50	39,67	36,65	28,76	41,65	60,22
24_D	Polderpeil appartementen	104911,72	458676,90	11,50	40,24	37,25	29,28	42,25	60,18
25_A	Polderpeil appartementen	104912,35	458681,65	1,50	35,16	32,40	24,86	37,40	59,02
25_B	Polderpeil appartementen	104912,35	458681,65	4,50	37,20	34,38	26,92	39,38	59,32
25_C	Polderpeil appartementen	104912,35	458681,65	7,50	38,11	35,28	27,75	40,28	59,13
25_D	Polderpeil appartementen	104912,35	458681,65	11,50	38,67	35,83	28,20	40,83	59,08
26_A	Polderpeil appartementen	104920,11	458687,98	1,50	27,82	25,07	16,77	30,07	50,55
26_B	Polderpeil appartementen	104920,11	458687,98	4,50	29,50	26,73	18,34	31,73	50,63
26_C	Polderpeil appartementen	104920,11	458687,98	7,50	27,93	24,95	17,52	29,95	45,91
26_D	Polderpeil appartementen	104920,11	458687,98	11,50	25,36	21,87	13,14	26,87	44,97
27_A	Polderpeil appartementen	104932,62	458680,58	1,50	26,15	23,20	16,30	28,20	51,01
27_B	Polderpeil appartementen	104932,62	458680,58	4,50	27,87	24,87	18,07	29,87	51,42
27_C	Polderpeil appartementen	104932,62	458680,58	7,50	25,66	22,84	16,17	27,84	47,03
27_D	Polderpeil appartementen	104932,62	458680,58	11,50	25,98	23,08	15,49	28,08	42,87
28_A	Polderpeil appartementen	104943,96	458674,01	1,50	23,08	20,07	12,04	25,07	47,79
28_B	Polderpeil appartementen	104943,96	458674,01	4,50	24,62	21,50	13,40	26,50	48,11
28_C	Polderpeil appartementen	104943,96	458674,01	7,50	21,51	18,55	12,53	23,55	46,57
28_D	Polderpeil appartementen	104943,96	458674,01	11,50	22,18	18,94	10,91	23,94	42,12
29_A	Van Pallandtlaan	104700,48	458683,50	1,50	14,15	11,23	3,39	16,23	38,43
29_B	Van Pallandtlaan	104700,48	458683,50	5,00	13,37	10,46	2,61	15,46	36,76
3_A	Polderpeil appartementen	105016,68	458663,00	1,50	21,31	17,76	9,37	22,76	44,44
3_B	Polderpeil appartementen	105016,68	458663,00	4,50	22,59	18,73	10,38	23,73	44,61
3_C	Polderpeil appartementen	105016,68	458663,00	7,50	19,52	16,20	6,93	21,20	39,96
3_D	Polderpeil appartementen	105016,68	458663,00	11,50	21,53	18,12	8,66	23,12	40,72
30_A	Van Pallandtlaan	104701,59	458685,80	1,50	18,25	14,63	6,10	19,63	41,37
30_B	Van Pallandtlaan	104701,59	458685,80	5,00	19,35	15,23	6,62	20,23	41,31
31_A	Van Pallandtlaan	104704,50	458688,29	1,50	24,25	21,07	13,16	26,07	48,17
31_B	Van Pallandtlaan	104704,50	458688,29	5,00	23,96	21,12	12,78	26,12	46,81
32_A	Van Pallandtlaan	104707,36	458680,58	1,50	25,97	23,12	15,02	28,12	50,09
32_B	Van Pallandtlaan	104707,36	458680,58	5,00	31,14	28,20	19,87	33,20	54,04
33_A	Van Pallandtlaan	104704,44	458672,89	1,50	22,33	19,21	11,30	24,21	46,33
33_B	Van Pallandtlaan	104704,44	458672,89	5,00	31,63	28,64	20,63	33,64	54,81
34_A	Van Pallandtlaan	104701,56	458675,41	1,50	15,00	12,07	4,02	17,07	38,98
34_B	Van Pallandtlaan	104701,56	458675,41	5,00	14,35	11,26	3,26	16,26	37,42
35_A	Van Pallandtlaan	104700,47	458677,71	1,50	13,95	11,04	2,97	16,04	38,01
35_B	Van Pallandtlaan	104700,47	458677,71	5,00	13,07	9,99	2,03	14,99	36,27
36_A	Van Pallandtlaan	104699,18	458680,61	1,50	15,00	12,09	4,04	17,09	39,12
36_B	Van Pallandtlaan	104699,18	458680,61	5,00	13,52	10,61	2,50	15,61	36,85
37_A	Van Pallandtlaan	104735,51	458675,66	1,50	27,00	24,46	16,68	29,46	51,24
37_B	Van Pallandtlaan	104735,51	458675,66	5,00	17,38	14,43	6,10	19,43	40,06
38_A	Van Pallandtlaan	104734,49	458677,99	1,50	15,07	12,74	3,13	17,74	38,08
38_B	Van Pallandtlaan	104734,49	458677,99	5,00	17,33	14,29	5,95	19,29	39,91
39_A	Van Pallandtlaan	104733,31	458680,93	1,50	15,91	13,09	5,48	18,09	39,93
39_B	Van Pallandtlaan	104733,31	458680,93	5,00	17,92	15,08	7,52	20,08	40,88
4_A	Polderpeil appartementen	105029,79	458662,53	1,50	20,83	17,68	8,96	22,68	43,47
4_B	Polderpeil appartementen	105029,79	458662,53	4,50	22,20	18,88	9,92	23,88	43,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: entree parkeren
LArLT
Groep: LArLT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_C	Polderpeil appartementen	105029,79	458662,53	7,50	17,53	14,25	5,68	19,25	39,03
4_D	Polderpeil appartementen	105029,79	458662,53	11,50	19,18	15,82	7,22	20,82	39,45
40_A	Van Pallandtlaan	104734,72	458683,78	1,50	14,27	11,30	3,30	16,30	38,27
40_B	Van Pallandtlaan	104734,72	458683,78	5,00	15,94	12,86	4,62	17,86	38,71
41_A	Van Pallandtlaan	104738,88	458688,44	1,50	20,94	17,51	8,97	22,51	44,04
41_B	Van Pallandtlaan	104738,88	458688,44	5,00	22,16	18,64	10,08	23,64	44,19
42_A	Van Pallandtlaan	104742,70	458683,50	1,50	18,72	15,18	7,27	20,18	43,28
42_B	Van Pallandtlaan	104742,70	458683,50	5,00	20,62	16,81	8,72	21,81	43,85
43_A	Van Pallandtlaan	104743,90	458680,55	1,50	32,11	29,30	21,30	34,30	56,17
43_B	Van Pallandtlaan	104743,90	458680,55	5,00	33,48	30,57	22,43	35,57	56,26
44_A	Van Pallandtlaan	104742,49	458677,71	1,50	34,37	31,60	23,58	36,60	58,50
44_B	Van Pallandtlaan	104742,49	458677,71	5,00	35,79	32,92	24,77	37,92	58,66
45_A	Van Pallandtlaan	104741,31	458675,45	1,50	32,31	29,67	21,35	34,67	56,30
45_B	Van Pallandtlaan	104741,31	458675,45	5,00	33,78	31,07	22,58	36,07	56,48
46_A	Van Pallandtlaan	104738,33	458673,06	1,50	34,17	31,41	23,39	36,41	58,27
46_B	Van Pallandtlaan	104738,33	458673,06	5,00	33,37	30,53	22,38	35,53	56,26
47_A	Van Pallandtlaan	104714,22	458682,96	1,50	27,45	24,78	16,85	29,78	52,07
47_B	Van Pallandtlaan	104714,22	458682,96	5,00	30,05	27,10	18,85	32,10	53,13
48_A	Van Pallandtlaan	104719,66	458688,27	1,50	27,69	24,87	16,72	29,87	51,67
48_B	Van Pallandtlaan	104719,66	458688,27	5,00	22,97	19,85	12,40	24,85	45,58
49_A	Van Pallandtlaan	104725,11	458682,97	1,50	26,83	24,39	16,46	29,39	51,21
49_B	Van Pallandtlaan	104725,11	458682,97	5,00	27,47	24,91	16,63	29,91	50,63
5_A	Polderpeil appartementen	105032,27	458656,33	1,50	26,22	23,46	14,50	28,46	49,24
5_B	Polderpeil appartementen	105032,27	458656,33	4,50	27,46	24,60	15,21	29,60	49,24
5_C	Polderpeil appartementen	105032,27	458656,33	7,50	28,31	25,41	15,92	30,41	49,17
5_D	Polderpeil appartementen	105032,27	458656,33	11,50	29,83	26,88	17,43	31,88	49,48
50_A	Polderpeil appartementen	104885,82	458714,06	1,50	19,41	15,69	7,52	20,69	42,55
50_B	Polderpeil appartementen	104885,82	458714,06	4,50	20,17	16,30	8,17	21,30	42,20
50_C	Polderpeil appartementen	104885,82	458714,06	7,50	17,50	14,53	6,67	19,53	38,89
50_D	Polderpeil appartementen	104885,82	458714,06	11,50	19,07	16,03	7,87	21,03	39,34
51_A	Polderpeil appartementen	104896,16	458703,85	1,50	22,65	19,57	10,63	24,57	43,67
51_B	Polderpeil appartementen	104896,16	458703,85	4,50	24,02	20,84	11,71	25,84	43,39
51_C	Polderpeil appartementen	104896,16	458703,85	7,50	18,37	15,32	7,43	20,32	39,45
51_D	Polderpeil appartementen	104896,16	458703,85	11,50	19,80	16,72	8,61	21,72	39,95
52_A	Polderpeil appartementen	104905,59	458694,74	1,50	24,25	21,37	12,22	26,37	47,02
52_B	Polderpeil appartementen	104905,59	458694,74	4,50	25,71	22,67	13,41	27,67	47,05
52_C	Polderpeil appartementen	104905,59	458694,74	7,50	20,54	17,12	9,19	22,12	41,01
52_D	Polderpeil appartementen	104905,59	458694,74	11,50	21,06	17,89	9,68	22,89	41,10
53_A	Polderpeil appartementen	104903,29	458688,47	1,50	36,47	33,55	25,70	38,55	60,07
53_B	Polderpeil appartementen	104903,29	458688,47	4,50	38,37	35,34	27,60	40,34	60,30
53_C	Polderpeil appartementen	104903,29	458688,47	7,50	39,37	36,34	28,46	41,34	60,21
53_D	Polderpeil appartementen	104903,29	458688,47	11,50	40,06	37,04	29,02	42,04	60,18
54_A	Polderpeil appartementen	104890,93	458690,05	1,50	36,65	33,74	25,98	38,74	60,12
54_B	Polderpeil appartementen	104890,93	458690,05	4,50	38,73	35,75	28,07	40,75	60,33
54_C	Polderpeil appartementen	104890,93	458690,05	7,50	39,67	36,67	28,82	41,67	60,27
54_D	Polderpeil appartementen	104890,93	458690,05	11,50	40,29	37,30	29,32	42,30	60,23
55_A	Polderpeil appartementen	104883,19	458696,14	1,50	38,38	35,52	27,81	40,52	62,19
55_B	Polderpeil appartementen	104883,19	458696,14	4,50	40,43	37,47	29,77	42,47	62,37
55_C	Polderpeil appartementen	104883,19	458696,14	7,50	41,44	38,46	30,61	43,46	62,32
55_D	Polderpeil appartementen	104883,19	458696,14	11,50	42,12	39,14	31,14	44,14	62,28
56_A	Polderpeil appartementen	104878,50	458699,02	1,50	35,57	32,73	24,94	37,73	59,37
56_B	Polderpeil appartementen	104878,50	458699,02	4,50	37,57	34,62	26,87	39,62	59,58
56_C	Polderpeil appartementen	104878,50	458699,02	7,50	38,60	35,63	27,75	40,63	59,52
56_D	Polderpeil appartementen	104878,50	458699,02	11,50	39,30	36,33	28,29	41,33	59,48
57_A	Polderpeil appartementen	104875,45	458703,57	1,50	16,87	13,84	5,94	18,84	40,45
57_B	Polderpeil appartementen	104875,45	458703,57	4,50	17,68	14,67	6,99	19,67	40,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: entree parkeren
LArLT
Groep: LArLT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
57_C	Polderpeil appartementen	104875,45	458703,57	7,50	18,67	15,67	7,88	20,67	39,90
57_D	Polderpeil appartementen	104875,45	458703,57	11,50	20,09	17,06	9,09	22,06	40,49
58_A	Polderpeil appartementen	104875,00	458705,34	1,50	32,39	29,81	22,80	34,81	57,09
58_B	Polderpeil appartementen	104875,00	458705,34	4,50	34,32	31,72	24,74	36,72	57,12
58_C	Polderpeil appartementen	104875,00	458705,34	7,50	35,57	32,96	25,88	37,96	57,12
58_D	Polderpeil appartementen	104875,00	458705,34	11,50	36,14	33,53	26,32	38,53	57,10
59_A	Polderpeil appartementen	104876,76	458709,79	1,50	18,94	16,06	8,23	21,06	42,70
59_B	Polderpeil appartementen	104876,76	458709,79	4,50	19,66	16,79	9,08	21,79	42,20
59_C	Polderpeil appartementen	104876,76	458709,79	7,50	20,85	17,97	10,23	22,97	42,21
59_D	Polderpeil appartementen	104876,76	458709,79	11,50	22,16	19,22	11,27	24,22	42,50
6_A	Polderpeil appartementen	105022,03	458649,24	1,50	33,71	30,70	22,32	35,70	57,13
6_B	Polderpeil appartementen	105022,03	458649,24	4,50	35,26	31,96	23,19	36,96	57,25
6_C	Polderpeil appartementen	105022,03	458649,24	7,50	36,22	32,88	24,05	37,88	57,29
6_D	Polderpeil appartementen	105022,03	458649,24	11,50	37,48	34,13	25,28	39,13	57,29
60_A	nieuwe woning bij splitsing	104737,66	458510,73	1,50	32,68	29,89	21,67	34,89	56,32
60_B	nieuwe woning bij splitsing	104737,66	458510,73	5,00	34,02	31,19	22,83	36,19	56,33
61_A	Renaissancelaan 54	104400,13	458713,95	1,50	16,76	13,24	4,80	18,24	40,49
61_B	Renaissancelaan 54	104400,13	458713,95	5,00	17,51	13,88	5,51	18,88	40,53
62_A	Renaissancelaan 54	104394,25	458721,57	1,50	12,41	8,97	-0,14	13,97	35,36
62_B	Renaissancelaan 54	104394,25	458721,57	5,00	4,14	0,97	-7,35	5,97	27,50
63_A	Renaissancelaan 54	104397,72	458728,60	1,50	5,73	2,51	-5,71	7,51	28,90
63_B	Renaissancelaan 54	104397,72	458728,60	5,00	6,35	3,02	-5,44	8,02	29,37
64_A	Renaissancelaan 56	104401,38	458729,36	1,50	7,40	4,13	-4,42	9,13	30,75
64_B	Renaissancelaan 56	104401,38	458729,36	5,00	8,45	5,10	-3,44	10,10	31,35
65_A	Renaissancelaan 56	104407,32	458724,29	1,50	11,91	8,84	0,32	13,84	35,40
65_B	Renaissancelaan 56	104407,32	458724,29	5,00	13,49	10,37	1,79	15,37	36,56
66_A	Renaissancelaan 56	104404,97	458714,96	1,50	18,62	15,25	6,62	20,25	42,46
66_B	Renaissancelaan 56	104404,97	458714,96	5,00	19,68	16,17	7,55	21,17	42,82
67_A	Renaissancelaan 58	104421,81	458718,33	1,50	20,92	17,89	9,43	22,89	44,88
67_B	Renaissancelaan 58	104421,81	458718,33	5,00	22,43	19,29	10,74	24,29	45,62
68_A	Renaissancelaan 58	104419,09	458719,84	1,50	3,04	-0,20	-8,49	4,80	26,87
68_B	Renaissancelaan 58	104419,09	458719,84	5,00	4,35	1,09	-7,17	6,09	27,61
69_A	Renaissancelaan 58	104413,89	458725,35	1,50	19,76	16,67	8,11	21,67	43,43
69_B	Renaissancelaan 58	104413,89	458725,35	5,00	20,80	17,66	9,05	22,66	43,98
7_A	Polderpeil appartementen	105012,21	458648,59	1,50	29,19	26,43	19,52	31,43	54,10
7_B	Polderpeil appartementen	105012,21	458648,59	4,50	30,27	27,44	20,44	32,44	54,25
7_C	Polderpeil appartementen	105012,21	458648,59	7,50	31,37	28,54	21,55	33,54	54,28
7_D	Polderpeil appartementen	105012,21	458648,59	11,50	32,80	29,97	22,96	34,97	54,28
70_A	Renaissancelaan 58	104418,84	458732,67	1,50	9,09	5,72	-2,91	10,72	32,24
70_B	Renaissancelaan 58	104418,84	458732,67	5,00	9,75	6,35	-2,55	11,35	32,35
71_A	Renaissancelaan 60	104423,25	458733,59	1,50	9,07	5,78	-2,94	10,78	32,23
71_B	Renaissancelaan 60	104423,25	458733,59	5,00	9,80	6,42	-2,51	11,42	32,40
72_A	Renaissancelaan 60	104430,47	458729,30	1,50	10,99	7,90	-0,67	12,90	34,41
72_B	Renaissancelaan 60	104430,47	458729,30	5,00	13,11	9,94	1,27	14,94	36,04
73_A	Renaissancelaan 60	104428,11	458721,71	1,50	23,68	20,61	12,03	25,61	47,39
73_B	Renaissancelaan 60	104428,11	458721,71	5,00	24,74	21,63	13,04	26,63	47,91
74_A	Renaissancelaan 60	104426,22	458719,24	1,50	21,08	18,05	9,58	23,05	45,00
74_B	Renaissancelaan 60	104426,22	458719,24	5,00	22,54	19,41	10,88	24,41	45,73
75_A	Renaissancelaan 62	104436,89	458733,33	1,50	17,83	14,88	6,64	19,88	41,83
75_B	Renaissancelaan 62	104436,89	458733,33	5,00	18,96	15,96	7,66	20,96	42,49
76_A	Renaissancelaan 62	104440,09	458737,11	1,50	11,58	8,28	-0,46	13,28	34,77
76_B	Renaissancelaan 62	104440,09	458737,11	5,00	12,27	8,96	0,18	13,96	35,06
77_A	Renaissancelaan 62	104445,29	458731,72	1,50	21,76	18,67	10,06	23,67	45,42
77_B	Renaissancelaan 62	104445,29	458731,72	5,00	22,71	19,59	10,98	24,59	45,86
78_A	Renaissancelaan 62	104442,66	458724,36	1,50	21,84	18,75	10,17	23,75	45,47
78_B	Renaissancelaan 62	104442,66	458724,36	5,00	22,84	19,72	11,16	24,72	45,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: entree parkeren
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArLT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
79_A	Renaissancelaan 62	104438,40	458725,96	1,50	6,07	2,92	-5,52	7,92	29,58
79_B	Renaissancelaan 62	104438,40	458725,96	5,00	7,20	4,02	-4,47	9,02	30,15
8_A	Polderpeil appartementen	105006,79	458647,59	1,50	34,71	31,69	23,43	36,69	58,18
8_B	Polderpeil appartementen	105006,79	458647,59	4,50	36,26	32,96	24,35	37,96	58,36
8_C	Polderpeil appartementen	105006,79	458647,59	7,50	37,31	33,97	25,33	38,97	58,40
8_D	Polderpeil appartementen	105006,79	458647,59	11,50	38,56	35,25	26,60	40,25	58,40
80_A	Van Pallandtlaan	104719,67	458677,67	1,50	29,13	26,29	18,78	31,29	53,80
80_B	Van Pallandtlaan	104719,67	458677,67	5,00	32,29	29,36	21,30	34,36	55,39
81_A	Van Pallandtlaan	104683,41	458679,15	1,50	28,26	25,48	17,53	30,48	52,54
81_B	Van Pallandtlaan	104683,41	458679,15	5,00	30,26	27,24	19,01	32,24	53,34
82_A	Van Pallandtlaan	104680,57	458681,72	1,50	13,81	10,64	2,74	15,64	37,86
82_B	Van Pallandtlaan	104680,57	458681,72	5,00	13,90	10,79	2,87	15,79	37,22
83_A	Van Pallandtlaan	104679,52	458684,04	1,50	13,02	9,92	2,18	14,92	37,40
83_B	Van Pallandtlaan	104679,52	458684,04	5,00	13,27	10,18	2,48	15,18	36,93
84_A	Van Pallandtlaan	104678,28	458686,97	1,50	12,34	9,19	1,21	14,19	36,39
84_B	Van Pallandtlaan	104678,28	458686,97	5,00	12,55	9,47	1,22	14,47	35,71
85_A	Van Pallandtlaan	104678,39	458692,18	1,50	11,59	8,46	0,74	13,46	35,92
85_B	Van Pallandtlaan	104678,39	458692,18	5,00	11,66	8,45	0,54	13,45	35,02
86_A	Van Pallandtlaan	104679,74	458694,65	1,50	15,42	11,59	3,35	16,59	38,55
86_B	Van Pallandtlaan	104679,74	458694,65	5,00	15,75	10,69	2,21	15,75	36,83
87_A	Van Pallandtlaan	104683,75	458694,55	1,50	17,45	13,30	5,21	18,30	40,52
87_B	Van Pallandtlaan	104683,75	458694,55	5,00	20,59	15,50	7,73	20,59	42,60
88_A	Van Pallandtlaan	104686,48	458686,79	1,50	22,00	18,58	10,81	23,58	46,34
88_B	Van Pallandtlaan	104686,48	458686,79	5,00	23,65	20,31	12,37	25,31	47,14
9_A	Polderpeil appartementen	104999,96	458649,94	1,50	35,96	32,96	24,72	37,96	59,46
9_B	Polderpeil appartementen	104999,96	458649,94	4,50	37,52	34,23	25,70	39,23	59,68
9_C	Polderpeil appartementen	104999,96	458649,94	7,50	38,58	35,25	26,68	40,25	59,73
9_D	Polderpeil appartementen	104999,96	458649,94	11,50	39,83	36,53	27,97	41,53	59,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: entree parkeren
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_A	Polderpeil appartementen	104998,29	458654,43	1,50	47,75	47,75	47,75
1_B	Polderpeil appartementen	104998,29	458654,43	4,50	48,88	48,88	48,88
1_C	Polderpeil appartementen	104998,29	458654,43	7,50	49,14	49,14	49,14
1_D	Polderpeil appartementen	104998,29	458654,43	11,50	50,43	50,43	50,43
10_A	Polderpeil appartementen	104965,75	458653,84	1,50	50,89	50,89	50,89
10_B	Polderpeil appartementen	104965,75	458653,84	4,50	51,53	51,53	51,53
10_C	Polderpeil appartementen	104965,75	458653,84	7,50	52,59	52,59	52,59
10_D	Polderpeil appartementen	104965,75	458653,84	11,50	53,96	53,96	53,96
11_A	Polderpeil appartementen	104960,25	458654,18	1,50	52,16	52,16	52,16
11_B	Polderpeil appartementen	104960,25	458654,18	4,50	54,24	54,24	54,24
11_C	Polderpeil appartementen	104960,25	458654,18	7,50	55,85	55,85	55,85
11_D	Polderpeil appartementen	104960,25	458654,18	11,50	55,98	55,98	55,98
12_A	Polderpeil appartementen	104954,19	458658,12	1,50	54,98	54,98	54,98
12_B	Polderpeil appartementen	104954,19	458658,12	4,50	57,31	57,31	57,31
12_C	Polderpeil appartementen	104954,19	458658,12	7,50	58,89	58,89	58,89
12_D	Polderpeil appartementen	104954,19	458658,12	11,50	58,85	58,85	58,85
13_A	Polderpeil appartementen	104953,66	458662,88	1,50	52,45	52,45	52,45
13_B	Polderpeil appartementen	104953,66	458662,88	4,50	54,84	54,84	54,84
13_C	Polderpeil appartementen	104953,66	458662,88	7,50	56,47	56,47	56,47
13_D	Polderpeil appartementen	104953,66	458662,88	11,50	56,37	56,37	56,37
14_A	Polderpeil appartementen	104959,65	458670,90	1,50	42,79	42,79	42,79
14_B	Polderpeil appartementen	104959,65	458670,90	4,50	44,09	44,09	44,09
14_C	Polderpeil appartementen	104959,65	458670,90	7,50	38,36	38,36	38,36
14_D	Polderpeil appartementen	104959,65	458670,90	11,50	39,04	39,04	39,04
15_A	Polderpeil appartementen	104973,58	458666,74	1,50	42,87	42,87	42,87
15_B	Polderpeil appartementen	104973,58	458666,74	4,50	44,23	44,23	44,23
15_C	Polderpeil appartementen	104973,58	458666,74	7,50	36,41	36,41	36,41
15_D	Polderpeil appartementen	104973,58	458666,74	11,50	38,26	38,26	38,26
16_A	Polderpeil appartementen	104986,18	458663,12	1,50	42,66	42,66	42,66
16_B	Polderpeil appartementen	104986,18	458663,12	4,50	43,99	43,99	43,99
16_C	Polderpeil appartementen	104986,18	458663,12	7,50	32,92	32,92	32,92
16_D	Polderpeil appartementen	104986,18	458663,12	11,50	34,54	34,54	34,54
17_A	Polderpeil appartementen	104987,09	458656,50	1,50	47,60	47,60	47,60
17_B	Polderpeil appartementen	104987,09	458656,50	4,50	49,18	49,18	49,18
17_C	Polderpeil appartementen	104987,09	458656,50	7,50	50,30	50,30	50,30
17_D	Polderpeil appartementen	104987,09	458656,50	11,50	51,71	51,71	51,71
18_A	Polderpeil appartementen	104975,44	458652,10	1,50	50,44	50,44	50,44
18_B	Polderpeil appartementen	104975,44	458652,10	4,50	52,35	52,35	52,35
18_C	Polderpeil appartementen	104975,44	458652,10	7,50	53,76	53,76	53,76
18_D	Polderpeil appartementen	104975,44	458652,10	11,50	54,56	54,56	54,56
19_A	Polderpeil appartementen	104943,25	458667,37	1,50	48,87	48,87	48,87
19_B	Polderpeil appartementen	104943,25	458667,37	4,50	49,67	49,67	49,67
19_C	Polderpeil appartementen	104943,25	458667,37	7,50	50,78	50,78	50,78
19_D	Polderpeil appartementen	104943,25	458667,37	11,50	52,22	52,22	52,22
2_A	Polderpeil appartementen	105002,16	458663,66	1,50	41,24	41,24	41,24
2_B	Polderpeil appartementen	105002,16	458663,66	4,50	42,71	42,71	42,71
2_C	Polderpeil appartementen	105002,16	458663,66	7,50	35,09	35,09	35,09
2_D	Polderpeil appartementen	105002,16	458663,66	11,50	36,75	36,75	36,75
20_A	Polderpeil appartementen	104930,88	458665,92	1,50	55,82	55,82	55,82
20_B	Polderpeil appartementen	104930,88	458665,92	4,50	58,30	58,30	58,30
20_C	Polderpeil appartementen	104930,88	458665,92	7,50	58,88	58,88	58,88
20_D	Polderpeil appartementen	104930,88	458665,92	11,50	58,80	58,80	58,80
21_A	Polderpeil appartementen	104921,90	458669,95	1,50	52,53	52,53	52,53
21_B	Polderpeil appartementen	104921,90	458669,95	4,50	53,20	53,20	53,20
21_C	Polderpeil appartementen	104921,90	458669,95	7,50	54,39	54,39	54,39
21_D	Polderpeil appartementen	104921,90	458669,95	11,50	55,80	55,80	55,80
22_A	Polderpeil appartementen	104916,66	458671,61	1,50	57,19	57,19	57,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: entree parkeren
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_B	Polderpeil appartementen	104916,66	458671,61	4,50	59,90	59,90	59,90
22_C	Polderpeil appartementen	104916,66	458671,61	7,50	59,88	59,88	59,88
22_D	Polderpeil appartementen	104916,66	458671,61	11,50	59,79	59,79	59,79
23_A	Polderpeil appartementen	104912,61	458675,29	1,50	59,68	59,68	59,68
23_B	Polderpeil appartementen	104912,61	458675,29	4,50	62,40	62,40	62,40
23_C	Polderpeil appartementen	104912,61	458675,29	7,50	62,38	62,38	62,38
23_D	Polderpeil appartementen	104912,61	458675,29	11,50	62,29	62,29	62,29
24_A	Polderpeil appartementen	104911,72	458676,90	1,50	57,20	57,20	57,20
24_B	Polderpeil appartementen	104911,72	458676,90	4,50	59,94	59,94	59,94
24_C	Polderpeil appartementen	104911,72	458676,90	7,50	59,91	59,91	59,91
24_D	Polderpeil appartementen	104911,72	458676,90	11,50	59,83	59,83	59,83
25_A	Polderpeil appartementen	104912,35	458681,65	1,50	56,29	56,29	56,29
25_B	Polderpeil appartementen	104912,35	458681,65	4,50	59,20	59,20	59,20
25_C	Polderpeil appartementen	104912,35	458681,65	7,50	59,30	59,30	59,30
25_D	Polderpeil appartementen	104912,35	458681,65	11,50	59,21	59,21	59,21
26_A	Polderpeil appartementen	104920,11	458687,98	1,50	47,30	47,30	47,30
26_B	Polderpeil appartementen	104920,11	458687,98	4,50	50,09	50,09	50,09
26_C	Polderpeil appartementen	104920,11	458687,98	7,50	50,94	50,94	50,94
26_D	Polderpeil appartementen	104920,11	458687,98	11,50	39,60	39,60	39,60
27_A	Polderpeil appartementen	104932,62	458680,58	1,50	46,98	46,98	46,98
27_B	Polderpeil appartementen	104932,62	458680,58	4,50	49,56	49,56	49,56
27_C	Polderpeil appartementen	104932,62	458680,58	7,50	50,71	50,71	50,71
27_D	Polderpeil appartementen	104932,62	458680,58	11,50	39,80	39,80	39,80
28_A	Polderpeil appartementen	104943,96	458674,01	1,50	42,15	42,15	42,15
28_B	Polderpeil appartementen	104943,96	458674,01	4,50	43,56	43,56	43,56
28_C	Polderpeil appartementen	104943,96	458674,01	7,50	39,18	39,18	39,18
28_D	Polderpeil appartementen	104943,96	458674,01	11,50	39,93	39,93	39,93
29_A	Van Pallandtlaan	104700,48	458683,50	1,50	29,82	29,82	29,82
29_B	Van Pallandtlaan	104700,48	458683,50	5,00	30,28	30,28	30,28
3_A	Polderpeil appartementen	105016,68	458663,00	1,50	41,32	41,32	41,32
3_B	Polderpeil appartementen	105016,68	458663,00	4,50	42,83	42,83	42,83
3_C	Polderpeil appartementen	105016,68	458663,00	7,50	33,62	33,62	33,62
3_D	Polderpeil appartementen	105016,68	458663,00	11,50	35,29	35,29	35,29
30_A	Van Pallandtlaan	104701,59	458685,80	1,50	36,06	36,06	36,06
30_B	Van Pallandtlaan	104701,59	458685,80	5,00	37,68	37,68	37,68
31_A	Van Pallandtlaan	104704,50	458688,29	1,50	42,60	42,60	42,60
31_B	Van Pallandtlaan	104704,50	458688,29	5,00	42,65	42,65	42,65
32_A	Van Pallandtlaan	104707,36	458680,58	1,50	44,14	44,14	44,14
32_B	Van Pallandtlaan	104707,36	458680,58	5,00	47,76	47,76	47,76
33_A	Van Pallandtlaan	104704,44	458672,89	1,50	39,46	39,46	39,46
33_B	Van Pallandtlaan	104704,44	458672,89	5,00	48,05	48,05	48,05
34_A	Van Pallandtlaan	104701,56	458675,41	1,50	30,88	30,88	30,88
34_B	Van Pallandtlaan	104701,56	458675,41	5,00	30,75	30,75	30,75
35_A	Van Pallandtlaan	104700,47	458677,71	1,50	29,63	29,63	29,63
35_B	Van Pallandtlaan	104700,47	458677,71	5,00	29,29	29,29	29,29
36_A	Van Pallandtlaan	104699,18	458680,61	1,50	30,85	30,85	30,85
36_B	Van Pallandtlaan	104699,18	458680,61	5,00	30,61	30,61	30,61
37_A	Van Pallandtlaan	104735,51	458675,66	1,50	46,62	46,62	46,62
37_B	Van Pallandtlaan	104735,51	458675,66	5,00	34,37	34,37	34,37
38_A	Van Pallandtlaan	104734,49	458677,99	1,50	30,07	30,07	30,07
38_B	Van Pallandtlaan	104734,49	458677,99	5,00	33,79	33,79	33,79
39_A	Van Pallandtlaan	104733,31	458680,93	1,50	37,07	37,07	37,07
39_B	Van Pallandtlaan	104733,31	458680,93	5,00	39,72	39,72	39,72
4_A	Polderpeil appartementen	105029,79	458662,53	1,50	40,94	40,94	40,94
4_B	Polderpeil appartementen	105029,79	458662,53	4,50	42,43	42,43	42,43
4_C	Polderpeil appartementen	105029,79	458662,53	7,50	31,65	31,65	31,65
4_D	Polderpeil appartementen	105029,79	458662,53	11,50	33,98	33,98	33,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: entree parkeren
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A	Van Pallandtlaan	104734,72	458683,78	1,50	30,46	30,46	30,46
40_B	Van Pallandtlaan	104734,72	458683,78	5,00	31,57	31,57	31,57
41_A	Van Pallandtlaan	104738,88	458688,44	1,50	39,75	39,75	39,75
41_B	Van Pallandtlaan	104738,88	458688,44	5,00	41,12	41,12	41,12
42_A	Van Pallandtlaan	104742,70	458683,50	1,50	42,81	42,81	42,81
42_B	Van Pallandtlaan	104742,70	458683,50	5,00	44,14	44,14	44,14
43_A	Van Pallandtlaan	104743,90	458680,55	1,50	48,38	48,38	48,38
43_B	Van Pallandtlaan	104743,90	458680,55	5,00	49,78	49,78	49,78
44_A	Van Pallandtlaan	104742,49	458677,71	1,50	50,43	50,43	50,43
44_B	Van Pallandtlaan	104742,49	458677,71	5,00	52,37	52,37	52,37
45_A	Van Pallandtlaan	104741,31	458675,45	1,50	48,44	48,44	48,44
45_B	Van Pallandtlaan	104741,31	458675,45	5,00	50,05	50,05	50,05
46_A	Van Pallandtlaan	104738,33	458673,06	1,50	50,41	50,41	50,41
46_B	Van Pallandtlaan	104738,33	458673,06	5,00	50,31	50,31	50,31
47_A	Van Pallandtlaan	104714,22	458682,96	1,50	44,36	44,36	44,36
47_B	Van Pallandtlaan	104714,22	458682,96	5,00	46,58	46,58	46,58
48_A	Van Pallandtlaan	104719,66	458688,27	1,50	44,15	44,15	44,15
48_B	Van Pallandtlaan	104719,66	458688,27	5,00	45,34	45,34	45,34
49_A	Van Pallandtlaan	104725,11	458682,97	1,50	48,46	48,46	48,46
49_B	Van Pallandtlaan	104725,11	458682,97	5,00	48,76	48,76	48,76
5_A	Polderpeil appartementen	105032,27	458656,33	1,50	44,35	44,35	44,35
5_B	Polderpeil appartementen	105032,27	458656,33	4,50	44,94	44,94	44,94
5_C	Polderpeil appartementen	105032,27	458656,33	7,50	46,06	46,06	46,06
5_D	Polderpeil appartementen	105032,27	458656,33	11,50	47,74	47,74	47,74
50_A	Polderpeil appartementen	104885,82	458714,06	1,50	34,04	34,04	34,04
50_B	Polderpeil appartementen	104885,82	458714,06	4,50	36,18	36,18	36,18
50_C	Polderpeil appartementen	104885,82	458714,06	7,50	37,26	37,26	37,26
50_D	Polderpeil appartementen	104885,82	458714,06	11,50	37,20	37,20	37,20
51_A	Polderpeil appartementen	104896,16	458703,85	1,50	43,05	43,05	43,05
51_B	Polderpeil appartementen	104896,16	458703,85	4,50	44,45	44,45	44,45
51_C	Polderpeil appartementen	104896,16	458703,85	7,50	37,96	37,96	37,96
51_D	Polderpeil appartementen	104896,16	458703,85	11,50	37,89	37,89	37,89
52_A	Polderpeil appartementen	104905,59	458694,74	1,50	43,33	43,33	43,33
52_B	Polderpeil appartementen	104905,59	458694,74	4,50	44,83	44,83	44,83
52_C	Polderpeil appartementen	104905,59	458694,74	7,50	41,19	41,19	41,19
52_D	Polderpeil appartementen	104905,59	458694,74	11,50	38,49	38,49	38,49
53_A	Polderpeil appartementen	104903,29	458688,47	1,50	56,27	56,27	56,27
53_B	Polderpeil appartementen	104903,29	458688,47	4,50	59,26	59,26	59,26
53_C	Polderpeil appartementen	104903,29	458688,47	7,50	59,30	59,30	59,30
53_D	Polderpeil appartementen	104903,29	458688,47	11,50	59,22	59,22	59,22
54_A	Polderpeil appartementen	104890,93	458690,05	1,50	57,27	57,27	57,27
54_B	Polderpeil appartementen	104890,93	458690,05	4,50	60,00	60,00	60,00
54_C	Polderpeil appartementen	104890,93	458690,05	7,50	59,98	59,98	59,98
54_D	Polderpeil appartementen	104890,93	458690,05	11,50	59,89	59,89	59,89
55_A	Polderpeil appartementen	104883,19	458696,14	1,50	58,75	58,75	58,75
55_B	Polderpeil appartementen	104883,19	458696,14	4,50	61,72	61,72	61,72
55_C	Polderpeil appartementen	104883,19	458696,14	7,50	61,71	61,71	61,71
55_D	Polderpeil appartementen	104883,19	458696,14	11,50	61,62	61,62	61,62
56_A	Polderpeil appartementen	104878,50	458699,02	1,50	56,28	56,28	56,28
56_B	Polderpeil appartementen	104878,50	458699,02	4,50	59,08	59,08	59,08
56_C	Polderpeil appartementen	104878,50	458699,02	7,50	59,16	59,16	59,16
56_D	Polderpeil appartementen	104878,50	458699,02	11,50	59,08	59,08	59,08
57_A	Polderpeil appartementen	104875,45	458703,57	1,50	35,86	35,86	35,86
57_B	Polderpeil appartementen	104875,45	458703,57	4,50	38,16	38,16	38,16
57_C	Polderpeil appartementen	104875,45	458703,57	7,50	38,60	38,60	38,60
57_D	Polderpeil appartementen	104875,45	458703,57	11,50	39,04	39,04	39,04
58_A	Polderpeil appartementen	104875,00	458705,34	1,50	52,13	52,13	52,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: entree parkeren
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_B	Polderpeil appartementen	104875,00	458705,34	4,50	54,10	54,10	54,10
58_C	Polderpeil appartementen	104875,00	458705,34	7,50	55,68	55,68	55,68
58_D	Polderpeil appartementen	104875,00	458705,34	11,50	55,64	55,64	55,64
59_A	Polderpeil appartementen	104876,76	458709,79	1,50	36,84	36,84	36,84
59_B	Polderpeil appartementen	104876,76	458709,79	4,50	39,04	39,04	39,04
59_C	Polderpeil appartementen	104876,76	458709,79	7,50	39,89	39,89	39,89
59_D	Polderpeil appartementen	104876,76	458709,79	11,50	40,42	40,42	40,42
6_A	Polderpeil appartementen	105022,03	458649,24	1,50	49,17	49,17	49,17
6_B	Polderpeil appartementen	105022,03	458649,24	4,50	50,38	50,38	50,38
6_C	Polderpeil appartementen	105022,03	458649,24	7,50	51,56	51,56	51,56
6_D	Polderpeil appartementen	105022,03	458649,24	11,50	53,03	53,03	53,03
60_A	nieuwe woning bij splitsing	104737,66	458510,73	1,50	48,69	48,69	48,69
60_B	nieuwe woning bij splitsing	104737,66	458510,73	5,00	50,94	50,94	50,94
61_A	Renaissancelaan 54	104400,13	458713,95	1,50	34,24	34,24	34,24
61_B	Renaissancelaan 54	104400,13	458713,95	5,00	34,86	34,86	34,86
62_A	Renaissancelaan 54	104394,25	458721,57	1,50	28,14	28,14	28,14
62_B	Renaissancelaan 54	104394,25	458721,57	5,00	16,84	16,84	16,84
63_A	Renaissancelaan 54	104397,72	458728,60	1,50	19,25	19,25	19,25
63_B	Renaissancelaan 54	104397,72	458728,60	5,00	19,92	19,92	19,92
64_A	Renaissancelaan 56	104401,38	458729,36	1,50	19,90	19,90	19,90
64_B	Renaissancelaan 56	104401,38	458729,36	5,00	22,29	22,29	22,29
65_A	Renaissancelaan 56	104407,32	458724,29	1,50	24,72	24,72	24,72
65_B	Renaissancelaan 56	104407,32	458724,29	5,00	26,03	26,03	26,03
66_A	Renaissancelaan 56	104404,97	458714,96	1,50	34,36	34,36	34,36
66_B	Renaissancelaan 56	104404,97	458714,96	5,00	34,91	34,91	34,91
67_A	Renaissancelaan 58	104421,81	458718,33	1,50	34,36	34,36	34,36
67_B	Renaissancelaan 58	104421,81	458718,33	5,00	35,24	35,24	35,24
68_A	Renaissancelaan 58	104419,09	458719,84	1,50	17,87	17,87	17,87
68_B	Renaissancelaan 58	104419,09	458719,84	5,00	18,71	18,71	18,71
69_A	Renaissancelaan 58	104413,89	458725,35	1,50	32,95	32,95	32,95
69_B	Renaissancelaan 58	104413,89	458725,35	5,00	33,69	33,69	33,69
7_A	Polderpeil appartementen	105012,21	458648,59	1,50	51,47	51,47	51,47
7_B	Polderpeil appartementen	105012,21	458648,59	4,50	52,84	52,84	52,84
7_C	Polderpeil appartementen	105012,21	458648,59	7,50	54,03	54,03	54,03
7_D	Polderpeil appartementen	105012,21	458648,59	11,50	55,50	55,50	55,50
70_A	Renaissancelaan 58	104418,84	458732,67	1,50	22,74	22,74	22,74
70_B	Renaissancelaan 58	104418,84	458732,67	5,00	23,43	23,43	23,43
71_A	Renaissancelaan 60	104423,25	458733,59	1,50	21,31	21,31	21,31
71_B	Renaissancelaan 60	104423,25	458733,59	5,00	22,21	22,21	22,21
72_A	Renaissancelaan 60	104430,47	458729,30	1,50	23,51	23,51	23,51
72_B	Renaissancelaan 60	104430,47	458729,30	5,00	25,51	25,51	25,51
73_A	Renaissancelaan 60	104428,11	458721,71	1,50	37,19	37,19	37,19
73_B	Renaissancelaan 60	104428,11	458721,71	5,00	37,87	37,87	37,87
74_A	Renaissancelaan 60	104426,22	458719,24	1,50	34,50	34,50	34,50
74_B	Renaissancelaan 60	104426,22	458719,24	5,00	35,36	35,36	35,36
75_A	Renaissancelaan 62	104436,89	458733,33	1,50	32,65	32,65	32,65
75_B	Renaissancelaan 62	104436,89	458733,33	5,00	33,42	33,42	33,42
76_A	Renaissancelaan 62	104440,09	458737,11	1,50	24,08	24,08	24,08
76_B	Renaissancelaan 62	104440,09	458737,11	5,00	24,72	24,72	24,72
77_A	Renaissancelaan 62	104445,29	458731,72	1,50	35,24	35,24	35,24
77_B	Renaissancelaan 62	104445,29	458731,72	5,00	35,86	35,86	35,86
78_A	Renaissancelaan 62	104442,66	458724,36	1,50	35,19	35,19	35,19
78_B	Renaissancelaan 62	104442,66	458724,36	5,00	35,83	35,83	35,83
79_A	Renaissancelaan 62	104438,40	458725,96	1,50	18,92	18,92	18,92
79_B	Renaissancelaan 62	104438,40	458725,96	5,00	19,82	19,82	19,82
8_A	Polderpeil appartementen	105006,79	458647,59	1,50	48,86	48,86	48,86
8_B	Polderpeil appartementen	105006,79	458647,59	4,50	50,36	50,36	50,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: entree parkeren
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
8_C	Polderpeil appartementen	105006,79	458647,59	7,50	51,57	51,57	51,57
8_D	Polderpeil appartementen	105006,79	458647,59	11,50	53,03	53,03	53,03
80_A	Van Pallandtlaan	104719,67	458677,67	1,50	47,34	47,34	47,34
80_B	Van Pallandtlaan	104719,67	458677,67	5,00	48,63	48,63	48,63
81_A	Van Pallandtlaan	104683,41	458679,15	1,50	44,84	44,84	44,84
81_B	Van Pallandtlaan	104683,41	458679,15	5,00	46,56	46,56	46,56
82_A	Van Pallandtlaan	104680,57	458681,72	1,50	29,59	29,59	29,59
82_B	Van Pallandtlaan	104680,57	458681,72	5,00	30,41	30,41	30,41
83_A	Van Pallandtlaan	104679,52	458684,04	1,50	28,53	28,53	28,53
83_B	Van Pallandtlaan	104679,52	458684,04	5,00	29,51	29,51	29,51
84_A	Van Pallandtlaan	104678,28	458686,97	1,50	27,73	27,73	27,73
84_B	Van Pallandtlaan	104678,28	458686,97	5,00	27,77	27,77	27,77
85_A	Van Pallandtlaan	104678,39	458692,18	1,50	27,64	27,64	27,64
85_B	Van Pallandtlaan	104678,39	458692,18	5,00	27,26	27,26	27,26
86_A	Van Pallandtlaan	104679,74	458694,65	1,50	30,72	30,72	30,72
86_B	Van Pallandtlaan	104679,74	458694,65	5,00	28,41	28,41	28,41
87_A	Van Pallandtlaan	104683,75	458694,55	1,50	31,85	31,85	31,85
87_B	Van Pallandtlaan	104683,75	458694,55	5,00	38,51	38,51	38,51
88_A	Van Pallandtlaan	104686,48	458686,79	1,50	39,31	39,31	39,31
88_B	Van Pallandtlaan	104686,48	458686,79	5,00	42,00	42,00	42,00
9_A	Polderpeil appartementen	104999,96	458649,94	1,50	50,49	50,49	50,49
9_B	Polderpeil appartementen	104999,96	458649,94	4,50	52,25	52,25	52,25
9_C	Polderpeil appartementen	104999,96	458649,94	7,50	53,42	53,42	53,42
9_D	Polderpeil appartementen	104999,96	458649,94	11,50	54,93	54,93	54,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: entree parkeren
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	Polderpeil appartementen	104998,29	458654,43	1,50	34,33	31,70	25,80	36,70	59,46
1_B	Polderpeil appartementen	104998,29	458654,43	4,50	37,48	34,84	28,89	39,84	60,09
1_C	Polderpeil appartementen	104998,29	458654,43	7,50	37,98	35,34	29,30	40,34	60,06
1_D	Polderpeil appartementen	104998,29	458654,43	11,50	37,92	35,28	29,25	40,28	60,01
10_A	Polderpeil appartementen	104965,75	458653,84	1,50	39,05	36,42	30,53	41,42	63,55
10_B	Polderpeil appartementen	104965,75	458653,84	4,50	41,58	38,94	32,91	43,94	64,02
10_C	Polderpeil appartementen	104965,75	458653,84	7,50	41,93	39,29	33,24	44,29	64,00
10_D	Polderpeil appartementen	104965,75	458653,84	11,50	41,93	39,29	33,23	44,29	63,89
11_A	Polderpeil appartementen	104960,25	458654,18	1,50	40,88	38,25	32,34	43,25	64,95
11_B	Polderpeil appartementen	104960,25	458654,18	4,50	43,13	40,49	34,42	45,49	65,29
11_C	Polderpeil appartementen	104960,25	458654,18	7,50	43,36	40,72	34,64	45,72	65,24
11_D	Polderpeil appartementen	104960,25	458654,18	11,50	43,26	40,61	34,53	45,61	65,09
12_A	Polderpeil appartementen	104954,19	458658,12	1,50	41,49	38,86	32,90	43,86	65,26
12_B	Polderpeil appartementen	104954,19	458658,12	4,50	43,74	41,10	34,98	46,10	65,53
12_C	Polderpeil appartementen	104954,19	458658,12	7,50	43,84	41,19	35,07	46,19	65,48
12_D	Polderpeil appartementen	104954,19	458658,12	11,50	43,71	41,06	34,93	46,06	65,32
13_A	Polderpeil appartementen	104953,66	458662,88	1,50	38,90	36,26	30,25	41,26	62,66
13_B	Polderpeil appartementen	104953,66	458662,88	4,50	41,36	38,71	32,55	43,71	62,98
13_C	Polderpeil appartementen	104953,66	458662,88	7,50	41,49	38,84	32,68	43,84	62,95
13_D	Polderpeil appartementen	104953,66	458662,88	11,50	41,40	38,75	32,58	43,75	62,81
14_A	Polderpeil appartementen	104959,65	458670,90	1,50	23,16	20,53	14,51	25,53	48,11
14_B	Polderpeil appartementen	104959,65	458670,90	4,50	25,41	22,77	16,73	27,77	48,35
14_C	Polderpeil appartementen	104959,65	458670,90	7,50	24,88	22,24	16,18	27,24	46,93
14_D	Polderpeil appartementen	104959,65	458670,90	11,50	25,35	22,70	16,61	27,70	47,14
15_A	Polderpeil appartementen	104973,58	458666,74	1,50	22,32	19,67	13,63	24,67	47,18
15_B	Polderpeil appartementen	104973,58	458666,74	4,50	24,67	22,03	15,97	27,03	47,46
15_C	Polderpeil appartementen	104973,58	458666,74	7,50	25,64	22,96	16,45	27,96	44,88
15_D	Polderpeil appartementen	104973,58	458666,74	11,50	23,01	20,37	14,26	25,37	44,72
16_A	Polderpeil appartementen	104986,18	458663,12	1,50	21,98	19,34	13,26	24,34	46,72
16_B	Polderpeil appartementen	104986,18	458663,12	4,50	24,42	21,77	15,68	26,77	46,98
16_C	Polderpeil appartementen	104986,18	458663,12	7,50	25,18	22,49	15,92	27,49	43,87
16_D	Polderpeil appartementen	104986,18	458663,12	11,50	22,18	19,53	13,39	24,53	43,74
17_A	Polderpeil appartementen	104987,09	458656,50	1,50	33,97	31,33	25,34	36,33	58,85
17_B	Polderpeil appartementen	104987,09	458656,50	4,50	37,01	34,37	28,32	39,37	59,51
17_C	Polderpeil appartementen	104987,09	458656,50	7,50	37,74	35,10	28,99	40,10	59,51
17_D	Polderpeil appartementen	104987,09	458656,50	11,50	37,84	35,19	29,07	40,19	59,47
18_A	Polderpeil appartementen	104975,44	458652,10	1,50	39,17	36,54	30,54	41,54	63,36
18_B	Polderpeil appartementen	104975,44	458652,10	4,50	41,86	39,21	33,10	44,21	63,82
18_C	Polderpeil appartementen	104975,44	458652,10	7,50	42,21	39,56	33,42	44,56	63,80
18_D	Polderpeil appartementen	104975,44	458652,10	11,50	42,17	39,52	33,38	44,52	63,69
19_A	Polderpeil appartementen	104943,25	458667,37	1,50	37,79	35,16	29,19	40,16	62,11
19_B	Polderpeil appartementen	104943,25	458667,37	4,50	40,31	37,67	31,59	42,67	62,57
19_C	Polderpeil appartementen	104943,25	458667,37	7,50	40,64	38,00	31,90	43,00	62,53
19_D	Polderpeil appartementen	104943,25	458667,37	11,50	40,66	38,02	31,92	43,02	62,42
2_A	Polderpeil appartementen	105002,16	458663,66	1,50	24,22	21,54	15,06	26,54	46,61
2_B	Polderpeil appartementen	105002,16	458663,66	4,50	26,47	23,79	17,30	28,79	46,75
2_C	Polderpeil appartementen	105002,16	458663,66	7,50	27,84	25,16	18,60	30,16	46,72
2_D	Polderpeil appartementen	105002,16	458663,66	11,50	26,51	23,82	17,31	28,82	45,58
20_A	Polderpeil appartementen	104930,88	458665,92	1,50	42,42	39,80	33,91	44,80	66,04
20_B	Polderpeil appartementen	104930,88	458665,92	4,50	44,10	41,46	35,41	46,46	66,26
20_C	Polderpeil appartementen	104930,88	458665,92	7,50	44,16	41,51	35,46	46,51	66,18
20_D	Polderpeil appartementen	104930,88	458665,92	11,50	43,99	41,34	35,29	46,34	65,95
21_A	Polderpeil appartementen	104921,90	458669,95	1,50	42,20	39,58	33,79	44,58	66,26
21_B	Polderpeil appartementen	104921,90	458669,95	4,50	43,88	41,25	35,27	46,25	66,49
21_C	Polderpeil appartementen	104921,90	458669,95	7,50	44,05	41,41	35,42	46,41	66,42
21_D	Polderpeil appartementen	104921,90	458669,95	11,50	43,97	41,33	35,33	46,33	66,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: entree parkeren
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
22_A	Polderpeil appartementen	104916,66	458671,61	1,50	43,04	40,41	34,55	45,41	66,54
22_B	Polderpeil appartementen	104916,66	458671,61	4,50	44,33	41,69	35,69	46,69	66,70
22_C	Polderpeil appartementen	104916,66	458671,61	7,50	44,34	41,70	35,70	46,70	66,60
22_D	Polderpeil appartementen	104916,66	458671,61	11,50	44,14	41,50	35,49	46,50	66,33
23_A	Polderpeil appartementen	104912,61	458675,29	1,50	41,68	39,08	33,45	44,08	65,83
23_B	Polderpeil appartementen	104912,61	458675,29	4,50	42,91	40,29	34,49	45,29	66,05
23_C	Polderpeil appartementen	104912,61	458675,29	7,50	42,85	40,24	34,43	45,24	65,94
23_D	Polderpeil appartementen	104912,61	458675,29	11,50	42,59	39,97	34,16	44,97	65,64
24_A	Polderpeil appartementen	104911,72	458676,90	1,50	40,15	37,52	31,66	42,52	63,38
24_B	Polderpeil appartementen	104911,72	458676,90	4,50	41,42	38,78	32,77	43,78	63,60
24_C	Polderpeil appartementen	104911,72	458676,90	7,50	41,32	38,68	32,67	43,68	63,49
24_D	Polderpeil appartementen	104911,72	458676,90	11,50	41,04	38,40	32,38	43,40	63,19
25_A	Polderpeil appartementen	104912,35	458681,65	1,50	36,48	33,87	28,20	38,87	61,00
25_B	Polderpeil appartementen	104912,35	458681,65	4,50	38,61	35,98	30,08	40,98	61,29
25_C	Polderpeil appartementen	104912,35	458681,65	7,50	38,65	36,02	30,10	41,02	61,24
25_D	Polderpeil appartementen	104912,35	458681,65	11,50	38,52	35,88	29,96	40,88	61,08
26_A	Polderpeil appartementen	104920,11	458687,98	1,50	25,39	22,74	16,54	27,74	48,74
26_B	Polderpeil appartementen	104920,11	458687,98	4,50	28,00	25,33	19,01	30,33	48,85
26_C	Polderpeil appartementen	104920,11	458687,98	7,50	28,19	25,52	19,21	30,52	48,79
26_D	Polderpeil appartementen	104920,11	458687,98	11,50	27,95	25,27	18,81	30,27	47,51
27_A	Polderpeil appartementen	104932,62	458680,58	1,50	24,50	21,86	15,83	26,86	48,81
27_B	Polderpeil appartementen	104932,62	458680,58	4,50	27,12	24,47	18,37	29,47	48,99
27_C	Polderpeil appartementen	104932,62	458680,58	7,50	27,37	24,72	18,59	29,72	49,00
27_D	Polderpeil appartementen	104932,62	458680,58	11,50	26,81	24,16	18,07	29,16	48,60
28_A	Polderpeil appartementen	104943,96	458674,01	1,50	26,09	23,46	17,47	28,46	50,57
28_B	Polderpeil appartementen	104943,96	458674,01	4,50	28,62	25,97	19,89	30,97	50,78
28_C	Polderpeil appartementen	104943,96	458674,01	7,50	28,92	26,27	20,16	31,27	50,61
28_D	Polderpeil appartementen	104943,96	458674,01	11,50	28,84	26,19	20,08	31,19	50,53
29_A	Van Pallandtlaan	104700,48	458683,50	1,50	8,38	5,76	-0,11	10,76	35,54
29_B	Van Pallandtlaan	104700,48	458683,50	5,00	9,14	6,52	0,70	11,52	35,70
3_A	Polderpeil appartementen	105016,68	458663,00	1,50	21,66	19,01	12,97	24,01	46,74
3_B	Polderpeil appartementen	105016,68	458663,00	4,50	23,88	21,24	15,20	26,24	46,99
3_C	Polderpeil appartementen	105016,68	458663,00	7,50	25,28	22,63	16,48	27,63	46,87
3_D	Polderpeil appartementen	105016,68	458663,00	11,50	22,20	19,55	13,42	24,55	43,81
30_A	Van Pallandtlaan	104701,59	458685,80	1,50	11,89	9,25	3,19	14,25	38,25
30_B	Van Pallandtlaan	104701,59	458685,80	5,00	13,36	10,72	4,68	15,72	39,03
31_A	Van Pallandtlaan	104704,50	458688,29	1,50	16,63	13,99	8,04	18,99	43,32
31_B	Van Pallandtlaan	104704,50	458688,29	5,00	19,30	16,66	10,69	21,66	45,12
32_A	Van Pallandtlaan	104707,36	458680,58	1,50	16,43	13,78	7,70	18,78	42,67
32_B	Van Pallandtlaan	104707,36	458680,58	5,00	18,42	15,78	9,75	20,78	44,15
33_A	Van Pallandtlaan	104704,44	458672,89	1,50	21,36	18,72	12,69	23,72	47,81
33_B	Van Pallandtlaan	104704,44	458672,89	5,00	26,52	23,88	17,82	28,88	52,07
34_A	Van Pallandtlaan	104701,56	458675,41	1,50	7,98	5,34	-0,66	10,34	34,54
34_B	Van Pallandtlaan	104701,56	458675,41	5,00	8,05	5,42	-0,55	10,42	34,01
35_A	Van Pallandtlaan	104700,47	458677,71	1,50	7,28	4,64	-1,34	9,64	33,95
35_B	Van Pallandtlaan	104700,47	458677,71	5,00	7,93	5,29	-0,68	10,29	33,89
36_A	Van Pallandtlaan	104699,18	458680,61	1,50	9,37	6,73	0,70	11,73	35,74
36_B	Van Pallandtlaan	104699,18	458680,61	5,00	10,75	8,10	2,02	13,10	36,04
37_A	Van Pallandtlaan	104735,51	458675,66	1,50	17,16	14,56	8,89	19,56	44,84
37_B	Van Pallandtlaan	104735,51	458675,66	5,00	19,04	16,44	10,79	21,44	45,66
38_A	Van Pallandtlaan	104734,49	458677,99	1,50	19,97	17,33	11,28	22,33	46,16
38_B	Van Pallandtlaan	104734,49	458677,99	5,00	21,96	19,32	13,33	24,32	47,36
39_A	Van Pallandtlaan	104733,31	458680,93	1,50	17,38	14,73	8,63	19,73	43,47
39_B	Van Pallandtlaan	104733,31	458680,93	5,00	20,27	17,63	11,59	22,63	45,80
4_A	Polderpeil appartementen	105029,79	458662,53	1,50	17,43	14,87	9,62	19,87	45,60
4_B	Polderpeil appartementen	105029,79	458662,53	4,50	19,19	16,64	11,50	21,64	45,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: entree parkeren
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_C	Polderpeil appartementen	105029,79	458662,53	7,50	20,37	17,82	12,67	22,82	45,76
4_D	Polderpeil appartementen	105029,79	458662,53	11,50	19,70	17,06	10,96	22,06	41,47
40_A	Van Pallandtlaan	104734,72	458683,78	1,50	11,45	8,82	2,80	13,82	37,84
40_B	Van Pallandtlaan	104734,72	458683,78	5,00	12,03	9,40	3,44	14,40	37,73
41_A	Van Pallandtlaan	104738,88	458688,44	1,50	22,42	19,78	13,73	24,78	48,57
41_B	Van Pallandtlaan	104738,88	458688,44	5,00	23,17	20,53	14,53	25,53	48,49
42_A	Van Pallandtlaan	104742,70	458683,50	1,50	16,49	13,96	9,02	19,02	46,46
42_B	Van Pallandtlaan	104742,70	458683,50	5,00	17,58	15,06	10,14	20,14	46,53
43_A	Van Pallandtlaan	104743,90	458680,55	1,50	27,21	24,58	18,62	29,58	53,79
43_B	Van Pallandtlaan	104743,90	458680,55	5,00	28,38	25,75	19,82	30,75	54,11
44_A	Van Pallandtlaan	104742,49	458677,71	1,50	29,49	26,85	20,81	31,85	55,74
44_B	Van Pallandtlaan	104742,49	458677,71	5,00	30,67	28,04	22,04	33,04	56,14
45_A	Van Pallandtlaan	104741,31	458675,45	1,50	27,40	24,75	18,63	29,75	53,26
45_B	Van Pallandtlaan	104741,31	458675,45	5,00	28,50	25,85	19,78	30,85	53,62
46_A	Van Pallandtlaan	104738,33	458673,06	1,50	28,84	26,20	20,11	31,20	54,93
46_B	Van Pallandtlaan	104738,33	458673,06	5,00	28,26	25,62	19,59	30,62	53,61
47_A	Van Pallandtlaan	104714,22	458682,96	1,50	15,93	13,28	7,19	18,28	42,10
47_B	Van Pallandtlaan	104714,22	458682,96	5,00	18,44	15,80	9,74	20,80	44,00
48_A	Van Pallandtlaan	104719,66	458688,27	1,50	18,08	15,45	9,52	20,45	44,85
48_B	Van Pallandtlaan	104719,66	458688,27	5,00	20,24	17,61	11,69	22,61	46,14
49_A	Van Pallandtlaan	104725,11	458682,97	1,50	11,96	9,32	3,33	14,32	38,50
49_B	Van Pallandtlaan	104725,11	458682,97	5,00	16,43	13,79	7,83	18,79	42,27
5_A	Polderpeil appartementen	105032,27	458656,33	1,50	28,15	25,51	19,40	30,51	53,10
5_B	Polderpeil appartementen	105032,27	458656,33	4,50	30,26	27,61	21,55	32,61	53,65
5_C	Polderpeil appartementen	105032,27	458656,33	7,50	31,86	29,21	23,11	34,21	53,68
5_D	Polderpeil appartementen	105032,27	458656,33	11,50	32,19	29,54	23,40	34,54	53,74
50_A	Polderpeil appartementen	104885,82	458714,06	1,50	17,77	15,16	9,39	20,16	44,04
50_B	Polderpeil appartementen	104885,82	458714,06	4,50	19,56	16,95	11,23	21,95	43,97
50_C	Polderpeil appartementen	104885,82	458714,06	7,50	19,88	17,27	11,50	22,27	43,39
50_D	Polderpeil appartementen	104885,82	458714,06	11,50	19,43	16,80	10,82	21,80	41,91
51_A	Polderpeil appartementen	104896,16	458703,85	1,50	23,90	21,27	15,33	26,27	48,64
51_B	Polderpeil appartementen	104896,16	458703,85	4,50	26,56	23,92	17,85	28,92	48,78
51_C	Polderpeil appartementen	104896,16	458703,85	7,50	26,78	24,14	18,05	29,14	48,71
51_D	Polderpeil appartementen	104896,16	458703,85	11,50	26,17	23,47	16,80	28,47	43,83
52_A	Polderpeil appartementen	104905,59	458694,74	1,50	24,33	21,71	15,80	26,71	48,58
52_B	Polderpeil appartementen	104905,59	458694,74	4,50	26,73	24,08	18,00	29,08	48,75
52_C	Polderpeil appartementen	104905,59	458694,74	7,50	26,85	24,20	18,11	29,20	48,69
52_D	Polderpeil appartementen	104905,59	458694,74	11,50	26,65	24,00	17,92	29,00	48,52
53_A	Polderpeil appartementen	104903,29	458688,47	1,50	38,69	36,07	30,25	41,07	62,89
53_B	Polderpeil appartementen	104903,29	458688,47	4,50	40,95	38,31	32,29	43,31	63,20
53_C	Polderpeil appartementen	104903,29	458688,47	7,50	41,05	38,41	32,38	43,41	63,15
53_D	Polderpeil appartementen	104903,29	458688,47	11,50	40,90	38,26	32,23	43,26	62,99
54_A	Polderpeil appartementen	104890,93	458690,05	1,50	39,14	36,53	30,74	41,53	63,51
54_B	Polderpeil appartementen	104890,93	458690,05	4,50	41,14	38,50	32,55	43,50	63,90
54_C	Polderpeil appartementen	104890,93	458690,05	7,50	41,43	38,80	32,82	43,80	63,85
54_D	Polderpeil appartementen	104890,93	458690,05	11,50	41,40	38,76	32,77	43,76	63,68
55_A	Polderpeil appartementen	104883,19	458696,14	1,50	39,42	36,80	30,98	41,80	64,14
55_B	Polderpeil appartementen	104883,19	458696,14	4,50	41,77	39,14	33,18	44,14	64,59
55_C	Polderpeil appartementen	104883,19	458696,14	7,50	42,11	39,47	33,49	44,47	64,56
55_D	Polderpeil appartementen	104883,19	458696,14	11,50	42,13	39,50	33,50	44,50	64,44
56_A	Polderpeil appartementen	104878,50	458699,02	1,50	36,14	33,52	27,69	38,52	61,12
56_B	Polderpeil appartementen	104878,50	458699,02	4,50	38,59	35,96	30,01	40,96	61,57
56_C	Polderpeil appartementen	104878,50	458699,02	7,50	38,98	36,35	30,39	41,35	61,55
56_D	Polderpeil appartementen	104878,50	458699,02	11,50	39,07	36,44	30,46	41,44	61,44
57_A	Polderpeil appartementen	104875,45	458703,57	1,50	17,16	14,53	8,63	19,53	42,47
57_B	Polderpeil appartementen	104875,45	458703,57	4,50	19,07	16,44	10,49	21,44	42,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: entree parkeren
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
57_C	Polderpeil appartementen	104875,45	458703,57	7,50	19,69	17,06	11,10	22,06	42,51
57_D	Polderpeil appartementen	104875,45	458703,57	11,50	20,54	17,90	11,92	22,90	42,99
58_A	Polderpeil appartementen	104875,00	458705,34	1,50	16,43	13,81	7,97	18,81	42,02
58_B	Polderpeil appartementen	104875,00	458705,34	4,50	18,39	15,76	9,87	20,76	42,00
58_C	Polderpeil appartementen	104875,00	458705,34	7,50	19,04	16,41	10,49	21,41	42,08
58_D	Polderpeil appartementen	104875,00	458705,34	11,50	20,34	17,71	11,77	22,71	43,03
59_A	Polderpeil appartementen	104876,76	458709,79	1,50	16,17	13,54	7,57	18,54	41,40
59_B	Polderpeil appartementen	104876,76	458709,79	4,50	18,06	15,42	9,44	20,42	41,23
59_C	Polderpeil appartementen	104876,76	458709,79	7,50	18,31	15,67	9,68	20,67	40,93
59_D	Polderpeil appartementen	104876,76	458709,79	11,50	18,71	16,07	10,07	21,07	41,06
6_A	Polderpeil appartementen	105022,03	458649,24	1,50	34,60	31,96	25,93	36,96	59,59
6_B	Polderpeil appartementen	105022,03	458649,24	4,50	37,39	34,75	28,72	39,75	60,22
6_C	Polderpeil appartementen	105022,03	458649,24	7,50	38,58	35,94	29,81	40,94	60,23
6_D	Polderpeil appartementen	105022,03	458649,24	11,50	38,60	35,95	29,82	40,95	60,19
60_A	nieuwe woning bij splitsing	104737,66	458510,73	1,50	25,89	23,25	17,15	28,25	52,06
60_B	nieuwe woning bij splitsing	104737,66	458510,73	5,00	26,67	24,03	17,93	29,03	52,08
61_A	Renaissancelaan 54	104400,13	458713,95	1,50	15,79	13,15	7,12	18,15	42,53
61_B	Renaissancelaan 54	104400,13	458713,95	5,00	17,58	14,93	8,88	19,93	43,90
62_A	Renaissancelaan 54	104394,25	458721,57	1,50	6,55	3,91	-2,14	8,91	33,23
62_B	Renaissancelaan 54	104394,25	458721,57	5,00	-0,09	-2,74	-8,81	2,26	26,16
63_A	Renaissancelaan 54	104397,72	458728,60	1,50	2,92	0,29	-5,70	5,29	29,90
63_B	Renaissancelaan 54	104397,72	458728,60	5,00	3,97	1,33	-4,73	6,33	30,26
64_A	Renaissancelaan 56	104401,38	458729,36	1,50	2,73	0,08	-5,99	5,08	29,30
64_B	Renaissancelaan 56	104401,38	458729,36	5,00	6,17	3,53	-2,54	8,53	32,44
65_A	Renaissancelaan 56	104407,32	458724,29	1,50	2,84	0,20	-5,80	5,20	29,72
65_B	Renaissancelaan 56	104407,32	458724,29	5,00	6,28	3,64	-2,44	8,64	32,50
66_A	Renaissancelaan 56	104404,97	458714,96	1,50	16,00	13,36	7,34	18,36	42,78
66_B	Renaissancelaan 56	104404,97	458714,96	5,00	17,67	15,03	8,97	20,03	43,98
67_A	Renaissancelaan 58	104421,81	458718,33	1,50	15,83	13,20	7,20	18,20	42,74
67_B	Renaissancelaan 58	104421,81	458718,33	5,00	18,05	15,41	9,36	20,41	44,34
68_A	Renaissancelaan 58	104419,09	458719,84	1,50	0,40	-2,24	-8,29	2,76	27,03
68_B	Renaissancelaan 58	104419,09	458719,84	5,00	1,98	-0,66	-6,74	4,34	28,18
69_A	Renaissancelaan 58	104413,89	458725,35	1,50	11,15	8,51	2,47	13,51	37,87
69_B	Renaissancelaan 58	104413,89	458725,35	5,00	12,76	10,12	4,05	15,12	39,01
7_A	Polderpeil appartementen	105012,21	458648,59	1,50	31,99	29,36	23,36	34,36	57,29
7_B	Polderpeil appartementen	105012,21	458648,59	4,50	34,37	31,74	25,78	36,74	57,82
7_C	Polderpeil appartementen	105012,21	458648,59	7,50	35,81	33,17	27,12	38,17	57,83
7_D	Polderpeil appartementen	105012,21	458648,59	11,50	35,91	33,26	27,19	38,26	57,79
70_A	Renaissancelaan 58	104418,84	458732,67	1,50	4,98	2,35	-3,63	7,35	31,99
70_B	Renaissancelaan 58	104418,84	458732,67	5,00	4,64	2,00	-4,06	7,00	30,92
71_A	Renaissancelaan 60	104423,25	458733,59	1,50	4,68	2,04	-3,95	7,04	31,62
71_B	Renaissancelaan 60	104423,25	458733,59	5,00	7,28	4,64	-1,41	9,64	33,58
72_A	Renaissancelaan 60	104430,47	458729,30	1,50	2,61	-0,02	-6,00	4,98	29,60
72_B	Renaissancelaan 60	104430,47	458729,30	5,00	6,78	4,14	-1,92	9,14	33,01
73_A	Renaissancelaan 60	104428,11	458721,71	1,50	15,96	13,32	7,34	18,32	42,92
73_B	Renaissancelaan 60	104428,11	458721,71	5,00	18,08	15,44	9,39	20,44	44,35
74_A	Renaissancelaan 60	104426,22	458719,24	1,50	15,88	13,25	7,26	18,25	42,82
74_B	Renaissancelaan 60	104426,22	458719,24	5,00	18,07	15,43	9,38	20,43	44,35
75_A	Renaissancelaan 62	104436,89	458733,33	1,50	5,36	2,72	-3,34	7,72	31,96
75_B	Renaissancelaan 62	104436,89	458733,33	5,00	8,57	5,93	-0,15	10,93	34,74
76_A	Renaissancelaan 62	104440,09	458737,11	1,50	6,54	3,92	-1,94	8,92	34,02
76_B	Renaissancelaan 62	104440,09	458737,11	5,00	9,41	6,77	0,70	11,77	35,61
77_A	Renaissancelaan 62	104445,29	458731,72	1,50	16,06	13,43	7,48	18,43	43,16
77_B	Renaissancelaan 62	104445,29	458731,72	5,00	18,41	15,77	9,71	20,77	44,64
78_A	Renaissancelaan 62	104442,66	458724,36	1,50	16,18	13,54	7,55	18,54	43,07
78_B	Renaissancelaan 62	104442,66	458724,36	5,00	18,34	15,69	9,64	20,69	44,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: entree parkeren
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
79_A	Renaissancelaan 62	104438,40	458725,96	1,50	5,28	2,65	-3,24	7,65	32,58
79_B	Renaissancelaan 62	104438,40	458725,96	5,00	11,02	8,38	2,35	13,38	37,28
8_A	Polderpeil appartementen	105006,79	458647,59	1,50	36,59	33,95	27,92	38,95	61,33
8_B	Polderpeil appartementen	105006,79	458647,59	4,50	39,50	36,85	30,79	41,85	61,89
8_C	Polderpeil appartementen	105006,79	458647,59	7,50	40,27	37,62	31,49	42,62	61,89
8_D	Polderpeil appartementen	105006,79	458647,59	11,50	40,31	37,66	31,51	42,66	61,83
80_A	Van Pallandtlaan	104719,67	458677,67	1,50	24,87	22,22	16,11	27,22	50,92
80_B	Van Pallandtlaan	104719,67	458677,67	5,00	26,66	24,01	17,92	29,01	52,10
81_A	Van Pallandtlaan	104683,41	458679,15	1,50	15,14	12,50	6,41	17,50	41,42
81_B	Van Pallandtlaan	104683,41	458679,15	5,00	16,04	13,39	7,34	18,39	41,84
82_A	Van Pallandtlaan	104680,57	458681,72	1,50	7,58	4,94	-1,07	9,94	34,18
82_B	Van Pallandtlaan	104680,57	458681,72	5,00	8,27	5,64	-0,33	10,64	34,34
83_A	Van Pallandtlaan	104679,52	458684,04	1,50	7,70	5,06	-0,98	10,06	34,13
83_B	Van Pallandtlaan	104679,52	458684,04	5,00	8,62	5,98	-0,04	10,98	34,44
84_A	Van Pallandtlaan	104678,28	458686,97	1,50	9,94	7,31	1,36	12,31	36,77
84_B	Van Pallandtlaan	104678,28	458686,97	5,00	10,53	7,90	1,96	12,90	36,68
85_A	Van Pallandtlaan	104678,39	458692,18	1,50	5,76	3,11	-2,96	8,11	32,06
85_B	Van Pallandtlaan	104678,39	458692,18	5,00	6,81	4,17	-1,87	9,17	32,58
86_A	Van Pallandtlaan	104679,74	458694,65	1,50	15,77	13,13	7,11	18,13	42,21
86_B	Van Pallandtlaan	104679,74	458694,65	5,00	17,85	15,20	9,09	20,20	43,14
87_A	Van Pallandtlaan	104683,75	458694,55	1,50	16,98	14,35	8,38	19,35	43,70
87_B	Van Pallandtlaan	104683,75	458694,55	5,00	19,04	16,41	10,47	21,41	45,12
88_A	Van Pallandtlaan	104686,48	458686,79	1,50	11,86	9,24	3,34	14,24	38,89
88_B	Van Pallandtlaan	104686,48	458686,79	5,00	13,41	10,78	4,86	15,78	39,57
9_A	Polderpeil appartementen	104999,96	458649,94	1,50	37,76	35,12	29,08	40,12	62,37
9_B	Polderpeil appartementen	104999,96	458649,94	4,50	40,83	38,18	32,09	43,18	63,02
9_C	Polderpeil appartementen	104999,96	458649,94	7,50	41,49	38,84	32,70	43,84	63,02
9_D	Polderpeil appartementen	104999,96	458649,94	11,50	41,47	38,82	32,67	43,82	62,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen