OMGEV

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI

DE AARHOF ALPHEN AAN DE RIJN

REALISATIE APPARTEMENTEN

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

[redacted]
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
[redacted]
[redacted]

Titel document:	Akoestisch onderzoek industrielawaai, De Aarhof Alphen aan den Rijn
Referentie:	20211701.v05
Datum:	14 april 2024
Opdrachtgever:	BRO

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 5

1.1. Algemeen 5
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving 5
1.3. Opzet van het onderzoek 7

2. TOETSINGSKADER 8

2.1. Gebied met functiemening 8
2.2. Beoordelingskader ruimtelijke ordening 9
2.3. Beoordeling toename in geluid 10

3. REKENONDERZOEK EN GELUIDBRONNEN 12

3.1. Bestaande situatie 12
3.1.1. Voertuigbewegingen (licht) 12
3.1.2. Winkelwagens 14
3.1.3. Voertuigbewegingen (zwaar) en laden en lossen 14
3.1.4. Installaties 14
3.1.5. Maximale geluidniveaus 14
3.1.6. Indirecte hinder 15
3.1.7. Geluidbronnen (bestaand) 16

3.2. Beoogde situatie 17
3.2.1. Voertuigbewegingen (licht) 17
3.2.2. Voertuigbewegingen (zwaar) en laden en lossen 19
3.2.3. Installaties 19
3.2.4. Winkelwagens 20
3.2.5. Maximale geluidniveaus 20
3.2.6. Indirecte hinder 21
3.2.7. Geluidbronnen (beoogd) 22

3.3. Berekeningswijze 23

4. REKENRESULTATEN 27

4.1. Rekenresultaten bestaande woningen 27
4.1.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 27
4.1.2. Maximale geluidsniveaus 30
4.1.3. Indirecte hinder 32

4.2. Rekenresultaten beoogde woningen 34
4.2.1. langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 34
4.2.2. Rekenresultaten maximale geluidsniveaus 36
4.2.3. Rekenresultaten indirecte hinder 38

5. BESCHOUWING MAATREGELEN 39
5.1.1. Bronmaatregelen 39
5.1.2. Overdrachtsmaatregelen 39
5.1.3. Maatregelen bij de ontvanger 39

6. CONCLUSIES 44
BIJLAGE I. GEGEVENS 45
BIJLAGE II. AFBEELDINGEN REKENMODELLEN BESTAAND 46
BIJLAGE III. AFBEELDINGEN REKENMODELLEN BEOOGD 47
BIJLAGE IV. INVOERGEGEVENS REKENMODELLEN (BESTAAND) 48
BIJLAGE V. INVOERGEGEVENS REKENMODELLEN (BEOOGD) 49
BIJLAGE VI. REKENRESULTATEN BESTAANDE SITUATIE 50
BIJLAGE VII. REKENRESULTATEN BEOOGDE SITUATIE 51
BIJLAGE VIII. VERGELIJKINGSTABELLEN 52

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

Winkelcentrum De Aarhof is dringend aan vernieuwing toe. De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om het winkelcentrum te revitaliseren door de modernisering van het winkelgebied, het toevoegen van woningen en het bouwen van een bovengrondse parkeergarage. In de beoogde situatie zullen circa 310 appartementen worden gerealiseerd.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek industrielawaai nodig om de te verwachten geluidbelastingen ter plaatse van de te realiseren woningen in beeld te brengen. Daarnaast zullen de geluidbelastingen afkomstig van de Aarhof ter plaatse van bestaande woningen worden beschouwd.

Op voorhand worden de volgende geluidbronnen als meest relevant aangemerkt:

- Voertuigbewegingen en parkeren
- Installaties (koeling, luchtbehandeling etc.)
- Laden en lossen
- Winkelwagens

Bovenstaande geluidbronnen zullen in dit onderzoek nader worden onderzocht.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.




Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Een impressie van het plan is weergegeven in afbeelding 2. De plattegrond van de ontwikkeling is weergegeven in afbeelding 3. Deze afbeeldingen zijn samen met aanvullende tekeningen en verbeeldingen weergegeven in bijlage I.



Afbeelding 2. Impressie van de beoogde ontwikkeling



Afbeelding 3. Plattegrond van de beoogde ontwikkeling

1.3. Opzet van het onderzoek

Bestaande woningen in de omgeving hebben in de huidige situatie al te maken met het geluid vanwege het bestaande winkelcentrum inclusief parkeervoorzieningen. De beoogde ontwikkeling heeft (mogelijk) effect op het woon- en leefklimaat ter plaatse van bestaande woningen. Het onderzoek zal daarom gesplitst worden in twee hoofdvragen:

1. Wat is het effect (geluid) van de beoogde ontwikkeling ten opzichte van de huidige situatie ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving?
2. Is ter plaatse van de beoogde woningen, in de beoogde situatie, sprake van een aanvaardbaar geluidsniveau?

Bestaande woningen

Om onderzoeksvraag 1 te kunnen beantwoorden zullen twee situaties in beeld worden gebracht, namelijk de huidige situatie en de beoogde situatie. Vervolgens zullen de berekende geluidsbelastingen van beide rekenmodellen worden vergeleken. Op basis van deze rekenresultaten kan worden beoordeeld of de beoogde ontwikkeling het woon- en leefklimaat ter plaatse van bestaande woningen niet (significant) zal verslechteren.

Beoogde woningen

Voor onderzoeksvraag 2 is enkel de beoogde situatie van belang. Ter plaatse van de verschillende woonblokken (A t/m F) zal worden bepaald of in de beoogde situatie sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Mogelijk zal uit het onderzoek volgen dat ter plaatse van deze beoogde woonblokken aanvullende gevelmaatregelen nodig zullen zijn.

2. TOETSINGSKADER

De Aarhof kan niet worden gezien als één enkele inrichting. Binnen het plan zijn verschillende functies (commercieel, verkeer/parkeren, wonen, zorg etc.) aanwezig. Binnen het plangebied is sprake van een gebied met functiemenging.

2.1. Gebied met functiemening

Het begrip ‘gebied met functiemenging’ wordt gebruikt om aan te geven welke functies *binnen* een gebied met functiemenging toelaatbaar zijn. Binnen een gebied met functiemenging zijn milieubelastende en milieugevoelige functies op korte afstand van elkaar gesitueerd. De richtafstanden uit de handreiking zijn dan niet toepasbaar.

In bijlage 4 van de handreiking Bedrijven en milieuzonering zijn bedrijfsactiviteiten opgenomen waarvan geacht wordt dat deze toelaatbaar zijn binnen een gebied met functiemenging. Voor deze activiteiten gelden geen richtafstanden, maar wordt de toelaatbaarheid beoordeeld aan de hand van de volgende categorieën:

- categorie A: toelaatbaar aanpandig aan woningen, de eisen uit het Bouwbesluit voor de scheiding tussen milieugevoelige en milieubelastende functies zijn toereikend;
- categorie B: toelaatbaar indien bouwkundig afgescheiden van woningen, vanwege de iets grotere milieubelasting dan categorie A;
- categorie C: toelaatbaar indien gesitueerd aan een hoofdweg, vanwege de grotere verkeersaantrekkende werking dan categorieën A en B.

Binnen het plangebied zijn de volgende functies aanwezig:

- Categorie A

De verschillende detailhandel valt onder categorie A. De detailhandel is inpasbaar in een gebied met functiemenging. De activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving dat deze aanpandig aan woningen kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het Bouwbesluit voor scheiding tussen wonen en bedrijven zijn daarbij toereikend.

- Categorie B

Binnen het plangebied zijn een tweetal supermarkten aanwezig. De supermarkten vallen onder categorie B. Het gaat dan om de winkelruimten, winkelwagens/verkeer op de parkeerplaatsen, installaties en het laden en lossen (overkapt). Het geluid vanuit de winkelruimten en het laden en lossen (overkapt) zijn activiteiten die in een gebied met functiemening kunnen worden uitgeoefend, echter met een zodanige milieubelasting voor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van woningen en andere gevoelige functies dienen plaats te vinden. Het Bouwbesluit zorgt voor voldoende borging dat voldaan wordt aan de eis voor een bouwkundige afscheiding tussen winkelruimten en laad/losruimten (overkapt) en woningen. Deze activiteiten zullen niet nader worden onderzocht.

De voertuigbewegingen op de parkeerplaatsen, de winkelwagens en de installaties hebben directe geluidemissie in de buitenlucht. Gevels van woningen zijn vaak dichtbij de geluidbronnen gelegen. In dit onderzoek worden daarom de activiteiten met lichte voertuigen, winkelwagens en installaties wel nader onderzocht.

- Categorie C

Binnen het plangebied zijn een aantal parkeerplaatsen of parkeergarages aanwezig. De winkels binnen het plangebied hebben gezamenlijk een grote verkeersaantrekkende werking. De voertuigbewegingen op de parkeerplaatsen of binnen de parkeergarages hebben directe geluidemissie in de buitenlucht. Gevels van woningen zijn vaak dichtbij de geluidbronnen gelegen. In dit onderzoek worden daarom de activiteiten ter plaatse van de parkeerplaatsen wel nader onderzocht.

Toetsing aan bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit is niet aan de orde. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zullen de (totaal) berekende geluidbelastingen (globaal) worden getoetst aan de Handreiking Bedrijven en milieuzonering om alsnog een inzicht te krijgen in het woon- en leefklimaat ter plaatse. In een dergelijke omgeving (sterk stedelijk) kan gesteld worden dat wanneer voldaan wordt aan de grenswaarden uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (55 dB(A) etmaalwaarde) sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat (zonder aanvullende voorzieningen).

Bij een geluidbelasting hoger dan deze waarde kan alsnog een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden gerealiseerd door middel van (gevel) maatregelen.

2.2. Beoordelingskader ruimtelijke ordening

Bij de toetsing of de gewenste bestemming inpasbaar is in de omgeving wordt aangesloten bij de Handreiking Bedrijven en milieuzonering[1]. Het beoordelingskader bij een bestemmingsplanwijziging is opgenomen in bijlage B5.3 van die publicatie. Bij de toetsing wordt onderscheid gemaakt in de gebiedstypen rustige woonwijk en gebiedstype gemengd gebied. Een omschrijving van deze gebieden wordt gegeven in hoofdstuk 2.3 van de publicatie. Voor de omgeving van het plangebied wordt uitgegaan van een gebied met functiemenging (voor het toetsingskader wordt aangesloten bij een gemengd gebied).

Stap 1

Als de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: inpassing is dan mogelijk.

Stap 2

Als stap 1 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op geluidgevoelige objecten in gebiedstype gemengd gebied van maximaal:

- 50 dB(A) etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, ofwel;
  - 50 dB(A) in de dagperiode
  - 45 dB(A) in de avondperiode
  - 40 dB(A) in de nachtperiode
- 70 dB(A) etmaalwaarde maximaal geluidniveau (piekgeluiden), ofwel;
  - 70 dB(A) in de dagperiode
  - 65 dB(A) in de avondperiode
  - 60 dB(A) in de nachtperiode

[1] Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 2009

- 50 dB(A) etmaalwaarde indirecte hinder, ofwel;
  - 50 dB(A) in de dagperiode
  - 45 dB(A) in de avondperiode
  - 40 dB(A) in de nachtperiode

Stap 3
Als stap 2 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op geluidgevoelige objecten in gebiedstype gemengd gebied van maximaal:
- 55 dB(A) etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, ofwel;
  - 55 dB(A) in de dagperiode
  - 50 dB(A) in de avondperiode
  - 45 dB(A) in de nachtperiode
- 70 dB(A) etmaalwaarde maximaal geluidniveau (piekgeluiden) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer, ofwel;
  - 70 dB(A) in de dagperiode
  - 65 dB(A) in de avondperiode
  - 60 dB(A) in de nachtperiode
- 65 dB(A) etmaalwaarde indirecte hinder, ofwel;
  - 50 dB(A) in de dagperiode
  - 60 dB(A) in de avondperiode
  - 55 dB(A) in de nachtperiode

Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

Stap 4
Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal inpassing doorgaans niet mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het dit grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

2.3. Beoordeling toename in geluid

Om te beoordelen of sprake is van een significante toename in de geluidbelastingen vanwege de beoogde ontwikkeling wordt (globaal) aangesloten bij de systematiek welke toegepast wordt bij de reconstructie van een weg.

Volgens artikel 1 en afdeling 4 van de Wet geluidhinder (Wgh) is er sprake van een reconstructie van een weg wanneer:
1. De weg fysiek wordt aangepast
2. De geluidbelasting met ten minste 2 dB toeneemt ten opzichte van de heersende waarde. De hoogte van de heersende waarde is afhankelijk van de situatie, dit is weergegeven in tabel 1. Door afronding wordt in de praktijk een toename van 1,50 dB als de grenswaarde beschouwd.

Tabel 1. Heersende waarde (toepassing industrielawaai) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Huidige akoestische situatie	Heersende waarde
Geluidbelasting < 55 dB(A)	55 dB(A)
Geluidbelasting > 55 dB(A)	Huidige geluidbelasting

Wanneer in de toekomstige situatie een geluidsniveau tot 55 dB(A) etmaalwaarde (stap 3 uit de Handreiking Bedrijven en milieuzonering) wordt berekend, dan kan gesteld worden dat sprake is van een aanvaardbare situatie. Voor maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder wordt aangesloten bij een standaard heersende waarde van respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A) én 65 dB(A) etmaalwaarde. Deze waarden volgen allen uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering.

Bij geluidsbelastingen hoger dan de waarden volgend uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering zal verder gekeken worden naar de geluidsbelastingen in de huidige situatie. Vervolgens zal worden bepaald of de toename binnen aanvaardbare waarden valt.

3. REKENONDERZOEK EN GELUIDBRONNEN

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor het rekenonderzoek weergegeven. Daarbij worden twee situaties weergegeven:

1. Bestaande situatie (toetsing bestaande woningen in de omgeving), paragraaf 3.1.
2. Beoogde situatie (toetsing bestaande woningen in de omgeving én beoogde woningen binnen het plangebied), paragraaf 3.2.

3.1. Bestaande situatie

3.1.1. Voertuigbewegingen (licht)

De verkeersgeneratie van de huidige situatie is bepaald aan de hand van het oppervlak van de commerciële ruimtes/detailhandel tezamen.

In de huidige situatie is sprake van 12.281 m^2 aan commerciële ruimtes/detailhandel. Voor deze functies is sprake van 27,6 mvt/100 m^2 (volgt uit kencijfers van CROW uit 'Verkeerskundige toetsing De Aarhof Alphen aan den Rijn, opgesteld door Mobycon op 3 oktober 2023 (Kenmerk M07120-M-E9, tabel 12').

De verkeersaantrekkende werking in de huidige situatie wordt daarmee ingeschat op ((12281 m^2 commerciële ruimtes/detailhandel /100) * 27,6 mvt) = 3390 mvt/etmaal.

In dit onderzoek wordt uitgegaan van bovenstaande verkeersgeneratie (3390 mvt/etmaal) met de volgende verdeling (afgeleid van de verdeling wegverkeer op De Vest):

- 77,52 % van de bewegingen in de dagperiode;
- 14,48 % van de bewegingen in de avondperiode;
- 8 % van de bewegingen in de nachtperiode.

Voor rijlijnen van en naar bepaalde delen van het parkeerdek of de parkeergarage wordt uitgegaan van gemiddeld 15 km/uur (enkel rijden, niet inparkeren). Voor voertuigen bij de parkeerdekken en binnen de parkeergarage zelf wordt uitgegaan van gemiddeld 10 km/uur, hiermee wordt rekening gehouden met het manoeuvreren tijdens het inparkeren. Voor het bronvermogen van personenwagens is uitgegaan van 89 dB(A).

De voertuigen zullen kunnen gaan parkeren in 3 zones:

- Parkeergarage boven de bibliotheek (meerdere lagen).
- Het parkeerdek in het midden van het winkelcentrum.
- Het parkeerdek in het aan de zuidwestzijde van het winkelcentrum.

In dit onderzoek wordt aangenomen dat 55% van de voertuigen zullen parkeren op het centrale parkeerdek. Dit zijn de parkeerplaatsen die het makkelijkst toegankelijk zullen zijn en naar verwachting de hoogste turnover zullen gaan hebben. Daarnaast wordt aangenomen dat 20% zal parkeren ter plaatse van het aanvullende parkeerdek (zuidwesthoek) en 25% in de parkeergarage boven de bibliotheek.

Dek (centraal) 55% van de voertuigbewegingen

Op het parkeerdek zullen op basis van bovenstaande percentages naar verwachting respectievelijk 1445, 270 en 149 bewegingen met personenwagens plaatsvinden (parkeren). Uitgaande van gemiddeld 100 meter rijden per personenwagen en een snelheid van 10 km/uur (inclusief het manoeuvreren bij inparkeren) resulteert dit in een bedrijfsduur van in totaal 14,454 uur in de dagperiode, 2,700 uur in de avondperiode en 1,492 uur in de nachtperiode. Omdat in het rekenmodel slechts 12 uur in de dagperiode kunnen worden ingevoerd zal het bronvermogen met 3,01 dB(A) worden verhoogd (verdubbeling). Dit zorgt ervoor dat de bedrijfsduur kan worden gehalveerd om zo op eenzelfde geluidsemissie uit te komen. De ingevoerde bedrijfsduren zijn dan 7,227 uur in de dagperiode, 1,350 uur in de avondperiode en 0,746 uur in de nachtperiode. Deze bedrijfsduren zijn in het model ingevoerd door middel van een oppervlaktebron verspreid over het gehele (centrale) dek.

Daarnaast vinden op het dek nog de voertuigbewegingen plaats richting het aanvullende parkeerdek (respectievelijk 526, 98 en 54 bewegingen in de dag, avond- en nachtperiode) én de parkeergarage boven de bibliotheek (respectievelijk 657, 123 en 68 bewegingen in de dag, avond- en nachtperiode). Daarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde snelheid van 15 km/uur vanwege het niet meenemen van manoeuvreren (deze voertuigen parkeren niet op het centrale dek).

Dek (zuidwest) 20% van de voertuigbewegingen

Op het aanvullend parkeerdek zullen op basis van de eerder genoemde percentages naar verwachting respectievelijk 526, 98 en 54 bewegingen met personenwagens plaatsvinden (parkeren). Uitgaande van gemiddeld 100 meter rijden per personenwagen en een snelheid van 10 km/uur (inclusief het manoeuvreren bij inparkeren) resulteert dit in een bedrijfsduur van in totaal 5,256 uur in de dagperiode, 0,982 uur in de avondperiode en 0,542 uur in de nachtperiode. Deze bedrijfsduren zijn in het model ingevoerd door middel van een oppervlaktebron die verspreid is over het gehele (aanvullende) parkeerdek.

Parkeergarage boven bibliotheek 25% van de voertuigbewegingen

Door middel van (globale) sabine berekeningen zijn de te verwachten binnen niveaus in de parkeergarage boven de bibliotheek geschat (op basis van 1 personenwagen en 1 winkelwagen welke constant aan het rijden is). Op basis van de afstand, snelheid en aantallen is de totale bedrijfsduurcorrectie bepaald. De globale sabine berekening is opgenomen in bijlage I. De complete invoergegevens zijn opgenomen in bijlage IV.

Voor de parkeergarage boven de bibliotheek wordt uitgegaan van respectievelijk 657, 123 en 68 voertuigbewegingen in de dag, avond- en nachtperiode. Aangenomen wordt dat elke beweging een afstand aflegt van gemiddeld 100 meter met een snelheid van 10 km/uur. Daarnaast wordt aangenomen dat 50% van de voertuigen een winkelwagen gebruikt gedurende 30 seconden per beweging. In totaal resulteert dit in een bedrijfsduur van 9,307 uur in de dagperiode, 1,739 uur in de avondperiode en 0,678 uur in de nachtperiode met een totaal binnen niveau van 66,05 dB(A).

Voor de uitstralende geveldelen wordt uitgegaan van half open gevels (50% open). Dit is meegenomen door middel van een reductie van 3 dB(A).

Ventilatie parkeergarages
Bij de parkeergarage is sprake van natuurlijke ventilatie (geen ventilatoren).

3.1.2. Winkelwagens

In dit onderzoek wordt aangenomen dat 50% van de voertuigen een winkelwagen gebruikt gedurende 30 seconden per beweging (enkel dag en avondperiode). In de nachtperiode zal geen sprake zijn van het rijden met winkelwagens.

Op het algemene parkeerdek resulteert dit in een bedrijfsduur van respectievelijk 6,022 uur in de dagperiode en 1,125 uur in de avondperiode. Op het aanvullende parkeerdek (zuidwesten) resulteert dit in een bedrijfsduur van respectievelijk 2,190 uur in de dagperiode en 0,409 uur in de avondperiode. Voor het bronvermogen van de winkelwagens wordt uitgegaan van 79 dB(A).

3.1.3. Voertuigbewegingen (zwaar) en laden en lossen

In totaal zijn er 4 locaties waar geladen en gelost kan worden ten behoeve van de diverse functies binnen het winkelcentrum. Op een aantal locaties zullen vrachtwagens de laad- en loszones binnen kunnen rijden. Een deel van deze laad- en los zones zijn niet overkapt (openlucht).

In dit onderzoek (vergelijking bestaand/beoogd) zullen de geluidniveaus afkomstig van het laden en lossen niet reken technisch worden meegenomen. Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 vallen deze activiteiten onder categorie B. Nader onderzoek is niet nodig wanneer de activiteiten voldoende bouwkundig zijn afgescheiden van woningen. Daarnaast is sprake van een bestaande situatie.

3.1.4. Installaties

In de bestaande situatie is sprake van diverse koelingen, airco’s en installaties ten behoeve van luchtbehandeling. Deze installaties zullen in dit onderzoek niet reken technisch worden meegenomen omdat niet alle technische gegevens kunnen worden achterhaald en niet duidelijk is welke installaties wel/niet in werking zijn. Daarbij is de verwachting dat het installatiegeluid bij bestaande woningen in de omgeving niet maatgevend zal zijn ten opzichte van het verkeer.

3.1.5. Maximale geluidniveaus

Binnen dit onderzoek zijn een aantal relevante maximale geluidniveaus denkbaar:

- Optrekken lichte voertuigen en dichtslaan portieren
- Optrekken vrachtwagens
- Winkelwagens
- Installaties
- Laden en lossen

Lichte voertuigen
Bij lichte voertuigen zijn het optrekken en het dichtslaan van portieren de relevante geluidbronnen in het kader van de maximale geluidniveaus.

In dit onderzoek worden enkel de dichtslaande portieren meegenomen (100 dB(A)), het optrekken van licht verkeer (circa 94 dB(A)) is niet maatgevend ten opzichte van het dichtslaan van de portieren. Deze maximale geluidniveaus kunnen zowel in de dag, avond- als nachtperiode plaatsvinden.

Maximale geluidniveaus binnen de parkeergarage zijn niet maatgevend ten opzichte van maximale geluidniveaus op beide parkeerdekken en de openbare parkeerplaats op maaiveldniveau (ten oosten van het winkelcentrum). Maximale geluidniveaus in de parkeergarage zijn dan ook niet meegenomen in dit onderzoek.

Winkelwagens


Bij de winkelwagens is geen sprake van relevante maximale geluidniveaus. Maximale geluidniveaus kunnen zich voordoen wanneer winkelwagens worden gestald (in elkaar geschoven), dit vind enkel inpandig plaats.

Installaties en vrachtwagens en laden en lossen

Zoals eerder toegelicht worden voor deze activiteiten geen geluidbronnen meegenomen in de bestaande situatie.

3.1.6. Indirecte hinder

Voor de indirecte hinder wordt uitgegaan van de verkeersafwikkeling zoals weergegeven op afbeelding 4.



Afbeelding 4. Verkeersafwikkeling De Aarhof

Deze verkeersafwikkeling volgt de ‘Verkeerskundige toetsing De Aarhof Alphen aan den Rijn, opgesteld door Mobycon op 3 oktober 2023 (Kenmerk M07120-M-E9, tabel 12’) in het kader van de beoogde situatie. De verwachting is dat de afwikkeling in de bestaande situatie vergelijkbaar is.

Voor de totale aantallen voertuigbewegingen wordt uitgegaan van respectievelijk 2628, 491 en 271 voertuigbewegingen met personenwagens in de dag, avond- en nachtperiode. Daarnaast wordt rekening gehouden met respectievelijk 24, 6 en 6 voertuigbewegingen met vrachtwagens in de dag, avond- en nachtperiode. Deze aantallen zijn gelijk aan de aantallen in de beoogde situatie.

Bij de indirecte hinder wordt uitgegaan van een gemiddelde rijsnelheid van 30 km/uur. Het bronvermogen voor personenwagens bedraagt 89 dB(A) en voor vrachtwagens 103 dB(A) bij 30 km/uur.

3.1.7. Geluidbronnen (bestaand)

Op basis van de representatieve bedrijfssituatie zijn de relevante geluidbronnen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, het maximale geluidniveau en de indirecte hinder bepaald. Deze geluidbronnen zijn opgenomen in tabel 2.

Tabel 2. Geluidbronnen (bestaande situatie)

Code	Bron	Dag	Avond	Nacht	Type	L_w dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau						
PWr01	Personenwagens parkeergarage bibliotheek	657x	123x	68x	Mobiele bron	89
PWr02	Personenwagens naar parkeerdek 2	526x	98x	54x	Mobiele bron	89
PWr03	Personenwagens op parkeerdek (1)	7,227 uur	1,350 uur	0,746 uur	Oppervlaktebron	92
PWr04	Personenwagens op parkeerdek (2)	5,256 uur	0,982 uur	0,542 uur	Oppervlaktebron	89
Winkel01	Winkelwagens op dek (1)	6,022 uur	1,125 uur	-	Oppervlaktebron	79
Winkel02	Winkelwagens op dek (2)	2,190 uur	0,409 uur	-	Oppervlaktebron	79
Gevel01-04	Gevels parkeergarage boven bibliotheek (half open)	9,307 uur	1,739 uur	0,678 uur	Uitstralende gevels	59/m²
Maximale geluidsniveaus						
xPortier01-18	Dichtslaan autoportieren	✓	✓	✓	Mobiele bronnen	100
xPortierBu	Dichtslaan portieren parkeerplaats extern	✓	✓	✓	Mobiele bron	100
Indirecte hinder						
ihPW01	Indirecte hinder personenwagens (65%)	1708x	319x	176x	Mobiele bron	89
ihPW02	Indirecte hinder personenwagens (35%)	921x	172x	95x	Mobiele bron	89
ihPW03	Indirecte hinder personenwagens (17,5%)	460x	86x	47x	Mobiele bron	89
ihPW04	Indirecte hinder personenwagens (17,5%)	460x	86x	47x	Mobiele bron	89
ihVW01	Indirecte hinder vrachtwagens (65%)	16x	4x	4x	Mobiele bron	103
ihVW02	Indirecte hinder vrachtwagens (35%)	8x	2x	2x	Mobiele bron	103
ihVW03	Indirecte hinder vrachtwagens (17,5%)	4x	1x	1x	Mobiele bron	103
ihVW04	Indirecte hinder vrachtwagens (17,5%)	4x	1x	1x	Mobiele bron	103

3.2. Beoogde situatie

3.2.1. Voertuigbewegingen (licht)

De (toename) in verkeersgeneratie vanwege het plan is afgeleid uit de Verkeerskundige toetsing De Aarhof Alphen aan den Rijn, opgesteld door Mobycon op 3 oktober 2023 (Kenmerk M07120-M-E9, tabel 12).

Naam ontwikkeling	Kencijfer CROW	Hoeveelheid	Werkdag-etmaal (mvt)	Drukste ochtend-spitsuur (pae)	Drukste avond-spitsuur (pae)
Koopappartementen	5,8	144 woningen	927	67	88
Huurappartementen	4,1	166 woningen	755	55	72
Tandartspraktijk	20,0	6 behandelkamers	134	10	13
Apotheek	97,5[9]	1 apotheek	98	8	10
Commerciële ruimtes/detailhandel	27,6	-2.347 m² BVO	-648	-47	-61
Totaal			**1.266**	**93**	**122**

Tabel 12. Saldo extra verkeersgeneratie in aantal motorvoertuigbewegingen per werkdagetmaal en pae tijdens het drukste ochtend- en avondspitsuur

Afbeelding 5. Verkeersgeneratie beoogd plan (toename)

De verkeersaantrekkende werking in de huidige situatie bedraagt 3390 mvt/etmaal. In de beoogde situatie bedraagt de verkeersaantrekkende werking dan 3390 + 1266 = 4656 mvt/etmaal. In dit onderzoek wordt uitgegaan van deze totale verkeersgeneratie in de beoogde situatie (4656 mvt/etmaal) met de volgende verdeling (afgeleid van de verdeling wegverkeer op De Vest):

- 77,52 % van de bewegingen in de dagperiode;
- 14,48 % van de bewegingen in de avondperiode;
- 8 % van de bewegingen in de nachtperiode.

Voor rijlijnen van en naar de parkeergarages wordt uitgegaan van gemiddeld 15 km/uur (enkel rijden, niet inparkeren). Voor voertuigen op het parkeerdek en binnen de parkeergarages zelf wordt uitgegaan van gemiddeld 10 km/uur, hiermee wordt rekening gehouden met het manoeuvreren tijdens het inparkeren. Voor het bronvermogen van personenwagens is uitgegaan van 89 dB(A).

De voertuigen zullen kunnen gaan parkeren in 3 zones:

- parkeergarage boven de bibliotheek (meerdere lagen);
- parkeergarage onder de voorgenomen torens (2 lagen);
- het parkeerdek in het midden van het winkelcentrum.

In dit onderzoek wordt aangenomen dat 50% van de voertuigen zullen parkeren op het parkeerdek. Dit zijn de parkeerplaatsen die het makkelijkst toegankelijk zullen zijn en naar verwachting de hoogste turnover zullen gaan hebben. Daarnaast wordt aangenomen dat 30% zal parkeren in de parkeergarage van de torens en 20% in de parkeergarage boven de bibliotheek.

Door middel van (globale) sabine berekeningen zijn de te verwachten binnen niveaus in de parkeergarages geschat (op basis van 1 personenwagen en 1 winkelwagen die constant aan het rijden is). Op basis van het aantal voertuigen/winkelwagens en de te verwachten gemiddelde afstand die een personenwagen/winkelwagen af zal leggen is vervolgens de bedrijfsduurcorrectie bepaald. De globale sabine berekeningen zijn weergegeven in bijlage I. De complete invoergegevens zijn opgenomen in bijlage V.

Dek

Op het parkeerdek zullen op basis van bovenstaande percentages naar verwachting respectievelijk 1805, 337 en 186 bewegingen met personenwagens plaatsvinden (parkeren). Uitgaande van gemiddeld 100 meter rijden per personenwagen en een snelheid van 10 km/uur resulteert dit in een bedrijfsduur van in totaal 18,047 uur in de dagperiode, 3,371 uur in de avondperiode en 1,862 uur in de nachtperiode. Omdat in het rekenmodel slechts 12 uur in de dagperiode kunnen worden ingevoerd zal het bronvermogen met 3,01 dB(A) worden verhoogd (verdubbeling). Dit zorgt ervoor dat de bedrijfsduur kan worden gehalveerd om zo op eenzelfde geluidsemissie uit te komen. De ingevoerde bedrijfsduren zijn dan 9,023 uur in de dagperiode, 1,685 uur in de avondperiode en 0,931 uur in de nachtperiode. Deze bedrijfsduren zijn in het model ingevoerd door middel van een oppervlaktebron verspreid over het gehele parkeerdek.

Daarnaast vinden op het dek nog de voertuigbewegingen plaats richting de parkeergarages. Het gaat dan om respectievelijk in totaal 1083, 202 en 112 voertuigbewegingen in de dag, avond- en nachtperiode van en naar de parkeergarage onder de torens (BG en 1^{e} etage samen). Van en naar de parkeergarage boven de bibliotheek gaat het om respectievelijk 722, 135 en 74 voertuigbewegingen. Daarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde snelheid van 15 km/uur vanwege het niet meenemen van manoeuvreren (deze voertuigen parkeren niet op het parkeerdek).

Parkeergarage onder torens (BG en 1^{e} etage)

Voor de parkeergarage onder de torens (BG en etage afzonderlijk) wordt uitgegaan van respectievelijk 541.5, 101 en 56 voertuigbewegingen in de dag, avond- en nachtperiode. Aangenomen wordt dat elke beweging een afstand aflegt van gemiddeld 100 meter met een snelheid van 10 km/uur. Daarnaast wordt aangenomen dat 50% van de voertuigen een winkelwagen gebruikt gedurende 30 seconden per beweging. In totaal resulteert dit in een bedrijfsduur van 7,670 uur in de dagperiode, 1,433 uur in de avondperiode en 0,559 uur in de nachtperiode met een totaal binnen niveau van 65,15 dB(A).

Parkeergarage boven bibliotheek

Voor de parkeergarage boven de bibliotheek wordt uitgegaan van respectievelijk 722, 135 en 74 voertuigbewegingen in de dag, avond- en nachtperiode. Aangenomen wordt dat elke beweging een afstand aflegt van gemiddeld 100 meter met een snelheid van 10 km/uur. Daarnaast wordt aangenomen dat 50% van de voertuigen een winkelwagen gebruikt gedurende 30 seconden per beweging. In totaal resulteert dit in een bedrijfsduur van 10,227 uur in de dagperiode, 1,910 uur in de avondperiode en 0,745 uur in de nachtperiode met een totaal binnen niveau van 66,05 dB(A).

Invoer gevel rekenmodel
Voor de uitstralende geveldelen van de parkeergarages wordt uitgegaan van half open gevels (50% open). Dit is meegenomen door middel van een reductie van 3 dB(A). Een uitzondering hierop is de oostgevel van de parkeergarage onder de torens (begane grond, bron Gevel06), deze gevel is als volledig open gemodelleerd.

Ventilatie parkeergarages
Bij de parkeergarages is sprake van natuurlijke ventilatie (geen ventilatoren).

3.2.2. Voertuigbewegingen (zwaar) en laden en lossen

In totaal zijn er 4 locaties waar geladen en gelost kan worden ten behoeve van de diverse functies binnen het plangebied. De expeditie ter hoogte van de Aarkade (tussen Aarhof en de panden van de buren) zal enkel door licht verkeer kunnen worden gebruikt vanwege de afmetingen. Vanuit deze expeditie wordt geen significante geluiduitstraling verwacht.

Op een drietal locaties zullen vrachtwagens de laad- en loszones binnen kunnen rijden. Er In de huidige situatie vindt het laden en lossen (deels) nog in de open lucht plaats. In de toekomstige situatie zal dit enkel overkapt plaatsvinden. De geluidniveaus afkomstig van het laden en lossen worden ter plaatse van de buitengevels van woningen niet relevant geacht. Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 vallen deze activiteiten onder categorie B. Nader onderzoek is niet nodig wanneer de activiteiten voldoende bouwkundig zijn afgescheiden van woningen. Het Bouwbesluit zorgt voor de borging dat voldaan wordt aan de eis voor een bouwkundige afscheiding tussen winkelruimten en laad/losruimten (overkapt) en woningen.

3.2.3. Installaties

Binnen het beoogde plan zullen een aantal voor geluid relevante installaties worden gerealiseerd. De relevante geluidbronnen betreffen een tweetal dry-coolers (op het dak van de fietsenstalling), een tweetal luchtbehandelingskasten (bovenop de torens) en een koelinstallatie behorende bij de AH supermarkt (onder de hellingsbaan). Voor de installaties zijn nog geen geluidgegevens beschikbaar (met uitzondering van de luchtbehandelingskasten. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de volgende bronvermogens:

- 80 dB(A) voor beide drycoolers;
- 65 dB(A) voor de koelcondensor behorende bij de AH;
- 50, 62 en 53 dB(A) voor de aanzuig, kast en uitblaas van luchtbehandelingskast op het dak van toren E;
- 46, 59 en 50 dB(A) voor de aanzuig, kast en uitblaas van luchtbehandelingskast op het dak van toren F;

De dry-coolers en koelcondensor zullen in de avond- en nachtperiode in werking zijn met een lager geluidniveau ten opzichte van de dagperiode (lagere temperatuur, minder koeling benodigd). In het rekenmodel is hier rekening mee gehouden door een bedrijfsduurcorrectie van 1,25 (avond, 75%) en 3,01 (nacht, 50%). Voor de luchtbehandelingskasten is aangenomen dat deze 24 uur per dag in werking kunnen zijn op vol vermogen.

Verder zullen er water/water warmtepompen worden gerealiseerd (kelder). Deze zijn voor dit onderzoek niet relevant. De appartementen in de lintbebouwing hebben individuele WTW met een collectieve aanzuig (richting gevel versleept) en verticale afblaasvoorziening per verticaal gestapelde woningen. Deze voorzieningen zullen voor geluid niet maatgevend zijn.

3.2.4. Winkelwagens

In dit onderzoek wordt aangenomen dat 50% van de voertuigen een winkelwagen gebruikt gedurende 30 seconden per beweging (enkel dag en avondperiode). In de nachtperiode zal geen sprake zijn van het rijden met winkelwagens. Op het algemene parkeerdek resulteert dit in een bedrijfsduur van respectievelijk 7,519 uur in de dagperiode en 1,405 uur in de avondperiode. Voor het bronvermogen van de winkelwagens wordt uitgegaan van 79 dB(A).

3.2.5. Maximale geluidniveaus

Binnen dit onderzoek zijn een aantal relevante maximale geluidniveaus denkbaar:

- Optrekken lichte voertuigen en dichtslaan portieren
- Optrekken vrachtwagens
- Laden en lossen
- Winkelwagens
- Installaties

<u>Lichte voertuigen</u>
Bij lichte voertuigen zijn het optrekken en het dichtslaan van portieren de relevante geluidbronnen in het kader van de maximale geluidniveaus. In dit onderzoek worden enkel de dichtslaande portieren meegenomen (100 dB(A)), het optrekken van licht verkeer (circa 94 dB(A)) is niet maatgevend ten opzichte van het dichtslaan van de portieren. Deze maximale geluidniveaus kunnen zowel in de dag, avond- als nachtperiode plaatsvinden.

Maximale geluidniveaus binnen de parkeergarages zijn niet maatgevend ten opzichte van maximale geluidniveaus op het (buiten) dek. Maximale geluidniveaus in de parkeergarages zijn dan ook niet meegenomen in dit onderzoek.

<u>Vrachtwagens en laden en lossen</u>
In totaal zijn er 4 locaties waar geladen en gelost kan worden ten behoeve van de diverse functies binnen het plangebied. De expeditie ter hoogte van de Aarkade (tussen Aarhof en de panden van de buren) zal enkel door licht verkeer kunnen worden gebruikt vanwege de afmetingen. Vanuit deze expeditie wordt geen significante geluiduitstraling verwacht (handmatig laden en lossen lichte voertuigen).

Op een drietal locaties zullen vrachtwagens de laad- en loszones binnen kunnen rijden. De vrachtwagens veroorzaken enkel maximale geluidsniveaus op de openbare weg. Toetsing aan de grenswaarden voor maximale geluidniveaus zijn hier niet aan de orde.

In de huidige situatie vindt het laden en lossen (deels) nog in de open lucht plaats. In de toekomstige situatie zal dit enkel overkapt plaatsvinden. De geluidniveaus afkomstig van het laden en lossen worden ter plaatse van de buitengevels van woningen niet relevant geacht.

Winkelwagens


Bij de winkelwagens is geen sprake van relevante maximale geluidniveaus. Maximale geluidniveaus kunnen zich voordoen wanneer winkelwagens worden gestald (in elkaar geschoven), dit zal enkel inpandig plaatsvinden.

Installaties

Bij de diverse installaties voor luchtbehandeling en koeling is geen sprake van relevante maximale geluidniveaus.

3.2.6. Indirecte hinder

Voor de indirecte hinder wordt uitgegaan van de verkeersafwikkeling zoals weergegeven op afbeelding 6. Deze verkeersafwikkeling volgt de 'Verkeerskundige toetsing De Aarhof Alphen aan den Rijn, opgesteld door Mobycon op 3 oktober 2023 (Kenmerk M07120-M-E9, tabel 12').



Afbeelding 6. Verkeersafwikkeling De Aarhof

Voor de totale aantallen voertuigbewegingen wordt uitgegaan van respectievelijk 3609, 674 en 373 voertuigbewegingen met personenwagens in de dag, avond- en nachtperiode. Daarnaast wordt rekening gehouden met respectievelijk 24, 6 en 6 voertuigbewegingen met vrachtwagens in de dag, avond- en nachtperiode.

Bij de indirecte hinder wordt uitgegaan van een gemiddelde rijsnelheid van 30 km/uur. Het bronvermogen voor personenwagens bedraagt 89 dB(A) en voor vrachtwagens 103 dB(A) bij 30 km/uur.

3.2.7. *Geluidbronnen (beoogd)*

Op basis van de representatieve bedrijfssituatie zijn de relevante geluidbronnen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, het maximale geluidniveau en de indirecte hinder bepaald. Deze geluidbronnen zijn opgenomen in tabel 3.

Tabel 3. Geluidbronnen (beoogde situatie)

Code	Bron	Dag	Avond	Nacht	Type	L_w dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau						
PWr01	Personenwagens parkeergarage torens etage	541x	101x	56x	Mobiele bron	89
PWr02	Personenwagens parkeergarage BG (dek)	271x	51x	28x	Mobiele bron	89
PWr03	Personenwagens parkeergarage BG (dek)	271x	51x	28x	Mobiele bron	89
PWr04	Personenwagens parkeergarage bibliotheek	722x	135x	74x	Mobiele bron	89
PWr05	Personenwagens op parkeerdek	9,023 uur	1,685 uur	0,931 uur	Oppervlaktebron	92
Winkel	Winkelwagens op dek	7,519 uur	1,405 uur	-	Oppervlaktebron	79
Gevel01-04	Gevels parkeergarage boven bibliotheek (half open)	10,227 uur	1,910 uur	0,745 uur	Uitstralende gevels	59/m²
Gevel05 & Gevel07-09	Gevels parkeergarage onder torens (BG en etage) half open	7,670 uur	1,433 uur	0,559 uur	Uitstralende gevels	58/m²
Gevel06	Gevels parkeergarage onder torens (BG oostzijde) open	7,670 uur	1,433 uur	0,559 uur	Uitstralende gevel	61/m2
LBK01	Luchtbehandeling op dak toren E (aanzuig)	12 uur	4 uur	8 uur	Puntbron	50
LBK02	Luchtbehandeling op dak toren E (kast)	12 uur	4 uur	8 uur	Puntbron	62
LBK03	Luchtbehandeling op dak toren E (uitblaas)	12 uur	4 uur	8 uur	Puntbron	53
LBK04	Luchtbehandeling op dak toren E (aanzuig)	12 uur	4 uur	8 uur	Puntbron	46
LBK05	Luchtbehandeling op dak toren E (kast)	12 uur	4 uur	8 uur	Puntbron	59
LBK06	Luchtbehandeling op dak toren E (uitblaas)	12 uur	4 uur	8 uur	Puntbron	50
KoelCon	Koelcondensor onder hellingsbaan	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbron	65
DryCool01-02	Dry Coolers (2x)	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbronnen	80
Maximale geluidsniveaus						
xPortier01-14	Dichtslaan autoportieren	✓	✓	✓	Mobiele bronnen	100
xPortierBu	Dichtslaan portieren parkeerplaats extern	✓	✓	✓	Mobiele bron	100
Indirecte hinder						
ihPW01	Indirecte hinder personenwagens (65%)	2346x	438x	242x	Mobiele bron	89
ihPW02	Indirecte hinder personenwagens (35%)	1264x	236x	130x	Mobiele bron	89
ihPW03	Indirecte hinder personenwagens (17,5%)	632x	118x	65x	Mobiele bron	89
ihPW04	Indirecte hinder personenwagens (17,5%)	632x	118x	65x	Mobiele bron	89
ihVW01	Indirecte hinder vrachtwagens (65%)	16x	4x	4x	Mobiele bron	103
ihVW02	Indirecte hinder vrachtwagens (35%)	8x	2x	2x	Mobiele bron	103
ihVW03	Indirecte hinder vrachtwagens (17,5%)	4x	1x	1x	Mobiele bron	103
ihVW04	Indirecte hinder vrachtwagens (17,5%)	4x	1x	1x	Mobiele bron	103

3.3. Berekeningswijze

Voor de berekeningen is gebruikgemaakt van het softwarepakket Geomilieu (V2023.3, module IL).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenresultaten op de gevels zijn berekend met invallend geluid (zonder reflectie in de achterliggende gevels). De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren appartementen en overige mogelijke locaties bedoeld voor (geluid)gevoelige ruimten. Er is voor alle gevels uitgegaan van rekenpunten op 1,5 meter boven de vloer, waarbij uitgegaan is van de tekeningen zoals weergegeven in bijlage I. De rekenhoogtes zijn te zien in tabel 4.

Tabel 4. Rekenhoogtes

Verdieping	Rekenhoogte Blok A (meter)	Rekenhoogte Blokken B/C/D (meter)	Rekenhoogte Blokken E/F (meter)
Begane grond		1,50	
1e verdieping	5,80	6,00	
2e verdieping	8,80	9,00	
3e verdieping	11,80	12,00	12,30
4e verdieping	14,80	15,00	15,30
5e verdieping		18,00	18,30
6e verdieping			21,30
7e verdieping			24,30
8e verdieping			27,30
9e verdieping			30,30
10e verdieping			33,30
11e verdieping			36,30
12e verdieping			39,30
13e verdieping			42,30
14e verdieping			45,30
15e verdieping			48,45
16e verdieping			51,60
17e verdieping			54,75
18e verdieping			57,90
19e verdieping			61,05

Daarnaast zullen beoordelingspunten gemodelleerd worden ter plaatse van de meest dichtbijgelegen bestaande woningen op een beoordelingshoogte van respectievelijk 1,5 – 4,5 - 7,5 – 9,27 - 10,5 – 12,6 en 13,5 meter boven het maaiveld.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van woningen of bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.


De overige invoergegevens (bodemgebieden, gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet. De hoogtes van de gebouwen in de omgeving zijn in detail bepaald op basis van het AHN.

Voor de berekening van de maximale geluidniveaus is in het rekenmodel een afzonderlijke groep geluidbronnen (L_{Amax}) aangemaakt. De maximale geluidniveaus zijn berekend door per beoordelingslocatie het hoogste L_i minus C_m te bepalen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de in Geomilieu ingebouwde functionaliteit.


De indirecte hinder is (conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening) gemodelleerd tot het punt waar de voertuigen zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Als gemiddelde snelheid is 30 km/uur gehanteerd voor de voertuigen

In bijlage II en III zijn grafische presentaties gegeven van de ingevoerde rekenmodellen weergegeven. De numerieke invoergegevens van de rekenmodellen zijn opgenomen in bijlage IV en V.


Op afbeeldingen 7 t/m 10 zijn 3d-impressies van de rekenmodellen weergegeven.




Afbeelding 7. 3D-weergave (La_eq en indirecte hinder) bestaand



Afbeelding 8. 3D-weergave (La_max) bestaand



Afbeelding 9. 3D-weergave (La_eq en indirecte hinder) beoogd



Afbeelding 10. 3D-weergave (La_max) beoogd

4. REKENRESULTATEN

In dit hoofdstuk zijn de rekenresultaten vanwege het voorgenomen winkelcentrum ter plaatse van de bestaande en beoogde woningen in de omgeving weergegeven.

4.1. Rekenresultaten bestaande woningen

Voor de bestaande woningen in de omgeving wordt ingegaan op de veranderingen vanwege de beoogde ontwikkeling. Daartoe zal een vergelijking worden gemaakt van rekenresultaten volgend uit de huidige situatie en rekenresultaten volgend uit de beoogde situatie.

4.1.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

in tabel 5 (bestaande situatie) en 6 (beoogde situatie) zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De totale rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage VI.

Tabel 5. Rekenresultaten La_eq (bestaande woningen) bestaande situatie

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			55	50	45	55
Bestaande woningen in de omgeving						
B14_C	Bestaand noordoost	7,5	51,2	48,7	41,8	53,7
B41_C	Van Mandersloostraat 36-46	7,5	51,1	48,6	42,7	53,6
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,3	51,0	48,5	42,6	53,5
B14_B	Bestaand noordoost	4,5	50,9	48,4	41,5	53,4
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,3	50,7	48,2	42,3	53,2
B26_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	12,6	50,7	48,2	42,2	53,2
B25_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,3	50,5	48,0	42,1	53,0
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	12,6	50,3	47,8	41,9	52,8
B15_C	Bestaand noordoost	7,5	50,3	47,8	40,7	52,8
B02_C	Bestaand zuidwest	7,5	50,2	47,7	41,9	52,7

Tabel 6. Rekenresultaten La_eq (bestaande woningen) beoogde situatie

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			55	50	45	55
Bestaande woningen in de omgeving						
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,3	52,0	49,5	43,5	54,5
B25_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,3	51,6	49,1	43,1	54,1
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,3	51,6	49,1	43,1	54,1
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	12,6	51,4	48,9	43,0	53,9
B26_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	12,6	51,4	48,9	42,9	53,9
B31_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,3	51,2	48,7	42,5	53,7
B28_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,3	51,2	48,7	42,2	53,7
B14_C	Bestaand noordoost	7,5	51,2	48,7	41,6	53,7
B32_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,3	51,0	48,5	42,3	53,5
B14_B	Bestaand noordoost	4,5	50,9	48,4	41,3	53,4

Beoordeling woon- en leefklimaat bestaande woningen

Vanwege de omgeving (centrumgebied met centrum bestemming) is in hoofdstuk 2 toegelicht dat de grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering als aanvaardbaar kan worden aangemerkt.

De hoogst berekende waarde ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving bedraagt afgerond 54 dB(A) etmaalwaarde in de bestaande situatie. De hoogst berekende waarde ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving bedraagt afgerond 55 dB(A) etmaalwaarde in de beoogde situatie.

Daarmee wordt in zowel de bestaande situatie als de beoogde situatie voldaan aan de grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde. Ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving is, in zowel de bestaande én beoogde situatie, sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Beoordeling toe- of afname in geluidsbelastingen

Uit de rekenresultaten volgt dat op bepaalde (specifieke) beoordelingspunten een verandering plaats zal vinden in geluidsbelasting vanwege de beoogde ontwikkeling. Op bepaalde locaties zal het geluidsniveau toenemen/afnemen. In bijlage VIII is een totaaltabel opgenomen met daarin de geluidsbelastingen in zowel de bestaande als beoogde situatie. In de laatste kolom van deze tabel is het verschil (etmaalwaarde) in beeld gebracht.

De positieve getallen geven een afname weer in geluidsbelastingen, de negatieve getallen geven een toename weer in geluidsbelastingen. De hoogste toename bedraagt 8,3 dB(A) etmaalwaarde en de hoogste afname bedraagt 20,4 dB(A) etmaalwaarde. Wanneer de toe- en afnamen worden gemiddeld komt het uit op een gemiddelde afname van 1,64 dB(A) etmaalwaarde. Dat de waarden (gemiddeld) af zullen nemen wordt met name veroorzaakt door de afschermende werking van de beoogde appartementengebouwen.

In tabel 7 zijn de vergelijkingsresultaten van de belangrijkste beoordelingspunten (met rekenresultaten hoger dan 50 dB(A) in de beoogde situatie) weergegeven.

Tabel 7. Vergelijking langtijdgemiddeld beoordelingsniveau belangrijkste woningen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Bestaand	Beoogd	Verschil
			Etmaalwaarde		
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	53,2	54,5	-1,3
B25_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	53,0	54,1	-1,1
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	53,5	54,1	-0,6
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	12,60	52,8	53,9	-1,1
B26_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	12,60	53,2	53,9	-0,7
B31_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	52,3	53,7	-1,4
B28_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	50,9	53,7	-2,8
B14_C	Bestaand noordoost	7,50	53,7	53,7	0,0
B32_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	52,1	53,5	-1,4

B14_B	Bestaand noordoost	4,50	53,4	53,4	0,0
B15_C	Bestaand noordoost	7,50	52,8	53,0	-0,2
B14_A	Bestaand noordoost	1,50	52,7	53,0	-0,3
B15_B	Bestaand noordoost	4,50	52,5	52,8	-0,3
B02_D	Bestaand zuidwest	10,50	52,0	52,7	-0,7
B02_C	Bestaand zuidwest	7,50	52,7	52,6	0,1
B02_E	Bestaand zuidwest	13,50	51,1	52,4	-1,3
B15_A	Bestaand noordoost	1,50	52,0	52,4	-0,4
B30_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	12,60	50,0	51,6	-1,6
B14_E	Bestaand noordoost	13,50	51,5	51,4	0,1
B14_D	Bestaand noordoost	10,50	51,4	51,4	0,0
B15_E	Bestaand noordoost	13,50	50,5	50,7	-0,2
B15_D	Bestaand noordoost	10,50	50,4	50,7	-0,3
				Gemiddeld	-0,7

Over het algemeen wordt een toename van 1,50 dB(A) of hoger als mogelijk significant aangemerkt. Dit is echter pas het geval wanneer de heersende waarde (de waarde welke in de specifieke omgeving als aanvaardbaar wordt aangemerkt) wordt overschreden.

Uit de totaaltabel, opgenomen in bijlage VIII, blijken in totaal 12 beoordelingspunten met een toename van 1,50 dB(A) of hoger. Twee van deze beoordelingspunten zijn gelegen dicht bij het winkelcentrum (zie tabel 7).

Voor alle beoordelingspunten wordt echter voldaan aan de heersende waarde van 55 dB(A) etmaalwaarde. Gesteld kan worden dat geen sprake is van een significante toename bij bestaande woningen in de omgeving.

4.1.2. Maximale geluidsniveaus

in tabel 8 (bestaande situatie) en 9 (beoogde situatie) zijn de rekenresultaten voor de maximale geluidsniveaus ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De totale rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage VI.

Tabel 8. Rekenresultaten La_max (bestaande woningen) bestaande situatie

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			70	65	60	-
Bestaande woningen in de omgeving						
B41_C	Van Mandersloostraat 36-46	7,50	79,4	79,4	79,4	-
B02_C	Bestaand zuidwest	7,50	77,4	77,4	77,4	-
B39_C	Van Mandersloostraat 48-52	7,50	76,7	76,7	76,7	-
B02_D	Bestaand zuidwest	10,50	74,3	74,3	74,3	-
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	73,6	73,6	73,6	-
B25_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	71,6	71,6	71,6	-
B26_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	12,60	71,6	71,6	71,6	-
B39_B	Van Mandersloostraat 48-52	4,50	71,4	71,4	71,4	-
B02_E	Bestaand zuidwest	13,50	71,3	71,3	71,3	-
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	70,7	70,7	70,7	-

Tabel 9. Rekenresultaten La_max (bestaande woningen) beoogde situatie

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			70	65	60	-
Bestaande woningen in de omgeving						
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	71,9	71,9	71,9	-
B25_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	71,5	71,5	71,5	-
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	71,0	71,0	71,0	-
B26_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	12,60	70,4	70,4	70,4	-
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	12,60	70,3	70,3	70,3	-
B31_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	69,4	69,4	69,4	-
B28_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	68,3	68,3	68,3	-
B32_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	68,1	68,1	68,1	-
B12_A	Bestaand oost	1,50	67,0	67,0	67,0	-
B12_B	Bestaand oost	4,50	66,9	66,9	66,9	-

<u>Beoordeling woon- en leefklimaat bestaande woningen</u>

In het kader van maximale geluidsniveaus gaat het om dichtslaan van autoportieren (maatgevende geluidsbron). Deze activiteiten wordt in een centrumgebied met centrumbestemming als gebiedseigen beschouwd (wordt uitgezonderd van toetsing in stap 3 binnen een gemengd gebied).

In de bestaande situatie worden geluidsniveaus tot 79 dB(A) berekend. In de beoogde situatie worden geluidsniveaus tot 72 dB(A) berekend. Ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving is, in zowel de bestaande én beoogde situatie, sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Beoordeling toe- of afname in geluidsbelastingen

Uit de rekenresultaten volgt dat op bepaalde (specifieke) beoordelingspunten een verandering plaats zal vinden in geluidsbelasting vanwege de beoogde ontwikkeling. Op bepaalde locaties zal het geluidsniveau toenemen/afnemen. In bijlage VIII is een totaaltabel opgenomen met daarin de geluidsbelastingen in zowel de bestaande als beoogde situatie. In de laatste kolom van deze tabel is het verschil (uitgegaan van de meest maatgevende periode, de nachtperiode) in beeld gebracht.

De positieve getallen geven een afname weer in geluidsbelastingen, de negatieve getallen geven een toename weer in geluidsbelastingen. De hoogste toename bedraagt 2,2 dB(A) en de hoogste afname bedraagt 40,6 dB(A). Wanneer de toe- en afnamen worden gemiddeld komt het uit op een gemiddelde afname van 6,11 dB(A). Dat de waarden (gemiddeld) fors af zullen nemen wordt met name veroorzaakt door de afschermende werking van de beoogde appartementengebouwen.

In tabel 10 zijn de vergelijkingsresultaten van de belangrijkste beoordelingspunten (met een toename in geluidsbelastingen) weergegeven.

Tabel 10. Vergelijking maximale geluidsniveaus (woningen met een toename)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Bestaand	Beoogd	Verschil
			Grenswaarde, 60 dB(A)		
B10_A	Bestaand zuidoost	1,50	50,9	53,1	-2,2
B10_B	Bestaand zuidoost	4,50	53,2	55,3	-2,1
B10_C	Bestaand zuidoost	7,50	54,3	56,4	-2,1
B14_A	Bestaand noordoost	1,50	66,0	66,4	-0,4
B14_B	Bestaand noordoost	4,50	66,0	66,4	-0,4
B14_C	Bestaand noordoost	7,50	65,8	66,2	-0,4
B28_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	66,9	68,3	-1,4
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	70,7	71,0	-0,3
B30_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	12,60	64,9	66,3	-1,4
B31_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	69,1	69,4	-0,3
B32_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	67,2	68,1	-0,9
B45_D	Indirecte hinder overige woningen	10,50	25,1	26,4	-1,3
B55_A	Indirecte hinder overige woningen	1,50	30,7	30,9	-0,2

Over het algemeen wordt een toename van 1,50 dB(A) of hoger als mogelijk significant aangemerkt. Dit is echter pas het geval wanneer de heersende waarde (de waarde welke in de specifieke omgeving als aanvaardbaar wordt aangemerkt) wordt overschreden.

Uit de rekenresultaten, zie tabel 10, blijken in totaal 3 beoordelingspunten met een toename van 1,50 dB(A) of hoger (woningen ten zuidoosten van het winkelcentrum). Voor deze beoordelingspunten wordt echter voldaan aan de grenswaarde (60 dB(A)) waardoor aan de heersende waarde wordt voldaan. Gesteld kan worden dat geen sprake is van een significante toename bij bestaande woningen in de omgeving.

4.1.3. Indirecte hinder

in tabel 11 (bestaande situatie) en 12 (beoogde situatie) zijn de rekenresultaten voor de indirecte hinder ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De totale rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage VI.

Tabel 11. Rekenresultaten Indirecte hinder (bestaande woningen) bestaande situatie

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			50/65	50/60	45/55	50/65
Bestaande woningen in de omgeving						
B15_B	Bestaand noordoost	4,50	53,1	50,9	46,1	56,1
B15_A	Bestaand noordoost	1,50	52,8	50,6	45,8	55,8
B15_C	Bestaand noordoost	7,50	52,8	50,6	45,8	55,8
B14_B	Bestaand noordoost	4,50	52,8	50,5	45,7	55,7
B14_A	Bestaand noordoost	1,50	52,5	50,3	45,5	55,5
B14_C	Bestaand noordoost	7,50	52,5	50,2	45,4	55,4
B44_B	Indirecte hinder overige woningen	4,50	51,2	48,9	44,0	54,0
B44_A	Indirecte hinder overige woningen	1,50	51,0	48,7	43,8	53,8
B44_C	Indirecte hinder overige woningen	7,50	50,8	48,5	43,6	53,6
B44_D	Indirecte hinder overige woningen	10,50	50,3	48,0	43,1	53,1

Tabel 12. Rekenresultaten Indirecte hinder (bestaande woningen) beoogde situatie

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			50/65	50/60	45/55	50/65
Bestaande woningen in de omgeving						
B15_B	Bestaand noordoost	4,50	54,2	51,9	47,0	57,0
B15_A	Bestaand noordoost	1,50	53,9	51,7	46,7	56,7
B15_C	Bestaand noordoost	7,50	53,9	51,7	46,7	56,7
B14_B	Bestaand noordoost	4,50	53,9	51,6	46,7	56,7
B14_A	Bestaand noordoost	1,50	53,6	51,3	46,4	56,4
B14_C	Bestaand noordoost	7,50	53,6	51,3	46,4	56,4
B44_B	Indirecte hinder overige woningen	4,50	52,3	50,0	45,0	55,0
B44_A	Indirecte hinder overige woningen	1,50	52,2	49,8	44,8	54,8
B44_C	Indirecte hinder overige woningen	7,50	52,0	49,6	44,6	54,6
B44_D	Indirecte hinder overige woningen	10,50	51,4	49,1	44,1	54,1

<u>Beoordeling woon- en leefklimaat bestaande woningen</u>

Uit de rekenresultaten blijkt dat de indirecte hinder zorgt voor geluidniveaus tot afgerond 56 dB(A) etmaalwaarde in de bestaande situatie en tot afgerond 57 dB(A) etmaalwaarde in de beoogde situatie. De totale rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage VI.

Daarmee wordt niet overal aan de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan. Overal wordt wel ruimschoots aan de grenswaarde van 65 dB(A) uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan. Vanwege de zeer beperkte toename in de beoogde situatie ten opzichte van de bestaande situatie kan gesteld worden dat ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Beoordeling toe- of afname in geluidsbelastingen

Uit de rekenresultaten volgt dat op bepaalde (specifieke) beoordelingspunten een verandering plaats zal vinden in geluidsbelasting vanwege de beoogde ontwikkeling. Op bepaalde locaties zal het geluidsniveau toenemen/afnemen. In bijlage VIII is een totaaltabel opgenomen met daarin de geluidsbelastingen in zowel de bestaande als beoogde situatie. In de laatste kolom van deze tabel is het verschil (etmaalwaarde) in beeld gebracht.

De positieve getallen geven een afname weer in geluidsbelastingen, de negatieve getallen geven een toename weer in geluidsbelastingen. De hoogste toename bedraagt 1,8 dB(A) etmaalwaarde en de hoogste afname bedraagt 9,1 dB(A) etmaalwaarde. Wanneer de toe- en afnamen worden gemiddeld komt het uit op een gemiddelde toename van 0,19 dB(A) etmaalwaarde.

In tabel 13 zijn de vergelijkingsresultaten van de belangrijkste beoordelingspunten (10 beoordelingspunten met de grootste toename in geluidsbelasting) weergegeven.

Tabel 13. Vergelijking indirecte hinder belangrijkste beoordelingspunten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Bestaand	Beoogd	Verschil
			Etmaalwaarde		
B19_A	Bestaand noordwest	1,50	30,1	31,9	-1,8
B07_B	Bestaand zuid	4,50	49,7	51,3	-1,6
B07_A	Bestaand zuid	1,50	49,7	51,2	-1,5
B07_C	Bestaand zuid	7,50	49,4	50,9	-1,5
B39_A	Van Mandersloostraat 48-52	1,50	16,7	18,1	-1,4
B19_B	Bestaand noordwest	4,50	30,3	31,6	-1,3
B06_B	Bestaand zuid	4,50	49,6	50,9	-1,3
B11_C	Bestaand zuidoost	7,50	50,4	51,6	-1,2
B14_E	Bestaand noordoost	13,50	52,0	53,2	-1,2
B19_C	Bestaand noordwest	7,50	31,0	32,2	-1,2

Over het algemeen wordt een toename van 1,50 dB(A) of hoger als mogelijk significant aangemerkt. Dit is echter pas het geval wanneer de heersende waarde (de waarde welke in de specifieke omgeving als aanvaardbaar wordt aangemerkt) wordt overschreden.

Uit tabel 13 blijken in totaal 4 beoordelingspunten met een toename van 1,50 dB(A) of hoger. Voor deze beoordelingspunten, met een hoogst berekende waarde van afgerond 51 dB(A) etmaalwaarde in de beoogde situatie, geldt dat ruimschoots voldaan wordt aan de grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (heersende waarde). Gesteld kan worden dat ter plaatse van woningen in de omgeving geen sprake is van een significante toename in de geluidsbelasting.

4.2. Rekenresultaten beoogde woningen

Voor de beoogde woningen binnen het plangebied wordt (globaal) getoetst aan de grenswaarden uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering behorende bij een gemengd gebied.

4.2.1. langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In tabel 14 zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. Vanwege het grote aantal beoordelingspunten worden de maatgevende geluidbelastingen per gebouwdeel (elke hoogte) weergegeven. De totale rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage VII.

Tabel 14. Rekenresultaten La_eq (beoogde woningen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			55	50	45	55
Woningen binnen plangebied						
Blok A	Gebouwdeel A hoogste waarde van alle beoordelingspunten per hoogte	1,5	44,2	41,7	34,7	46,7
		5,8	54,3	51,8	45,6	56,8
		8,8	54,3	51,8	45,6	56,8
		11,8	54,2	51,7	45,4	56,7
		14,8	54,0	51,5	45,1	56,5
Blok B	Gebouwdeel B hoogste waarde van alle beoordelingspunten per hoogte	1,5	47,5	45,0	37,9	50,0
		6,0	54,4	51,9	45,9	56,9
		9,0	54,3	51,8	45,7	56,8
		12,0	54,1	51,6	45,5	56,6
		15,0	53,8	51,3	45,2	56,3
		18,0	53,5	51,0	44,8	56,0
Blok C	Gebouwdeel C hoogste waarde van alle beoordelingspunten per hoogte	1,5	40,4	37,8	30,8	42,8
		6,0	45,3	42,8	36,9	47,8
		9,0	49,8	47,4	42,0	52,4
		12,0	49,9	47,6	42,3	52,6
		15,0	49,9	47,5	42,2	52,5
		18,0	49,8	47,4	42,1	52,4
Blok D	Gebouwdeel D hoogste waarde van alle beoordelingspunten per hoogte	1,5	42,1	39,6	32,6	44,6
		6,0	53,4	51,0	45,0	56,0
		9,0	53,4	51,0	45,2	56,0
		12,0	53,0	50,5	44,7	55,5
		15,0	49,6	47,4	42,8	52,8
		18,0	49,6	47,4	42,7	52,7
Blok E	Gebouwdeel E hoogste waarde van alle beoordelingspunten per hoogte	12,3	48,1	45,8	41,2	51,2
		15,3	49,7	47,4	42,5	52,5
		18,3	49,9	47,5	42,4	52,5
		21,3	49,7	47,3	42,2	52,3
		24,3	49,4	47,0	41,9	52,0

Blok E	Gebouwdeel E hoogste waarde van alle beoordelingspunten per hoogte	27,3	49,0	46,6	41,6	51,6
		30,3	48,7	46,3	41,2	51,3
		33,3	48,3	46,0	40,9	51,0
		36,3	47,9	45,6	40,5	50,6
		39,3	47,5	45,2	40,0	50,2
		42,3	47,2	44,8	39,7	49,8
		45,3	46,9	44,5	39,4	49,5
		48,5	46,5	44,2	39,0	49,2
		51,6	46,2	43,8	38,6	48,8
		54,8	45,9	43,5	38,3	48,5
		57,9	45,6	43,2	38,0	48,2
		61,1	45,3	42,9	37,7	47,9
Blok F	Gebouwdeel F hoogste waarde van alle beoordelingspunten per hoogte	12,3	52,1	49,6	43,9	54,6
		15,3	52,3	49,8	44,0	54,8
		18,3	51,9	49,4	43,7	54,4
		21,3	51,5	49,0	43,3	54,0
		24,3	51,0	48,6	42,8	53,6
		27,3	50,7	48,2	42,6	53,2
		30,3	50,3	47,9	42,2	52,9
		33,3	49,9	47,5	41,8	52,5
		36,3	49,5	47,1	41,4	52,1
		39,3	49,1	46,7	41,0	51,7
		42,3	48,8	46,3	40,6	51,3
		45,3	48,4	46,0	40,2	51,0

Toetsing beoogde woningen binnen het plangebied

Ter plaatse van de gebouwen C, E en F wordt aan de grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan (zie hoofdstuk 2). Ter plaatse van deze beoogde woningen is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Ter plaatse van de gebouwen A, B en D wordt niet overal aan de grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan (zie hoofdstuk 2). De hoogste geluidsbelastingen worden berekend vanwege voertuigbewegingen op het parkeerdek en vanuit de open delen van de parkeergarages.

De hoogst berekende waarde per gebouw is als volgt:

- Afgerond 57 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van gebouw A.
- Afgerond 57 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van gebouw B.
- Afgerond 56 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van gebouw D.

Omdat niet overal aan de grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde (stap 3) kan worden voldaan worden maatregelen beschouwd in hoofdstuk 5.

4.2.2. *Rekenresultaten maximale geluidsniveaus*

In tabel 15 zijn de rekenresultaten voor de maximale geluidsniveaus ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. Vanwege het grote aantal beoordelingspunten worden de maatgevende geluidbelastingen per gebouwdeel weergegeven. De totale rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage VII.

Tabel 15. Rekenresultaten La_max (beoogde woningen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
			70	65	60
Woningen binnen plangebied					
Blok A	Gebouwdeel A hoogste waarde van alle beoordelingspunten per hoogte	1,5	45,9	45,9	45,9
		5,8	73,3	73,3	73,3
		8,8	71,8	71,8	71,8
		11,8	69,9	69,9	69,9
		14,8	68,1	68,1	68,1
Blok B	Gebouwdeel B hoogste waarde van alle beoordelingspunten per hoogte	1,5	64,9	64,9	64,9
		6,0	74,7	74,7	74,7
		9,0	72,8	72,8	72,8
		12,0	70,1	70,1	70,1
		15,0	67,9	67,9	67,9
		18,0	66,2	66,2	66,2
Blok C	Gebouwdeel C hoogste waarde van alle beoordelingspunten per hoogte	1,5	64,7	64,7	64,7
		6,0	65,8	65,8	65,8
		9,0	66,1	66,1	66,1
		12,0	66,3	66,3	66,3
		15,0	65,1	65,1	65,1
		18,0	63,8	63,8	63,8
Blok D	Gebouwdeel D hoogste waarde van alle beoordelingspunten per hoogte	1,5	59,2	59,2	59,2
		6,0	70,4	70,4	70,4
		9,0	69,4	69,4	69,4
		12,0	67,8	67,8	67,8
		15,0	60,1	60,1	60,1
		18,0	60,1	60,1	60,1
Blok E	Gebouwdeel E hoogste waarde van alle beoordelingspunten per hoogte	12,3	58,0	58,0	58,0
		15,3	63,2	63,2	63,2
		18,3	63,0	63,0	63,0
		21,3	61,0	61,0	61,0
		24,3	60,4	60,4	60,4
		27,3	59,8	59,8	59,8
		30,3	59,2	59,2	59,2
		33,3	57,7	57,7	57,7
		36,3	57,5	57,5	57,5

Blok E	Gebouwdeel E hoogste waarde van alle beoordelingspunten per hoogte	39,3	57,2	57,2	57,2
		42,3	56,6	56,6	56,6
		45,3	56,1	56,1	56,1
		48,5	55,7	55,7	55,7
		51,6	55,1	55,1	55,1
		54,8	54,7	54,7	54,7
		57,9	54,2	54,2	54,2
		61,1	53,8	53,8	53,8
Blok F	Gebouwdeel F hoogste waarde van alle beoordelingspunten per hoogte	12,3	65,2	65,2	65,2
		15,3	64,7	64,7	64,7
		18,3	64,3	64,3	64,3
		21,3	63,7	63,7	63,7
		24,3	62,7	62,7	62,7
		27,3	61,6	61,6	61,6
		30,3	60,4	60,4	60,4
		33,3	59,5	59,5	59,5
		36,3	59,1	59,1	59,1
		39,3	58,7	58,7	58,7
		42,3	58,1	58,1	58,1
		45,3	57,7	57,7	57,7

Toetsing beoogde woningen binnen het plangebied

Ter plaatse van een groot aantal beoordelingspunten (alle gebouwdelen) worden overschrijdingen berekend van de standaard richtwaarde(n) van respectievelijk 70, 65 en/of 60 dB(A) in de dag, avond- en/of nachtperiode uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering.

De overschrijdingen worden veroorzaakt door het optrekken van lichte voertuigen (niet reken technisch in het model) en dichtslaande portieren. Deze maximale geluidniveaus worden in stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering uitgezonderd van toetsing (aan- en afrijdend verkeer). Voor het overige zijn er geen relevante maximale geluidsniveaus aanwezig.

Omdat niet overal aan de richtwaarden (stap 2) kan worden voldaan worden maatregelen beschouwd in hoofdstuk 5.

4.2.3. Rekenresultaten indirecte hinder

De indirecte hinder is enkel relevant voor de beoogde woningen en geveldelen welke direct aan de openbare weg zijn gelegen. Uit de rekenresultaten blijkt dat de indirecte hinder zorgt voor geluidniveaus tot afgerond 54 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van de beoogde woningen. De totale rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage VII.

De hoogst berekende waarde per gebouwdeel is als volgt:

- Afgerond 42 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van gebouw A.
- Afgerond 53 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van gebouw B.
- Afgerond 53 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van gebouw C.
- Afgerond 54 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van gebouw D.
- Afgerond 41 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van gebouw E.
- Afgerond 39 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van gebouw F.

Daarmee wordt, ter plaatse van de gebouwen B, C en D niet overal aan de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan. Overal wordt wel ruimschoots aan de grenswaarde van 65 dB(A) uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan.

Omdat niet voldaan wordt aan stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering worden mogelijke maatregelen beschouwd in hoofdstuk 5.

5. BESCHOUWING MAATREGELEN

In dit hoofdstuk worden mogelijke maatregelen beschouwd die zouden kunnen zorgen voor een afname van de geluidbelastingen ter plaatse van zowel de bestaande woningen in de omgeving én beoogde woningen binnen het plangebied.

5.1.1. Bronmaatregelen

Bij maatregelen aan de bron kan gedacht worden aan het akoestisch isoleren van installaties en het gebruik van PIEK-gecertificeerde vrachtwagens.

Installaties

Uit de rekenresultaten blijkt dat de installaties zorgen voor een geluidbelasting tot afgerond 52 dB(A) etmaalwaarde op het meest maatgevende punt. Dit betreft voor de meeste beoordelingspunten niet de maatgevende geluidbron. Op dit moment zijn de bronvermogens van de installaties (deels) geschat. Maatregelen aan (enkel) de installaties zal er niet voor zorgen dat ter plaatse van de beoordelingspunten voldaan wordt aan de grenswaarde.

Vrachtwagens

De geluidniveaus door de vrachtwagens zijn niet reken technisch beoordeeld (enkel openbare weg).

Daarbij kan wel worden overwogen om enkel vrachtwagens toe te laten met een PIEK-certificaat (alle perioden, of ten minste in de avond en de nacht) om de geluidniveaus zoveel als mogelijk te beperken. PIEK-gecertificeerde vrachtwagens hebben een veel lagere geluidbelasting dan de standaard vrachtwagens.

5.1.2. Overdrachtsmaatregelen

De overschrijdingen worden berekend een groot aantal beoordelingspunten en ook op zeer grote hoogten. Afschermende voorzieningen worden vanwege de vele locaties van overschrijdingen en de hoogten tot waar overschrijdingen plaatsvinden financieel en stedenbouwkundig niet doelmatig geacht.

5.1.3. Maatregelen bij de ontvanger

Als laatste kunnen maatregelen bij de ontvanger uitkomst bieden. Daarbij wordt met name gekeken naar de heersende binnen waarden in de desbetreffende woningen/appartementen.

Uit de rekenresultaten blijkt dat overschrijdingen van (standaard) richtwaarden plaatsvinden voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidniveaus en de indirecte hinder (stap 2). Voor alle beoordelingspunten kan wel aan de grenswaarden uit stap 3 uit de Handreiking Bedrijven en milieuzonering worden voldaan, met uitzondering van de beoogde gebouwen A, B en D.

Ter plaatse van deze gebouwen worden overschrijdingen van de grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau) berekend. De overschrijdingen bedragen respectievelijk 2, 2 en 1 dB(A) voor de gebouwen A, B en D.

Voor elke geluidcategorie worden maatregelen bij de ontvanger (globaal) beschouwd.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Voor industrielawaai kan worden aangenomen dat een aanvaardbaar binnen niveau is gewaarborgd bij een geluidbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde binnen in woningen.

Bestaande woningen in de omgeving
Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau worden geluidbelastingen berekend tot afgerond 55 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving. De gevelwering zal dan maximaal 55 – 35 = 20 dB moeten bedragen. Deze waarde wordt in vrijwel alle gevallen wel behaald, zelfs bij bestaande bouw. Daarbij geldt dat deze gevelwering standaard geëist wordt vanuit het Bouwbesluit 2012.

In het kader van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zijn aanvullende maatregelen bij woningen in de omgeving niet nodig om een aanvaardbaar binnen niveau te kunnen garanderen. Daarbij kan nog in beschouwing worden meegenomen dat vergelijkbare geluidsbelastingen worden berekend in de bestaande situatie.

Beoogde woningen binnen het plangebied
Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau worden geluidbelastingen berekend tot afgerond 57 dB(A) etmaalwaarde. De gevelwering zal dan maximaal 57 – 35 = 22 dB moeten bedragen. In het geval van nieuwbouw geldt dat een standaard gevelwering van 20 dB wordt geëist. Voor de volgende gebouwen is een aanvullende benodigde gevelwering aan de orde:

- Benodigde gevelwering van 22 dB ter plaatse van gebouw A.
- Benodigde gevelwering van 22 dB ter plaatse van gebouw B.
- Benodigde gevelwering van 21 dB ter plaatse van gebouw D.

De desbetreffende (aanvullende) gevelwering is enkel nodig wanneer sprake is van geluidgevoelige ruimten die direct grenzen aan de buitenlucht.

In het kader van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zijn aanvullende maatregelen bij de gebouwen C, E en F niet nodig om een aanvaardbaar binnen niveau te kunnen garanderen. De standaard gevelwering van 20 dB uit het Bouwbesluit 2012 is ter plaatse van deze gebouwen voldoende.

Maximale geluidniveaus
Voor industrielawaai (maximale geluidniveaus) kan worden aangenomen dat een aanvaardbaar binnen niveau is gewaarborgd bij een geluidbelasting van respectievelijk 55 dB(A), 50 dB(A) en 45 dB(A) in de dag, avond- en nachtperiode.

Bestaande woningen in de omgeving
Ervan uitgaande dat bestaande woningen in de omgeving zullen voldoen aan een gevelwering van ten minste 20 dB (vanwege de ligging van woningen in een centrumgebied met relatief veel omgevingsgeluiden) zal enkel nader ingezoomd worden op de woningen met een geluidsbelasting hoger dan 65 dB(A) vanwege maximale geluidsniveaus.

Binnen bestaande woningen in de omgeving met een geluidsbelasting van 65 dB(A) of lager is sprake van een aanvaardbaar binnenniveau bij een gevelwering van 65 – 45 = 20 dB.

In tabel 16 zijn de beoordelingspunten weergegeven met een geluidsbelasting hoger dan 65 dB(A) in de beoogde situatie.

Tabel 16. Maximale geluidsniveaus in relatie tot gevelwering bestaande woningen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Geluidsbelasting		Benodigde gevelwering	
			Beoogde situatie	Bestaande situatie	Beoogde situatie	Bestaande situatie
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	72	74	27	29
B25_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	72	72	27	27
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	71	71	26	26
B26_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	12,60	70	72	25	27
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	12,60	70	70	25	25
B31_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	69	69	24	24
B28_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	68	67	23	22
B32_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	9,27	68	67	23	22
B12_A	Bestaand oost	1,50	67	67	22	22
B12_B	Bestaand oost	4,50	67	67	22	22
B12_C	Bestaand oost	7,50	66	66	21	21
B14_B	Bestaand noordoost	4,50	66	66	21	21
B14_A	Bestaand noordoost	1,50	66	66	21	21
B30_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	12,60	66	65	21	20
B14_C	Bestaand noordoost	7,50	66	66	21	21

Voor de meeste beoordelingspunten geldt dat de benodigde gevelwering in de bestaande situatie hoger is dan de benodigde gevelwering in de beoogde situatie. Voor deze beoordelingspunten is, in de beoogde situatie, dan ook sprake van een voldoende gevelwering om een aanvaardbaar binnenniveau te kunnen garanderen.

Voor de beoordelingspunten B28_D, B30_E en B32_D geldt dat in de beoogde situatie de benodigde gevelwering afgerond 1 dB hoger zal moeten zijn om een aanvaardbaar binnenniveau te kunnen garanderen. De benodigde gevelweringen bedragen dan respectievelijk 23, 21 en 23 dB.

Om onderstaande redenen kan met voldoende zekerheid worden ingeschat dat de beoogde situatie niet voor een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat zal zorgen ter plaatse van de hiervoor benoemde beoordelingspunten (geveldelen):

- De verwachting is dat bestaande woningen in de omgeving reeds voorzien zijn van een aanzienlijke geluidwering vanwege de aanwezigheid van omgevingsgeluid in een centrumgebied.
- De toename bedraagt maximaal afgerond 1 dB waardoor dit niet als significante toename wordt aangemerkt (onder 1,50 dB).
- Ter plaatse van het zelfde woonblok (Aarkade 6 t/m 8) worden op andere geveldelen reducties in geluidsbelastingen berekend (bijvoorbeeld 2 dB bij de beoordelingspunten B26_D en B26_E).

In het kader van de maximale geluidsniveaus worden aanvullende maatregelen bij woningen in de omgeving niet nodig geacht om een aanvaardbaar binnen niveau te kunnen garanderen.

Gevels richting straatzijde beoogde woningen
Uit de rekenresultaten blijkt dat voor de geveldelen richting de straatzijde (gebouwen A, B, C en D) ruimschoots voldaan wordt aan de richt- en grenswaarden. Voor deze geveldelen zal wegverkeerslawaai verreweg maatgevend zijn. Maatregelen bij de ontvanger zullen hier gebaseerd moeten worden op de berekende waarden voor wegverkeerslawaai (separate rapportage).

Overige gevels (binnenzijde gebouwen A, B, C en D en torens E en F) beoogde woningen
Voor de overige geveldelen (richting de parkeerterreinen en de gevels van de torens) zijn dichtslaande portieren maatgevend.

Uit de rekenresultaten blijken maximale geluidniveaus vanwege dichtslaande portieren per blok tot (zowel dag, avond- als nachtperiode):
- 73 dB(A) ter plaatse van blok A.
- 75 dB(A) ter plaatse van blok B.
- 66 dB(A) ter plaatse van blok C.
- 70 dB(A) ter plaatse van blok D.
- 63 dB(A) ter plaatse van blok E.
- 65 dB(A) ter plaatse van blok F.

De benodigde (maximale) gevelwering per blok bedraagt dan:
- Maximaal 28 dB ter plaatse van blok A.
- Maximaal 30 dB ter plaatse van blok B.
- Maximaal 21 dB ter plaatse van blok C.
- Maximaal 25 dB ter plaatse van blok D.
- Maximaal 20 dB (vanwege standaard eis Bouwbesluit) ter plaatse van blok E.
- Maximaal 20 dB ter plaatse van blok F.

De desbetreffende geluidwering is enkel nodig wanneer sprake is van geluidgevoelige ruimten die direct grenzen aan de buitenlucht.

<u>Indirecte hinder</u>
Voor industrielawaai kan worden aangenomen dat een aanvaardbaar binnen niveau is gewaarborgd bij een geluidbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde binnen in woningen.

Bestaande woningen in de omgeving
Ervan uitgaande dat bestaande woningen in de omgeving zullen voldoen aan een gevelwering van ten minste 20 dB (vanwege de ligging van woningen in een centrumgebied met relatief veel omgevingsgeluiden, waaronder wegverkeer) zal enkel nader ingezoomd worden op de woningen met een geluidsbelasting hoger dan 55 dB(A) etmaalwaarde vanwege de indirecte hinder.

Binnen bestaande woningen in de omgeving met een geluidsbelasting van 55 dB(A) of lager is sprake van een aanvaardbaar binnenniveau bij een gevelwering van 55 – 35 = 20 dB.

In tabel 17 zijn de beoordelingspunten weergegeven met een geluidsbelasting hoger dan 55 dB(A) etmaalwaarde vanwege de indirecte hinder in de beoogde situatie.

Tabel 17. Indirecte hinder in relatie tot gevelwering bestaande woningen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Geluidsbelasting		Benodigde gevelwering	
			Beoogde situatie	Bestaande situatie	Beoogde situatie	Bestaande situatie
B15_B	Bestaand noordoost	4,50	57	56	22	21
B15_A	Bestaand noordoost	1,50	57	56	22	21
B15_C	Bestaand noordoost	7,50	57	56	22	21
B14_B	Bestaand noordoost	4,50	57	56	22	21
B14_A	Bestaand noordoost	1,50	56	56	21	21
B14_C	Bestaand noordoost	7,50	56	55	21	20

Voor de beoordelingspunten B14_B, B14_C, B15_A, B15_B en B15_C geldt dat in de beoogde situatie de benodigde gevelwering afgerond 1 dB hoger zal moeten zijn om een aanvaardbaar binnenniveau te kunnen garanderen. De benodigde gevelweringen bedragen dan respectievelijk 22, 21, 22, 22 en 22 dB.

Om onderstaande redenen kan met voldoende zekerheid worden ingeschat dat de beoogde situatie niet voor een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat zal zorgen ter plaatse van de hiervoor benoemde beoordelingspunten (geveldelen):

- De verwachting is dat bestaande woningen in de omgeving reeds voorzien zijn van een aanzienlijke geluidwering vanwege de aanwezigheid van omgevingsgeluid in een centrumgebied, met name wegverkeerslawaai.
- Het desbetreffende gebouw heeft een bouwjaar van 2023 (nieuwbouw) waardoor de verwachting is dat het gebouw over een relatief hoge gevelwering beschikt. Het gaat dan met name om de gevel gericht naar de weg (De Vest), dit is ook het geveldeel waar de beoordelingspunten B14 en B15 zijn gelegen.
- De toename bedraagt maximaal afgerond 1 dB waardoor dit niet als significante toename wordt aangemerkt (onder 1,50 dB).

In het kader van de indirecte hinder worden aanvullende maatregelen bij woningen in de omgeving niet nodig geacht om een aanvaardbaar binnen niveau te kunnen garanderen.

Beoogde woningen binnen het plangebied

Voor de indirecte hinder worden geluidbelastingen berekend tot afgerond 54 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van de beoogde woningen in de omgeving. De gevelwering zal dan maximaal 54 – 35 = 19 dB moeten bedragen, dit is lager dan de standaard eis uit het Bouwbesluit 2012 (20 dB). De standaard gevelwering van 20 dB uit het Bouwbesluit 2012 is ter plaatse van alle beoogde woningen binnen het plangebied voldoende.

6. CONCLUSIES

In dit onderzoek zijn de te verwachten geluidniveaus vanwege de voorgenomen ontwikkeling voor winkelcentrum De Aarhof in Alphen aan de Rijn in beeld gebracht. Enerzijds is het effect van de beoogde ontwikkeling ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving in beeld gebracht en anderzijds is beoordeeld of in de beoogde situatie sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij bestaande woningen in de omgeving én de beoogde appartementen binnen het plangebied.

Bestaande woningen in de omgeving

Uit paragraaf 4.1 blijkt dat ter plaatse van alle bestaande woningen in de omgeving aan de grenswaarden uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering wordt voldaan voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder.

Voor een aantal woningen wordt weliswaar een toename in de geluidsbelastingen berekend, echter wordt in die gevallen voldaan aan de heersende waarde. Gesteld kan worden dat de beoogde situatie niet zorgt voor een significante verslechtering van het woon- en leefklimaat bij woningen in de omgeving.

Gewenste woningen binnen het plangebied

Uit paragraaf 4.2 blijkt dat ter plaatse van de gebouwen C, E en F aan de grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering wordt voldaan. Daarnaast wordt ter plaatse van alle beoogde gebouwen voldaan aan de grenswaarden uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voor de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder.

Ter plaatse van de beoogde gebouwen A, B en D wordt niet aan de grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau kan worden voldaan.

In hoofdstuk 5 zijn maatregelen beschouwd. Of maatregelen aan de bron (isolatie installaties of PIEK-gecertificeerde vrachtwagens) zullen worden getroffen zal in een later stadium worden bepaald. Overdrachtsmaatregelen worden op voorhand niet doelmatig geacht.


Voor maatregelen bij de ontvanger zullen aanvullende gevelvoorzieningen nodig zijn. De benodigde (maximale) gevelwering per beoogd blok bedraagt:

- Maximaal 28 dB ter plaatse van blok A.
- Maximaal 30 dB ter plaatse van blok B.
- Maximaal 21 dB ter plaatse van blok C.
- Maximaal 25 dB ter plaatse van blok D.
- Maximaal 20 dB (vanwege standaard eis Bouwbesluit) ter plaatse van blok E.
- Maximaal 20 dB ter plaatse van blok F.

Wanneer bovenstaande gevelwering wordt gerespecteerd, dan is ter plaatse van de beoogde woningen binnen het plangebied sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

BIJLAGE I. GEGEVENS


Programma



Blok E
Blok F
Blok A
Blok B
Blok C
Blok D
collectieve fietsenstalling
(op V1/ dek HEMA)

BEELDEN DO



Vogelvlucht van het plan






Vide

Eerste verdieping
Nieuwe parkeergarage in aansluiting op het bestaande parkeerdak (230 pp)

Tweede verdieping
Nieuwe parkeergarage (106 PP)



COMMON AFFAIRS



Vogelvlucht perspectief



Impressie parkeergarage en dek



Impressie dekgevel Blok A (Aarkade)



Impressie dekgevel Blok B (De Vest)

Berekeningen parkeren (bestaande situatie)

	% totaal
Parkeergarage bibliotheek	25
Parkeerdek (1)	55
Parkeerdek (2)	20

PWr01	Richting parkeergarage Bibliotheek	657	123	68
PWr02	Personenwagens naar parkeerdek 2	526	98	54
PWr03	Oppervlaktebron			
PWr04	Oppervlaktebron			

		dag	avond	nacht
Totaal voertuigen	3390			
		77,52%	14,48%	8,00%
		2627,93	490,87	271,20
Parkeergarage bibliotheek		25%	**656,98**	**122,72**	**67,80**
Parkeerdek (1)		55%	**1445,36**	**269,98**	**149,16**
Parkeerdek (2)		20%	**525,59**	**98,17**	**54,24**

Indirecte hinder personenwagens		65%	35%	17,50%
	2627,93	**1708**	**921**	**460**
	490,87	**319**	**172**	**86**
	271,20	**176**	**95**	**47**

Indirecte hinder vrachtwagens		65%	35%	17,50%
	24,00	**16**	**8**	**4**
	6,00	**4**	**2**	**1**
	6,00	**4**	**2**	**1**

Sabine	847,50	253	
Oppervlakte	1864,5	380	
Oppervlakte	678	633	

Berekening parkeerdek (1)				
gemiddeld 100 meter per beweging	100			
Aantal	1445,36	269,98	149,16	
Aantal meter totaal	144536	26997,96	14916	
Aantal km totaal	144,536	26,99796	14,916	
snelheid 10 km/uur (tijd)	**14,4536**	**2,699796**	**1,4916**	
(89,25 + 89,25 = 92,26)	**7,226802**	**1,349898**	**0,7458**	
50% maakt gebruik van winkelwagen	50%			
30 sec rijden met winkelwagen per beweging	30			
Parkeerdek	722,68	134,99	74,58	
	21680,41	4049,69	0,00	
	6,022	**1,125**	**0,000**	

Berekening parkeerdek (2)			
gemiddeld 100 meter per beweging	100		
Aantal	525,59	98,17	54,24
Aantal meter totaal	52558,56	9817,44	5424
Aantal km totaal	52,55856	9,81744	5,424
snelheid 10 km/uur (tijd)	**5,255856**	**0,981744**	**0,5424**
50% maakt gebruik van winkelwagen	50%		
30 sec rijden met winkelwagen per beweging	30		
Parkeerdek	262,79	49,09	27,12
	7883,78	1472,62	0,00
	2,190	**0,409**	**0,000**

Project	De Aarhof Alphen aan Den Rijn
Adres	
Projectnummer	20211701.v05
Adviseur	De Roever Omgevingsadvies
Datum	12 april 2024
Locatie	Parkeergarage boven bilbiotheek (bestaand)

Prognoseberekening halniveau mbv methode Sabine

Activiteiten in de parkeergarage

Totale tijd 24 uur

Bronnaam	Lw	Bedrijfsduur	Perc. [%]	**Lw-Cb**	Toelichting
Personenwagens	89,25	24	100,00	89,3	1 personenwagen in beweging
Winkelwagens	79,42	24	100,00	79,4	1 winkelwagen in beweging

Totaal bronvermogenniveau: **89,7** **dB(A)**

Geometrie van de hal

Lengte (gem)	50	m
Breedte (gem)	40	m
Hoogte	12	m
Omtrek	180	m
Volume V	24000	m3

$$L_p = L_w + 10 \log \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{A}\right)$$

Opbouw wanden en daken		Wanden	Dak	Vloer	S_{totaal} [dB(A)]	A [m^2 OR]	T_{60} [s]	Q	r	$L_{p,hal}$	
oppervlakte	**S**	2160	2000	2000	6160	1016	3,9	2	20	**66,05**	dB(A)
absorptiecoëffecient	**a**	0,1	0,1	0,3							

Bewegingen	847,5			
afstand per beweging (m)	100			
Snelheid 10 km/uur	10			Incl. winkelwagens
		km	totale tijd	
dag	656,98	65,698	6,5698	**9,307216667**
avond	122,72	12,272	1,2272	**1,738533333**
nacht	67,8	6,78	0,678	**0,678**
Percentage winkelwagens (50%)	0,5			
Tijd winkelwagens (30sec)	30			
dag	328,49		2,737416667	
avond	61,36		0,511333333	
nacht	33,9		0	

Berekening parkeren (beoogde situatie)

	% totaal
Parkeergarage bibliotheek	20
Parkeergarage torens	30
Parkeerdek	50

PWr01	Richting parkeergarage torens etage	541	101	56
PWr02	Richting parkeergarage torens BG 1	271	51	28
PWr03	Richting parkeergarage torens BG 2	271	51	28
PWr04	Richting parkeergarage Bibliotheek	722	135	74
PWr05	Oppervlaktebron			

		dag	avond	nacht
Totaal voertuigen	4656	77,52%	14,48%	8,00%
		3609,33	674,19	372,48
Parkeergarage bibliotheek		20%	**721,87**	**134,84**	**74,50**
Parkeergarage torens		30%	**1082,80**	**202,26**	**111,74**
Parkeerdek		50%	**1804,67**	**337,09**	**186,24**

Berekening parkeerdek	
gemiddeld 100 meter per beweging	100

Aantal	1804,666	337,0944	186,24
Aantal meter totaal	180466,6	33709,44	18624
Aantal km totaal	180,4666	33,70944	18,624
snelheid 10 km/uur (tijd)	**18,04666**	**3,370944**	**1,8624**
(89,25 + 89,25 = 92,26)	**9,023328**	**1,685472**	**0,9312**

50% maakt gebruik van winkelwagen	50%
30 sec rijden met winkelwagen per beweging	30

Parkeerdek	902,33	168,55	93,12
	27069,98	5056,42	0,00
	7,519	**1,405**	**0,000**

Indirecte hinder personenwagens		65%	35%	17,50%
3609,33		**2346**	**1264**	**632**
674,19		**438**	**236**	**118**
372,48		**242**	**130**	**65**

Indirecte hinder vrachtwagens		65%	35%	17,50%
24,00		**16**	**8**	**4**
6,00		**4**	**2**	**1**
6,00		**4**	**2**	**1**

Sabine	931,2	253
Sabine	1396,8	380
Oppervlakte	2328	633

Project	De Aarhof Alphen aan Den Rijn
Adres	
Projectnummer	20211701.v05
Adviseur	De Roever Omgevingsadvies
Datum	12 april 2024
Locatie	Parkeergarage boven bilbiotheek

Prognoseberekening halniveau mbv methode Sabine

Activiteiten in de parkeergarage

Totale werktijd 24 uur

Bronnaam	Lw	Bedrijfsduur	Perc. [%]	**Lw-Cb**	Toelichting
Personenwagens	89,25	24	100,00	89,3	1 personenwagen in beweging
Winkelwagens	79,42	24	100,00	79,4	1 winkelwagen in beweging

Totaal bronvermogenniveau: **89,7** **dB(A)**

Geometrie van de hal

Lengte (gem)	50	m
Breedte (gem)	40	m
Hoogte	12	m
Omtrek	180	m
Volume V	24000	m3

$$L_p = L_w + 10 \log \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{A}\right)$$

Opbouw wanden en daken		Wanden	Dak	Vloer	S_{totaal} [dB(A)]	A [m^2 OR]	T_{60} [s]	Q	r	$L_{p,hal}$	
oppervlakte	**S**	2160	2000	2000	6160	1016	3,9	2	20	**66,05**	dB(A)
absorptiecoëffecient	**a**	0,1	0,1	0,3							

		km	totale tijd	
Bewegingen	931,21			
afstand per beweging (m)	100			
Snelheid 10 km/uur	10			Incl. winkelwagens
dag	721,87	72,187	7,2187	**10,22649**
avond	134,84	13,484	1,3484	**1,910233**
nacht	74,5	7,45	0,745	**0,745**
Percentage winkelwagens (50%)	0,5			
Tijd winkelwagens (30sec)	30			
dag	360,935		3,007791667	
avond	67,42		0,561833333	
nacht	37,25		0	

Project	De Aarhof Alphen aan Den Rijn
Adres	
Projectnummer	20211701.v05
Adviseur	De Roever Omgevingsadvies
Datum	12 april 2024
Locatie	Parkeergarage toren BG en etage

Prognoseberekening halniveau mbv methode Sabine

Activiteiten in de parkeergarage

Totale werktijd 24 uur

Bronnaam	Lw	Bedrijfsduur	Perc. [%]	**Lw-Cb**	Toelichting
Personenwagens	89,25	24	100,00	89,3	1 personenwagen in beweging
Winkelwagens	79,42	24	100,00	79,4	1 winkelwagen in beweging

Totaal bronvermogenniveau: **89,7** **dB(A)**

Geometrie van de hal


Lengte (gem)	100	m
Breedte (gem)	30	m
Hoogte	3	m
Omtrek	260	m
Volume V	9000	m3

$$L_p = L_w + 10 \log\left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{A}\right)$$

Opbouw wanden en daken		Wanden	Dak	Vloer	S_{totaal} [dB(A)]	A [m² OR]	T_{60} [s]	Q	r	$L_{p,hal}$	
oppervlakte	**S**	780	3000	3000	6780	1278	1,2	2	20	**65,15**	dB(A)
absorptiecoëffecient	**a**	0,1	0,1	0,3							

		km	totale tijd	
Bewegingen	698,4			
afstand per beweging (m)	100			
Snelheid 10 km/uur	10			Incl. winkelwagens
dag	541,4	54,14	5,414	**7,669833**
avond	101,13	10,113	1,0113	**1,432675**
nacht	55,87	5,587	0,5587	**0,5587**
Percentage winkelwagens (50%)	0,5			
Tijd winkelwagens (30sec)	30			
dag	270,7		2,255833333	
avond	50,565		0,421375	
nacht	27,935		0	


BIJLAGE II. AFBEELDINGEN REKENMODELLEN BESTAAND



Bodemgebieden en gebouwen (bestaand)

De Roever Omgevingsadvies

HMRI, industrie, [v05 - IL- De Aarhof - v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Toetspunten overzicht (bestaand)

De Roever Omgevingsadvies


HMRI, industrie, [v05 - IL- De Aarhof - v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Toetspunten detail (bestaand)

De Roever Omgevingsadvies


HMRI, industrie, [v05 - IL- De Aarhof - v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Geluidbronnen La_eq en Indirecte hinder (bestaand)

De Roever Omgevingsadvies

HMRI, industrie, [v05 - IL- De Aarhof - v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies




Geluidbronnen La_max (bestaand)

De Roever Omgevingsadvies

HMRI, industrie, [v05 - IL- De Aarhof - v05, IL (bestaande situatie) La_max] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies


BIJLAGE III. AFBEELDINGEN REKENMODELLEN BEOOGD



Bodemgebieden en gebouwen (beoogd)

De Roever Omgevingsadvies

HMRI, industrie, [v05 - IL- De Aarhof - v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Toetspunten overzicht (beoogd)

De Roever Omgevingsadvies


HMRI, industrie, [v05 - IL- De Aarhof - v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Toetspunten detail (beoogd)


De Roever Omgevingsadvies

Geluidbronnen La_eq en Indirecte hinder (beoogd)



HMRI, industrie, [v05 - IL- De Aarhof - v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

De Roever Omgevingsadvies



Geluidbronnen La_max (beoogd)

De Roever Omgevingsadvies

HMRI, industrie, [v05 - IL- De Aarhof - v05, IL (beoogde situatie) La_max] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

BIJLAGE IV. INVOERGEGEVENS REKENMODELLEN (BESTAAND)

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder

Model eigenschap	
Omschrijving	v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
Verantwoordelijke	De Roever Omgevingsadvies
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	[redacted] op 16-3-2022
Laatst ingezien door	[redacted] op 13-4-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Definitief	12-04-2024
Definitief verklaard door	[redacted] op 12-4-2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Rekenmodel bestaande situatie (bestaande woningen)
1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
2. Indirecte hinder

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v05, IL (bestaande situatie) La_max

Model eigenschap	
Omschrijving	v05, IL (bestaande situatie) La_max
Verantwoordelijke	De Roever Omgevingsadvies
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	[redacted] p 16-3-2022
Laatst ingezien door	[redacted] p 13-4-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Definitief	12-04-2024
Definitief verklaard door	[redacted] op 12-4-2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Rekenmodel bestaande situatie (bestaande woningen)
1. Maximale geluidsniveaus

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
B01	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	--
B02	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	--
B03	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	--
B04	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	--
B05	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B06	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B07	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B08	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B09	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B10	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B11	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B12	Bestaand oost	105635,47	460383,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B13	Bestaand oost	105679,03	460436,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B14	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
B15	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
B16	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
B17	Bestaand noord	105572,35	460538,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
B18	Bestaand noord	105547,31	460524,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
B19	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B20	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B21	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	12,60	--
B22	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	12,60	--
B23	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	12,60	--
B24	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	12,60	--
B25	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	12,60	--
B26	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	12,60	--
B27	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	--	--
B28	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	--	--
B29	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	--	--
B30	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	0,00	Relatief	--	--	--	--	12,60	--
B31	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	--	--
B32	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	--	--
B33	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	12,60	--
B34	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
B35	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
B36	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B37	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B38	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B39	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B40	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B41	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B42	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
B43	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B44	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
B45	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
B46	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B47	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B48	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B49	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B50	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B51	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B52	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B53	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B54	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
B55	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gevel
B01	Ja
B02	Ja
B03	Ja
B04	Ja
B05	Ja
B06	Ja
B07	Ja
B08	Ja
B09	Ja
B10	Ja
B11	Ja
B12	Ja
B13	Ja
B14	Ja
B15	Ja
B16	Ja
B17	Ja
B18	Ja
B19	Ja
B20	Ja
B21	Ja
B22	Ja
B23	Ja
B24	Ja
B25	Ja
B26	Ja
B27	Ja
B28	Ja
B29	Ja
B30	Ja
B31	Ja
B32	Ja
B33	Ja
B34	Ja
B35	Ja
B36	Ja
B37	Ja
B38	Ja
B39	Ja
B40	Ja
B41	Ja
B42	Ja
B43	Ja
B44	Ja
B45	Ja
B46	Ja
B47	Ja
B48	Ja
B49	Ja
B50	Ja
B51	Ja
B52	Ja
B53	Ja
B54	Ja
B55	Ja

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1	industriefunctie	105666,21	460133,43	3,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
2		105652,75	460130,19	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3		105667,99	460133,91	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
4	woonfunctie	105668,97	460152,50	5,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
5		105660,51	460140,12	1,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
6	woonfunctie	105668,94	460152,44	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
7	woonfunctie	105664,22	460155,63	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
8	woonfunctie	105659,50	460158,81	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	woonfunctie	105576,47	460118,50	6,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
10	winkelfunctie	105568,06	460121,81	4,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
11	woonfunctie	105588,75	460119,95	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
12	woonfunctie	105590,89	460120,25	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
13	woonfunctie	105597,97	460121,35	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
14	woonfunctie	105600,21	460121,70	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
15	woonfunctie	105607,37	460122,81	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
19	woonfunctie	105536,58	460118,59	5,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
16	woonfunctie	105546,49	460117,90	6,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
17	woonfunctie	105531,73	460119,11	5,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
18	woonfunctie	105526,97	460119,70	5,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
20	woonfunctie	105522,37	460120,37	5,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
21	woonfunctie	105517,79	460120,81	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
22	woonfunctie	105492,99	460119,74	5,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
23	woonfunctie	105499,02	460119,75	6,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
24	sportfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	105454,32	460141,22	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
25	winkelfunctie	105453,28	460166,08	4,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
26	woonfunctie	105449,57	460167,43	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
27	woonfunctie	105687,98	460140,62	4,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
28	woonfunctie	105682,81	460138,67	5,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
29	woonfunctie	105637,77	460127,55	6,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
30	woonfunctie	105632,91	460138,70	6,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
42	woonfunctie	105517,50	460148,15	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
31	woonfunctie	105417,95	460133,95	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
32	winkelfunctie,woonfunctie	105403,82	460139,86	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
33	winkelfunctie,woonfunctie	105401,45	460157,72	5,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
34	woonfunctie	105471,41	460163,80	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
35		105484,66	460162,36	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
36	woonfunctie	105493,51	460150,22	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
37	woonfunctie	105493,51	460150,22	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
38	woonfunctie	105498,95	460145,40	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
39	woonfunctie	105504,30	460138,21	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
40	woonfunctie	105508,27	460146,80	5,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
41	woonfunctie	105511,69	460155,78	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
43	woonfunctie	105525,96	460140,56	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
44	woonfunctie	105535,46	460142,60	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
45	woonfunctie	105542,58	460149,87	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
46	woonfunctie	105537,39	460152,17	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
47	woonfunctie	105534,42	460157,63	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
48	woonfunctie	105532,95	460163,95	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
49	woonfunctie	105531,46	460169,77	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
50	woonfunctie	105531,42	460175,58	4,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
51		105524,90	460170,98	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
52		105528,34	460169,38	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
53	woonfunctie	105519,25	460180,43	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
54	woonfunctie	105508,00	460179,08	6,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
55	woonfunctie	105507,60	460179,03	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
56	woonfunctie	105496,97	460169,55	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
57	woonfunctie	105490,66	460168,85	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
58	woonfunctie	105489,62	460176,81	6,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
59		105650,55	460145,65	1,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
60		105650,55	460145,65	1,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
61	woonfunctie	105564,72	460152,08	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
62	woonfunctie	105564,72	460152,08	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
63	woonfunctie	105575,02	460153,30	6,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
64	woonfunctie	105583,60	460149,31	4,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
65	woonfunctie	105596,70	460167,88	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
66		105596,70	460167,88	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
67	woonfunctie	105599,05	460162,31	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
68	woonfunctie	105604,60	460163,52	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
69		105485,47	460157,69	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
70	winkelfunctie,woonfunctie	105400,52	460174,26	11,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
71	woonfunctie	105710,90	460173,98	5,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
72	woonfunctie	105697,67	460164,52	5,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
73	woonfunctie	105696,06	460165,60	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
74	woonfunctie	105692,86	460167,71	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
75	woonfunctie	105688,06	460170,91	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
76	woonfunctie	105683,26	460174,11	6,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
77	woonfunctie	105676,10	460184,40	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
78		105520,08	460161,64	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
79	winkelfunctie,woonfunctie	105349,72	460175,20	4,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
80		105497,06	460167,24	1,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
81		105497,06	460167,24	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
82	woonfunctie	105362,86	460164,42	4,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
82	woonfunctie	105354,29	460171,27	4,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
83	woonfunctie	105562,41	460170,29	6,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
84	woonfunctie	105562,41	460170,29	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
85	woonfunctie	105560,70	460176,14	6,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
86	woonfunctie	105561,03	460182,11	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
87		105572,85	460171,44	1,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
88	woonfunctie	105573,73	460198,54	3,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
89		105564,34	460197,56	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
90		105564,69	460200,45	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
91		105506,73	460164,15	1,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
92		105603,06	460167,00	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
97	woonfunctie	105718,49	460184,86	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
93	woonfunctie	105624,95	460181,98	6,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
94	woonfunctie	105617,74	460170,90	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
95	woonfunctie	105615,38	460178,16	6,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
96	woonfunctie	105717,93	460186,09	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
98	woonfunctie	105726,56	460180,99	5,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
99	woonfunctie	105728,70	460190,09	5,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
100		105599,63	460174,19	1,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
101	overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun	105430,24	460178,88	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
102	winkelfunctie,woonfunctie	105444,36	460198,41	4,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
103	winkelfunctie,woonfunctie	105426,75	460201,96	5,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
104	woonfunctie	105456,04	460199,27	5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
105	woonfunctie	105746,12	460187,11	5,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
106	woonfunctie	105746,12	460187,11	5,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
107	woonfunctie	105758,17	460184,74	5,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
108	woonfunctie	105763,33	460189,71	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
109	woonfunctie	105765,27	460191,69	1,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
110	winkelfunctie,woonfunctie	105341,63	460182,77	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
111	bijeenkomstfunctie	105336,01	460188,47	4,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
112		105575,94	460184,12	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
113		105692,84	460188,30	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
114		105692,84	460188,30	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
115		105590,64	460186,41	1,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
116	woonfunctie	105599,09	460188,07	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
117	woonfunctie	105599,09	460188,07	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
118	woonfunctie	105594,08	460191,49	7,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
119	woonfunctie	105589,24	460194,74	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
120	overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun	105309,28	460223,05	11,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
121	woonfunctie	105461,42	460204,08	4,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
122	woonfunctie	105461,42	460204,08	4,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
123	woonfunctie	105466,56	460197,53	5,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
124	woonfunctie	105470,00	460205,48	5,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
125	woonfunctie	105475,28	460198,61	5,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
126	woonfunctie	105478,71	460206,66	4,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
127	woonfunctie	105484,02	460199,68	5,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
128	woonfunctie	105487,43	460207,94	4,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
129	woonfunctie	105492,78	460200,77	4,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
130	woonfunctie	105496,13	460209,34	4,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
131	woonfunctie	105501,68	460201,86	4,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
132	woonfunctie	105505,49	460208,21	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
133	woonfunctie	105510,46	460202,95	4,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
134	woonfunctie	105515,84	460195,15	4,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
135		105587,78	460188,30	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
136		105703,19	460200,84	1,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
137	woonfunctie	105703,19	460200,84	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
138	woonfunctie	105702,79	460203,61	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
139	woonfunctie	105697,04	460202,79	6,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
140	woonfunctie	105684,74	460201,82	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
141	woonfunctie	105717,82	460212,44	5,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
142	woonfunctie	105717,82	460212,44	7,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
143	woonfunctie	105723,67	460213,26	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
144	woonfunctie	105729,34	460214,05	6,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
145		105719,22	460202,80	1,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
146	woonfunctie	105735,18	460214,86	5,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
147	woonfunctie	105746,78	460216,47	5,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
148	woonfunctie	105526,08	460202,84	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
149	woonfunctie	105528,06	460203,08	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
150	woonfunctie	105526,88	460208,96	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
151	woonfunctie	105526,64	460215,02	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
152	woonfunctie	105525,45	460220,98	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
153	woonfunctie	105525,22	460226,96	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
164	woonfunctie	105639,37	460203,63	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
154	winkelfunctie	105327,13	460198,45	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
155	bijeenkomstfunctie	105319,53	460210,56	4,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
156	winkelfunctie	105319,74	460215,58	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
157	winkelfunctie,woonfunctie	105319,78	460220,05	7,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
158	winkelfunctie	105319,88	460226,18	5,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
159	winkelfunctie	105327,94	460238,88	4,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
160		105577,09	460201,81	1,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
161		105577,09	460201,81	1,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
162	winkelfunctie,woonfunctie	105409,73	460200,52	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
163	woonfunctie	105645,70	460212,68	5,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
165	woonfunctie	105633,64	460217,23	6,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
166		105519,94	460208,13	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
167		105519,94	460208,13	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
168		105514,89	460225,80	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
169	woonfunctie	105563,18	460213,50	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
170	woonfunctie	105563,18	460213,50	7,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
171	woonfunctie	105569,27	460214,22	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
172	woonfunctie	105575,49	460214,96	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
173		105769,87	460209,83	1,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
174	winkelfunctie,woonfunctie	105453,05	460208,50	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
175	winkelfunctie	105452,27	460214,10	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
176	bijeenkomstfunctie	105451,50	460219,69	5,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
177	winkelfunctie,woonfunctie	105428,24	460221,79	4,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
178		105758,74	460205,15	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
179	winkelfunctie	105411,56	460212,98	3,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
180	winkelfunctie,woonfunctie	105407,82	460220,88	5,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
181	winkelfunctie,woonfunctie	105404,44	460225,05	5,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
182		105781,36	460210,05	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
183	woonfunctie	105786,56	460216,95	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
184	woonfunctie	105780,82	460214,53	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
185	woonfunctie	105775,16	460213,73	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
186	woonfunctie	105769,40	460212,93	5,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
187	woonfunctie	105763,65	460212,12	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
188	woonfunctie	105757,81	460211,30	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
189		105479,16	460208,64	1,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
190	woonfunctie	105464,12	460218,84	4,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
191	woonfunctie	105464,12	460218,84	5,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
192	woonfunctie	105476,79	460220,59	5,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
193	woonfunctie	105636,34	460224,53	3,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
194	woonfunctie	105620,82	460216,14	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
195	woonfunctie	105615,90	460219,46	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
196	woonfunctie	105607,36	460234,55	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
197		105639,50	460229,45	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
198		105649,11	460218,00	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
199	gezondheidszorgfunctie	105504,25	460236,27	3,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
200	woonfunctie	105651,65	460227,21	3,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
201		105513,44	460231,64	1,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
264	woonfunctie	105705,75	460304,28	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
271	woonfunctie	105725,73	460306,62	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
272	woonfunctie	105725,73	460306,62	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
273	woonfunctie	105732,06	460307,41	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
274	woonfunctie	105738,31	460308,20	6,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
280	woonfunctie	105760,57	460311,15	6,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
281	woonfunctie	105760,26	460313,63	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
282	woonfunctie	105767,97	460312,09	4,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
283		105766,88	460320,84	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
284	overige gebruiksfunctie	105764,07	460323,64	2,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
291		105714,25	460315,69	1,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
292		105714,25	460315,69	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
300		105731,23	460314,64	1,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
305		105748,05	460311,43	2,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
306		105750,56	460318,69	2,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
307		105725,87	460317,06	2,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
308		105725,87	460317,06	1,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
329		105741,88	460319,42	1,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
330		105741,73	460322,82	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
334		105747,94	460323,49	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
335	woonfunctie	105715,78	460336,93	5,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
336	woonfunctie	105715,74	460321,19	6,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
359	woonfunctie	105747,70	460329,55	6,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
360	woonfunctie	105747,70	460329,55	6,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
361	woonfunctie	105741,51	460328,80	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
362	woonfunctie	105735,52	460329,16	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
363	woonfunctie	105756,20	460333,57	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
399	woonfunctie	105734,00	460364,96	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
400	woonfunctie	105739,77	460353,98	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
403	woonfunctie	105750,39	460372,04	4,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
404	woonfunctie	105714,57	460353,87	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
405	woonfunctie	105714,57	460353,87	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
406	woonfunctie	105756,99	460358,67	5,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
407	woonfunctie	105775,29	460367,81	6,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
411		105721,27	460366,60	1,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
412		105723,85	460374,79	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
413	woonfunctie	105793,96	460375,11	5,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
414	woonfunctie	105820,45	460381,78	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
415	woonfunctie	105820,45	460381,78	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
416	kantoorfunctie	105831,08	460381,53	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
417		105757,80	460374,48	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
418		105757,80	460374,48	1,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
419	woonfunctie	105794,58	460385,90	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
420		105814,74	460386,40	1,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
421		105816,66	460386,85	1,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
625	woonfunctie	105767,74	460385,20	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
626	woonfunctie	105768,16	460391,49	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
627	woonfunctie	105768,58	460397,78	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
628	woonfunctie	105769,01	460404,30	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
629	woonfunctie	105769,40	460414,24	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
630	woonfunctie	105769,65	460420,53	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
631	woonfunctie	105769,90	460426,83	7,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
632	woonfunctie	105770,16	460433,35	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
633	woonfunctie	105770,16	460443,12	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
634	woonfunctie	105770,14	460449,42	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
635	woonfunctie	105770,13	460455,72	7,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
636	woonfunctie	105770,11	460462,26	5,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
644	woonfunctie	105795,13	460395,50	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
645	woonfunctie	105795,42	460401,29	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
646	woonfunctie	105795,74	460407,08	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
647	woonfunctie	105796,04	460412,52	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
670		105763,76	460457,70	1,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
671		105763,45	460451,36	1,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
672		105766,54	460449,41	1,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
673		105761,68	460443,11	1,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
674		105761,06	460429,20	1,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
675		105762,13	460422,77	1,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
676		105762,05	460420,84	1,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
677		105761,80	460414,54	1,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
678		105761,42	460400,27	1,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
679		105761,27	460393,88	1,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
680		105761,14	460391,96	1,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
681		105759,20	460385,76	1,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
697		105704,65	460372,88	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
789		105741,56	460409,04	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
780	woonfunctie	105712,26	460392,99	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
781	woonfunctie	105718,53	460393,98	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
782		105726,81	460408,86	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
783		105729,31	460406,29	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
784		105733,46	460409,39	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
785		105733,33	460406,45	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
786		105737,51	460409,21	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
787		105739,54	460409,12	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
788		105741,44	460406,15	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
790		105743,46	460406,08	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
791		105747,52	460405,92	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
792		105749,56	460405,85	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
793		105749,68	460408,48	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
794		105749,44	460403,20	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
795		105746,44	460400,66	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
796		105740,19	460401,73	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
797		105740,51	460399,73	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
798		105736,29	460401,95	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
799		105734,58	460398,79	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
800		105730,13	460401,00	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
801		105730,58	460398,16	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
802	woonfunctie	105731,00	460415,52	8,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
803	woonfunctie	105745,07	460420,93	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
804	woonfunctie	105731,26	460421,52	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
805	woonfunctie	105731,50	460426,92	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
806	woonfunctie	105745,77	460436,78	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
807	woonfunctie	105731,96	460437,40	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
808	woonfunctie	105746,23	460447,28	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
809	woonfunctie	105732,68	460453,89	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
810	woonfunctie	105746,50	460453,28	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
814	woonfunctie	105710,87	460423,78	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
815	woonfunctie	105721,70	460423,63	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
816	woonfunctie	105710,12	460434,02	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
817	woonfunctie	105722,15	460433,82	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
818	woonfunctie	105722,46	460443,68	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
819	woonfunctie	105722,81	460449,10	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
820	woonfunctie	105722,83	460449,40	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
821	woonfunctie	105711,02	460454,72	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
825		105704,40	460449,92	-0,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
826		105702,37	460449,98	0,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
854		105795,89	460326,24	1,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
870		105795,50	460306,38	1,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
901		105734,13	460376,58	1,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
219		105666,29	460243,81	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
227	onderwijsfunctie	105737,57	460275,49	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
228		105668,78	460253,34	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
232		105671,13	460253,66	2,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
235	woonfunctie	105651,24	460265,19	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
236	woonfunctie	105657,38	460265,95	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
425	woonfunctie	105817,47	460387,84	5,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
426	woonfunctie	105830,68	460392,25	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
427	woonfunctie	105830,44	460401,17	5,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
428	woonfunctie	105829,67	460405,54	5,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
429	woonfunctie	105828,95	460409,84	6,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
430	woonfunctie	105828,27	460414,13	5,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
431	woonfunctie	105827,49	460419,07	5,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
432	woonfunctie	105826,70	460424,08	5,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
433	woonfunctie	105826,02	460428,35	5,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
434	woonfunctie	105825,34	460432,64	5,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
435	woonfunctie	105824,58	460437,39	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
436	woonfunctie	105823,82	460442,22	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
437	woonfunctie	105823,05	460447,05	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
438	woonfunctie	105822,31	460451,76	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
438	woonfunctie	105823,01	460447,31	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
439	woonfunctie	105821,96	460453,93	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
440	woonfunctie	105820,79	460461,33	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
441	woonfunctie	105820,45	460463,51	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
442	woonfunctie	105819,29	460470,82	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
443	woonfunctie	105818,93	460473,09	1,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
451		105817,97	460479,08	1,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
648	woonfunctie	105796,36	460423,14	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
649	woonfunctie	105796,51	460428,34	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
650	woonfunctie	105796,64	460433,53	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
651	woonfunctie	105796,80	460439,57	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
652	woonfunctie	105796,87	460449,54	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
653	woonfunctie	105796,86	460455,34	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
654	woonfunctie	105796,84	460461,14	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
655	woonfunctie	105796,82	460466,58	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
682		105811,42	460390,35	1,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
683		105811,02	460400,45	1,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
684		105811,05	460403,49	1,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
685		105811,24	460413,39	1,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
686		105811,30	460422,68	1,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
687		105811,31	460425,74	1,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
688		105812,12	460431,00	1,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
689		105812,25	460441,62	1,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
690		105812,22	460444,66	1,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
691		105812,32	460455,35	1,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
692		105812,34	460458,39	1,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
693		105812,39	460468,64	1,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
853		105817,61	460436,20	1,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
294	woonfunctie	105805,00	460309,11	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
295	woonfunctie	105804,12	460315,76	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
296	woonfunctie	105810,01	460316,59	6,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
297	woonfunctie	105816,00	460317,44	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
298	woonfunctie	105822,96	460311,64	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
299	woonfunctie	105832,64	460322,62	5,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
353		105802,09	460330,41	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
354		105802,09	460330,41	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
355		105826,76	460328,81	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
356		105826,76	460328,81	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
364		105812,40	460328,24	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
365		105817,12	460326,01	1,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
366		105834,16	460335,00	1,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
367	woonfunctie	105806,91	460339,60	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
368	woonfunctie	105806,91	460339,60	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
369	woonfunctie	105811,03	460349,62	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
384	woonfunctie	105828,21	460353,71	5,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
385	woonfunctie	105834,97	460348,09	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
392	woonfunctie	105835,07	460354,38	4,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
465	woonfunctie	105733,19	460530,10	5,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
466	kantoorfunctie	105735,26	460523,38	3,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
467	woonfunctie	105738,29	460531,61	5,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
468	woonfunctie	105743,30	460533,09	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
469	woonfunctie	105748,34	460534,58	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
470	woonfunctie	105753,39	460536,08	5,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
471	woonfunctie	105758,29	460537,52	4,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
472	woonfunctie	105806,08	460527,84	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
473	winkelfunctie,woonfunctie	105802,10	460537,94	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
474	gezondheidszorgfunctie,winkelfunctie,woonfunc	105767,02	460521,93	5,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
637	woonfunctie	105770,25	460472,44	7,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
638	woonfunctie	105770,38	460478,98	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
639	woonfunctie	105770,77	460489,20	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
640	woonfunctie	105771,04	460495,49	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
641	woonfunctie	105771,32	460502,02	6,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
642	woonfunctie	105771,98	460513,41	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
643	woonfunctie	105780,42	460512,89	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
656	woonfunctie	105796,97	460477,21	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
657	woonfunctie	105797,06	460482,65	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
658	woonfunctie	105798,20	460503,80	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
659	woonfunctie	105798,54	460509,60	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
660	woonfunctie	105798,88	460515,60	7,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
661		105737,82	460515,08	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
663		105765,76	460515,67	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
664		105765,64	460513,75	1,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
665		105764,73	460497,70	1,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
666		105764,64	460495,77	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
667		105763,68	460489,44	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
668		105763,03	460474,50	1,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
669		105763,00	460472,56	1,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
694		105812,44	460471,68	1,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
695		105812,87	460484,65	1,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
700		105763,68	460538,90	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
811	woonfunctie	105733,16	460462,55	8,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
812	woonfunctie	105744,80	460469,88	8,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
813	woonfunctie	105733,39	460470,37	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
822	woonfunctie	105712,44	460459,76	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
863		105765,28	460479,44	0,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
869		105814,56	460476,69	1,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
878	woonfunctie	105712,57	460524,60	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
882	woonfunctie	105711,17	460474,86	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
883	woonfunctie	105719,69	460476,21	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
884	woonfunctie	105716,97	460498,75	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
885	woonfunctie	105715,78	460505,62	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
512	kantoorfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	105558,17	460598,58	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
517	woonfunctie	105644,02	460630,05	11,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
523		105573,54	460618,35	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
526		105575,02	460641,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
527		105570,35	460632,56	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
528	winkelfunctie,woonfunctie	105440,12	460667,21	12,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
535	woonfunctie	105622,39	460646,52	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
536	woonfunctie	105622,39	460646,52	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
537	woonfunctie	105621,00	460652,36	6,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
538	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	105619,62	460658,19	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
539	woonfunctie	105618,23	460664,03	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
542	woonfunctie	105552,71	460646,58	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
543	woonfunctie	105552,71	460646,58	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
544	woonfunctie	105551,00	460652,05	5,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
545	woonfunctie	105550,21	460657,73	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
546	woonfunctie	105547,68	460668,88	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
557		105640,26	460652,00	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
558	overige gebruiksfunctie	105641,64	460652,36	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
559		105571,21	460658,11	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
560		105564,49	460649,05	1,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
561		105564,49	460649,05	1,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
570		105636,19	460655,82	1,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
571		105636,19	460655,82	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
577		105640,65	460656,83	1,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
578		105640,65	460656,83	1,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
581		105565,64	460671,63	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
582		105633,36	460667,68	1,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
703	winkelfunctie,woonfunctie	105456,70	460585,60	13,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
704	winkelfunctie,woonfunctie	105457,97	460635,98	13,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
705	winkelfunctie,woonfunctie	105439,73	460628,78	12,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
707	woonfunctie	105469,69	460624,30	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
706	winkelfunctie,woonfunctie	105491,81	460592,14	12,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
708	woonfunctie	105480,61	460628,91	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
709	woonfunctie	105470,09	460635,09	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
710	woonfunctie	105481,04	460640,08	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
711	woonfunctie	105481,25	460645,48	9,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
712	woonfunctie	105481,46	460650,87	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
713	woonfunctie	105470,71	460651,28	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
714	woonfunctie	105470,92	460656,68	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
715	woonfunctie	105471,12	460662,07	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
724		105489,33	460623,54	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
725		105486,35	460623,66	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
726		105486,75	460634,46	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
727		105489,74	460634,35	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
728		105488,18	460645,21	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
729		105490,17	460645,13	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
730		105488,59	460656,00	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
731		105490,69	460658,77	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
732		105488,88	460663,62	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
742	woonfunctie	105530,94	460624,44	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
743	woonfunctie	105529,78	460629,59	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
744	woonfunctie	105528,66	460634,60	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
745	woonfunctie	105527,54	460639,60	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
746	woonfunctie	105526,41	460644,61	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
747	woonfunctie	105525,29	460649,61	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
748	woonfunctie	105524,17	460654,62	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
749	woonfunctie	105523,05	460659,62	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
750	woonfunctie	105521,92	460664,63	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
751		105516,93	460663,31	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
752		105517,58	460660,38	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
753		105519,16	460653,46	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
754		105519,81	460650,53	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
755		105521,38	460643,50	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
756		105522,04	460640,58	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
757		105523,61	460633,51	2,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
758		105524,26	460630,58	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
759		105525,85	460623,52	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
760		105485,77	460610,75	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
761		105491,78	460610,59	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
762		105503,12	460608,36	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
763		105503,16	460610,34	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
764		105511,69	460616,80	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
210	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie	105435,03	460295,42	10,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
243	winkelfunctie,woonfunctie	105525,83	460287,35	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
245	woonfunctie	105554,29	460284,25	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
246	woonfunctie	105554,29	460284,25	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
247	woonfunctie	105550,88	460290,34	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
248	woonfunctie	105583,84	460282,18	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
249	woonfunctie	105583,84	460282,18	5,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
251	woonfunctie	105608,08	460283,96	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
252	woonfunctie	105607,20	460291,71	6,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
253	woonfunctie	105625,82	460295,77	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
254	woonfunctie	105633,23	460287,13	6,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
255	woonfunctie	105632,39	460293,80	5,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
256	woonfunctie	105639,36	460297,30	5,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
257	woonfunctie	105660,46	460290,54	5,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
258	woonfunctie	105659,53	460298,18	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
259	woonfunctie	105665,84	460298,97	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
260	woonfunctie	105672,54	460302,59	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
289		105698,21	460310,27	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
261	woonfunctie	105686,22	460303,96	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
262	woonfunctie	105692,94	460302,66	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
263	woonfunctie	105699,34	460303,47	6,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
265		105589,62	460300,73	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
266		105589,62	460300,73	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
267		105567,96	460300,42	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
268		105614,65	460303,61	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
269		105615,64	460295,38	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
270		105596,42	460295,82	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
275		105647,95	460307,76	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
276		105647,95	460307,76	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
277	winkelfunctie,woonfunctie	105545,63	460305,89	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
278		105630,90	460305,69	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
279		105630,90	460305,69	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
285		105681,74	460311,83	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
286		105681,74	460311,83	1,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
287		105664,10	460309,64	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
288		105664,10	460309,64	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
290		105698,21	460310,27	1,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
293	woonfunctie	105562,30	460309,28	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
302	kantoorfunctie,woonfunctie	105590,57	460326,64	6,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
303	woonfunctie	105590,57	460326,64	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
304		105604,05	460312,67	1,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
309		105668,18	460322,25	1,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
310		105690,81	460313,20	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
311		105690,46	460319,84	2,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
312		105702,76	460315,04	1,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
313		105581,35	460315,27	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
314	woonfunctie	105612,95	460317,26	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
315	woonfunctie	105612,95	460317,26	6,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
316	winkelfunctie,woonfunctie	105468,20	460320,06	15,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
317	winkelfunctie	105468,20	460320,06	4,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
318	industriefunctie	105462,76	460320,99	10,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
319	industriefunctie	105466,53	460333,81	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
320	winkelfunctie,woonfunctie	105453,94	460317,97	10,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
321	winkelfunctie,woonfunctie	105462,50	460323,99	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
322	overige gebruiksfunctie	105466,69	460334,89	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
323	winkelfunctie	105441,01	460331,48	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
324	winkelfunctie	105441,70	460335,06	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
325	woonfunctie	105631,98	460331,66	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
326	woonfunctie	105631,98	460331,66	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
327	woonfunctie	105646,94	460318,37	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
328	woonfunctie	105640,53	460324,52	5,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
331	woonfunctie	105680,95	460335,96	6,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
332	woonfunctie	105680,95	460335,96	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
333		105681,69	460323,16	1,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
337	winkelfunctie,woonfunctie	105412,09	460331,62	11,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
338	winkelfunctie,woonfunctie	105412,09	460331,62	11,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
339	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	105411,96	460334,66	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
340	winkelfunctie	105420,76	460346,01	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
341	winkelfunctie,woonfunctie	105422,17	460347,18	13,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
342	bijeenkomstfunctie	105422,09	460357,72	9,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
343	bijeenkomstfunctie	105438,27	460352,37	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
344	winkelfunctie	105412,78	460365,46	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
345	winkelfunctie	105439,62	460364,36	5,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
346	winkelfunctie	105412,79	460372,32	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
347	winkelfunctie,woonfunctie	105440,32	460375,39	8,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
348	winkelfunctie,woonfunctie	105441,31	460386,07	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
351	woonfunctie	105662,79	460325,68	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
352	woonfunctie	105662,79	460325,68	5,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
357	woonfunctie	105697,90	460326,88	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
358	woonfunctie	105697,82	460336,88	6,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
371	winkelfunctie	105486,85	460409,55	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
372	winkelfunctie	105482,77	460409,48	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
373	winkelfunctie,woonfunctie	105482,61	460405,40	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
374	winkelfunctie,woonfunctie	105448,11	460419,52	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
375	winkelfunctie	105480,36	460445,90	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
376	winkelfunctie,woonfunctie	105482,89	460400,42	6,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
377	winkelfunctie,woonfunctie	105450,02	460449,93	4,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
378	winkelfunctie	105459,22	460459,07	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
379a	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,woonfunctie	105505,94	460485,10	14,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
380	winkelfunctie	105454,37	460466,75	10,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
381	winkelfunctie	105476,35	460459,56	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
382	overige gebruiksfunctie	105486,11	460476,37	3,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
386	winkelfunctie	105443,29	460345,88	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
387	woonfunctie	105443,29	460345,88	9,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
388	winkelfunctie,woonfunctie	105443,72	460349,98	5,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
389	winkelfunctie,woonfunctie	105444,38	460356,25	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
390	winkelfunctie,woonfunctie	105446,33	460371,62	4,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
391	bijeenkomstfunctie	105464,23	460351,90	6,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
393	woonfunctie	105632,73	460361,24	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
394	woonfunctie	105643,62	460357,78	4,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
395	woonfunctie	105660,57	460359,77	6,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
396	woonfunctie	105662,01	460351,50	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
397	woonfunctie	105677,70	460364,18	6,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
398	woonfunctie	105679,67	460353,09	5,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
401	woonfunctie	105693,21	460353,37	5,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
402	woonfunctie	105696,42	460364,48	6,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
408		105650,99	460365,12	1,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
409		105665,62	460367,23	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
410		105668,11	460367,58	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
424	winkelfunctie,woonfunctie	105429,35	460387,33	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
444	overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun	105439,95	460401,06	9,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
445	winkelfunctie	105435,01	460422,18	7,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
446	winkelfunctie	105442,09	460441,94	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
447	winkelfunctie,woonfunctie	105414,91	460443,91	12,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
448	woonfunctie	105416,03	460454,32	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
449	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	105434,31	460496,46	9,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
455	winkelfunctie	105465,93	460543,36	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
696		105702,82	460369,77	1,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
701	kantoorfunctie,sportfunctie,winkelfunctie,woo	105562,67	460582,05	14,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
702	winkelfunctie,woonfunctie	105435,51	460578,10	10,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
765	kantoorfunctie	105563,20	460446,80	19,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
766	overige gebruiksfunctie	105636,01	460371,27	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
767		105638,16	460372,99	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
768	woonfunctie	105635,83	460388,19	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
769	woonfunctie	105635,78	460388,50	9,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
770	woonfunctie	105649,07	460382,98	9,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
771	woonfunctie	105660,33	460384,76	9,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
772	woonfunctie	105665,96	460385,65	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
773	woonfunctie	105663,80	460399,30	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
774	woonfunctie	105677,52	460387,48	9,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
775	woonfunctie	105675,37	460401,02	9,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
776	woonfunctie	105681,72	460402,09	9,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
777	woonfunctie	105690,22	460403,48	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
778	woonfunctie	105695,10	460390,26	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
779	woonfunctie	105698,56	460404,81	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
823		105704,96	460459,60	-0,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
824		105705,36	460457,12	-0,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
827		105701,95	460439,82	0,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
828		105703,95	460439,76	0,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
829		105701,51	460429,63	1,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
830		105701,38	460426,61	1,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
831	woonfunctie	105676,46	460453,32	9,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
832	woonfunctie	105677,04	460449,64	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
833	woonfunctie	105690,52	460449,04	9,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
834	woonfunctie	105678,46	460441,06	12,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
835	woonfunctie	105692,36	460437,48	11,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
836	woonfunctie	105680,35	460429,48	9,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
837	woonfunctie	105681,63	460421,46	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
838	woonfunctie	105700,43	460419,03	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
839		105697,78	460427,20	1,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
840		105697,95	460430,22	-0,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
841		105698,25	460438,84	-0,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
842		105700,28	460438,75	-0,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
843		105698,76	460450,25	0,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
844		105700,78	460450,18	0,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
845		105700,58	460456,77	-0,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
848	winkelfunctie,woonfunctie	105471,85	460302,21	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
849		105674,02	460325,05	1,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
857		105624,31	460305,64	1,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
864		105633,78	460310,13	1,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
868		105627,27	460309,29	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
872		105641,60	460368,26	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
873		105643,11	460371,60	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
874		105637,69	460376,00	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
875		105639,67	460376,32	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
876		105644,11	460373,94	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
879	woonfunctie	105700,21	460523,19	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
880	woonfunctie	105701,92	460512,43	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
881	woonfunctie	105700,55	460484,10	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
886	woonfunctie	105632,20	460501,03	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
891	winkelfunctie	105486,01	460429,53	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
899		105506,94	460279,92	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
518	woonfunctie	105644,02	460630,05	11,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
519	woonfunctie	105659,48	460633,71	11,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
520	woonfunctie	105675,34	460637,46	11,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
521	woonfunctie	105690,81	460641,12	11,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
522	woonfunctie	105711,43	460646,00	11,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
562	woonfunctie	105652,80	460653,73	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
563	woonfunctie	105652,80	460653,73	6,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
564	woonfunctie	105651,41	460659,58	6,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
565	woonfunctie	105650,03	460665,42	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
572	woonfunctie	105677,60	460659,67	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
573	woonfunctie	105677,60	460659,67	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
574	woonfunctie	105682,03	460673,05	6,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
579		105692,73	460664,32	1,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
580		105698,48	460659,16	1,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
897		105682,83	460641,99	3,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
898		105648,54	460633,94	1,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
507	woonfunctie	105301,08	460577,66	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
511		105313,95	460566,70	3,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
422	bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie	105365,67	460442,06	16,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
423	kantoorfunctie,logiesfunctie,overige gebruiks	105340,16	460443,84	10,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
463	woonfunctie	105381,18	460542,42	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
464	kantoorfunctie	105369,31	460505,08	10,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
454	kantoorfunctie	105310,46	460495,82	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
456	woonfunctie	105376,96	460510,12	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
457	woonfunctie	105376,96	460510,12	9,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
458	woonfunctie	105382,23	460509,68	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
459	woonfunctie	105383,07	460519,24	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
460	woonfunctie	105379,69	460525,40	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
461	woonfunctie	105380,19	460531,06	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
462	woonfunctie	105380,69	460536,74	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
475	woonfunctie	105322,68	460534,13	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
476	woonfunctie	105333,81	460542,05	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
477	woonfunctie	105322,81	460542,23	7,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
478	woonfunctie	105322,94	460550,33	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
479	woonfunctie	105323,07	460558,43	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
480	woonfunctie	105323,20	460566,53	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
481	winkelfunctie,woonfunctie	105358,54	460536,92	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
482	kantoorfunctie,woonfunctie	105358,54	460536,92	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
483	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	105301,98	460524,70	5,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
496	kantoorfunctie	105372,28	460548,70	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
497	woonfunctie	105382,37	460556,07	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
498	woonfunctie	105382,37	460556,07	8,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
499	woonfunctie	105382,86	460561,75	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
500	woonfunctie	105383,35	460567,42	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
501	woonfunctie	105383,83	460573,10	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
502	woonfunctie	105388,22	460578,60	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
503	woonfunctie	105389,02	460588,15	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
504	kantoorfunctie	105360,43	460574,85	9,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
505	kantoorfunctie,woonfunctie	105360,43	460574,85	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
506	kantoorfunctie	105360,62	460586,19	9,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
513	kantoorfunctie	105360,80	460601,02	9,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
514	woonfunctie	105361,21	460619,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
515	woonfunctie	105361,21	460619,88	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
516	woonfunctie	105361,59	460637,94	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
524	woonfunctie	105322,08	460628,97	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
525	woonfunctie	105309,78	460619,54	3,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
534		105380,33	460640,24	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
549	woonfunctie	105405,51	460647,30	5,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
550	woonfunctie	105388,56	460647,77	6,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
551	woonfunctie	105393,68	460653,62	6,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
552	woonfunctie	105388,88	460659,77	5,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
569	kantoorfunctie	105369,09	460657,58	12,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
852		105316,08	460550,52	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
855		105315,34	460534,46	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
877		105313,34	460530,77	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
383	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfu	105247,46	460342,55	9,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
208	winkelfunctie,woonfunctie	105460,39	460245,60	5,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
209	winkelfunctie,woonfunctie	105432,62	460266,97	9,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
211	woonfunctie	105592,49	460239,42	5,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
212	woonfunctie	105611,15	460241,71	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
213	woonfunctie	105606,74	460253,80	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
214	woonfunctie	105593,30	460257,84	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
215		105611,15	460241,71	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
216	industriefunctie	105650,12	460240,00	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
217		105650,12	460240,00	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
218		105653,95	460241,52	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
220	kantoorfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	105512,94	460239,72	4,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
221		105629,44	460242,25	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
222		105626,65	460239,07	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
229	woonfunctie	105618,20	460261,04	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
230	woonfunctie	105618,20	460261,04	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
231	woonfunctie	105624,28	460261,81	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
233	woonfunctie	105644,02	460264,30	5,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
234	woonfunctie	105644,02	460264,30	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
241	woonfunctie	105518,42	460268,76	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
242	woonfunctie	105528,48	460276,23	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
846		105604,64	460261,56	0,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
847	overige gebruiksfunctie	105523,18	460256,08	0,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
902		105625,85	460246,98	1,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
202	winkelfunctie,woonfunctie	105406,45	460237,90	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
203	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	105407,54	460245,93	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
204	winkelfunctie,woonfunctie	105406,79	460254,83	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
205	winkelfunctie,woonfunctie	105410,86	460260,07	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
206	winkelfunctie,woonfunctie	105410,35	460263,58	9,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
207	winkelfunctie	105420,33	460304,95	9,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
223	winkelfunctie	105320,21	460251,36	5,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
224	bijeenkomstfunctie	105320,21	460251,36	9,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
225	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	105320,44	460261,27	9,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
226		105355,12	460260,18	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
237	bijeenkomstfunctie	105349,53	460271,34	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
238	bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,wi	105349,53	460271,34	9,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
239	winkelfunctie,woonfunctie	105354,36	460305,17	12,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
240	winkelfunctie,woonfunctie	105328,56	460305,24	13,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
244	winkelfunctie,woonfunctie	105320,12	460288,40	10,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
349	winkelfunctie	105376,42	460326,60	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
350	bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,wi	105371,99	460322,63	16,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
887	winkelfunctie,woonfunctie	105364,23	460304,61	14,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
888	winkelfunctie	105335,86	460305,19	11,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
889	winkelfunctie,woonfunctie	105328,60	460305,16	10,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
452	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	105234,77	460495,86	13,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
453	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	105267,84	460506,23	13,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
485	woonfunctie	105293,88	460524,83	7,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
486	woonfunctie	105285,78	460524,96	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
487	woonfunctie	105277,68	460525,09	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
488	woonfunctie	105269,58	460525,22	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
489	woonfunctie	105261,48	460525,35	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
490	woonfunctie	105245,37	460530,98	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
491	woonfunctie	105243,35	460525,65	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
492		105252,45	460546,92	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
493		105270,52	460547,29	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
494		105270,52	460547,29	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
495		105291,04	460547,50	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
851		105286,26	460547,24	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
856		105269,38	460545,51	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
508	woonfunctie	105281,25	460564,83	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
509	woonfunctie	105281,44	460577,02	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
510	woonfunctie	105263,07	460566,08	5,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
484	woonfunctie	105301,98	460524,70	6,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
859		105302,14	460547,52	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
450	woonfunctie	105228,60	460436,51	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
698		105736,54	460195,88	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
858		105689,61	460189,13	1,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
860		105721,05	460192,32	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
865		105723,14	460195,83	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
894		105733,81	460202,35	1,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
904		105673,05	460189,54	1,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
871		105776,09	460206,82	0,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
607		105576,55	460689,88	1,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
608		105576,55	460689,88	1,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
609	woonfunctie	105580,33	460695,79	4,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
610	woonfunctie	105580,33	460695,79	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
611	woonfunctie	105575,35	460694,65	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
612	woonfunctie	105570,09	460693,45	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
613	woonfunctie	105564,83	460692,25	6,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
615	woonfunctie	105604,88	460710,89	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
616		105628,26	460703,28	1,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
540	woonfunctie	105616,84	460669,87	6,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
541	woonfunctie	105615,46	460675,70	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
547	woonfunctie	105545,95	460674,48	5,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
548		105562,86	460672,28	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
583		105633,36	460667,68	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
584		105637,82	460668,67	1,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
585		105637,82	460668,67	1,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
588		105564,15	460673,74	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
589	woonfunctie	105514,99	460676,00	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
590	woonfunctie	105518,94	460686,23	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
592		105630,32	460677,28	1,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
593		105630,32	460677,28	1,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
594	overige gebruiksfunctie	105629,68	460679,95	1,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
595		105634,67	460678,31	1,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
596		105634,67	460678,31	1,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
597	overige gebruiksfunctie	105631,25	460686,41	1,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
598	overige gebruiksfunctie	105634,12	460687,04	1,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
599	overige gebruiksfunctie	105541,61	460680,24	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
600	overige gebruiksfunctie	105541,61	460680,24	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
601	overige gebruiksfunctie	105540,95	460683,17	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
604		105555,97	460681,62	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
605		105566,06	460687,60	1,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
606		105566,06	460687,60	1,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
719	woonfunctie	105482,55	460691,39	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
720	woonfunctie	105493,31	460692,32	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
721	woonfunctie	105494,29	460681,59	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
722	woonfunctie	105501,73	460693,05	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
723	woonfunctie	105510,57	460684,36	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
733		105490,99	460666,71	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
736		105483,88	460676,46	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
737		105494,60	460673,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
738		105496,77	460676,34	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
739		105505,86	460673,24	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
740		105505,68	460675,24	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
566	woonfunctie	105648,64	460671,26	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
567	woonfunctie	105647,25	460677,11	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
568	woonfunctie	105645,87	460682,93	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
575	woonfunctie	105675,68	460677,72	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
576	woonfunctie	105672,49	460679,96	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
591	woonfunctie	105518,39	460688,68	5,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
602	overige gebruiksfunctie	105540,26	460686,24	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
603	overige gebruiksfunctie	105539,62	460689,08	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
614	woonfunctie	105559,58	460691,05	6,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
741		105545,77	460699,07	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
250	bijeenkomstfunctie	105283,43	460282,29	18,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
529	winkelfunctie,woonfunctie	105442,09	460667,18	7,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
530	winkelfunctie,woonfunctie	105441,53	460683,46	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
531	woonfunctie	105441,53	460683,46	5,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
716	woonfunctie	105477,85	460672,79	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
717	woonfunctie	105477,85	460672,79	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
718	woonfunctie	105482,55	460691,39	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
734		105477,97	460675,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
735		105483,88	460676,46	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
553	woonfunctie	105394,04	460666,09	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
554	woonfunctie	105395,27	460671,70	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
555	woonfunctie	105395,11	460681,68	9,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
556	woonfunctie	105397,24	460682,89	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
532	winkelfunctie	105441,80	460689,70	6,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
533	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	105441,86	460701,98	9,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
617	winkelfunctie,woonfunctie	105476,61	460709,58	5,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
618	woonfunctie	105521,22	460716,58	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
619	woonfunctie	105524,57	460716,96	6,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
620	woonfunctie	105529,97	460717,48	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
621	woonfunctie	105535,39	460717,88	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
622	woonfunctie	105553,60	460718,20	5,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
623	woonfunctie	105548,14	460718,28	5,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
862		105358,78	460201,95	3,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
301	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie	105260,71	460317,27	9,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
624	winkelfunctie,woonfunctie	105400,89	460180,20	12,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
662	woonfunctie	105409,73	460200,52	11,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
699		105526,35	460158,62	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
850		105581,58	460192,36	2,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
861		105515,42	460161,89	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
866		105583,40	460179,03	2,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
867		105579,84	460199,46	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
890	woonfunctie	105401,29	460157,81	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
892		105514,89	460225,80	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
893		105519,00	460214,25	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
895		105404,08	460205,75	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
896		105492,64	460156,84	1,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
900		105478,52	460208,41	1,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
903		105589,64	460230,22	1,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
905		105520,85	460202,13	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
906	gezondheidszorgfunctie,kantoorfunctie,woonfun	105457,03	460123,16	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
586	winkelfunctie,woonfunctie	105372,34	460666,49	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
587	woonfunctie	105380,09	460672,13	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
886-opbouw	woonfunctie	105639,99	460502,30	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
KrVAlphn1		105748,49	460601,28	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
KrVAlphn1		105733,56	460575,63	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
KrVAlphn3		105638,33	460574,92	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
765	kantoorfunctie	105593,11	460492,77	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
765	kantoorfunctie	105593,96	460487,43	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
765	kantoorfunctie	105594,82	460482,04	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
765	kantoorfunctie	105595,68	460476,60	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
765	kantoorfunctie	105559,29	460442,90	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
379b	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,woonfunctie	105501,75	460470,79	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
379c	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,woonfunctie	105501,91	460469,81	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
379d	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,woonfunctie	105493,35	460490,63	15,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bestaand	Bestaand parkeren	105532,39	460343,44	5,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof19	Bestaand De Aarhof	105548,42	460498,46	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof03	Bestaand De Aarhof	105566,28	460357,62	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof16	Bestaand De Aarhof	105541,21	460363,66	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof15	Bestaand De Aarhof	105595,95	460360,78	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof18	Bestaand De Aarhof	105585,88	460357,38	11,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof17	Bestaand De Aarhof	105598,95	460366,00	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof14	Bestaand De Aarhof	105594,11	460396,03	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof11	Bestaand De Aarhof	105568,04	460391,72	4,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof10	Bestaand De Aarhof	105578,25	460351,47	3,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof22	Bestaand De Aarhof	105613,76	460360,83	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof20	Bestaand De Aarhof	105551,19	460353,12	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof21	Bestaand De Aarhof	105568,16	460344,82	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof02	Bestaand De Aarhof	105600,11	460401,41	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof01	Bestaand De Aarhof	105543,20	460445,69	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof04	Bestaand De Aarhof	105551,00	460386,34	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof09	Bestaand De Aarhof	105548,73	460400,30	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof08	Bestaand De Aarhof	105539,67	460445,19	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof05	Bestaand De Aarhof	105486,27	460428,86	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof06	Bestaand De Aarhof	105548,33	460498,94	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof07	Bestaand De Aarhof	105489,42	460407,81	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof12	Bestaand De Aarhof	105495,55	460430,28	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Aarhof13	Bestaand De Aarhof	105555,91	460463,77	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)
PWr04	Personenwagens op parkeerdek (2)	Verkeersbewegingen licht	0,75	5,20	Relatief aan onderliggend item	True	A	3,59	6,10
PWr03	Personenwagens op parkeerdek (1)	Verkeersbewegingen licht	0,75	4,10	Relatief aan onderliggend item	True	A	2,20	4,72
Winkel02	Winkelwagens op dek (2)	Winkelwagens	0,75	5,20	Relatief aan onderliggend item	True	A	7,39	9,90
Winkel01	Winkelwagens op dek (1)	Winkelwagens	0,75	4,10	Relatief aan onderliggend item	True	A	2,99	5,51

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
PWr04	11,69	5,0	5,0	Ja	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00
PWr03	10,30	5,0	5,0	Ja	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00
Winkel02	--	5,0	5,0	Ja	55,40	63,10	62,60	64,30	72,70	75,00	72,90	69,50	62,90	79,42	0,00
Winkel01	--	5,0	5,0	Ja	55,40	63,10	62,60	64,30	72,70	75,00	72,90	69,50	62,90	79,42	0,00

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
PWr04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70
PWr03	-3,01	-3,01	-3,01	-3,01	-3,01	-3,01	-3,01	-3,01	0,00	71,41	78,31	80,81	84,71	86,81	86,11	82,71
Winkel02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	63,10	62,60	64,30	72,70	75,00	72,90	69,50
Winkel01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	63,10	62,60	64,30	72,70	75,00	72,90	69,50

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal
PWr04	77,40	89,25
PWr03	80,41	92,26
Winkel02	62,90	79,42
Winkel01	62,90	79,42

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)
PWr01	Personenwagens parkeergarage bibliotheek	Verkeersbewegingen licht	--	--	Relatief aan onderliggend item	657	123
PWr02	Personenwagens naar parkeerdek 2	Verkeersbewegingen licht	0,75	4,10	Relatief aan onderliggend item	526	98
ihPW01	Indirecte hinder personenwagens (65%)	Indirecte hinder	0,75	0,00	Relatief	1708	319
ihVW01	Indirecte hinder vrachtwagens (65%)	Indirecte hinder	1,20	0,00	Relatief	16	4
ihPW02	Indirecte hinder personenwagens (35%)	Indirecte hinder	0,75	0,00	Relatief	921	172
ihVW02	Indirecte hinder vrachtwagens (35%)	Indirecte hinder	1,20	0,00	Relatief	8	2
ihVW03	Indirecte hinder vrachtwagens (17,5%)	Indirecte hinder	1,20	0,00	Relatief	4	1
ihPW03	Indirecte hinder personenwagens (17,5%)	Indirecte hinder	0,75	0,00	Relatief	460	86
ihVW04	Indirecte hinder vrachtwagens (17,5%)	Indirecte hinder	1,20	0,00	Relatief	4	1
ihPW04	Indirecte hinder personenwagens (17,5%)	Indirecte hinder	0,75	0,00	Relatief	460	86

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63
PWr01	68	15	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00
PWr02	54	15	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00
ihPW01	176	30	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00
ihVW01	4	30	3,00	55,00	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04	0,00	0,00
ihPW02	95	30	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00
ihVW02	2	30	3,00	55,00	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04	0,00	0,00
ihVW03	1	30	3,00	55,00	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04	0,00	0,00
ihPW03	47	30	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00
ihVW04	1	30	3,00	55,00	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04	0,00	0,00
ihPW04	47	30	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
PWr01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40
PWr02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40
ihPW01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40
ihVW01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50
ihPW02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40
ihVW02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50
ihVW03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50
ihPW03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40
ihVW04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50
ihPW04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr Totaal
PWr01	89,25
PWr02	89,25
ihPW01	89,25
ihVW01	103,04
ihPW02	89,25
ihVW02	103,04
ihVW03	103,04
ihPW03	89,25
ihVW04	103,04
ihPW04	89,25

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)
Gevel01	Gevel oost parkeergarage boven bibliotheek	Verkeersbewegingen licht	7,87	0,00	Relatief	Ja	4	False	1,10	3,62
Gevel02	Gevel noord parkeergarage boven bibliotheek	Verkeersbewegingen licht	7,87	0,00	Relatief	Ja	4	False	1,10	3,62
Gevel03	Gevel west parkeergarage boven bibliotheek	Verkeersbewegingen licht	7,87	0,00	Relatief	Ja	4	False	1,10	3,62
Gevel04	Gevel zuid parkeergarage boven bibliotheek	Verkeersbewegingen licht	7,87	0,00	Relatief	Ja	4	False	1,10	3,62

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31
Gevel01	10,72	12,0	1,0	1,0	0,00	45,20	52,10	54,60	58,50	60,60	59,90	56,50	54,20	66,05	0,00
Gevel02	10,72	12,0	1,0	1,0	0,00	45,20	52,10	54,60	58,50	60,60	59,90	56,50	54,20	66,05	0,00
Gevel03	10,72	12,0	1,0	1,0	0,00	45,20	52,10	54,60	58,50	60,60	59,90	56,50	54,20	66,05	0,00
Gevel04	10,72	12,0	1,0	1,0	0,00	45,20	52,10	54,60	58,50	60,60	59,90	56,50	54,20	66,05	0,00

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
Gevel01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	67,28	74,18	76,68
Gevel02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	66,73	73,63	76,13
Gevel03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	67,26	74,16	76,66
Gevel04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	65,86	72,76	75,26

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31
Gevel01	80,58	82,68	81,98	78,58	76,28	88,13	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	22,08
Gevel02	80,03	82,13	81,43	78,03	75,73	87,58	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	21,53
Gevel03	80,56	82,66	81,96	78,56	76,26	88,11	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	22,06
Gevel04	79,16	81,26	80,56	77,16	74,86	86,71	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	20,66

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Gevel01	64,28	71,18	73,68	77,58	79,68	78,98	75,58	73,28	85,13
Gevel02	63,73	70,63	73,13	77,03	79,13	78,43	75,03	72,73	84,58
Gevel03	64,26	71,16	73,66	77,56	79,66	78,96	75,56	73,26	85,11
Gevel04	62,86	69,76	72,26	76,16	78,26	77,56	74,16	71,86	83,71

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_max
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)
xPortierBu	Dichtslaan portieren parkeerplaats extern	Portieren extern	0,75	0,00	Relatief	1	1
xPortier01	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek 1 + 2	0,75	4,10	Relatief aan onderliggend item	1	1
xPortier02	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek 1 + 2	0,75	4,10	Relatief aan onderliggend item	1	1
xPortier10	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek 1 + 2	0,75	4,10	Relatief aan onderliggend item	1	1
xPortier11	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek 1 + 2	0,75	4,10	Relatief aan onderliggend item	1	1
xPortier06	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek 1 + 2	0,75	4,10	Relatief aan onderliggend item	1	1
xPortier08	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek 1 + 2	0,75	4,10	Relatief aan onderliggend item	1	1
xPortier05	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek 1 + 2	0,75	4,10	Relatief aan onderliggend item	1	1
xPortier13	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek 1 + 2	0,75	4,10	Relatief aan onderliggend item	1	1
xPortier14	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek 1 + 2	0,75	4,10	Relatief aan onderliggend item	1	1
xPortier15	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek 1 + 2	0,75	4,10	Relatief aan onderliggend item	1	1
xPortier12	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek 1 + 2	0,75	4,10	Relatief aan onderliggend item	1	1
xPortier07	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek 1 + 2	0,75	4,10	Relatief aan onderliggend item	1	1
xPortier09	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek 1 + 2	0,75	4,10	Relatief aan onderliggend item	1	1
xPortier03	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek 1 + 2	0,75	4,10	Relatief aan onderliggend item	1	1
xPortier04	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek 1 + 2	0,75	4,10	Relatief aan onderliggend item	1	1
xPortier18	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek 1 + 2	0,75	5,20	Relatief aan onderliggend item	1	1
xPortier16	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek 1 + 2	0,75	5,20	Relatief aan onderliggend item	1	1
xPortier17	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek 1 + 2	0,75	5,20	Relatief aan onderliggend item	1	1

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_max
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
xPortierBu	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00
xPortier01	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00
xPortier02	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00
xPortier10	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00
xPortier11	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00
xPortier06	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00
xPortier08	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00
xPortier05	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00
xPortier13	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00
xPortier14	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00
xPortier15	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00
xPortier12	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00
xPortier07	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00
xPortier09	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00
xPortier03	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00
xPortier04	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00
xPortier18	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00
xPortier16	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00
xPortier17	1	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_max
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
xPortierBu	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier01	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier02	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier10	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier11	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier06	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier08	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier05	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier13	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier14	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier15	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier12	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier07	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier09	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier03	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier04	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier18	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier16	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier17	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40

Model: v05, IL (bestaande situatie) La_max
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal
xPortierBu	82,00	99,99
xPortier01	82,00	99,99
xPortier02	82,00	99,99
xPortier10	82,00	99,99
xPortier11	82,00	99,99
xPortier06	82,00	99,99
xPortier08	82,00	99,99
xPortier05	82,00	99,99
xPortier13	82,00	99,99
xPortier14	82,00	99,99
xPortier15	82,00	99,99
xPortier12	82,00	99,99
xPortier07	82,00	99,99
xPortier09	82,00	99,99
xPortier03	82,00	99,99
xPortier04	82,00	99,99
xPortier18	82,00	99,99
xPortier16	82,00	99,99
xPortier17	82,00	99,99

BIJLAGE V. INVOERGEGEVENS REKENMODELLEN (BEOOGD)

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder

Model eigenschap	
Omschrijving	v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
Verantwoordelijke	De Roever Omgevingsadvies
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	[redacted] op 16-3-2022
Laatst ingezien door	op 13-4-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Definitief	11-04-2024
Definitief verklaard door	[redacted] op 11-4-2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Rekenmodel beoogde situatie (bestaande en beoogde woningen)
1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
2. Indirecte hinder

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max

Model eigenschap	
Omschrijving	v05, IL (beoogde situatie) La_max
Verantwoordelijke	De Roever Omgevingsadvies
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	[redacted] op 16-3-2022
Laatst ingezien door	[redacted] op 13-4-2024
Model aangemaakt met	2021.1
Definitief	11-04-2024
Definitief verklaard door	[redacted] op 11-4-2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Rekenmodel beoogde situatie (bestaande en beoogde woningen)
1. Maximale geluidsniveaus

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
B01	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50
B02	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50
B03	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50
B04	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	0,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50
B05	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B06	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B07	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B08	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B09	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B10	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B11	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B12	Bestaand oost	105635,47	460383,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B13	Bestaand oost	105679,03	460436,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B14	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
B15	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
B16	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
B17	Bestaand noord	105572,35	460538,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
B18	Bestaand noord	105547,31	460524,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
B19	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B20	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	0,00	Relatief	1,50	5,80	8,80	11,80	14,80
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	0,00	Relatief	1,50	5,80	8,80	11,80	14,80
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	0,00	Relatief	1,50	5,80	8,80	11,80	14,80
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	0,00	Relatief	--	5,80	8,80	11,80	14,80
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	0,00	Relatief	--	5,80	8,80	11,80	14,80
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	0,00	Relatief	--	5,80	8,80	11,80	14,80
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	0,00	Relatief	--	5,80	8,80	11,80	14,80
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokCTP09a	Laag1	105607,70	460361,87	0,00	Relatief	--	--	--	--	--
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00	--
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00	--
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00	--
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	--
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	--
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	0,00	Relatief	--	--	--	--	--
BlokDTP13a	Laag1	105579,31	460345,15	0,00	Relatief	--	--	--	--	--
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	0,00	Relatief	--	--	--	--	15,00
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	0,00	Relatief	--	--	--	12,30	15,30
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	0,00	Relatief	--	--	--	12,30	15,30
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	0,00	Relatief	--	--	--	12,30	15,30
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	0,00	Relatief	--	--	--	12,30	15,30
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	0,00	Relatief	--	--	--	12,30	15,30
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	0,00	Relatief	--	--	--	12,30	15,30
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30	33,30
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30	33,30
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30	33,30
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30	33,30
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30	33,30
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30	33,30
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	48,45	51,60
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	48,45	51,60
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	48,45	51,60
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	48,45	51,60
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	48,45	51,60
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	48,45	51,60
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	0,00	Relatief	57,90	61,05	--	--	--
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	0,00	Relatief	57,90	61,05	--	--	--
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	0,00	Relatief	57,90	61,05	--	--	--
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	0,00	Relatief	57,90	61,05	--	--	--
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	0,00	Relatief	57,90	61,05	--	--	--
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	0,00	Relatief	--	--	--	12,30	15,30
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	0,00	Relatief	--	--	--	12,30	15,30
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	0,00	Relatief	--	--	--	12,30	15,30
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	0,00	Relatief	--	--	--	12,30	15,30
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	0,00	Relatief	--	--	--	12,30	15,30
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	0,00	Relatief	--	--	--	12,30	15,30
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30	33,30
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30	33,30
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30	33,30
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30	33,30
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30	33,30
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30	33,30
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	--	--
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	--	--
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	--	--
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	--	--

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
B01	--	Ja
B02	--	Ja
B03	--	Ja
B04	--	Ja
B05	--	Ja
B06	--	Ja
B07	--	Ja
B08	--	Ja
B09	--	Ja
B10	--	Ja
B11	--	Ja
B12	--	Ja
B13	--	Ja
B14	--	Ja
B15	--	Ja
B16	--	Ja
B17	--	Ja
B18	--	Ja
B19	--	Ja
B20	--	Ja
BlokATP01a	--	Ja
BlokATP02a	--	Ja
BlokATP03a	--	Ja
BlokATP04a	--	Ja
BlokATP05a	--	Ja
BlokATP06a	--	Ja
BlokATP07a	--	Ja
BlokBTP01a	18,00	Ja
BlokBTP02a	18,00	Ja
BlokBTP03a	18,00	Ja
BlokBTP04a	18,00	Ja
BlokBTP05a	18,00	Ja
BlokBTP06a	18,00	Ja
BlokBTP07a	18,00	Ja
BlokCTP01a	18,00	Ja
BlokCTP02a	18,00	Ja
BlokCTP03a	18,00	Ja
BlokCTP04a	18,00	Ja
BlokCTP05a	18,00	Ja
BlokCTP06a	18,00	Ja
BlokCTP07a	18,00	Ja
BlokCTP08a	18,00	Ja
BlokCTP09a	18,00	Ja
BlokDTP01a	18,00	Ja
BlokDTP02a	18,00	Ja
BlokDTP03a	18,00	Ja
BlokDTP04a	--	Ja
BlokDTP05a	--	Ja
BlokDTP06a	--	Ja
BlokDTP07a	--	Ja
BlokDTP08a	--	Ja
BlokDTP10a	18,00	Ja
BlokDTP11a	18,00	Ja
BlokDTP12a	18,00	Ja
BlokDTP13a	18,00	Ja
BlokDTP09a	18,00	Ja
BlokETP01a	18,30	Ja
BlokETP02a	18,30	Ja
BlokETP03a	18,30	Ja
BlokETP04a	18,30	Ja
BlokETP05a	18,30	Ja
BlokETP06a	18,30	Ja
BlokETP01b	36,30	Ja
BlokETP02b	36,30	Ja
BlokETP03b	36,30	Ja
BlokETP04b	36,30	Ja
BlokETP05b	36,30	Ja
BlokETP06b	36,30	Ja
BlokETP01c	54,75	Ja
BlokETP02c	54,75	Ja
BlokETP03c	54,75	Ja
BlokETP04c	54,75	Ja
BlokETP05c	54,75	Ja
BlokETP06c	54,75	Ja
BlokETP06d	--	Ja
BlokETP02d	--	Ja
BlokETP03d	--	Ja
BlokETP04d	--	Ja
BlokETP05d	--	Ja
BlokFTP01a	18,30	Ja
BlokFTP02a	18,30	Ja
BlokFTP03a	18,30	Ja
BlokFTP04a	18,30	Ja
BlokFTP05a	18,30	Ja
BlokFTP06a	18,30	Ja
BlokFTP01b	36,30	Ja
BlokFTP02b	36,30	Ja
BlokFTP03b	36,30	Ja
BlokFTP04b	36,30	Ja
BlokFTP05b	36,30	Ja
BlokFTP06b	36,30	Ja
BlokFTP02c	--	Ja
BlokFTP04c	--	Ja
BlokFTP05c	--	Ja
BlokFTP06c	--	Ja

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	--	--
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	--	--
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00	15,00
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	0,00	Relatief	57,90	61,05	--	--	--
B21	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	12,60
B22	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	12,60
B23	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	12,60
B24	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	12,60
B25	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	12,60
B26	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	12,60
B27	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	--
B28	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	--
B29	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	--
B30	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	0,00	Relatief	--	--	--	--	12,60
B31	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	--
B32	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	--
B33	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	0,00	Relatief	--	--	--	9,27	12,60
B34	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
B35	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
B36	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B37	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B38	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B39	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B40	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B41	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B42	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
B43	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B44	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
B45	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
B46	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B47	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B48	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B49	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B50	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B51	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B52	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B53	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B54	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B55	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
BlokFTP01c	--	Ja
BlokFTP03c	--	Ja
BlokDTP14a	--	Ja
BlokDTP15a	--	Ja
BlokDTP16a	--	Ja
BlokDTP17a	--	Ja
BlokDTP18a	--	Ja
BlokDTP19a	--	Ja
BlokETP01d	--	Ja
B21	--	Ja
B22	--	Ja
B23	--	Ja
B24	--	Ja
B25	--	Ja
B26	--	Ja
B27	--	Ja
B28	--	Ja
B29	--	Ja
B30	--	Ja
B31	--	Ja
B32	--	Ja
B33	--	Ja
B34	--	Ja
B35	--	Ja
B36	--	Ja
B37	--	Ja
B38	--	Ja
B39	--	Ja
B40	--	Ja
B41	--	Ja
B42	--	Ja
B43	--	Ja
B44	--	Ja
B45	--	Ja
B46	--	Ja
B47	--	Ja
B48	--	Ja
B49	--	Ja
B50	--	Ja
B51	--	Ja
B52	--	Ja
B53	--	Ja
B54	--	Ja
B55	--	Ja

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
1	industriefunctie	105666,21	460133,43	3,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2		105652,75	460130,19	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
3		105667,99	460133,91	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
4	woonfunctie	105668,97	460152,50	5,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
5		105660,51	460140,12	1,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
6	woonfunctie	105668,94	460152,44	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
7	woonfunctie	105664,22	460155,63	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
8	woonfunctie	105659,50	460158,81	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
9	woonfunctie	105576,47	460118,50	6,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
10	winkelfunctie	105568,06	460121,81	4,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
11	woonfunctie	105588,75	460119,95	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
12	woonfunctie	105590,89	460120,25	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
13	woonfunctie	105597,97	460121,35	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
14	woonfunctie	105600,21	460121,70	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15	woonfunctie	105607,37	460122,81	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
19	woonfunctie	105536,58	460118,59	5,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
16	woonfunctie	105546,49	460117,90	6,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
17	woonfunctie	105531,73	460119,11	5,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
18	woonfunctie	105526,97	460119,70	5,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
20	woonfunctie	105522,37	460120,37	5,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
21	woonfunctie	105517,79	460120,81	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
22	woonfunctie	105492,99	460119,74	5,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
23	woonfunctie	105499,02	460119,75	6,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
24	sportfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	105454,32	460141,22	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
25	winkelfunctie	105453,28	460166,08	4,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
26	woonfunctie	105449,57	460167,43	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
27	woonfunctie	105687,98	460140,62	4,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
28	woonfunctie	105682,81	460138,67	5,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
29	woonfunctie	105637,77	460127,55	6,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
30	woonfunctie	105632,91	460138,70	6,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
42	woonfunctie	105517,50	460148,15	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
31	woonfunctie	105417,95	460133,95	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
32	winkelfunctie,woonfunctie	105403,82	460139,86	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
33	winkelfunctie,woonfunctie	105401,45	460157,72	5,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
34	woonfunctie	105471,41	460163,80	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
35		105484,66	460162,36	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
36	woonfunctie	105493,51	460150,22	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
37	woonfunctie	105493,51	460150,22	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
38	woonfunctie	105498,95	460145,40	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
39	woonfunctie	105504,30	460138,21	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
40	woonfunctie	105508,27	460146,80	5,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
41	woonfunctie	105511,69	460155,78	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
43	woonfunctie	105525,96	460140,56	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
44	woonfunctie	105535,46	460142,60	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
45	woonfunctie	105542,58	460149,87	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
46	woonfunctie	105537,39	460152,17	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
47	woonfunctie	105534,42	460157,63	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
48	woonfunctie	105532,95	460163,95	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
49	woonfunctie	105531,46	460169,77	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
50	woonfunctie	105531,42	460175,58	4,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
51		105524,90	460170,98	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
52		105528,34	460169,38	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
53	woonfunctie	105519,25	460180,43	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
54	woonfunctie	105508,00	460179,08	6,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
55	woonfunctie	105507,60	460179,03	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
56	woonfunctie	105496,97	460169,55	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
57	woonfunctie	105490,66	460168,85	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
58	woonfunctie	105489,62	460176,81	6,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
59		105650,55	460145,65	1,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
60		105650,55	460145,65	1,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
61	woonfunctie	105564,72	460152,08	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
62	woonfunctie	105564,72	460152,08	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
63	woonfunctie	105575,02	460153,30	6,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
64	woonfunctie	105583,60	460149,31	4,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
65	woonfunctie	105596,70	460167,88	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
66		105596,70	460167,88	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
67	woonfunctie	105599,05	460162,31	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
68	woonfunctie	105604,60	460163,52	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
69		105485,47	460157,69	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
70	winkelfunctie,woonfunctie	105400,52	460174,26	11,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
71	woonfunctie	105710,90	460173,98	5,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
72	woonfunctie	105697,67	460164,52	5,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
73	woonfunctie	105696,06	460165,60	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
74	woonfunctie	105692,86	460167,71	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
75	woonfunctie	105688,06	460170,91	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
76	woonfunctie	105683,26	460174,11	6,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
77	woonfunctie	105676,10	460184,40	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
78		105520,08	460161,64	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
79	winkelfunctie,woonfunctie	105349,72	460175,20	4,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
80		105497,06	460167,24	1,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
81		105497,06	460167,24	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
82	woonfunctie	105362,86	460164,42	4,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
82	woonfunctie	105354,29	460171,27	4,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
83	woonfunctie	105562,41	460170,29	6,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
84	woonfunctie	105562,41	460170,29	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
85	woonfunctie	105560,70	460176,14	6,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
86	woonfunctie	105561,03	460182,11	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
87		105572,85	460171,44	1,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
88	woonfunctie	105573,73	460198,54	3,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
89		105564,34	460197,56	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
90		105564,69	460200,45	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
91		105506,73	460164,15	1,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
92		105603,06	460167,00	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
97	woonfunctie	105718,49	460184,86	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
93	woonfunctie	105624,95	460181,98	6,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
1	0,80
2	0,80
3	0,80
4	0,80
5	0,80
6	0,80
7	0,80
8	0,80
9	0,80
10	0,80
11	0,80
12	0,80
13	0,80
14	0,80
15	0,80
19	0,80
16	0,80
17	0,80
18	0,80
20	0,80
21	0,80
22	0,80
23	0,80
24	0,80
25	0,80
26	0,80
27	0,80
28	0,80
29	0,80
30	0,80
42	0,80
31	0,80
32	0,80
33	0,80
34	0,80
35	0,80
36	0,80
37	0,80
38	0,80
39	0,80
40	0,80
41	0,80
43	0,80
44	0,80
45	0,80
46	0,80
47	0,80
48	0,80
49	0,80
50	0,80
51	0,80
52	0,80
53	0,80
54	0,80
55	0,80
56	0,80
57	0,80
58	0,80
59	0,80
60	0,80
61	0,80
62	0,80
63	0,80
64	0,80
65	0,80
66	0,80
67	0,80
68	0,80
69	0,80
70	0,80
71	0,80
72	0,80
73	0,80
74	0,80
75	0,80
76	0,80
77	0,80
78	0,80
79	0,80
80	0,80
81	0,80
82	0,80
82	0,80
83	0,80
84	0,80
85	0,80
86	0,80
87	0,80
88	0,80
89	0,80
90	0,80
91	0,80
92	0,80
97	0,80
93	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
94	woonfunctie	105617,74	460170,90	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
95	woonfunctie	105615,38	460178,16	6,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
96	woonfunctie	105717,93	460186,09	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
98	woonfunctie	105726,56	460180,99	5,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
99	woonfunctie	105728,70	460190,09	5,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
100		105599,63	460174,19	1,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
101	overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun	105430,24	460178,88	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
102	winkelfunctie,woonfunctie	105444,36	460198,41	4,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
103	winkelfunctie,woonfunctie	105426,75	460201,96	5,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
104	woonfunctie	105456,04	460199,27	5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
105	woonfunctie	105746,12	460187,11	5,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
106	woonfunctie	105746,12	460187,11	5,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
107	woonfunctie	105758,17	460184,74	5,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
108	woonfunctie	105763,33	460189,71	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
109	woonfunctie	105765,27	460191,69	1,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
110	winkelfunctie,woonfunctie	105341,63	460182,77	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
111	bijeenkomstfunctie	105336,01	460188,47	4,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
112		105575,94	460184,12	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
113		105692,84	460188,30	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
114		105692,84	460188,30	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
115		105590,64	460186,41	1,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
116	woonfunctie	105599,09	460188,07	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
117	woonfunctie	105599,09	460188,07	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
118	woonfunctie	105594,08	460191,49	7,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
119	woonfunctie	105589,24	460194,74	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
120	overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun	105309,28	460223,05	11,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
121	woonfunctie	105461,42	460204,08	4,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
122	woonfunctie	105461,42	460204,08	4,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
123	woonfunctie	105466,56	460197,53	5,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
124	woonfunctie	105470,00	460205,48	5,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
125	woonfunctie	105475,28	460198,61	5,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
126	woonfunctie	105478,71	460206,66	4,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
127	woonfunctie	105484,02	460199,68	5,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
128	woonfunctie	105487,43	460207,94	4,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
129	woonfunctie	105492,78	460200,77	4,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
130	woonfunctie	105496,13	460209,34	4,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
131	woonfunctie	105501,68	460201,86	4,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
132	woonfunctie	105505,49	460208,21	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
133	woonfunctie	105510,46	460202,95	4,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
134	woonfunctie	105515,84	460195,15	4,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
135		105587,78	460188,30	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
136		105703,19	460200,84	1,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
137	woonfunctie	105703,19	460200,84	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
138	woonfunctie	105702,79	460203,61	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
139	woonfunctie	105697,04	460202,79	6,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
140	woonfunctie	105684,74	460201,82	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
141	woonfunctie	105717,82	460212,44	5,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
142	woonfunctie	105717,82	460212,44	7,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
143	woonfunctie	105723,67	460213,26	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
144	woonfunctie	105729,34	460214,05	6,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
145		105719,22	460202,80	1,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
146	woonfunctie	105735,18	460214,86	5,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
147	woonfunctie	105746,78	460216,47	5,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
148	woonfunctie	105526,08	460202,84	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
149	woonfunctie	105528,06	460203,08	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
150	woonfunctie	105526,88	460208,96	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
151	woonfunctie	105526,64	460215,02	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
152	woonfunctie	105525,45	460220,98	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
153	woonfunctie	105525,22	460226,96	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
164	woonfunctie	105639,37	460203,63	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
154	winkelfunctie	105327,13	460198,45	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
155	bijeenkomstfunctie	105319,53	460210,56	4,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
156	winkelfunctie	105319,74	460215,58	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
157	winkelfunctie,woonfunctie	105319,78	460220,05	7,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
158	winkelfunctie	105319,88	460226,18	5,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
159	winkelfunctie	105327,94	460238,88	4,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
160		105577,09	460201,81	1,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
161		105577,09	460201,81	1,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
162	winkelfunctie,woonfunctie	105409,73	460200,52	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
163	woonfunctie	105645,70	460212,68	5,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
165	woonfunctie	105633,64	460217,23	6,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
166		105519,94	460208,13	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
167		105519,94	460208,13	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
168		105514,89	460225,80	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
169	woonfunctie	105563,18	460213,50	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
170	woonfunctie	105563,18	460213,50	7,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
171	woonfunctie	105569,27	460214,22	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
172	woonfunctie	105575,49	460214,96	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
173		105769,87	460209,83	1,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
174	winkelfunctie,woonfunctie	105453,05	460208,50	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
175	winkelfunctie	105452,27	460214,10	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
176	bijeenkomstfunctie	105451,50	460219,69	5,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
177	winkelfunctie,woonfunctie	105428,24	460221,79	4,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
178		105758,74	460205,15	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
179	winkelfunctie	105411,56	460212,98	3,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
180	winkelfunctie,woonfunctie	105407,82	460220,88	5,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
181	winkelfunctie,woonfunctie	105404,44	460225,05	5,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
182		105781,36	460210,05	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
183	woonfunctie	105786,56	460216,95	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
184	woonfunctie	105780,82	460214,53	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
185	woonfunctie	105775,16	460213,73	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
186	woonfunctie	105769,40	460212,93	5,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
187	woonfunctie	105763,65	460212,12	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
188	woonfunctie	105757,81	460211,30	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
189		105479,16	460208,64	1,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
94	0,80
95	0,80
96	0,80
98	0,80
99	0,80
100	0,80
101	0,80
102	0,80
103	0,80
104	0,80
105	0,80
106	0,80
107	0,80
108	0,80
109	0,80
110	0,80
111	0,80
112	0,80
113	0,80
114	0,80
115	0,80
116	0,80
117	0,80
118	0,80
119	0,80
120	0,80
121	0,80
122	0,80
123	0,80
124	0,80
125	0,80
126	0,80
127	0,80
128	0,80
129	0,80
130	0,80
131	0,80
132	0,80
133	0,80
134	0,80
135	0,80
136	0,80
137	0,80
138	0,80
139	0,80
140	0,80
141	0,80
142	0,80
143	0,80
144	0,80
145	0,80
146	0,80
147	0,80
148	0,80
149	0,80
150	0,80
151	0,80
152	0,80
153	0,80
164	0,80
154	0,80
155	0,80
156	0,80
157	0,80
158	0,80
159	0,80
160	0,80
161	0,80
162	0,80
163	0,80
165	0,80
166	0,80
167	0,80
168	0,80
169	0,80
170	0,80
171	0,80
172	0,80
173	0,80
174	0,80
175	0,80
176	0,80
177	0,80
178	0,80
179	0,80
180	0,80
181	0,80
182	0,80
183	0,80
184	0,80
185	0,80
186	0,80
187	0,80
188	0,80
189	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
190	woonfunctie	105464,12	460218,84	4,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
191	woonfunctie	105464,12	460218,84	5,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
192	woonfunctie	105476,79	460220,59	5,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
193	woonfunctie	105636,34	460224,53	3,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
194	woonfunctie	105620,82	460216,14	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
195	woonfunctie	105615,90	460219,46	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
196	woonfunctie	105607,36	460234,55	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
197		105639,50	460229,45	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
198		105649,11	460218,00	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
199	gezondheidszorgfunctie	105504,25	460236,27	3,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
200	woonfunctie	105651,65	460227,21	3,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
201		105513,44	460231,64	1,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
264	woonfunctie	105705,75	460304,28	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
271	woonfunctie	105725,73	460306,62	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
272	woonfunctie	105725,73	460306,62	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
273	woonfunctie	105732,06	460307,41	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
274	woonfunctie	105738,31	460308,20	6,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
280	woonfunctie	105760,57	460311,15	6,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
281	woonfunctie	105760,26	460313,63	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
282	woonfunctie	105767,97	460312,09	4,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
283		105766,88	460320,84	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
284	overige gebruiksfunctie	105764,07	460323,64	2,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
291		105714,25	460315,69	1,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
292		105714,25	460315,69	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
300		105731,23	460314,64	1,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
305		105748,05	460311,43	2,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
306		105750,56	460318,69	2,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
307		105725,87	460317,06	2,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
308		105725,87	460317,06	1,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
329		105741,88	460319,42	1,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
330		105741,73	460322,82	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
334		105747,94	460323,49	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
335	woonfunctie	105715,78	460336,93	5,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
336	woonfunctie	105715,74	460321,19	6,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
359	woonfunctie	105747,70	460329,55	6,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
360	woonfunctie	105747,70	460329,55	6,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
361	woonfunctie	105741,51	460328,80	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
362	woonfunctie	105735,52	460329,16	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
363	woonfunctie	105756,20	460333,57	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
399	woonfunctie	105734,00	460364,96	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
400	woonfunctie	105739,77	460353,98	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
403	woonfunctie	105750,39	460372,04	4,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
404	woonfunctie	105714,57	460353,87	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
405	woonfunctie	105714,57	460353,87	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
406	woonfunctie	105756,99	460358,67	5,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
407	woonfunctie	105775,29	460367,81	6,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
411		105721,27	460366,60	1,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
412		105723,85	460374,79	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
413	woonfunctie	105793,96	460375,11	5,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
414	woonfunctie	105820,45	460381,78	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
415	woonfunctie	105820,45	460381,78	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
416	kantoorfunctie	105831,08	460381,53	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
417		105757,80	460374,48	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
418		105757,80	460374,48	1,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
419	woonfunctie	105794,58	460385,90	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
420		105814,74	460386,40	1,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
421		105816,66	460386,85	1,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
625	woonfunctie	105767,74	460385,20	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
626	woonfunctie	105768,16	460391,49	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
627	woonfunctie	105768,58	460397,78	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
628	woonfunctie	105769,01	460404,30	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
629	woonfunctie	105769,40	460414,24	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
630	woonfunctie	105769,65	460420,53	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
631	woonfunctie	105769,90	460426,83	7,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
632	woonfunctie	105770,16	460433,35	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
633	woonfunctie	105770,16	460443,12	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
634	woonfunctie	105770,14	460449,42	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
635	woonfunctie	105770,13	460455,72	7,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
636	woonfunctie	105770,11	460462,26	5,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
644	woonfunctie	105795,13	460395,50	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
645	woonfunctie	105795,42	460401,29	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
646	woonfunctie	105795,74	460407,08	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
647	woonfunctie	105796,04	460412,52	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
670		105763,76	460457,70	1,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
671		105763,45	460451,36	1,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
672		105766,54	460449,41	1,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
673		105761,68	460443,11	1,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
674		105761,06	460429,20	1,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
675		105762,13	460422,77	1,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
676		105762,05	460420,84	1,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
677		105761,80	460414,54	1,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
678		105761,42	460400,27	1,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
679		105761,27	460393,88	1,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
680		105761,14	460391,96	1,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
681		105759,20	460385,76	1,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
697		105704,65	460372,88	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
789		105741,56	460409,04	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
780	woonfunctie	105712,26	460392,99	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
781	woonfunctie	105718,53	460393,98	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
782		105726,81	460408,86	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
783		105729,31	460406,29	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
784		105733,46	460409,39	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
785		105733,33	460406,45	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
786		105737,51	460409,21	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
787		105739,54	460409,12	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
190	0,80
191	0,80
192	0,80
193	0,80
194	0,80
195	0,80
196	0,80
197	0,80
198	0,80
199	0,80
200	0,80
201	0,80
264	0,80
271	0,80
272	0,80
273	0,80
274	0,80
280	0,80
281	0,80
282	0,80
283	0,80
284	0,80
291	0,80
292	0,80
300	0,80
305	0,80
306	0,80
307	0,80
308	0,80
329	0,80
330	0,80
334	0,80
335	0,80
336	0,80
359	0,80
360	0,80
361	0,80
362	0,80
363	0,80
399	0,80
400	0,80
403	0,80
404	0,80
405	0,80
406	0,80
407	0,80
411	0,80
412	0,80
413	0,80
414	0,80
415	0,80
416	0,80
417	0,80
418	0,80
419	0,80
420	0,80
421	0,80
625	0,80
626	0,80
627	0,80
628	0,80
629	0,80
630	0,80
631	0,80
632	0,80
633	0,80
634	0,80
635	0,80
636	0,80
644	0,80
645	0,80
646	0,80
647	0,80
670	0,80
671	0,80
672	0,80
673	0,80
674	0,80
675	0,80
676	0,80
677	0,80
678	0,80
679	0,80
680	0,80
681	0,80
697	0,80
789	0,80
780	0,80
781	0,80
782	0,80
783	0,80
784	0,80
785	0,80
786	0,80
787	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
788		105741,44	460406,15	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
790		105743,46	460406,08	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
791		105747,52	460405,92	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
792		105749,56	460405,85	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
793		105749,68	460408,48	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
794		105749,44	460403,20	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
795		105746,44	460400,66	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
796		105740,19	460401,73	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
797		105740,51	460399,73	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
798		105736,29	460401,95	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
799		105734,58	460398,79	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
800		105730,13	460401,00	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
801		105730,58	460398,16	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
802	woonfunctie	105731,00	460415,52	8,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
803	woonfunctie	105745,07	460420,93	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
804	woonfunctie	105731,26	460421,52	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
805	woonfunctie	105731,50	460426,92	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
806	woonfunctie	105745,77	460436,78	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
807	woonfunctie	105731,96	460437,40	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
808	woonfunctie	105746,23	460447,28	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
809	woonfunctie	105732,68	460453,89	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
810	woonfunctie	105746,50	460453,28	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
814	woonfunctie	105710,87	460423,78	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
815	woonfunctie	105721,70	460423,63	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
816	woonfunctie	105710,12	460434,02	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
817	woonfunctie	105722,15	460433,82	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
818	woonfunctie	105722,46	460443,68	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
819	woonfunctie	105722,81	460449,10	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
820	woonfunctie	105722,83	460449,40	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
821	woonfunctie	105711,02	460454,72	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
825		105704,40	460449,92	-0,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
826		105702,37	460449,98	0,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
854		105795,89	460326,24	1,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
870		105795,50	460306,38	1,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
901		105734,13	460376,58	1,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
219		105666,29	460243,81	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
227	onderwijsfunctie	105737,57	460275,49	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
228		105668,78	460253,34	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
232		105671,13	460253,66	2,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
235	woonfunctie	105651,24	460265,19	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
236	woonfunctie	105657,38	460265,95	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
425	woonfunctie	105817,47	460387,84	5,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
426	woonfunctie	105830,68	460392,25	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
427	woonfunctie	105830,44	460401,17	5,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
428	woonfunctie	105829,67	460405,54	5,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
429	woonfunctie	105828,95	460409,84	6,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
430	woonfunctie	105828,27	460414,13	5,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
431	woonfunctie	105827,49	460419,07	5,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
432	woonfunctie	105826,70	460424,08	5,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
433	woonfunctie	105826,02	460428,35	5,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
434	woonfunctie	105825,34	460432,64	5,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
435	woonfunctie	105824,58	460437,39	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
436	woonfunctie	105823,82	460442,22	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
437	woonfunctie	105823,05	460447,05	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
438	woonfunctie	105822,31	460451,76	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
438	woonfunctie	105823,01	460447,31	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
439	woonfunctie	105821,96	460453,93	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
440	woonfunctie	105820,79	460461,33	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
441	woonfunctie	105820,45	460463,51	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
442	woonfunctie	105819,29	460470,82	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
443	woonfunctie	105818,93	460473,09	1,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
451		105817,97	460479,08	1,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
648	woonfunctie	105796,36	460423,14	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
649	woonfunctie	105796,51	460428,34	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
650	woonfunctie	105796,64	460433,53	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
651	woonfunctie	105796,80	460439,57	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
652	woonfunctie	105796,87	460449,54	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
653	woonfunctie	105796,86	460455,34	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
654	woonfunctie	105796,84	460461,14	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
655	woonfunctie	105796,82	460466,58	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
682		105811,42	460390,35	1,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
683		105811,02	460400,45	1,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
684		105811,05	460403,49	1,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
685		105811,24	460413,39	1,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
686		105811,30	460422,68	1,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
687		105811,31	460425,74	1,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
688		105812,12	460431,00	1,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
689		105812,25	460441,62	1,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
690		105812,22	460444,66	1,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
691		105812,32	460455,35	1,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
692		105812,34	460458,39	1,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
693		105812,39	460468,64	1,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
853		105817,61	460436,20	1,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
294	woonfunctie	105805,00	460309,11	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
295	woonfunctie	105804,12	460315,76	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
296	woonfunctie	105810,01	460316,59	6,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
297	woonfunctie	105816,00	460317,44	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
298	woonfunctie	105822,96	460311,64	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
299	woonfunctie	105832,64	460322,62	5,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
353		105802,09	460330,41	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
354		105802,09	460330,41	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
355		105826,76	460328,81	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
356		105826,76	460328,81	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
364		105812,40	460328,24	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
365		105817,12	460326,01	1,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
788	0,80
790	0,80
791	0,80
792	0,80
793	0,80
794	0,80
795	0,80
796	0,80
797	0,80
798	0,80
799	0,80
800	0,80
801	0,80
802	0,80
803	0,80
804	0,80
805	0,80
806	0,80
807	0,80
808	0,80
809	0,80
810	0,80
814	0,80
815	0,80
816	0,80
817	0,80
818	0,80
819	0,80
820	0,80
821	0,80
825	0,80
826	0,80
854	0,80
870	0,80
901	0,80
219	0,80
227	0,80
228	0,80
232	0,80
235	0,80
236	0,80
425	0,80
426	0,80
427	0,80
428	0,80
429	0,80
430	0,80
431	0,80
432	0,80
433	0,80
434	0,80
435	0,80
436	0,80
437	0,80
438	0,80
438	0,80
439	0,80
440	0,80
441	0,80
442	0,80
443	0,80
451	0,80
648	0,80
649	0,80
650	0,80
651	0,80
652	0,80
653	0,80
654	0,80
655	0,80
682	0,80
683	0,80
684	0,80
685	0,80
686	0,80
687	0,80
688	0,80
689	0,80
690	0,80
691	0,80
692	0,80
693	0,80
853	0,80
294	0,80
295	0,80
296	0,80
297	0,80
298	0,80
299	0,80
353	0,80
354	0,80
355	0,80
356	0,80
364	0,80
365	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
366		105834,16	460335,00	1,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
367	woonfunctie	105806,91	460339,60	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
368	woonfunctie	105806,91	460339,60	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
369	woonfunctie	105811,03	460349,62	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
384	woonfunctie	105828,21	460353,71	5,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
385	woonfunctie	105834,97	460348,09	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
392	woonfunctie	105835,07	460354,38	4,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
465	woonfunctie	105733,19	460530,10	5,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
466	kantoorfunctie	105735,26	460523,38	3,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
467	woonfunctie	105738,29	460531,61	5,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
468	woonfunctie	105743,30	460533,09	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
469	woonfunctie	105748,34	460534,58	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
470	woonfunctie	105753,39	460536,08	5,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
471	woonfunctie	105758,29	460537,52	4,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
472	woonfunctie	105806,08	460527,84	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
473	winkelfunctie,woonfunctie	105802,10	460537,94	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
474	gezondheidszorgfunctie,winkelfunctie,woonfunc	105767,02	460521,93	5,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
637	woonfunctie	105770,25	460472,44	7,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
638	woonfunctie	105770,38	460478,98	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
639	woonfunctie	105770,77	460489,20	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
640	woonfunctie	105771,04	460495,49	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
641	woonfunctie	105771,32	460502,02	6,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
642	woonfunctie	105771,98	460513,41	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
643	woonfunctie	105780,42	460512,89	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
656	woonfunctie	105796,97	460477,21	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
657	woonfunctie	105797,06	460482,65	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
658	woonfunctie	105798,20	460503,80	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
659	woonfunctie	105798,54	460509,60	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
660	woonfunctie	105798,88	460515,60	7,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
661		105737,82	460515,08	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
663		105765,76	460515,67	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
664		105765,64	460513,75	1,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
665		105764,73	460497,70	1,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
666		105764,64	460495,77	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
667		105763,68	460489,44	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
668		105763,03	460474,50	1,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
669		105763,00	460472,56	1,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
694		105812,44	460471,68	1,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
695		105812,87	460484,65	1,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
700		105763,68	460538,90	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
811	woonfunctie	105733,16	460462,55	8,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
812	woonfunctie	105744,80	460469,88	8,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
813	woonfunctie	105733,39	460470,37	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
822	woonfunctie	105712,44	460459,76	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
863		105765,28	460479,44	0,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
869		105814,56	460476,69	1,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
878	woonfunctie	105712,57	460524,60	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
882	woonfunctie	105711,17	460474,86	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
883	woonfunctie	105719,69	460476,21	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
884	woonfunctie	105716,97	460498,75	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
885	woonfunctie	105715,78	460505,62	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
512	kantoorfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	105558,17	460598,58	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
517	woonfunctie	105644,02	460630,05	11,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
523		105573,54	460618,35	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
526		105575,02	460641,23	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
527		105570,35	460632,56	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
528	winkelfunctie,woonfunctie	105440,12	460667,21	12,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
535	woonfunctie	105622,39	460646,52	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
536	woonfunctie	105622,39	460646,52	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
537	woonfunctie	105621,00	460652,36	6,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
538	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	105619,62	460658,19	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
539	woonfunctie	105618,23	460664,03	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
542	woonfunctie	105552,71	460646,58	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
543	woonfunctie	105552,71	460646,58	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
544	woonfunctie	105551,00	460652,05	5,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
545	woonfunctie	105550,21	460657,73	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
546	woonfunctie	105547,68	460668,88	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
557		105640,26	460652,00	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
558	overige gebruiksfunctie	105641,64	460652,36	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
559		105571,21	460658,11	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
560		105564,49	460649,05	1,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
561		105564,49	460649,05	1,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
570		105636,19	460655,82	1,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
571		105636,19	460655,82	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
577		105640,65	460656,83	1,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
578		105640,65	460656,83	1,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
581		105565,64	460671,63	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
582		105633,36	460667,68	1,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
703	winkelfunctie,woonfunctie	105456,70	460585,60	13,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
704	winkelfunctie,woonfunctie	105457,97	460635,98	13,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
705	winkelfunctie,woonfunctie	105439,73	460628,78	12,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
707	woonfunctie	105469,69	460624,30	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
706	winkelfunctie,woonfunctie	105491,81	460592,14	12,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
708	woonfunctie	105480,61	460628,91	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
709	woonfunctie	105470,09	460635,09	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
710	woonfunctie	105481,04	460640,08	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
711	woonfunctie	105481,25	460645,48	9,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
712	woonfunctie	105481,46	460650,87	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
713	woonfunctie	105470,71	460651,28	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
714	woonfunctie	105470,92	460656,68	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
715	woonfunctie	105471,12	460662,07	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
724		105489,33	460623,54	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
725		105486,35	460623,66	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
726		105486,75	460634,46	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
727		105489,74	460634,35	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
366	0,80
367	0,80
368	0,80
369	0,80
384	0,80
385	0,80
392	0,80
465	0,80
466	0,80
467	0,80
468	0,80
469	0,80
470	0,80
471	0,80
472	0,80
473	0,80
474	0,80
637	0,80
638	0,80
639	0,80
640	0,80
641	0,80
642	0,80
643	0,80
656	0,80
657	0,80
658	0,80
659	0,80
660	0,80
661	0,80
663	0,80
664	0,80
665	0,80
666	0,80
667	0,80
668	0,80
669	0,80
694	0,80
695	0,80
700	0,80
811	0,80
812	0,80
813	0,80
822	0,80
863	0,80
869	0,80
878	0,80
882	0,80
883	0,80
884	0,80
885	0,80
512	0,80
517	0,80
523	0,80
526	0,80
527	0,80
528	0,80
535	0,80
536	0,80
537	0,80
538	0,80
539	0,80
542	0,80
543	0,80
544	0,80
545	0,80
546	0,80
557	0,80
558	0,80
559	0,80
560	0,80
561	0,80
570	0,80
571	0,80
577	0,80
578	0,80
581	0,80
582	0,80
703	0,80
704	0,80
705	0,80
707	0,80
706	0,80
708	0,80
709	0,80
710	0,80
711	0,80
712	0,80
713	0,80
714	0,80
715	0,80
724	0,80
725	0,80
726	0,80
727	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
728		105488,18	460645,21	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
729		105490,17	460645,13	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
730		105488,59	460656,00	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
731		105490,69	460658,77	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
732		105488,88	460663,62	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
742	woonfunctie	105530,94	460624,44	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
743	woonfunctie	105529,78	460629,59	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
744	woonfunctie	105528,66	460634,60	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
745	woonfunctie	105527,54	460639,60	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
746	woonfunctie	105526,41	460644,61	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
747	woonfunctie	105525,29	460649,61	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
748	woonfunctie	105524,17	460654,62	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
749	woonfunctie	105523,05	460659,62	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
750	woonfunctie	105521,92	460664,63	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
751		105516,93	460663,31	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
752		105517,58	460660,38	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
753		105519,16	460653,46	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
754		105519,81	460650,53	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
755		105521,38	460643,50	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
756		105522,04	460640,58	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
757		105523,61	460633,51	2,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
758		105524,26	460630,58	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
759		105525,85	460623,52	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
760		105485,77	460610,75	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
761		105491,78	460610,59	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
762		105503,12	460608,36	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
763		105503,16	460610,34	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
764		105511,69	460616,80	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
210	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie	105435,03	460295,42	10,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
243	winkelfunctie,woonfunctie	105525,83	460287,35	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
245	woonfunctie	105554,29	460284,25	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
246	woonfunctie	105554,29	460284,25	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
247	woonfunctie	105550,88	460290,34	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
248	woonfunctie	105583,84	460282,18	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
249	woonfunctie	105583,84	460282,18	5,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
251	woonfunctie	105608,08	460283,96	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
252	woonfunctie	105607,20	460291,71	6,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
253	woonfunctie	105625,82	460295,77	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
254	woonfunctie	105633,23	460287,13	6,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
255	woonfunctie	105632,39	460293,80	5,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
256	woonfunctie	105639,36	460297,30	5,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
257	woonfunctie	105660,46	460290,54	5,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
258	woonfunctie	105659,53	460298,18	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
259	woonfunctie	105665,84	460298,97	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
260	woonfunctie	105672,54	460302,59	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
289		105698,21	460310,27	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
261	woonfunctie	105686,22	460303,96	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
262	woonfunctie	105692,94	460302,66	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
263	woonfunctie	105699,34	460303,47	6,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
265		105589,62	460300,73	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
266		105589,62	460300,73	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
267		105567,96	460300,42	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
268		105614,65	460303,61	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
269		105615,64	460295,38	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
270		105596,42	460295,82	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
275		105647,95	460307,76	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
276		105647,95	460307,76	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
277	winkelfunctie,woonfunctie	105545,63	460305,89	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
278		105630,90	460305,69	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
279		105630,90	460305,69	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
285		105681,74	460311,83	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
286		105681,74	460311,83	1,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
287		105664,10	460309,64	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
288		105664,10	460309,64	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
290		105698,21	460310,27	1,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
293	woonfunctie	105562,30	460309,28	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
302	kantoorfunctie,woonfunctie	105590,57	460326,64	6,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
303	woonfunctie	105590,57	460326,64	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
304		105604,05	460312,67	1,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
309		105668,18	460322,25	1,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
310		105690,81	460313,20	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
311		105690,46	460319,84	2,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
312		105702,76	460315,04	1,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
313		105581,35	460315,27	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
314	woonfunctie	105612,95	460317,26	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
315	woonfunctie	105612,95	460317,26	6,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
316	winkelfunctie,woonfunctie	105468,20	460320,06	15,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
317	winkelfunctie	105468,20	460320,06	4,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
318	industriefunctie	105462,76	460320,99	10,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
319	industriefunctie	105466,53	460333,81	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80
320	winkelfunctie,woonfunctie	105453,94	460317,97	10,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
321	winkelfunctie,woonfunctie	105462,50	460323,99	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
322	overige gebruiksfunctie	105466,69	460334,89	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
323	winkelfunctie	105441,01	460331,48	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
324	winkelfunctie	105441,70	460335,06	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
325	woonfunctie	105631,98	460331,66	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
326	woonfunctie	105631,98	460331,66	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
327	woonfunctie	105646,94	460318,37	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
328	woonfunctie	105640,53	460324,52	5,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
331	woonfunctie	105680,95	460335,96	6,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
332	woonfunctie	105680,95	460335,96	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
333		105681,69	460323,16	1,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
337	winkelfunctie,woonfunctie	105412,09	460331,62	11,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
338	winkelfunctie,woonfunctie	105412,09	460331,62	11,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
339	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	105411,96	460334,66	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
728	0,80
729	0,80
730	0,80
731	0,80
732	0,80
742	0,80
743	0,80
744	0,80
745	0,80
746	0,80
747	0,80
748	0,80
749	0,80
750	0,80
751	0,80
752	0,80
753	0,80
754	0,80
755	0,80
756	0,80
757	0,80
758	0,80
759	0,80
760	0,80
761	0,80
762	0,80
763	0,80
764	0,80
210	0,80
243	0,80
245	0,80
246	0,80
247	0,80
248	0,80
249	0,80
251	0,80
252	0,80
253	0,80
254	0,80
255	0,80
256	0,80
257	0,80
258	0,80
259	0,80
260	0,80
289	0,80
261	0,80
262	0,80
263	0,80
265	0,80
266	0,80
267	0,80
268	0,80
269	0,80
270	0,80
275	0,80
276	0,80
277	0,80
278	0,80
279	0,80
285	0,80
286	0,80
287	0,80
288	0,80
290	0,80
293	0,80
302	0,80
303	0,80
304	0,80
309	0,80
310	0,80
311	0,80
312	0,80
313	0,80
314	0,80
315	0,80
316	0,80
317	0,80
318	0,80
319	0,80
320	0,80
321	0,80
322	0,80
323	0,80
324	0,80
325	0,80
326	0,80
327	0,80
328	0,80
331	0,80
332	0,80
333	0,80
337	0,80
338	0,80
339	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
340	winkelfunctie	105420,76	460346,01	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
341	winkelfunctie,woonfunctie	105422,17	460347,18	13,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
342	bijeenkomstfunctie	105422,09	460357,72	9,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
343	bijeenkomstfunctie	105438,27	460352,37	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
344	winkelfunctie	105412,78	460365,46	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
345	winkelfunctie	105439,62	460364,36	5,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
346	winkelfunctie	105412,79	460372,32	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
347	winkelfunctie,woonfunctie	105440,32	460375,39	8,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
348	winkelfunctie,woonfunctie	105441,31	460386,07	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
351	woonfunctie	105662,79	460325,68	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
352	woonfunctie	105662,79	460325,68	5,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
357	woonfunctie	105697,90	460326,88	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
358	woonfunctie	105697,82	460336,88	6,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
371	winkelfunctie	105486,85	460409,55	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
372	winkelfunctie	105482,77	460409,48	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
373	winkelfunctie,woonfunctie	105482,61	460405,40	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
374	winkelfunctie,woonfunctie	105448,11	460419,52	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
375	winkelfunctie	105480,36	460445,90	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
376	winkelfunctie,woonfunctie	105482,89	460400,42	6,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
377	winkelfunctie,woonfunctie	105450,02	460449,93	4,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
378	winkelfunctie	105459,22	460459,07	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
379a	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,woonfunctie	105505,94	460485,10	14,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
380	winkelfunctie	105454,37	460466,75	10,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
381	winkelfunctie	105476,35	460459,56	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
382	overige gebruiksfunctie	105486,11	460476,37	3,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
386	winkelfunctie	105443,29	460345,88	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
387	woonfunctie	105443,29	460345,88	9,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
388	winkelfunctie,woonfunctie	105443,72	460349,98	5,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
389	winkelfunctie,woonfunctie	105444,38	460356,25	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
390	winkelfunctie,woonfunctie	105446,33	460371,62	4,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
391	bijeenkomstfunctie	105464,23	460351,90	6,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
393	woonfunctie	105632,73	460361,24	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
394	woonfunctie	105643,62	460357,78	4,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
395	woonfunctie	105660,57	460359,77	6,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
396	woonfunctie	105662,01	460351,50	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
397	woonfunctie	105677,70	460364,18	6,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
398	woonfunctie	105679,67	460353,09	5,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
401	woonfunctie	105693,21	460353,37	5,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
402	woonfunctie	105696,42	460364,48	6,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
408		105650,99	460365,12	1,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
409		105665,62	460367,23	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
410		105668,11	460367,58	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
424	winkelfunctie,woonfunctie	105429,35	460387,33	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
444	overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun	105439,95	460401,06	9,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
445	winkelfunctie	105435,01	460422,18	7,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
446	winkelfunctie	105442,09	460441,94	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
447	winkelfunctie,woonfunctie	105414,91	460443,91	12,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
448	woonfunctie	105416,03	460454,32	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
449	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	105434,31	460496,46	9,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
455	winkelfunctie	105465,93	460543,36	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
696		105702,82	460369,77	1,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
701	kantoorfunctie,sportfunctie,winkelfunctie,woo	105562,67	460582,05	14,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
702	winkelfunctie,woonfunctie	105435,51	460578,10	10,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
765	kantoorfunctie	105563,20	460446,80	19,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
766	overige gebruiksfunctie	105636,01	460371,27	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
767		105638,16	460372,99	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
768	woonfunctie	105635,83	460388,19	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
769	woonfunctie	105635,78	460388,50	9,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
770	woonfunctie	105649,07	460382,98	9,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
771	woonfunctie	105660,33	460384,76	9,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
772	woonfunctie	105665,96	460385,65	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
773	woonfunctie	105663,80	460399,30	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
774	woonfunctie	105677,52	460387,48	9,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
775	woonfunctie	105675,37	460401,02	9,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
776	woonfunctie	105681,72	460402,09	9,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
777	woonfunctie	105690,22	460403,48	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
778	woonfunctie	105695,10	460390,26	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
779	woonfunctie	105698,56	460404,81	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
823		105704,96	460459,60	-0,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
824		105705,36	460457,12	-0,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
827		105701,95	460439,82	0,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
828		105703,95	460439,76	0,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
829		105701,51	460429,63	1,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
830		105701,38	460426,61	1,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
831	woonfunctie	105676,46	460453,32	9,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
832	woonfunctie	105677,04	460449,64	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
833	woonfunctie	105690,52	460449,04	9,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
834	woonfunctie	105678,46	460441,06	12,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
835	woonfunctie	105692,36	460437,48	11,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
836	woonfunctie	105680,35	460429,48	9,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
837	woonfunctie	105681,63	460421,46	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
838	woonfunctie	105700,43	460419,03	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
839		105697,78	460427,20	1,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
840		105697,95	460430,22	-0,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
841		105698,25	460438,84	-0,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
842		105700,28	460438,75	-0,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
843		105698,76	460450,25	0,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
844		105700,78	460450,18	0,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
845		105700,58	460456,77	-0,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
848	winkelfunctie,woonfunctie	105471,85	460302,21	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
849		105674,02	460325,05	1,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
857		105624,31	460305,64	1,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
864		105633,78	460310,13	1,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
868		105627,27	460309,29	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
872		105641,60	460368,26	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
340	0,80
341	0,80
342	0,80
343	0,80
344	0,80
345	0,80
346	0,80
347	0,80
348	0,80
351	0,80
352	0,80
357	0,80
358	0,80
371	0,80
372	0,80
373	0,80
374	0,80
375	0,80
376	0,80
377	0,80
378	0,80
379a	0,80
380	0,80
381	0,80
382	0,80
386	0,80
387	0,80
388	0,80
389	0,80
390	0,80
391	0,80
393	0,80
394	0,80
395	0,80
396	0,80
397	0,80
398	0,80
401	0,80
402	0,80
408	0,80
409	0,80
410	0,80
424	0,80
444	0,80
445	0,80
446	0,80
447	0,80
448	0,80
449	0,80
455	0,80
696	0,80
701	0,80
702	0,80
765	0,80
766	0,80
767	0,80
768	0,80
769	0,80
770	0,80
771	0,80
772	0,80
773	0,80
774	0,80
775	0,80
776	0,80
777	0,80
778	0,80
779	0,80
823	0,80
824	0,80
827	0,80
828	0,80
829	0,80
830	0,80
831	0,80
832	0,80
833	0,80
834	0,80
835	0,80
836	0,80
837	0,80
838	0,80
839	0,80
840	0,80
841	0,80
842	0,80
843	0,80
844	0,80
845	0,80
848	0,80
849	0,80
857	0,80
864	0,80
868	0,80
872	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
873		105643,11	460371,60	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
874		105637,69	460376,00	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
875		105639,67	460376,32	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
876		105644,11	460373,94	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
879	woonfunctie	105700,21	460523,19	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
880	woonfunctie	105701,92	460512,43	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
881	woonfunctie	105700,55	460484,10	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
886	woonfunctie	105632,20	460501,03	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
891	winkelfunctie	105486,01	460429,53	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
899		105506,94	460279,92	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
518	woonfunctie	105644,02	460630,05	11,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
519	woonfunctie	105659,48	460633,71	11,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
520	woonfunctie	105675,34	460637,46	11,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
521	woonfunctie	105690,81	460641,12	11,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
522	woonfunctie	105711,43	460646,00	11,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
562	woonfunctie	105652,80	460653,73	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
563	woonfunctie	105652,80	460653,73	6,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
564	woonfunctie	105651,41	460659,58	6,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
565	woonfunctie	105650,03	460665,42	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
572	woonfunctie	105677,60	460659,67	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
573	woonfunctie	105677,60	460659,67	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
574	woonfunctie	105682,03	460673,05	6,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80
579		105692,73	460664,32	1,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
580		105698,48	460659,16	1,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
897		105682,83	460641,99	3,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
898		105648,54	460633,94	1,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
507	woonfunctie	105301,08	460577,66	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
511		105313,95	460566,70	3,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
422	bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie	105365,67	460442,06	16,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
423	kantoorfunctie,logiesfunctie,overige gebruiks	105340,16	460443,84	10,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
463	woonfunctie	105381,18	460542,42	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
464	kantoorfunctie	105369,31	460505,08	10,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
454	kantoorfunctie	105310,46	460495,82	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
456	woonfunctie	105376,96	460510,12	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
457	woonfunctie	105376,96	460510,12	9,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
458	woonfunctie	105382,23	460509,68	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
459	woonfunctie	105383,07	460519,24	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
460	woonfunctie	105379,69	460525,40	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
461	woonfunctie	105380,19	460531,06	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
462	woonfunctie	105380,69	460536,74	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
475	woonfunctie	105322,68	460534,13	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
476	woonfunctie	105333,81	460542,05	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
477	woonfunctie	105322,81	460542,23	7,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
478	woonfunctie	105322,94	460550,33	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
479	woonfunctie	105323,07	460558,43	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
480	woonfunctie	105323,20	460566,53	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
481	winkelfunctie,woonfunctie	105358,54	460536,92	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
482	kantoorfunctie,woonfunctie	105358,54	460536,92	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
483	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	105301,98	460524,70	5,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
496	kantoorfunctie	105372,28	460548,70	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
497	woonfunctie	105382,37	460556,07	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
498	woonfunctie	105382,37	460556,07	8,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
499	woonfunctie	105382,86	460561,75	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
500	woonfunctie	105383,35	460567,42	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
501	woonfunctie	105383,83	460573,10	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
502	woonfunctie	105388,22	460578,60	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
503	woonfunctie	105389,02	460588,15	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
504	kantoorfunctie	105360,43	460574,85	9,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
505	kantoorfunctie,woonfunctie	105360,43	460574,85	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
506	kantoorfunctie	105360,62	460586,19	9,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
513	kantoorfunctie	105360,80	460601,02	9,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80
514	woonfunctie	105361,21	460619,88	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
515	woonfunctie	105361,21	460619,88	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
516	woonfunctie	105361,59	460637,94	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
524	woonfunctie	105322,08	460628,97	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
525	woonfunctie	105309,78	460619,54	3,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
534		105380,33	460640,24	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
549	woonfunctie	105405,51	460647,30	5,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
550	woonfunctie	105388,56	460647,77	6,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
551	woonfunctie	105393,68	460653,62	6,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
552	woonfunctie	105388,88	460659,77	5,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
569	kantoorfunctie	105369,09	460657,58	12,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
852		105316,08	460550,52	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
855		105315,34	460534,46	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
877		105313,34	460530,77	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
383	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfu	105247,46	460342,55	9,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
208	winkelfunctie,woonfunctie	105460,39	460245,60	5,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80
209	winkelfunctie,woonfunctie	105432,62	460266,97	9,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
211	woonfunctie	105592,49	460239,42	5,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
212	woonfunctie	105611,15	460241,71	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
213	woonfunctie	105606,74	460253,80	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
214	woonfunctie	105593,30	460257,84	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
215		105611,15	460241,71	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
216	industriefunctie	105650,12	460240,00	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
217		105650,12	460240,00	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
218		105653,95	460241,52	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
220	kantoorfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	105512,94	460239,72	4,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
221		105629,44	460242,25	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80
222		105626,65	460239,07	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
229	woonfunctie	105618,20	460261,04	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
230	woonfunctie	105618,20	460261,04	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
231	woonfunctie	105624,28	460261,81	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
233	woonfunctie	105644,02	460264,30	5,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
234	woonfunctie	105644,02	460264,30	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
241	woonfunctie	105518,42	460268,76	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
873	0,80
874	0,80
875	0,80
876	0,80
879	0,80
880	0,80
881	0,80
886	0,80
891	0,80
899	0,80
518	0,80
519	0,80
520	0,80
521	0,80
522	0,80
562	0,80
563	0,80
564	0,80
565	0,80
572	0,80
573	0,80
574	0,80
579	0,80
580	0,80
897	0,80
898	0,80
507	0,80
511	0,80
422	0,80
423	0,80
463	0,80
464	0,80
454	0,80
456	0,80
457	0,80
458	0,80
459	0,80
460	0,80
461	0,80
462	0,80
475	0,80
476	0,80
477	0,80
478	0,80
479	0,80
480	0,80
481	0,80
482	0,80
483	0,80
496	0,80
497	0,80
498	0,80
499	0,80
500	0,80
501	0,80
502	0,80
503	0,80
504	0,80
505	0,80
506	0,80
513	0,80
514	0,80
515	0,80
516	0,80
524	0,80
525	0,80
534	0,80
549	0,80
550	0,80
551	0,80
552	0,80
569	0,80
852	0,80
855	0,80
877	0,80
383	0,80
208	0,80
209	0,80
211	0,80
212	0,80
213	0,80
214	0,80
215	0,80
216	0,80
217	0,80
218	0,80
220	0,80
221	0,80
222	0,80
229	0,80
230	0,80
231	0,80
233	0,80
234	0,80
241	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
242	woonfunctie	105528,48	460276,23	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
846		105604,64	460261,56	0,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
847	overige gebruiksfunctie	105523,18	460256,08	0,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
902		105625,85	460246,98	1,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80
202	winkelfunctie,woonfunctie	105406,45	460237,90	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
203	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	105407,54	460245,93	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
204	winkelfunctie,woonfunctie	105406,79	460254,83	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
205	winkelfunctie,woonfunctie	105410,86	460260,07	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
206	winkelfunctie,woonfunctie	105410,35	460263,58	9,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
207	winkelfunctie	105420,33	460304,95	9,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
223	winkelfunctie	105320,21	460251,36	5,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
224	bijeenkomstfunctie	105320,21	460251,36	9,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
225	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	105320,44	460261,27	9,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
226		105355,12	460260,18	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
237	bijeenkomstfunctie	105349,53	460271,34	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
238	bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,wi	105349,53	460271,34	9,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
239	winkelfunctie,woonfunctie	105354,36	460305,17	12,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
240	winkelfunctie,woonfunctie	105328,56	460305,24	13,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
244	winkelfunctie,woonfunctie	105320,12	460288,40	10,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
349	winkelfunctie	105376,42	460326,60	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
350	bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,wi	105371,99	460322,63	16,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
887	winkelfunctie,woonfunctie	105364,23	460304,61	14,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
888	winkelfunctie	105335,86	460305,19	11,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
889	winkelfunctie,woonfunctie	105328,60	460305,16	10,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
452	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	105234,77	460495,86	13,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
453	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	105267,84	460506,23	13,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
485	woonfunctie	105293,88	460524,83	7,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
486	woonfunctie	105285,78	460524,96	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
487	woonfunctie	105277,68	460525,09	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80
488	woonfunctie	105269,58	460525,22	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
489	woonfunctie	105261,48	460525,35	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
490	woonfunctie	105245,37	460530,98	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
491	woonfunctie	105243,35	460525,65	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
492		105252,45	460546,92	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
493		105270,52	460547,29	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
494		105270,52	460547,29	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
495		105291,04	460547,50	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
851		105286,26	460547,24	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
856		105269,38	460545,51	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
508	woonfunctie	105281,25	460564,83	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80
509	woonfunctie	105281,44	460577,02	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
510	woonfunctie	105263,07	460566,08	5,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
484	woonfunctie	105301,98	460524,70	6,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
859		105302,14	460547,52	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
450	woonfunctie	105228,60	460436,51	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
698		105736,54	460195,88	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
858		105689,61	460189,13	1,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
860		105721,05	460192,32	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
865		105723,14	460195,83	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
894		105733,81	460202,35	1,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80
904		105673,05	460189,54	1,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
871		105776,09	460206,82	0,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80
607		105576,55	460689,88	1,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
608		105576,55	460689,88	1,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
609	woonfunctie	105580,33	460695,79	4,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
610	woonfunctie	105580,33	460695,79	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
611	woonfunctie	105575,35	460694,65	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
612	woonfunctie	105570,09	460693,45	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
613	woonfunctie	105564,83	460692,25	6,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80
615	woonfunctie	105604,88	460710,89	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
616		105628,26	460703,28	1,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
540	woonfunctie	105616,84	460669,87	6,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
541	woonfunctie	105615,46	460675,70	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
547	woonfunctie	105545,95	460674,48	5,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
548		105562,86	460672,28	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
583		105633,36	460667,68	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
584		105637,82	460668,67	1,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
585		105637,82	460668,67	1,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
588		105564,15	460673,74	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
589	woonfunctie	105514,99	460676,00	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
590	woonfunctie	105518,94	460686,23	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
592		105630,32	460677,28	1,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
593		105630,32	460677,28	1,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
594	overige gebruiksfunctie	105629,68	460679,95	1,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
595		105634,67	460678,31	1,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
596		105634,67	460678,31	1,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
597	overige gebruiksfunctie	105631,25	460686,41	1,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
598	overige gebruiksfunctie	105634,12	460687,04	1,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
599	overige gebruiksfunctie	105541,61	460680,24	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
600	overige gebruiksfunctie	105541,61	460680,24	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
601	overige gebruiksfunctie	105540,95	460683,17	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
604		105555,97	460681,62	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
605		105566,06	460687,60	1,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
606		105566,06	460687,60	1,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80
719	woonfunctie	105482,55	460691,39	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
720	woonfunctie	105493,31	460692,32	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80
721	woonfunctie	105494,29	460681,59	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
722	woonfunctie	105501,73	460693,05	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
723	woonfunctie	105510,57	460684,36	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
733		105490,99	460666,71	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
736		105483,88	460676,46	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
737		105494,60	460673,42	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
738		105496,77	460676,34	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
739		105505,86	460673,24	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
740		105505,68	460675,24	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
242	0,80
846	0,80
847	0,80
902	0,80
202	0,80
203	0,80
204	0,80
205	0,80
206	0,80
207	0,80
223	0,80
224	0,80
225	0,80
226	0,80
237	0,80
238	0,80
239	0,80
240	0,80
244	0,80
349	0,80
350	0,80
887	0,80
888	0,80
889	0,80
452	0,80
453	0,80
485	0,80
486	0,80
487	0,80
488	0,80
489	0,80
490	0,80
491	0,80
492	0,80
493	0,80
494	0,80
495	0,80
851	0,80
856	0,80
508	0,80
509	0,80
510	0,80
484	0,80
859	0,80
450	0,80
698	0,80
858	0,80
860	0,80
865	0,80
894	0,80
904	0,80
871	0,80
607	0,80
608	0,80
609	0,80
610	0,80
611	0,80
612	0,80
613	0,80
615	0,80
616	0,80
540	0,80
541	0,80
547	0,80
548	0,80
583	0,80
584	0,80
585	0,80
588	0,80
589	0,80
590	0,80
592	0,80
593	0,80
594	0,80
595	0,80
596	0,80
597	0,80
598	0,80
599	0,80
600	0,80
601	0,80
604	0,80
605	0,80
606	0,80
719	0,80
720	0,80
721	0,80
722	0,80
723	0,80
733	0,80
736	0,80
737	0,80
738	0,80
739	0,80
740	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
566	woonfunctie	105648,64	460671,26	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
567	woonfunctie	105647,25	460677,11	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
568	woonfunctie	105645,87	460682,93	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80
575	woonfunctie	105675,68	460677,72	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80
576	woonfunctie	105672,49	460679,96	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
591	woonfunctie	105518,39	460688,68	5,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
602	overige gebruiksfunctie	105540,26	460686,24	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
603	overige gebruiksfunctie	105539,62	460689,08	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
614	woonfunctie	105559,58	460691,05	6,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
741		105545,77	460699,07	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
250	bijeenkomstfunctie	105283,43	460282,29	18,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
529	winkelfunctie,woonfunctie	105442,09	460667,18	7,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
530	winkelfunctie,woonfunctie	105441,53	460683,46	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
531	woonfunctie	105441,53	460683,46	5,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
716	woonfunctie	105477,85	460672,79	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
717	woonfunctie	105477,85	460672,79	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
718	woonfunctie	105482,55	460691,39	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
734		105477,97	460675,59	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
735		105483,88	460676,46	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
553	woonfunctie	105394,04	460666,09	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
554	woonfunctie	105395,27	460671,70	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
555	woonfunctie	105395,11	460681,68	9,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
556	woonfunctie	105397,24	460682,89	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
532	winkelfunctie	105441,80	460689,70	6,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
533	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	105441,86	460701,98	9,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
617	winkelfunctie,woonfunctie	105476,61	460709,58	5,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
618	woonfunctie	105521,22	460716,58	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
619	woonfunctie	105524,57	460716,96	6,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
620	woonfunctie	105529,97	460717,48	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
621	woonfunctie	105535,39	460717,88	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
622	woonfunctie	105553,60	460718,20	5,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
623	woonfunctie	105548,14	460718,28	5,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
862		105358,78	460201,95	3,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
301	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie	105260,71	460317,27	9,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80
624	winkelfunctie,woonfunctie	105400,89	460180,20	12,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
662	woonfunctie	105409,73	460200,52	11,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
699		105526,35	460158,62	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
850		105581,58	460192,36	2,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80
861		105515,42	460161,89	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
866		105583,40	460179,03	2,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
867		105579,84	460199,46	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
890	woonfunctie	105401,29	460157,81	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
892		105514,89	460225,80	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80
893		105519,00	460214,25	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
895		105404,08	460205,75	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
896		105492,64	460156,84	1,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
900		105478,52	460208,41	1,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
903		105589,64	460230,22	1,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
905		105520,85	460202,13	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
906	gezondheidszorgfunctie,kantoorfunctie,woonfun	105457,03	460123,16	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
586	winkelfunctie,woonfunctie	105372,34	460666,49	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
587	woonfunctie	105380,09	460672,13	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
886-opbouw	woonfunctie	105639,99	460502,30	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
KrVAlphn1		105748,49	460601,28	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
KrVAlphn1		105733,56	460575,63	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
KrVAlphn3		105638,33	460574,92	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
WnklCntrm1		105495,78	460339,70	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80
WnklCntrm2		105527,17	460352,60	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80
Fiets	Fietsenstalling	105537,15	460393,27	3,00	3,90	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
Fiets02	Fietsenstalling	105543,46	460387,06	2,00	6,90	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
Bijgebouw	Bijgebouw	105528,44	460445,58	3,50	3,90	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80
765	kantoorfunctie	105593,11	460492,77	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
765	kantoorfunctie	105593,96	460487,43	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
765	kantoorfunctie	105594,82	460482,04	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
765	kantoorfunctie	105595,68	460476,60	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
765	kantoorfunctie	105559,29	460442,90	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
BlokB		105600,24	460447,44	19,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
BlokD3		105601,45	460361,03	16,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
BlokD1		105578,18	460351,88	13,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
BlokD2		105556,99	460337,62	19,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
BlokC		105613,51	460362,84	19,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
BlokA1		105548,17	460499,21	16,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
BlokF1		105491,69	460407,70	46,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
BlokE0		105496,77	460364,16	62,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
379b	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,woonfunctie	105501,75	460470,79	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
379c	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,woonfunctie	105501,91	460469,81	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
379d	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,woonfunctie	105493,35	460490,63	15,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
566	0,80
567	0,80
568	0,80
575	0,80
576	0,80
591	0,80
602	0,80
603	0,80
614	0,80
741	0,80
250	0,80
529	0,80
530	0,80
531	0,80
716	0,80
717	0,80
718	0,80
734	0,80
735	0,80
553	0,80
554	0,80
555	0,80
556	0,80
532	0,80
533	0,80
617	0,80
618	0,80
619	0,80
620	0,80
621	0,80
622	0,80
623	0,80
862	0,80
301	0,80
624	0,80
662	0,80
699	0,80
850	0,80
861	0,80
866	0,80
867	0,80
890	0,80
892	0,80
893	0,80
895	0,80
896	0,80
900	0,80
903	0,80
905	0,80
906	0,80
586	0,80
587	0,80
886-opbouw	0,80
KrVAlphn1	0,80
KrVAlphn1	0,80
KrVAlphn3	0,80
WnklCntrm1	0,80
WnklCntrm2	0,80
Fiets	0,80
Fiets02	0,80
Bijgebouw	0,80
765	0,80
765	0,80
765	0,80
765	0,80
765	0,80
BlokB	0,80
BlokD3	0,80
BlokD1	0,80
BlokD2	0,80
BlokC	0,80
BlokA1	0,80
BlokF1	0,80
BlokE0	0,80
379b	0,80
379c	0,80
379d	0,80

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type
LBK04	Luchtbehandeling op dak toren F (aanzuig)	105501,73	460430,84	1,00	46,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron
DryCool01	Dry Coolers	105549,70	460380,18	1,00	8,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron
DryCool02	Dry Coolers	105556,82	460381,26	1,00	8,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron
LBK01	Luchtbehandeling op dak toren E (aanzuig)	105505,27	460374,63	1,00	62,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron
KoelCon	Koelcondensor onder hellingsbaan	105567,69	460440,72	1,00	3,90	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron
LBK03	Luchtbehandeling op dak toren E (uitblaas)	105503,58	460371,87	1,00	62,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron
LBK02	Luchtbehandeling op dak toren E (kast)	105508,82	460372,94	1,00	62,70	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron
LBK06	Luchtbehandeling op dak toren F (uitblaas)	105499,40	460427,88	1,00	46,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron
LBK05	Luchtbehandeling op dak toren F (kast)	105505,95	460428,79	1,00	46,80	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Hoek	ItemID	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
LBK04	0,00	360,00	6545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	36,90	38,30	41,50	40,10	36,60	25,40	46,28
DryCool01	0,00	360,00	6553	0,00	1,25	3,01	40,00	56,00	68,00	69,00	72,00	74,00	73,00	74,00	65,00	80,16
DryCool02	0,00	360,00	6554	0,00	1,25	3,01	40,00	56,00	68,00	69,00	72,00	74,00	73,00	74,00	65,00	80,16
LBK01	0,00	360,00	6557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	40,90	42,30	45,50	44,10	40,60	29,40	50,28
KoelCon	0,00	360,00	6561	0,00	1,25	3,01	25,00	41,00	53,00	54,00	57,00	59,00	58,00	59,00	40,00	65,04
LBK03	0,00	360,00	6617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	43,90	45,30	48,50	47,10	43,60	32,40	53,28
LBK02	0,00	360,00	6618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	52,90	54,30	57,50	56,10	52,60	41,40	62,28
LBK06	0,00	360,00	6619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	40,90	42,30	45,50	44,10	40,60	29,40	50,28
LBK05	0,00	360,00	6620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	49,90	51,30	54,50	53,10	49,60	38,40	59,28

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
LBK04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	36,90	38,30	41,50	40,10
DryCool01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	56,00	68,00	69,00	72,00	74,00	73,00
DryCool02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	56,00	68,00	69,00	72,00	74,00	73,00
LBK01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	40,90	42,30	45,50	44,10
KoelCon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	41,00	53,00	54,00	57,00	59,00	58,00
LBK03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	43,90	45,30	48,50	47,10
LBK02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	52,90	54,30	57,50	56,10
LBK06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	40,90	42,30	45,50	44,10
LBK05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	49,90	51,30	54,50	53,10

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
LBK04	36,60	25,40	46,28
DryCool01	74,00	65,00	80,16
DryCool02	74,00	65,00	80,16
LBK01	40,60	29,40	50,28
KoelCon	59,00	40,00	65,04
LBK03	43,60	32,40	53,28
LBK02	52,60	41,40	62,28
LBK06	40,60	29,40	50,28
LBK05	49,60	38,40	59,28

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)
PWr01	Personenwagens parkeergarage torens etage	Verkeersbewegingen licht	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	541	101
PWr04	Personenwagens parkeergarage bibliotheek	Verkeersbewegingen licht	--	3,90	Relatief aan onderliggend item	722	135
PWr03	Personenwagens parkeergarage BG (dek)	Verkeersbewegingen licht	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	271	51
PWr02	Personenwagens parkeergarage BG (dek)	Verkeersbewegingen licht	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	271	51
ihPW01	Indirecte hinder personenwagens (65%)	Indirecte hinder	0,75	0,00	Relatief	2346	438
ihVW01	Indirecte hinder vrachtwagens (65%)	Indirecte hinder	1,20	0,00	Relatief	16	4
ihPW02	Indirecte hinder personenwagens (35%)	Indirecte hinder	0,75	0,00	Relatief	1264	236
ihVW02	Indirecte hinder vrachtwagens (35%)	Indirecte hinder	1,20	0,00	Relatief	8	2
ihVW03	Indirecte hinder vrachtwagens (17,5%)	Indirecte hinder	1,20	0,00	Relatief	4	1
ihPW03	Indirecte hinder personenwagens (17,5%)	Indirecte hinder	0,75	0,00	Relatief	632	118
ihVW04	Indirecte hinder vrachtwagens (17,5%)	Indirecte hinder	1,20	0,00	Relatief	4	1
ihPW04	Indirecte hinder personenwagens (17,5%)	Indirecte hinder	0,75	0,00	Relatief	632	118

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63
PWr01	56	15	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00
PWr04	74	15	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00
PWr03	28	15	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00
PWr02	28	15	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00
ihPW01	242	30	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00
ihVW01	4	30	3,00	55,00	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04	0,00	0,00
ihPW02	130	30	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00
ihVW02	2	30	3,00	55,00	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04	0,00	0,00
ihVW03	1	30	3,00	55,00	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04	0,00	0,00
ihPW03	65	30	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00
ihVW04	1	30	3,00	55,00	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04	0,00	0,00
ihPW04	65	30	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
PWr01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40
PWr04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40
PWr03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40
PWr02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40
ihPW01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40
ihVW01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50
ihPW02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40
ihVW02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50
ihVW03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50
ihPW03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40
ihVW04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50
ihPW04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr Totaal
PWr01	89,25
PWr04	89,25
PWr03	89,25
PWr02	89,25
ihPW01	89,25
ihVW01	103,04
ihPW02	89,25
ihVW02	103,04
ihVW03	103,04
ihPW03	89,25
ihVW04	103,04
ihPW04	89,25

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
PWr05	Personenwagens op parkeerdek	Verkeersbewegingen licht	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	True	A	1,24	3,75	9,34
Winkel	Winkelwagens op dek	Winkelwagens	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	True	A	2,03	4,56	--

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125
PWr05	5,0	5,0	Ja	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	-3,01	-3,01
Winkel	5,0	5,0	Ja	55,40	63,10	62,60	64,30	72,70	75,00	72,90	69,50	62,90	79,42	0,00	0,00	0,00

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
PWr05	-3,01	-3,01	-3,01	-3,01	-3,01	-3,01	0,00	71,41	78,31	80,81	84,71	86,81	86,11	82,71	80,41	92,26
Winkel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	63,10	62,60	64,30	72,70	75,00	72,90	69,50	62,90	79,42

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)
Gevel01	Gevel oost parkeergarage boven bibliotheek	Verkeersbewegingen licht	7,87	0,00	Relatief	Ja	4	False	0,69	3,21
Gevel02	Gevel noord parkeergarage boven bibliotheek	Verkeersbewegingen licht	7,87	0,00	Relatief	Ja	4	False	0,69	3,21
Gevel03	Gevel west parkeergarage boven bibliotheek	Verkeersbewegingen licht	7,87	0,00	Relatief	Ja	4	False	0,69	3,21
Gevel04	Gevel zuid parkeergarage boven bibliotheek	Verkeersbewegingen licht	7,87	0,00	Relatief	Ja	4	False	0,69	3,21
Gevel05	Gevel zuid parkeergarage torens BG	Verkeersbewegingen licht	4,00	0,00	Relatief	Ja	4	False	1,94	4,46
Gevel07	Gevel zuid parkeergarage torens etage	Verkeersbewegingen licht	7,40	0,00	Relatief	Ja	4	False	1,94	4,46
Gevel08	Gevel oost parkeergarage torens etage	Verkeersbewegingen licht	7,40	0,00	Relatief	Ja	4	False	1,94	4,46
Gevel06	Gevel oost parkeergarage torens BG	Verkeersbewegingen licht	4,00	0,00	Relatief	Ja	4	False	1,94	4,46
Gevel09	Gevel noord parkeergarage torens etage	Verkeersbewegingen licht	7,40	0,00	Relatief	Ja	4	False	1,94	4,46

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31
Gevel01	10,31	12,0	1,0	1,0	0,00	45,20	52,10	54,60	58,50	60,60	59,90	56,50	54,20	66,05	0,00
Gevel02	10,31	12,0	1,0	1,0	0,00	45,20	52,10	54,60	58,50	60,60	59,90	56,50	54,20	66,05	0,00
Gevel03	10,31	12,0	1,0	1,0	0,00	45,20	52,10	54,60	58,50	60,60	59,90	56,50	54,20	66,05	0,00
Gevel04	10,31	12,0	1,0	1,0	0,00	45,20	52,10	54,60	58,50	60,60	59,90	56,50	54,20	66,05	0,00
Gevel05	11,56	3,0	1,0	1,0	0,00	44,30	51,20	53,70	57,60	59,70	59,00	55,60	53,30	65,15	0,00
Gevel07	11,56	3,0	1,0	1,0	0,00	44,30	51,20	53,70	57,60	59,70	59,00	55,60	53,30	65,15	0,00
Gevel08	11,56	3,0	1,0	1,0	0,00	44,30	51,20	53,70	57,60	59,70	59,00	55,60	53,30	65,15	0,00
Gevel06	11,56	3,0	1,0	1,0	0,00	44,30	51,20	53,70	57,60	59,70	59,00	55,60	53,30	65,15	0,00
Gevel09	11,56	3,0	1,0	1,0	0,00	44,30	51,20	53,70	57,60	59,70	59,00	55,60	53,30	65,15	0,00

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
Gevel01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	67,28	74,18	76,68
Gevel02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	66,73	73,63	76,13
Gevel03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	67,26	74,16	76,66
Gevel04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	65,86	72,76	75,26
Gevel05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	60,11	67,01	69,51
Gevel07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	60,11	67,01	69,51
Gevel08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	65,34	72,24	74,74
Gevel06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	64,51	71,41	73,91
Gevel09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	59,17	66,07	68,57

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31
Gevel01	80,58	82,68	81,98	78,58	76,28	88,13	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	22,08
Gevel02	80,03	82,13	81,43	78,03	75,73	87,58	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	21,53
Gevel03	80,56	82,66	81,96	78,56	76,26	88,11	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	22,06
Gevel04	79,16	81,26	80,56	77,16	74,86	86,71	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	20,66
Gevel05	73,41	75,51	74,81	71,41	69,11	80,96	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,81
Gevel07	73,41	75,51	74,81	71,41	69,11	80,96	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,81
Gevel08	78,64	80,74	80,04	76,64	74,34	86,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	21,04
Gevel06	77,81	79,91	79,21	75,81	73,51	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21
Gevel09	72,47	74,57	73,87	70,47	68,17	80,02	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	14,87

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Gevel01	64,28	71,18	73,68	77,58	79,68	78,98	75,58	73,28	85,13
Gevel02	63,73	70,63	73,13	77,03	79,13	78,43	75,03	72,73	84,58
Gevel03	64,26	71,16	73,66	77,56	79,66	78,96	75,56	73,26	85,11
Gevel04	62,86	69,76	72,26	76,16	78,26	77,56	74,16	71,86	83,71
Gevel05	57,11	64,01	66,51	70,41	72,51	71,81	68,41	66,11	77,96
Gevel07	57,11	64,01	66,51	70,41	72,51	71,81	68,41	66,11	77,96
Gevel08	62,34	69,24	71,74	75,64	77,74	77,04	73,64	71,34	83,19
Gevel06	64,51	71,41	73,91	77,81	79,91	79,21	75,81	73,51	85,36
Gevel09	56,17	63,07	65,57	69,47	71,57	70,87	67,47	65,17	77,02

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
xPortierBu	Dichtslaan portieren parkeerplaats extern	Portieren extern	0,75	0,00	Relatief	1	1	1
xPortier01	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	1	1	1
xPortier02	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	1	1	1
xPortier03	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	1	1	1
xPortier04	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	1	1	1
xPortier05	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	1	1	1
xPortier06	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	1	1	1
xPortier07	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	1	1	1
xPortier08	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	1	1	1
xPortier09	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	1	1	1
xPortier10	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	1	1	1
xPortier11	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	1	1	1
xPortier12	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	1	1	1
xPortier13	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	1	1	1
xPortier14	Dichtslaan portieren op parkeerdek	Portieren dek	0,75	3,90	Relatief aan onderliggend item	1	1	1

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125
xPortierBu	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00	-3,00	-3,00
xPortier01	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00	-3,00	-3,00
xPortier02	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00	-3,00	-3,00
xPortier03	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00	-3,00	-3,00
xPortier04	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00	-3,00	-3,00
xPortier05	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00	-3,00	-3,00
xPortier06	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00	-3,00	-3,00
xPortier07	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00	-3,00	-3,00
xPortier08	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00	-3,00	-3,00
xPortier09	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00	-3,00	-3,00
xPortier10	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00	-3,00	-3,00
xPortier11	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00	-3,00	-3,00
xPortier12	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00	-3,00	-3,00
xPortier13	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00	-3,00	-3,00
xPortier14	10	3,00	68,70	77,00	83,80	88,30	90,50	91,40	90,40	85,40	79,00	96,99	-3,00	-3,00	-3,00

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
xPortierBu	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00
xPortier01	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00
xPortier02	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00
xPortier03	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00
xPortier04	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00
xPortier05	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00
xPortier06	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00
xPortier07	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00
xPortier08	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00
xPortier09	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00
xPortier10	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00
xPortier11	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00
xPortier12	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00
xPortier13	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00
xPortier14	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00

Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
v05 - IL- De Aarhof - v05 - IL- De Aarhof
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr Totaal
xPortierBu	99,99
xPortier01	99,99
xPortier02	99,99
xPortier03	99,99
xPortier04	99,99
xPortier05	99,99
xPortier06	99,99
xPortier07	99,99
xPortier08	99,99
xPortier09	99,99
xPortier10	99,99
xPortier11	99,99
xPortier12	99,99
xPortier13	99,99
xPortier14	99,99

BIJLAGE VI. REKENRESULTATEN BESTAANDE SITUATIE

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_C	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	7,50	45,3	42,8	36,9	47,8	54,3
B01 D	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	10,50	45,5	43,0	37,1	48,0	55,2
B01 E	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	13,50	45,4	42,9	37,1	47,9	55,4
B02 C	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	7,50	50,2	47,7	41,9	52,7	57,1
B02_D	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	10,50	49,5	47,0	41,2	52,0	57,3
B02 E	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	13,50	48,7	46,1	40,3	51,1	56,9
B03 C	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	7,50	25,1	22,6	16,7	27,6	36,0
B03 D	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	10,50	25,2	22,7	16,8	27,7	35,9
B03 E	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	13,50	25,4	22,9	16,9	27,9	36,6
B04_C	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	7,50	23,9	21,4	15,4	26,4	35,0
B04 D	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	10,50	24,0	21,5	15,6	26,5	35,3
B04_E	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	13,50	24,3	21,8	15,8	26,8	36,1
B05 A	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	1,50	26,7	24,1	17,6	29,1	39,5
B05 B	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	4,50	28,0	25,5	18,9	30,5	39,1
B05_C	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	7,50	29,5	27,0	20,6	32,0	39,9
B06 A	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	1,50	31,3	28,8	22,3	33,8	44,1
B06 B	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	4,50	36,1	33,6	27,2	38,6	47,7
B06 C	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	7,50	38,9	36,4	30,1	41,4	50,9
B07_A	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	1,50	30,7	28,1	22,1	33,1	46,6
B07_B	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	4,50	36,2	33,6	27,5	38,6	48,0
B07 C	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	7,50	38,7	36,2	29,9	41,2	49,4
B08_A	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	1,50	29,6	27,1	20,7	32,1	42,7
B08 B	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	4,50	32,8	30,3	24,2	35,3	43,8
B08 C	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	7,50	35,7	33,2	27,0	38,2	46,4
B09_A	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	1,50	32,0	29,5	22,9	34,5	43,1
B09 B	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	4,50	35,1	32,5	26,0	37,5	44,4
B09 C	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	7,50	36,1	33,6	27,2	38,6	46,8
B10 A	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	1,50	39,4	36,9	30,1	41,9	47,6
B10 B	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	4,50	39,9	37,4	30,6	42,4	49,0
B10_C	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	7,50	40,2	37,7	31,0	42,7	50,2
B11 A	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	1,50	34,6	32,1	25,2	37,1	45,6
B11 B	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	4,50	35,3	32,8	26,1	37,8	46,3
B11_C	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	7,50	37,5	35,0	28,5	40,0	50,3
B12 A	Bestaand oost	105635,47	460383,15	1,50	41,7	39,2	32,5	44,2	54,4
B12_B	Bestaand oost	105635,47	460383,15	4,50	42,3	39,7	33,2	44,7	54,4
B12_C	Bestaand oost	105635,47	460383,15	7,50	42,7	40,2	33,8	45,2	55,0
B13 A	Bestaand oost	105679,03	460436,87	1,50	40,7	38,1	31,4	43,1	54,3
B13 B	Bestaand oost	105679,03	460436,87	4,50	40,7	38,2	31,6	43,2	53,4
B13 C	Bestaand oost	105679,03	460436,87	7,50	41,3	38,8	32,2	43,8	53,5
B14_A	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	1,50	50,2	47,7	40,7	52,7	56,2
B14 B	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	4,50	50,9	48,4	41,5	53,4	57,6
B14 C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	51,2	48,7	41,8	53,7	57,9
B14_D	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	10,50	49,0	46,4	39,6	51,4	56,1
B14 E	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	13,50	49,0	46,5	39,6	51,5	56,1
B15_A	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	1,50	49,6	47,0	40,0	52,0	52,6
B15 B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	50,0	47,5	40,4	52,5	52,8
B15 C	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	7,50	50,3	47,8	40,7	52,8	53,1
B15 D	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	10,50	47,9	45,4	38,4	50,4	51,5
B15 E	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	13,50	48,0	45,5	38,5	50,5	51,6
B16_A	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	1,50	44,1	41,6	34,5	46,6	46,9
B16 B	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	4,50	44,3	41,8	34,8	46,8	47,3
B16 C	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	7,50	44,2	41,7	34,6	46,7	47,2
B16 D	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	10,50	44,3	41,8	34,7	46,8	47,3
B16_E	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	13,50	44,3	41,8	34,8	46,8	47,2
B17_A	Bestaand noord	105572,35	460538,30	1,50	42,1	39,6	32,5	44,6	45,9
B17 B	Bestaand noord	105572,35	460538,30	4,50	42,2	39,6	32,6	44,6	45,5
B17_C	Bestaand noord	105572,35	460538,30	7,50	42,0	39,5	32,5	44,5	44,9
B17 D	Bestaand noord	105572,35	460538,30	10,50	42,1	39,6	32,5	44,6	44,9
B17 E	Bestaand noord	105572,35	460538,30	13,50	42,3	39,8	32,7	44,8	45,3
B18_A	Bestaand noord	105547,31	460524,80	1,50	47,1	44,5	37,5	49,5	53,5
B18 B	Bestaand noord	105547,31	460524,80	4,50	47,4	44,9	38,0	49,9	55,0
B18 C	Bestaand noord	105547,31	460524,80	7,50	48,1	45,6	38,8	50,6	58,2
B18 D	Bestaand noord	105547,31	460524,80	10,50	48,3	45,8	39,0	50,8	58,4
B18_E	Bestaand noord	105547,31	460524,80	13,50	48,3	45,8	39,1	50,8	58,6
B19_A	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	1,50	40,4	37,9	31,0	42,9	50,0
B19 B	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	4,50	40,7	38,1	31,3	43,1	50,7
B19 C	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	7,50	39,8	37,3	30,6	42,3	51,0
B20 A	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	1,50	38,1	35,6	28,8	40,6	50,7
B20 B	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	4,50	37,8	35,2	28,6	40,2	49,8
B20_C	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	7,50	37,0	34,5	27,8	39,5	48,0
B21 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	9,27	35,8	33,3	26,7	38,3	44,8
B21 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	12,60	35,7	33,2	26,5	38,2	44,9
B22 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	9,27	31,1	28,6	22,6	33,6	42,5
B22 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	12,60	30,2	27,7	21,6	32,7	42,2
B23_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	9,27	34,8	32,3	26,4	37,3	47,1
B23 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	12,60	37,7	35,2	29,4	40,2	51,6
B24 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	9,27	33,7	31,2	25,3	36,2	45,2
B24_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	12,60	35,4	32,9	27,0	37,9	45,7
B25 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	9,27	50,5	48,0	42,1	53,0	66,0
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	12,60	50,3	47,8	41,9	52,8	66,0
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	51,0	48,5	42,6	53,5	65,7
B26 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	12,60	50,7	48,2	42,2	53,2	65,7
B27 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	9,27	35,5	33,0	27,1	38,0	49,2
B28 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	9,27	48,4	45,9	40,0	50,9	65,1
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	50,7	48,2	42,3	53,2	66,3
B30 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	12,60	47,6	45,0	39,1	50,0	64,1
B31 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	9,27	49,9	47,3	41,4	52,3	66,5
B32 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	9,27	49,7	47,1	41,3	52,1	66,1
B33 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	9,27	35,2	32,7	26,9	37,7	50,4
B33_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	12,60	33,6	31,1	25,3	36,1	45,3
B34_A	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	1,50	28,2	25,7	19,2	30,7	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B34_B	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	4,50	40,6	38,1	31,6	43,1	56,0
B35 A	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	1,50	42,2	39,7	33,5	44,7	59,6
B35 B	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	4,50	44,5	42,0	36,0	47,0	60,9
B36 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	1,50	26,7	24,2	17,7	29,2	41,3
B36_B	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	4,50	32,2	29,7	22,9	34,7	42,8
B36 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	7,50	30,0	27,4	21,2	32,4	43,4
B37 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	1,50	29,8	27,3	21,0	32,3	45,4
B37 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	4,50	34,9	32,3	25,9	37,3	48,0
B37 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	7,50	39,8	37,3	31,1	42,3	54,6
B38_A	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	1,50	24,8	22,3	16,2	27,3	38,7
B38 B	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	4,50	27,4	24,8	18,8	29,8	38,9
B38_C	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	7,50	37,4	34,9	28,9	39,9	48,1
B39 A	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	1,50	34,1	31,6	25,7	36,6	43,4
B39 B	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	4,50	43,9	41,4	35,5	46,4	50,1
B39_C	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	7,50	50,2	47,7	41,9	52,7	59,3
B40 A	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	1,50	25,6	23,1	16,7	28,1	38,2
B40 B	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	4,50	32,8	30,3	23,7	35,3	43,3
B40 C	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	7,50	29,1	26,6	20,1	31,6	40,9
B41_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	1,50	--	--	--	--	--
B41_B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	4,50	--	--	--	--	--
B41 C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	51,1	48,6	42,7	53,6	58,9
B42_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	1,50	34,2	31,7	25,8	36,7	41,8
B42 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	4,50	43,8	41,3	35,4	46,3	50,1
B43 A	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	1,50	39,6	37,1	30,0	42,1	43,1
B43_B	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	4,50	39,8	37,3	30,2	42,3	42,8
B43 C	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	7,50	39,9	37,3	30,3	42,3	42,7
B44 A	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	1,50	22,4	19,9	13,1	24,9	36,2
B44 B	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	4,50	23,9	21,4	14,5	26,4	35,7
B44 C	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	7,50	28,4	25,9	18,9	30,9	36,3
B44_D	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	10,50	31,8	29,3	22,3	34,3	38,0
B45 A	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	1,50	27,1	24,6	17,6	29,6	36,5
B45 B	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	4,50	28,4	25,9	18,9	30,9	36,0
B45_C	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	7,50	26,7	24,2	17,2	29,2	32,3
B45 D	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	10,50	19,6	17,1	10,1	22,1	27,7
B46_A	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	1,50	26,0	23,5	16,7	28,5	37,5
B46_B	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	4,50	21,9	19,4	12,9	24,4	35,5
B46 C	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	7,50	26,4	23,9	17,4	28,9	39,6
B47 A	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	1,50	31,1	28,6	21,9	33,6	43,6
B47 B	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	4,50	35,4	32,9	26,1	37,9	46,4
B47_C	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	7,50	37,1	34,6	28,0	39,6	49,9
B48 A	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	1,50	21,7	19,2	12,4	24,2	35,6
B48 B	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	4,50	19,6	17,0	10,4	22,0	33,3
B48_C	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	7,50	29,8	27,3	20,5	32,3	42,4
B49 A	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	1,50	24,6	22,1	15,5	27,1	38,9
B49_B	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	4,50	31,7	29,1	22,3	34,1	42,2
B49 C	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	7,50	33,9	31,3	24,6	36,3	46,9
B50 A	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	1,50	31,4	28,9	22,0	33,9	41,4
B50 B	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	4,50	32,2	29,7	22,8	34,7	41,5
B50 C	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	7,50	33,1	30,6	23,8	35,6	44,1
B51_A	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	1,50	27,2	24,7	18,0	29,7	41,1
B51 B	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	4,50	20,9	18,3	12,1	23,3	34,9
B51 C	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	7,50	27,5	25,0	18,8	30,0	41,9
B52 A	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	1,50	26,9	24,4	17,7	29,4	38,5
B52_B	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	4,50	29,8	27,3	20,6	32,3	40,3
B52_C	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	7,50	32,3	29,8	23,4	34,8	46,5
B53 A	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	1,50	24,9	22,4	15,6	27,4	36,9
B53_B	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	4,50	17,8	15,3	8,7	20,3	32,1
B53 C	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	7,50	24,8	22,3	15,7	27,3	37,6
B54 A	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	1,50	14,9	12,4	6,0	17,4	29,6
B54_B	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	4,50	17,4	14,9	8,7	19,9	30,7
B54 C	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	7,50	20,6	18,1	11,5	23,1	35,2
B55 A	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	1,50	24,0	21,5	14,6	26,5	36,4
B55 B	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	4,50	30,3	27,8	20,9	32,8	41,7
B55_C	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	7,50	31,8	29,3	22,6	34,3	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeersbewegingen licht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_C	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	7,50	45,1	42,6	36,9	47,6	54,2
B01 D	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	10,50	45,3	42,8	37,1	47,8	55,1
B01 E	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	13,50	45,3	42,8	37,1	47,8	55,3
B02 C	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	7,50	50,0	47,5	41,9	52,5	56,9
B02_D	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	10,50	49,4	46,9	41,2	51,9	57,1
B02 E	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	13,50	48,5	46,0	40,3	51,0	56,8
B03 C	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	7,50	24,9	22,4	16,7	27,4	35,9
B03 D	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	10,50	25,0	22,5	16,8	27,5	35,9
B03 E	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	13,50	25,2	22,7	16,9	27,7	36,6
B04_C	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	7,50	23,7	21,2	15,4	26,2	34,9
B04 D	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	10,50	23,9	21,3	15,6	26,3	35,2
B04_E	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	13,50	24,1	21,6	15,8	26,6	36,1
B05 A	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	1,50	26,6	24,1	17,6	29,1	39,5
B05 B	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	4,50	27,9	25,4	18,9	30,4	39,0
B05_C	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	7,50	29,4	26,9	20,6	31,9	39,9
B06 A	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	1,50	31,2	28,7	22,3	33,7	44,0
B06 B	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	4,50	36,0	33,5	27,2	38,5	47,7
B06 C	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	7,50	38,8	36,3	30,1	41,3	50,8
B07_A	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	1,50	30,5	28,0	22,1	33,0	46,5
B07_B	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	4,50	36,0	33,5	27,5	38,5	48,0
B07 C	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	7,50	38,6	36,1	29,9	41,1	49,4
B08_A	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	1,50	29,5	27,0	20,7	32,0	42,6
B08 B	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	4,50	32,7	30,2	24,2	35,2	43,7
B08 C	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	7,50	35,5	33,0	27,0	38,0	46,4
B09_A	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	1,50	32,0	29,4	22,9	34,4	43,0
B09 B	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	4,50	35,0	32,5	26,0	37,5	44,3
B09 C	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	7,50	36,0	33,5	27,2	38,5	46,8
B10 A	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	1,50	39,4	36,9	30,1	41,9	47,6
B10 B	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	4,50	39,9	37,3	30,6	42,3	49,0
B10_C	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	7,50	40,1	37,6	31,0	42,6	50,2
B11 A	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	1,50	34,6	32,0	25,2	37,0	45,6
B11 B	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	4,50	35,3	32,8	26,1	37,8	46,3
B11_C	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	7,50	37,5	35,0	28,5	40,0	50,3
B12 A	Bestaand oost	105635,47	460383,15	1,50	41,7	39,2	32,5	44,2	54,4
B12_B	Bestaand oost	105635,47	460383,15	4,50	42,2	39,7	33,2	44,7	54,4
B12_C	Bestaand oost	105635,47	460383,15	7,50	42,7	40,2	33,8	45,2	55,0
B13 A	Bestaand oost	105679,03	460436,87	1,50	40,6	38,1	31,4	43,1	54,3
B13 B	Bestaand oost	105679,03	460436,87	4,50	40,7	38,2	31,6	43,2	53,4
B13 C	Bestaand oost	105679,03	460436,87	7,50	41,2	38,7	32,2	43,7	53,5
B14_A	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	1,50	50,2	47,7	40,7	52,7	56,2
B14 B	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	4,50	50,9	48,4	41,5	53,4	57,6
B14 C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	51,2	48,7	41,8	53,7	57,9
B14_D	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	10,50	48,9	46,4	39,6	51,4	56,1
B14 E	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	13,50	49,0	46,5	39,6	51,5	56,1
B15_A	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	1,50	49,6	47,0	40,0	52,0	52,6
B15 B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	50,0	47,5	40,4	52,5	52,8
B15 C	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	7,50	50,3	47,8	40,7	52,8	53,1
B15 D	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	10,50	47,9	45,4	38,4	50,4	51,5
B15 E	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	13,50	48,0	45,5	38,5	50,5	51,6
B16_A	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	1,50	44,1	41,6	34,5	46,6	46,9
B16 B	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	4,50	44,3	41,8	34,8	46,8	47,3
B16 C	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	7,50	44,2	41,7	34,6	46,7	47,2
B16 D	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	10,50	44,3	41,8	34,7	46,8	47,2
B16_E	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	13,50	44,3	41,8	34,8	46,8	47,2
B17_A	Bestaand noord	105572,35	460538,30	1,50	42,1	39,6	32,5	44,6	45,9
B17 B	Bestaand noord	105572,35	460538,30	4,50	42,1	39,6	32,6	44,6	45,5
B17_C	Bestaand noord	105572,35	460538,30	7,50	42,0	39,5	32,5	44,5	44,9
B17 D	Bestaand noord	105572,35	460538,30	10,50	42,1	39,6	32,5	44,6	44,9
B17 E	Bestaand noord	105572,35	460538,30	13,50	42,3	39,7	32,7	44,7	45,3
B18_A	Bestaand noord	105547,31	460524,80	1,50	47,1	44,5	37,5	49,5	53,5
B18 B	Bestaand noord	105547,31	460524,80	4,50	47,4	44,9	38,0	49,9	55,0
B18 C	Bestaand noord	105547,31	460524,80	7,50	48,1	45,6	38,8	50,6	58,2
B18 D	Bestaand noord	105547,31	460524,80	10,50	48,3	45,8	39,0	50,8	58,4
B18_E	Bestaand noord	105547,31	460524,80	13,50	48,3	45,8	39,1	50,8	58,6
B19_A	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	1,50	40,4	37,9	31,0	42,9	50,0
B19 B	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	4,50	40,6	38,1	31,3	43,1	50,7
B19 C	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	7,50	39,7	37,2	30,6	42,2	51,0
B20 A	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	1,50	38,1	35,6	28,8	40,6	50,7
B20 B	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	4,50	37,7	35,2	28,6	40,2	49,8
B20_C	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	7,50	36,9	34,4	27,8	39,4	48,0
B21 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	9,27	35,8	33,3	26,7	38,3	44,7
B21 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	12,60	35,7	33,2	26,5	38,2	44,9
B22 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	9,27	30,9	28,4	22,6	33,4	42,5
B22 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	12,60	30,1	27,6	21,6	32,6	42,2
B23_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	9,27	34,6	32,1	26,4	37,1	47,0
B23 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	12,60	37,6	35,0	29,4	40,0	51,6
B24 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	9,27	33,5	31,0	25,3	36,0	45,2
B24_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	12,60	35,2	32,7	27,0	37,7	45,7
B25 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	9,27	50,4	47,9	42,1	52,9	66,0
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	12,60	50,2	47,7	41,9	52,7	66,0
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	50,9	48,4	42,6	53,4	65,7
B26 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	12,60	50,6	48,1	42,2	53,1	65,7
B27 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	9,27	35,4	32,8	27,1	37,8	49,2
B28 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	9,27	48,3	45,8	40,0	50,8	65,1
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	50,6	48,1	42,3	53,1	66,3
B30 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	12,60	47,5	44,9	39,1	49,9	64,1
B31 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	9,27	49,8	47,3	41,4	52,3	66,5
B32 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	9,27	49,6	47,1	41,3	52,1	66,1
B33 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	9,27	35,1	32,6	26,9	37,6	50,4
B33_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	12,60	33,4	30,9	25,3	35,9	45,2
B34_A	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	1,50	28,2	25,6	19,2	30,6	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeersbewegingen licht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B34_B	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	4,50	40,5	38,0	31,6	43,0	56,0
B35 A	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	1,50	42,2	39,6	33,5	44,6	59,6
B35 B	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	4,50	44,4	41,9	36,0	46,9	60,9
B36 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	1,50	26,6	24,1	17,7	29,1	41,3
B36_B	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	4,50	32,1	29,6	22,9	34,6	42,8
B36 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	7,50	29,8	27,3	21,2	32,3	43,3
B37 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	1,50	29,7	27,2	21,0	32,2	45,4
B37 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	4,50	34,8	32,3	25,9	37,3	48,0
B37 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	7,50	39,7	37,2	31,1	42,2	54,5
B38_A	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	1,50	24,6	22,1	16,2	27,1	38,6
B38 B	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	4,50	27,2	24,6	18,8	29,6	38,9
B38_C	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	7,50	37,3	34,7	28,9	39,7	48,0
B39 A	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	1,50	33,9	31,4	25,7	36,4	43,2
B39 B	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	4,50	43,7	41,2	35,5	46,2	49,9
B39_C	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	7,50	50,0	47,5	41,9	52,5	59,2
B40 A	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	1,50	25,5	23,0	16,7	28,0	38,1
B40 B	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	4,50	32,7	30,2	23,7	35,2	43,2
B40 C	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	7,50	29,0	26,5	20,1	31,5	40,9
B41_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	1,50	--	--	--	--	--
B41_B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	4,50	--	--	--	--	--
B41 C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	50,9	48,4	42,7	53,4	58,8
B42_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	1,50	34,0	31,5	25,8	36,5	41,5
B42 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	4,50	43,6	41,1	35,4	46,1	49,8
B43 A	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	1,50	39,6	37,1	30,0	42,1	43,1
B43_B	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	4,50	39,8	37,3	30,2	42,3	42,8
B43 C	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	7,50	39,9	37,3	30,3	42,3	42,7
B44 A	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	1,50	22,4	19,9	13,1	24,9	36,2
B44 B	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	4,50	23,9	21,4	14,5	26,4	35,7
B44 C	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	7,50	28,4	25,8	18,9	30,8	36,2
B44_D	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	10,50	31,8	29,3	22,3	34,3	38,0
B45 A	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	1,50	27,1	24,6	17,6	29,6	36,5
B45 B	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	4,50	28,4	25,9	18,9	30,9	36,0
B45_C	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	7,50	26,7	24,2	17,2	29,2	32,3
B45 D	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	10,50	19,6	17,1	10,1	22,1	27,7
B46_A	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	1,50	25,9	23,4	16,7	28,4	37,5
B46_B	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	4,50	21,8	19,3	12,9	24,3	35,5
B46 C	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	7,50	26,3	23,8	17,4	28,8	39,5
B47 A	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	1,50	31,1	28,6	21,9	33,6	43,6
B47 B	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	4,50	35,4	32,9	26,1	37,9	46,4
B47_C	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	7,50	37,1	34,6	28,0	39,6	49,9
B48 A	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	1,50	21,7	19,2	12,4	24,2	35,6
B48 B	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	4,50	19,5	17,0	10,4	22,0	33,3
B48_C	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	7,50	29,8	27,3	20,5	32,3	42,4
B49 A	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	1,50	24,5	22,0	15,5	27,0	38,9
B49_B	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	4,50	31,6	29,1	22,3	34,1	42,2
B49 C	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	7,50	33,8	31,3	24,6	36,3	46,9
B50 A	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	1,50	31,4	28,8	22,0	33,8	41,4
B50 B	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	4,50	32,2	29,7	22,8	34,7	41,5
B50 C	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	7,50	33,1	30,6	23,8	35,6	44,1
B51_A	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	1,50	27,1	24,6	18,0	29,6	41,0
B51 B	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	4,50	20,7	18,2	12,1	23,2	34,9
B51 C	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	7,50	27,4	24,9	18,8	29,9	41,9
B52 A	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	1,50	26,9	24,3	17,7	29,3	38,4
B52_B	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	4,50	29,8	27,3	20,6	32,3	40,3
B52_C	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	7,50	32,2	29,7	23,4	34,7	46,4
B53 A	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	1,50	24,8	22,3	15,6	27,3	36,9
B53_B	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	4,50	17,7	15,2	8,7	20,2	32,1
B53 C	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	7,50	24,7	22,2	15,7	27,2	37,6
B54 A	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	1,50	14,8	12,2	6,0	17,2	29,5
B54_B	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	4,50	17,3	14,8	8,7	19,8	30,6
B54 C	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	7,50	20,5	18,0	11,5	23,0	35,2
B55 A	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	1,50	23,9	21,4	14,6	26,4	36,3
B55 B	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	4,50	30,3	27,7	20,9	32,7	41,6
B55_C	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	7,50	31,8	29,2	22,6	34,2	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Winkelwagens
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_C	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	7,50	31,0	28,4	--	33,4	38,0
B01 D	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	10,50	31,2	28,7	--	33,7	38,1
B01 E	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	13,50	31,1	28,6	--	33,6	38,0
B02 C	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	7,50	36,4	33,9	--	38,9	43,6
B02_D	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	10,50	35,6	33,1	--	38,1	42,7
B02 E	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	13,50	34,7	32,2	--	37,2	41,6
B03 C	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	7,50	11,1	8,6	--	13,6	17,5
B03 D	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	10,50	11,2	8,7	--	13,7	17,4
B03 E	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	13,50	11,3	8,8	--	13,8	17,3
B04_C	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	7,50	9,9	7,3	--	12,3	16,4
B04 D	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	10,50	10,0	7,5	--	12,5	16,4
B04_E	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	13,50	10,2	7,7	--	12,7	16,3
B05 A	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	1,50	8,9	6,4	--	11,4	17,5
B05 B	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	4,50	10,5	8,0	--	13,0	17,0
B05_C	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	7,50	12,7	10,2	--	15,2	18,1
B06 A	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	1,50	14,6	12,1	--	17,1	23,2
B06 B	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	4,50	19,0	16,4	--	21,4	26,0
B06 C	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	7,50	21,9	19,4	--	24,4	27,5
B07_A	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	1,50	15,7	13,1	--	18,1	24,4
B07_B	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	4,50	20,6	18,0	--	23,0	28,3
B07 C	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	7,50	22,5	20,0	--	25,0	28,8
B08_A	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	1,50	13,7	11,2	--	16,2	23,5
B08 B	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	4,50	18,0	15,5	--	20,5	26,7
B08 C	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	7,50	20,1	17,6	--	22,6	27,1
B09_A	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	1,50	14,0	11,5	--	16,5	24,2
B09 B	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	4,50	17,1	14,6	--	19,6	25,2
B09 C	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	7,50	19,2	16,7	--	21,7	25,7
B10 A	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	1,50	18,1	15,6	--	20,6	27,1
B10 B	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	4,50	18,8	16,3	--	21,3	26,4
B10_C	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	7,50	20,3	17,8	--	22,8	26,6
B11 A	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	1,50	13,0	10,5	--	15,5	20,9
B11 B	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	4,50	14,6	12,1	--	17,1	21,3
B11_C	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	7,50	17,8	15,3	--	20,3	23,6
B12 A	Bestaand oost	105635,47	460383,15	1,50	20,8	18,3	--	23,3	27,1
B12_B	Bestaand oost	105635,47	460383,15	4,50	23,2	20,6	--	25,6	27,1
B12_C	Bestaand oost	105635,47	460383,15	7,50	24,1	21,6	--	26,6	27,6
B13 A	Bestaand oost	105679,03	460436,87	1,50	19,0	16,5	--	21,5	26,4
B13 B	Bestaand oost	105679,03	460436,87	4,50	19,7	17,2	--	22,2	25,7
B13 C	Bestaand oost	105679,03	460436,87	7,50	21,2	18,7	--	23,7	25,9
B14_A	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	1,50	23,4	20,8	--	25,8	29,4
B14 B	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	4,50	26,8	24,3	--	29,3	30,7
B14 C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	27,5	25,0	--	30,0	31,1
B14_D	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	10,50	25,6	23,1	--	28,1	29,3
B14 E	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	13,50	25,7	23,2	--	28,2	29,4
B15_A	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	1,50	18,4	15,9	--	20,9	25,1
B15 B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	20,2	17,7	--	22,7	24,9
B15 C	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	7,50	21,6	19,1	--	24,1	25,0
B15 D	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	10,50	20,1	17,6	--	22,6	23,2
B15 E	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	13,50	20,2	17,7	--	22,7	23,4
B16_A	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	1,50	12,7	10,2	--	15,2	20,0
B16 B	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	4,50	13,5	11,0	--	16,0	19,5
B16 C	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	7,50	14,9	12,4	--	17,4	19,6
B16 D	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	10,50	16,3	13,8	--	18,8	19,9
B16_E	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	13,50	16,7	14,2	--	19,2	20,1
B17_A	Bestaand noord	105572,35	460538,30	1,50	13,1	10,5	--	15,5	20,3
B17 B	Bestaand noord	105572,35	460538,30	4,50	13,0	10,5	--	15,5	18,8
B17_C	Bestaand noord	105572,35	460538,30	7,50	13,7	11,1	--	16,1	18,2
B17 D	Bestaand noord	105572,35	460538,30	10,50	14,7	12,2	--	17,2	18,2
B17 E	Bestaand noord	105572,35	460538,30	13,50	15,3	12,7	--	17,7	18,5
B18_A	Bestaand noord	105547,31	460524,80	1,50	18,6	16,1	--	21,1	25,0
B18 B	Bestaand noord	105547,31	460524,80	4,50	21,9	19,3	--	24,3	26,1
B18 C	Bestaand noord	105547,31	460524,80	7,50	25,1	22,5	--	27,5	29,1
B18 D	Bestaand noord	105547,31	460524,80	10,50	25,9	23,4	--	28,4	29,7
B18_E	Bestaand noord	105547,31	460524,80	13,50	26,3	23,8	--	28,8	30,0
B19_A	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	1,50	15,6	13,1	--	18,1	22,9
B19 B	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	4,50	17,6	15,0	--	20,0	23,3
B19 C	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	7,50	19,8	17,3	--	22,3	24,5
B20 A	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	1,50	16,1	13,6	--	18,6	23,4
B20 B	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	4,50	17,2	14,7	--	19,7	22,6
B20_C	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	7,50	17,2	14,7	--	19,7	21,9
B21 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	9,27	17,5	15,0	--	20,0	20,8
B21 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	12,60	16,8	14,2	--	19,2	20,2
B22 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	9,27	16,2	13,7	--	18,7	19,8
B22 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	12,60	14,7	12,2	--	17,2	18,4
B23_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	9,27	20,5	18,0	--	23,0	27,0
B23 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	12,60	23,1	20,5	--	25,5	28,8
B24 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	9,27	19,4	16,9	--	21,9	26,3
B24_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	12,60	21,3	18,8	--	23,8	28,0
B25 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	9,27	34,5	32,0	--	37,0	37,6
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	12,60	34,1	31,6	--	36,6	37,2
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	34,9	32,4	--	37,4	38,1
B26 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	12,60	34,3	31,8	--	36,8	37,6
B27 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	9,27	21,0	18,5	--	23,5	27,2
B28 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	9,27	31,4	28,9	--	33,9	34,9
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	34,7	32,1	--	37,1	37,9
B30 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	12,60	30,4	27,8	--	32,8	34,2
B31 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	9,27	32,6	30,1	--	35,1	36,0
B32 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	9,27	32,9	30,4	--	35,4	36,1
B33 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	9,27	20,2	17,7	--	22,7	26,1
B33_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	12,60	19,7	17,1	--	22,1	26,2
B34_A	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	1,50	10,7	8,2	--	13,2	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Winkelwagens
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B34_B	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	4,50	20,9	18,4	--	23,4	26,0
B35 A	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	1,50	23,7	21,2	--	26,2	29,4
B35 B	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	4,50	27,0	24,5	--	29,5	30,8
B36 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	1,50	9,4	6,9	--	11,9	18,2
B36_B	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	4,50	11,6	9,1	--	14,1	18,3
B36 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	7,50	14,4	11,8	--	16,8	20,0
B37 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	1,50	13,7	11,1	--	16,1	22,1
B37 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	4,50	17,4	14,9	--	19,9	23,2
B37 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	7,50	22,5	20,0	--	25,0	26,6
B38_A	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	1,50	10,9	8,4	--	13,4	20,5
B38 B	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	4,50	13,9	11,4	--	16,4	21,2
B38_C	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	7,50	22,8	20,3	--	25,3	29,1
B39 A	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	1,50	21,3	18,8	--	23,8	28,9
B39 B	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	4,50	30,2	27,7	--	32,7	37,4
B39_C	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	7,50	36,1	33,6	--	38,6	43,1
B40 A	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	1,50	9,9	7,4	--	12,4	19,6
B40 B	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	4,50	14,6	12,1	--	17,1	22,1
B40 C	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	7,50	12,0	9,5	--	14,5	18,0
B41_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	1,50	--	--	--	--	--
B41_B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	4,50	--	--	--	--	--
B41 C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	37,1	34,6	--	39,6	44,3
B42_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	1,50	21,6	19,1	--	24,1	29,3
B42 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	4,50	30,2	27,7	--	32,7	37,5
B43 A	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	1,50	5,3	2,8	--	7,8	13,7
B43_B	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	4,50	5,2	2,7	--	7,7	13,0
B43 C	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	7,50	6,0	3,4	--	8,4	13,0
B44 A	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	1,50	1,3	-1,2	--	3,8	10,0
B44 B	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	4,50	1,5	-1,0	--	4,0	9,6
B44 C	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	7,50	2,2	-0,4	--	4,6	9,7
B44_D	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	10,50	3,8	1,3	--	6,3	10,7
B45 A	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	1,50	1,1	-1,5	--	3,5	9,9
B45 B	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	4,50	1,0	-1,5	--	3,5	9,2
B45_C	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	7,50	-1,1	-3,6	--	1,4	6,5
B45 D	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	10,50	-4,3	-6,8	--	-1,8	2,5
B46_A	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	1,50	7,1	4,6	--	9,6	16,7
B46_B	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	4,50	5,3	2,8	--	7,8	13,8
B46 C	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	7,50	8,9	6,4	--	11,4	16,5
B47 A	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	1,50	12,3	9,7	--	14,7	22,0
B47 B	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	4,50	14,2	11,7	--	16,7	22,1
B47_C	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	7,50	17,0	14,5	--	19,5	23,4
B48 A	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	1,50	0,8	-1,8	--	3,3	9,9
B48 B	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	4,50	1,5	-1,0	--	4,0	10,7
B48_C	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	7,50	8,3	5,8	--	10,8	17,0
B49 A	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	1,50	7,2	4,7	--	9,7	17,5
B49_B	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	4,50	8,9	6,3	--	11,3	18,3
B49 C	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	7,50	11,4	8,9	--	13,9	19,6
B50 A	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	1,50	9,0	6,5	--	11,5	17,7
B50 B	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	4,50	9,2	6,7	--	11,7	16,3
B50 C	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	7,50	11,7	9,2	--	14,2	17,5
B51_A	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	1,50	7,9	5,4	--	10,4	16,9
B51 B	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	4,50	6,5	4,0	--	9,0	14,9
B51 C	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	7,50	12,1	9,6	--	14,6	18,7
B52 A	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	1,50	8,2	5,7	--	10,7	18,3
B52_B	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	4,50	10,4	7,9	--	12,9	19,8
B52_C	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	7,50	14,5	12,0	--	17,0	22,0
B53 A	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	1,50	4,2	1,7	--	6,7	14,4
B53_B	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	4,50	0,8	-1,7	--	3,3	9,4
B53 C	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	7,50	7,2	4,7	--	9,7	15,0
B54 A	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	1,50	-0,5	-3,0	--	2,0	10,4
B54_B	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	4,50	2,4	-0,1	--	4,9	13,1
B54 C	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	7,50	2,0	-0,6	--	4,4	10,7
B55 A	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	1,50	3,5	0,9	--	5,9	13,1
B55 B	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	4,50	7,3	4,8	--	9,8	16,8
B55_C	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	7,50	11,1	8,6	--	13,6	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: B14_C - Bestaand noordoost
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B14_C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	51,2	48,7	41,8	53,7	57,9
Gevel01	Gevel oost parkeergarage boven bibliotheek	105593,17	460493,06	7,87	50,6	48,1	41,0	53,1	51,7
PWr03	Personenwagens op parkeerdek (1)	105542,63	460485,87	0,75	40,7	38,2	32,6	43,2	43,0
PWr01	Personenwagens parkeergarage bibliotheek	105556,11	460460,18	0,75	36,4	33,9	28,4	38,9	56,3
Winkel01	Winkelwagens op dek (1)	105542,63	460485,87	0,75	27,3	24,8	--	29,8	30,4
PWr04	Personenwagens op parkeerdek (2)	105484,67	460405,84	0,75	26,1	23,6	18,0	28,6	31,9
Gevel02	Gevel noord parkeergarage boven bibliotheek	105586,42	460505,17	7,87	24,8	22,3	15,2	27,3	25,9
Gevel04	Gevel zuid parkeergarage boven bibliotheek	105563,67	460447,18	7,87	24,6	22,1	15,0	27,1	25,7
Gevel03	Gevel west parkeergarage boven bibliotheek	105551,80	460488,61	7,87	22,2	19,7	12,6	24,7	23,3
PWr02	Personenwagens naar parkeerdek 2	105555,99	460460,54	0,75	21,3	18,7	13,1	23,7	43,2
Winkel02	Winkelwagens op dek (2)	105484,67	460405,84	0,75	13,1	10,6	--	15,6	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (bestaande situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01 C	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	7,50	68,2	68,2	68,2
B01_D	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	10,50	67,8	67,8	67,8
B01 E	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	13,50	67,1	67,1	67,1
B02 C	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	7,50	77,4	77,4	77,4
B02_D	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	10,50	74,3	74,3	74,3
B02 E	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	13,50	71,3	71,3	71,3
B03 C	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	7,50	43,4	43,4	43,4
B03 D	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	10,50	43,3	43,3	43,3
B03 E	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	13,50	42,8	42,8	42,8
B04_C	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	7,50	41,8	41,8	41,8
B04 D	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	10,50	41,5	41,5	41,5
B04 E	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	13,50	40,9	40,9	40,9
B05 A	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	1,50	43,0	43,0	43,0
B05 B	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	4,50	45,4	45,4	45,4
B05_C	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	7,50	49,2	49,2	49,2
B06_A	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	1,50	51,0	51,0	51,0
B06 B	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	4,50	54,4	54,4	54,4
B06 C	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	7,50	54,9	54,9	54,9
B07 A	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	1,50	51,1	51,1	51,1
B07_B	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	4,50	54,2	54,2	54,2
B07 C	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	7,50	54,4	54,4	54,4
B08 A	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	1,50	43,9	43,9	43,9
B08_B	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	4,50	49,0	49,0	49,0
B08 C	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	7,50	54,0	54,0	54,0
B09_A	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	1,50	52,6	52,6	52,6
B09_B	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	4,50	54,6	54,6	54,6
B09 C	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	7,50	56,5	56,5	56,5
B10 A	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	1,50	50,9	50,9	50,9
B10 B	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	4,50	53,2	53,2	53,2
B10_C	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	7,50	54,3	54,3	54,3
B11 A	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	1,50	50,9	50,9	50,9
B11 B	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	4,50	53,8	53,8	53,8
B11 C	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	7,50	54,5	54,5	54,5
B12 A	Bestaand oost	105635,47	460383,15	1,50	67,0	67,0	67,0
B12_B	Bestaand oost	105635,47	460383,15	4,50	66,9	66,9	66,9
B12 C	Bestaand oost	105635,47	460383,15	7,50	66,4	66,4	66,4
B13_A	Bestaand oost	105679,03	460436,87	1,50	56,0	56,0	56,0
B13 B	Bestaand oost	105679,03	460436,87	4,50	58,4	58,4	58,4
B13 C	Bestaand oost	105679,03	460436,87	7,50	58,8	58,8	58,8
B14_A	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	1,50	66,0	66,0	66,0
B14 B	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	4,50	66,0	66,0	66,0
B14 C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	65,8	65,8	65,8
B14 D	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	10,50	62,8	62,8	62,8
B14_E	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	13,50	62,3	62,3	62,3
B15_A	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	1,50	56,0	56,0	56,0
B15 B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	59,1	59,1	59,1
B15_C	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	7,50	59,1	59,1	59,1
B15 D	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	10,50	57,3	57,3	57,3
B15 E	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	13,50	57,2	57,2	57,2
B16_A	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	1,50	47,1	47,1	47,1
B16 B	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	4,50	47,8	47,8	47,8
B16 C	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	7,50	48,9	48,9	48,9
B16 D	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	10,50	49,9	49,9	49,9
B16 E	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	13,50	50,9	50,9	50,9
B17_A	Bestaand noord	105572,35	460538,30	1,50	46,7	46,7	46,7
B17 B	Bestaand noord	105572,35	460538,30	4,50	47,6	47,6	47,6
B17 C	Bestaand noord	105572,35	460538,30	7,50	49,4	49,4	49,4
B17_D	Bestaand noord	105572,35	460538,30	10,50	50,1	50,1	50,1
B17 E	Bestaand noord	105572,35	460538,30	13,50	50,1	50,1	50,1
B18_A	Bestaand noord	105547,31	460524,80	1,50	53,9	53,9	53,9
B18_B	Bestaand noord	105547,31	460524,80	4,50	56,9	56,9	56,9
B18 C	Bestaand noord	105547,31	460524,80	7,50	57,3	57,3	57,3
B18 D	Bestaand noord	105547,31	460524,80	10,50	57,5	57,5	57,5
B18 E	Bestaand noord	105547,31	460524,80	13,50	57,4	57,4	57,4
B19_A	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	1,50	49,6	49,6	49,6
B19 B	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	4,50	52,5	52,5	52,5
B19 C	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	7,50	53,7	53,7	53,7
B20_A	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	1,50	51,0	51,0	51,0
B20 B	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	4,50	52,8	52,8	52,8
B20_C	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	7,50	52,3	52,3	52,3
B21 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	9,27	54,9	54,9	54,9
B21 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	12,60	52,4	52,4	52,4
B22 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	9,27	53,9	53,9	53,9
B22 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	12,60	51,1	51,1	51,1
B23_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	9,27	49,7	49,7	49,7
B23 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	12,60	51,0	51,0	51,0
B24 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	9,27	49,8	49,8	49,8
B24 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	12,60	51,3	51,3	51,3
B25_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	9,27	71,6	71,6	71,6
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	12,60	70,4	70,4	70,4
B26 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	73,6	73,6	73,6
B26_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	12,60	71,6	71,6	71,6
B27 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	9,27	50,9	50,9	50,9
B28 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	9,27	66,9	66,9	66,9
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	70,7	70,7	70,7
B30 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	12,60	64,9	64,9	64,9
B31 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	9,27	69,1	69,1	69,1
B32 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	9,27	67,2	67,2	67,2
B33_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	9,27	52,9	52,9	52,9
B33_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	12,60	48,8	48,8	48,8
B34 A	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	1,50	40,6	40,6	40,6
B34_B	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	4,50	57,1	57,1	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (bestaande situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B35 A	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	1,50	61,7	61,7	61,7
B35_B	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	4,50	63,5	63,5	63,5
B36 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	1,50	36,9	36,9	36,9
B36 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	4,50	39,4	39,4	39,4
B36_C	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	7,50	41,7	41,7	41,7
B37 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	1,50	43,3	43,3	43,3
B37 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	4,50	45,6	45,6	45,6
B37 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	7,50	54,3	54,3	54,3
B38 A	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	1,50	40,7	40,7	40,7
B38_B	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	4,50	45,8	45,8	45,8
B38 C	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	7,50	54,6	54,6	54,6
B39 A	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	1,50	60,4	60,4	60,4
B39 B	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	4,50	71,4	71,4	71,4
B39 C	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	7,50	76,7	76,7	76,7
B40_A	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	1,50	39,7	39,7	39,7
B40_B	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	4,50	47,7	47,7	47,7
B40 C	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	7,50	40,2	40,2	40,2
B41 A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	1,50	--	--	--
B41 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	4,50	--	--	--
B41_C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	79,4	79,4	79,4
B42 A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	1,50	58,9	58,9	58,9
B42 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	4,50	70,2	70,2	70,2
B43_A	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	1,50	46,8	46,8	46,8
B43 B	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	4,50	46,3	46,3	46,3
B43_C	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	7,50	47,0	47,0	47,0
B44_A	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	1,50	30,6	30,6	30,6
B44 B	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	4,50	30,3	30,3	30,3
B44 C	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	7,50	31,0	31,0	31,0
B44 D	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	10,50	32,5	32,5	32,5
B45_A	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	1,50	30,6	30,6	30,6
B45 B	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	4,50	31,7	31,7	31,7
B45 C	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	7,50	28,1	28,1	28,1
B45 D	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	10,50	25,1	25,1	25,1
B46 A	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	1,50	37,2	37,2	37,2
B46_B	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	4,50	36,4	36,4	36,4
B46 C	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	7,50	40,9	40,9	40,9
B47_A	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	1,50	40,8	40,8	40,8
B47 B	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	4,50	46,8	46,8	46,8
B47 C	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	7,50	49,1	49,1	49,1
B48_A	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	1,50	29,7	29,7	29,7
B48 B	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	4,50	31,4	31,4	31,4
B48 C	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	7,50	36,8	36,8	36,8
B49 A	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	1,50	36,3	36,3	36,3
B49_B	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	4,50	37,2	37,2	37,2
B49_C	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	7,50	43,3	43,3	43,3
B50 A	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	1,50	44,7	44,7	44,7
B50_B	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	4,50	45,5	45,5	45,5
B50 C	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	7,50	47,3	47,3	47,3
B51 A	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	1,50	36,0	36,0	36,0
B51_B	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	4,50	35,1	35,1	35,1
B51 C	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	7,50	41,6	41,6	41,6
B52 A	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	1,50	39,7	39,7	39,7
B52 B	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	4,50	43,9	43,9	43,9
B52 C	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	7,50	45,4	45,4	45,4
B53_A	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	1,50	33,8	33,8	33,8
B53 B	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	4,50	28,8	28,8	28,8
B53 C	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	7,50	36,4	36,4	36,4
B54_A	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	1,50	29,9	29,9	29,9
B54 B	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	4,50	34,1	34,1	34,1
B54_C	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	7,50	28,4	28,4	28,4
B55_A	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	1,50	30,7	30,7	30,7
B55 B	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	4,50	34,8	34,8	34,8
B55_C	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	7,50	40,5	40,5	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (bestaande situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren dek 1 + 2

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01 C	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	7,50	68,2	68,2	68,2
B01_D	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	10,50	67,8	67,8	67,8
B01 E	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	13,50	67,1	67,1	67,1
B02 C	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	7,50	77,4	77,4	77,4
B02_D	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	10,50	74,3	74,3	74,3
B02 E	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	13,50	71,3	71,3	71,3
B03 C	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	7,50	43,4	43,4	43,4
B03 D	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	10,50	43,3	43,3	43,3
B03 E	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	13,50	42,8	42,8	42,8
B04_C	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	7,50	41,8	41,8	41,8
B04 D	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	10,50	41,5	41,5	41,5
B04 E	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	13,50	40,9	40,9	40,9
B05 A	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	1,50	43,0	43,0	43,0
B05 B	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	4,50	45,4	45,4	45,4
B05_C	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	7,50	49,2	49,2	49,2
B06_A	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	1,50	51,0	51,0	51,0
B06 B	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	4,50	54,4	54,4	54,4
B06 C	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	7,50	54,9	54,9	54,9
B07 A	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	1,50	51,1	51,1	51,1
B07_B	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	4,50	54,2	54,2	54,2
B07 C	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	7,50	54,4	54,4	54,4
B08 A	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	1,50	43,9	43,9	43,9
B08_B	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	4,50	48,8	48,8	48,8
B08 C	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	7,50	50,7	50,7	50,7
B09_A	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	1,50	42,8	42,8	42,8
B09_B	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	4,50	49,3	49,3	49,3
B09 C	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	7,50	51,2	51,2	51,2
B10 A	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	1,50	50,6	50,6	50,6
B10 B	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	4,50	52,1	52,1	52,1
B10_C	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	7,50	53,9	53,9	53,9
B11 A	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	1,50	45,7	45,7	45,7
B11 B	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	4,50	47,6	47,6	47,6
B11 C	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	7,50	49,4	49,4	49,4
B12 A	Bestaand oost	105635,47	460383,15	1,50	54,8	54,8	54,8
B12_B	Bestaand oost	105635,47	460383,15	4,50	57,7	57,7	57,7
B12 C	Bestaand oost	105635,47	460383,15	7,50	57,7	57,7	57,7
B13_A	Bestaand oost	105679,03	460436,87	1,50	51,5	51,5	51,5
B13 B	Bestaand oost	105679,03	460436,87	4,50	52,9	52,9	52,9
B13 C	Bestaand oost	105679,03	460436,87	7,50	54,7	54,7	54,7
B14_A	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	1,50	60,2	60,2	60,2
B14 B	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	4,50	62,5	62,5	62,5
B14 C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	62,6	62,6	62,6
B14 D	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	10,50	60,0	60,0	60,0
B14_E	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	13,50	59,8	59,8	59,8
B15_A	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	1,50	53,7	53,7	53,7
B15 B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	57,1	57,1	57,1
B15_C	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	7,50	57,5	57,5	57,5
B15 D	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	10,50	55,0	55,0	55,0
B15 E	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	13,50	55,0	55,0	55,0
B16_A	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	1,50	45,8	45,8	45,8
B16 B	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	4,50	46,8	46,8	46,8
B16 C	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	7,50	48,5	48,5	48,5
B16 D	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	10,50	49,5	49,5	49,5
B16 E	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	13,50	49,5	49,5	49,5
B17_A	Bestaand noord	105572,35	460538,30	1,50	46,7	46,7	46,7
B17 B	Bestaand noord	105572,35	460538,30	4,50	47,6	47,6	47,6
B17 C	Bestaand noord	105572,35	460538,30	7,50	49,4	49,4	49,4
B17_D	Bestaand noord	105572,35	460538,30	10,50	50,1	50,1	50,1
B17 E	Bestaand noord	105572,35	460538,30	13,50	50,1	50,1	50,1
B18_A	Bestaand noord	105547,31	460524,80	1,50	53,9	53,9	53,9
B18_B	Bestaand noord	105547,31	460524,80	4,50	56,9	56,9	56,9
B18 C	Bestaand noord	105547,31	460524,80	7,50	57,3	57,3	57,3
B18 D	Bestaand noord	105547,31	460524,80	10,50	57,5	57,5	57,5
B18 E	Bestaand noord	105547,31	460524,80	13,50	57,4	57,4	57,4
B19_A	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	1,50	49,6	49,6	49,6
B19 B	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	4,50	52,5	52,5	52,5
B19 C	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	7,50	53,7	53,7	53,7
B20_A	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	1,50	51,0	51,0	51,0
B20 B	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	4,50	52,8	52,8	52,8
B20_C	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	7,50	52,3	52,3	52,3
B21 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	9,27	54,9	54,9	54,9
B21 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	12,60	52,4	52,4	52,4
B22 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	9,27	53,9	53,9	53,9
B22 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	12,60	51,1	51,1	51,1
B23_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	9,27	49,7	49,7	49,7
B23 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	12,60	51,0	51,0	51,0
B24 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	9,27	49,8	49,8	49,8
B24 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	12,60	51,3	51,3	51,3
B25_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	9,27	71,6	71,6	71,6
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	12,60	70,4	70,4	70,4
B26 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	73,6	73,6	73,6
B26_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	12,60	71,6	71,6	71,6
B27 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	9,27	50,9	50,9	50,9
B28 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	9,27	66,9	66,9	66,9
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	70,7	70,7	70,7
B30 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	12,60	64,9	64,9	64,9
B31 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	9,27	69,1	69,1	69,1
B32 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	9,27	67,2	67,2	67,2
B33_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	9,27	52,9	52,9	52,9
B33_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	12,60	48,8	48,8	48,8
B34 A	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	1,50	40,6	40,6	40,6
B34_B	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	4,50	57,1	57,1	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (bestaande situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren dek 1 + 2

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B35 A	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	1,50	61,7	61,7	61,7
B35_B	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	4,50	63,5	63,5	63,5
B36 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	1,50	36,9	36,9	36,9
B36 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	4,50	39,4	39,4	39,4
B36_C	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	7,50	41,7	41,7	41,7
B37 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	1,50	43,3	43,3	43,3
B37 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	4,50	45,6	45,6	45,6
B37 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	7,50	54,3	54,3	54,3
B38 A	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	1,50	40,7	40,7	40,7
B38_B	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	4,50	45,8	45,8	45,8
B38 C	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	7,50	54,6	54,6	54,6
B39 A	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	1,50	60,4	60,4	60,4
B39 B	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	4,50	71,4	71,4	71,4
B39 C	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	7,50	76,7	76,7	76,7
B40_A	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	1,50	39,7	39,7	39,7
B40_B	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	4,50	47,7	47,7	47,7
B40 C	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	7,50	40,2	40,2	40,2
B41 A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	1,50	--	--	--
B41 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	4,50	--	--	--
B41_C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	79,4	79,4	79,4
B42 A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	1,50	58,9	58,9	58,9
B42 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	4,50	70,2	70,2	70,2
B43_A	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	1,50	37,1	37,1	37,1
B43 B	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	4,50	36,8	36,8	36,8
B43_C	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	7,50	37,4	37,4	37,4
B44_A	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	1,50	30,6	30,6	30,6
B44 B	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	4,50	30,3	30,3	30,3
B44 C	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	7,50	31,0	31,0	31,0
B44 D	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	10,50	32,5	32,5	32,5
B45_A	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	1,50	30,6	30,6	30,6
B45 B	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	4,50	31,7	31,7	31,7
B45 C	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	7,50	28,1	28,1	28,1
B45 D	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	10,50	24,7	24,7	24,7
B46 A	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	1,50	37,2	37,2	37,2
B46_B	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	4,50	35,1	35,1	35,1
B46 C	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	7,50	39,9	39,9	39,9
B47_A	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	1,50	40,8	40,8	40,8
B47 B	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	4,50	46,8	46,8	46,8
B47 C	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	7,50	49,1	49,1	49,1
B48_A	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	1,50	28,4	28,4	28,4
B48 B	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	4,50	31,4	31,4	31,4
B48 C	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	7,50	36,8	36,8	36,8
B49 A	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	1,50	36,3	36,3	36,3
B49_B	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	4,50	36,7	36,7	36,7
B49_C	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	7,50	38,6	38,6	38,6
B50 A	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	1,50	44,7	44,7	44,7
B50_B	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	4,50	45,5	45,5	45,5
B50 C	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	7,50	47,3	47,3	47,3
B51 A	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	1,50	36,0	36,0	36,0
B51_B	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	4,50	35,1	35,1	35,1
B51 C	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	7,50	41,6	41,6	41,6
B52 A	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	1,50	39,7	39,7	39,7
B52 B	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	4,50	43,9	43,9	43,9
B52 C	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	7,50	45,4	45,4	45,4
B53_A	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	1,50	33,8	33,8	33,8
B53 B	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	4,50	28,8	28,8	28,8
B53 C	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	7,50	36,4	36,4	36,4
B54_A	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	1,50	29,9	29,9	29,9
B54 B	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	4,50	34,1	34,1	34,1
B54_C	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	7,50	28,4	28,4	28,4
B55_A	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	1,50	29,4	29,4	29,4
B55 B	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	4,50	34,8	34,8	34,8
B55_C	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	7,50	40,5	40,5	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (bestaande situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren extern

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01 C	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	7,50	34,9	34,9	34,9
B01_D	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	10,50	40,2	40,2	40,2
B01 E	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	13,50	42,2	42,2	42,2
B02 C	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	7,50	35,9	35,9	35,9
B02_D	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	10,50	42,1	42,1	42,1
B02 E	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	13,50	44,9	44,9	44,9
B03 C	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	7,50	27,0	27,0	27,0
B03 D	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	10,50	29,2	29,2	29,2
B03 E	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	13,50	32,2	32,2	32,2
B04_C	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	7,50	25,3	25,3	25,3
B04 D	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	10,50	26,3	26,3	26,3
B04 E	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	13,50	28,0	28,0	28,0
B05 A	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	1,50	32,4	32,4	32,4
B05 B	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	4,50	32,9	32,9	32,9
B05_C	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	7,50	35,4	35,4	35,4
B06_A	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	1,50	34,1	34,1	34,1
B06 B	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	4,50	35,5	35,5	35,5
B06 C	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	7,50	38,0	38,0	38,0
B07 A	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	1,50	36,1	36,1	36,1
B07_B	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	4,50	38,6	38,6	38,6
B07 C	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	7,50	41,2	41,2	41,2
B08 A	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	1,50	40,4	40,4	40,4
B08_B	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	4,50	49,0	49,0	49,0
B08 C	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	7,50	54,0	54,0	54,0
B09_A	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	1,50	52,6	52,6	52,6
B09_B	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	4,50	54,6	54,6	54,6
B09 C	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	7,50	56,5	56,5	56,5
B10 A	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	1,50	50,9	50,9	50,9
B10 B	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	4,50	53,2	53,2	53,2
B10_C	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	7,50	54,3	54,3	54,3
B11 A	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	1,50	50,9	50,9	50,9
B11 B	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	4,50	53,8	53,8	53,8
B11 C	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	7,50	54,5	54,5	54,5
B12 A	Bestaand oost	105635,47	460383,15	1,50	67,0	67,0	67,0
B12_B	Bestaand oost	105635,47	460383,15	4,50	66,9	66,9	66,9
B12 C	Bestaand oost	105635,47	460383,15	7,50	66,4	66,4	66,4
B13_A	Bestaand oost	105679,03	460436,87	1,50	56,0	56,0	56,0
B13 B	Bestaand oost	105679,03	460436,87	4,50	58,4	58,4	58,4
B13 C	Bestaand oost	105679,03	460436,87	7,50	58,8	58,8	58,8
B14_A	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	1,50	66,0	66,0	66,0
B14 B	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	4,50	66,0	66,0	66,0
B14 C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	65,8	65,8	65,8
B14 D	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	10,50	62,8	62,8	62,8
B14_E	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	13,50	62,3	62,3	62,3
B15_A	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	1,50	56,0	56,0	56,0
B15 B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	59,1	59,1	59,1
B15_C	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	7,50	59,1	59,1	59,1
B15 D	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	10,50	57,3	57,3	57,3
B15 E	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	13,50	57,2	57,2	57,2
B16_A	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	1,50	47,1	47,1	47,1
B16 B	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	4,50	47,8	47,8	47,8
B16 C	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	7,50	48,9	48,9	48,9
B16 D	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	10,50	49,9	49,9	49,9
B16 E	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	13,50	50,9	50,9	50,9
B17_A	Bestaand noord	105572,35	460538,30	1,50	41,7	41,7	41,7
B17 B	Bestaand noord	105572,35	460538,30	4,50	42,0	42,0	42,0
B17 C	Bestaand noord	105572,35	460538,30	7,50	38,9	38,9	38,9
B17_D	Bestaand noord	105572,35	460538,30	10,50	40,0	40,0	40,0
B17 E	Bestaand noord	105572,35	460538,30	13,50	40,1	40,1	40,1
B18_A	Bestaand noord	105547,31	460524,80	1,50	28,2	28,2	28,2
B18_B	Bestaand noord	105547,31	460524,80	4,50	29,1	29,1	29,1
B18 C	Bestaand noord	105547,31	460524,80	7,50	30,6	30,6	30,6
B18 D	Bestaand noord	105547,31	460524,80	10,50	31,9	31,9	31,9
B18 E	Bestaand noord	105547,31	460524,80	13,50	32,1	32,1	32,1
B19_A	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	1,50	25,5	25,5	25,5
B19 B	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	4,50	25,7	25,7	25,7
B19 C	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	7,50	27,1	27,1	27,1
B20_A	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	1,50	25,8	25,8	25,8
B20 B	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	4,50	27,2	27,2	27,2
B20_C	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	7,50	27,3	27,3	27,3
B21 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	9,27	27,1	27,1	27,1
B21 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	12,60	30,3	30,3	30,3
B22 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	9,27	25,9	25,9	25,9
B22 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	12,60	29,0	29,0	29,0
B23_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	9,27	26,5	26,5	26,5
B23 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	12,60	31,0	31,0	31,0
B24 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	9,27	26,7	26,7	26,7
B24 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	12,60	29,6	29,6	29,6
B25_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	9,27	37,5	37,5	37,5
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	12,60	43,8	43,8	43,8
B26 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	38,0	38,0	38,0
B26_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	12,60	43,1	43,1	43,1
B27 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	9,27	28,2	28,2	28,2
B28 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	9,27	37,7	37,7	37,7
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	37,6	37,6	37,6
B30 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	12,60	43,4	43,4	43,4
B31 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	9,27	38,1	38,1	38,1
B32 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	9,27	37,6	37,6	37,6
B33_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	9,27	31,0	31,0	31,0
B33_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	12,60	28,1	28,1	28,1
B34 A	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	1,50	24,6	24,6	24,6
B34_B	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	4,50	33,0	33,0	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (bestaande situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren extern

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B35 A	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	1,50	30,8	30,8	30,8
B35_B	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	4,50	33,8	33,8	33,8
B36 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	1,50	22,8	22,8	22,8
B36 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	4,50	23,8	23,8	23,8
B36_C	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	7,50	29,0	29,0	29,0
B37 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	1,50	27,5	27,5	27,5
B37 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	4,50	31,4	31,4	31,4
B37 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	7,50	37,6	37,6	37,6
B38 A	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	1,50	24,2	24,2	24,2
B38_B	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	4,50	24,9	24,9	24,9
B38 C	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	7,50	38,0	38,0	38,0
B39 A	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	1,50	24,6	24,6	24,6
B39 B	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	4,50	30,8	30,8	30,8
B39 C	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	7,50	42,4	42,4	42,4
B40_A	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	1,50	22,7	22,7	22,7
B40_B	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	4,50	26,3	26,3	26,3
B40 C	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	7,50	27,9	27,9	27,9
B41 A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	1,50	--	--	--
B41 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	4,50	--	--	--
B41_C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	39,8	39,8	39,8
B42 A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	1,50	22,1	22,1	22,1
B42 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	4,50	28,0	28,0	28,0
B43_A	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	1,50	46,8	46,8	46,8
B43 B	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	4,50	46,3	46,3	46,3
B43_C	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	7,50	47,0	47,0	47,0
B44_A	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	1,50	25,9	25,9	25,9
B44 B	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	4,50	26,4	26,4	26,4
B44 C	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	7,50	28,2	28,2	28,2
B44 D	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	10,50	32,2	32,2	32,2
B45_A	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	1,50	25,1	25,1	25,1
B45 B	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	4,50	25,4	25,4	25,4
B45 C	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	7,50	26,0	26,0	26,0
B45 D	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	10,50	25,1	25,1	25,1
B46 A	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	1,50	34,0	34,0	34,0
B46_B	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	4,50	36,4	36,4	36,4
B46 C	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	7,50	40,9	40,9	40,9
B47_A	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	1,50	40,3	40,3	40,3
B47 B	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	4,50	42,6	42,6	42,6
B47 C	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	7,50	45,5	45,5	45,5
B48_A	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	1,50	29,7	29,7	29,7
B48 B	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	4,50	28,7	28,7	28,7
B48 C	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	7,50	33,7	33,7	33,7
B49 A	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	1,50	34,7	34,7	34,7
B49_B	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	4,50	37,2	37,2	37,2
B49_C	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	7,50	43,3	43,3	43,3
B50 A	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	1,50	29,8	29,8	29,8
B50_B	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	4,50	31,4	31,4	31,4
B50 C	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	7,50	34,9	34,9	34,9
B51 A	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	1,50	29,9	29,9	29,9
B51_B	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	4,50	30,3	30,3	30,3
B51 C	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	7,50	32,1	32,1	32,1
B52 A	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	1,50	34,7	34,7	34,7
B52 B	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	4,50	37,0	37,0	37,0
B52 C	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	7,50	43,4	43,4	43,4
B53_A	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	1,50	27,5	27,5	27,5
B53 B	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	4,50	28,1	28,1	28,1
B53 C	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	7,50	35,1	35,1	35,1
B54_A	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	1,50	25,2	25,2	25,2
B54 B	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	4,50	25,8	25,8	25,8
B54_C	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	7,50	26,9	26,9	26,9
B55_A	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	1,50	30,7	30,7	30,7
B55 B	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	4,50	32,9	32,9	32,9
B55_C	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	7,50	37,6	37,6	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (bestaande situatie) La_max
LAmax bij Bron voor toetspunt: B41_C - Van Mandersloostraat 36-46
Groep: La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B41_C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	79,4	79,4	79,4
xPortier17	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105530,43	460346,97	0,75	79,4	79,4	79,4
xPortier18	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105498,68	460396,78	0,75	66,3	66,3	66,3
xPortier16	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105510,86	460388,30	0,75	60,4	60,4	60,4
xPortier15	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105527,24	460392,99	0,75	56,1	56,1	56,1
xPortier14	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105517,64	460388,98	0,75	55,9	55,9	55,9
xPortier13	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105508,54	460447,19	0,75	55,4	55,4	55,4
xPortier12	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105520,57	460443,68	0,75	52,7	52,7	52,7
xPortier11	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105532,02	460442,08	0,75	52,6	52,6	52,6
xPortier10	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105542,88	460443,25	0,75	48,8	48,8	48,8
xPortier08	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105509,34	460483,50	0,75	47,9	47,9	47,9
xPortier05	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105545,70	460485,02	0,75	47,8	47,8	47,8
xPortier09	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105519,00	460469,37	0,75	45,5	45,5	45,5
xPortier06	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105541,57	460490,22	0,75	44,7	44,7	44,7
xPortier01	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105585,88	460446,00	0,75	44,6	44,6	44,6
xPortier02	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105591,81	460434,35	0,75	42,0	42,0	42,0
xPortier07	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105519,49	460490,41	0,75	42,0	42,0	42,0
xPortier04	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105598,56	460404,30	0,75	40,8	40,8	40,8
xPortierBu	Dichtslaan portieren parkeerplaats extern	105620,44	460447,99	0,75	39,8	39,8	39,8
xPortier03	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105594,23	460417,11	0,75	37,6	37,6	37,6
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	79,4	79,4	79,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_C	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	7,50	23,1	20,8	16,0	26,0	60,9
B01 D	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	10,50	25,4	23,2	18,5	28,5	61,8
B01 E	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	13,50	26,6	24,4	19,7	29,7	62,3
B02 C	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	7,50	25,6	23,3	18,5	28,5	62,8
B02_D	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	10,50	28,4	26,1	21,3	31,3	64,3
B02 E	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	13,50	29,2	27,0	22,2	32,2	64,5
B03 C	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	7,50	43,3	41,1	36,1	46,1	80,7
B03 D	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	10,50	43,1	40,8	35,9	45,9	80,4
B03 E	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	13,50	42,7	40,4	35,5	45,5	80,1
B04_C	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	7,50	36,3	34,0	29,2	39,2	74,0
B04 D	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	10,50	36,8	34,6	29,7	39,7	74,5
B04_E	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	13,50	37,4	35,1	30,3	40,3	75,0
B05 A	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	1,50	46,4	44,1	39,1	49,1	83,7
B05 B	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	4,50	46,5	44,2	39,2	49,2	83,6
B05_C	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	7,50	46,1	43,8	38,9	48,9	83,2
B06 A	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	1,50	46,7	44,5	39,6	49,6	84,6
B06 B	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	4,50	46,7	44,5	39,6	49,6	84,4
B06 C	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	7,50	46,3	44,0	39,2	49,2	83,9
B07_A	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	1,50	46,7	44,5	39,7	49,7	84,7
B07_B	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	4,50	46,8	44,6	39,7	49,7	84,5
B07 C	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	7,50	46,5	44,2	39,4	49,4	84,0
B08_A	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	1,50	48,2	46,0	41,1	51,1	86,2
B08 B	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	4,50	48,2	46,0	41,1	51,1	85,9
B08 C	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	7,50	47,8	45,5	40,7	50,7	85,2
B09_A	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	1,50	47,7	45,5	40,6	50,6	85,5
B09 B	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	4,50	48,1	45,8	41,0	51,0	85,3
B09 C	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	7,50	47,8	45,5	40,7	50,7	84,8
B10 A	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	1,50	48,3	46,1	41,3	51,3	86,1
B10 B	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	4,50	48,7	46,5	41,6	51,6	86,0
B10_C	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	7,50	48,5	46,2	41,4	51,4	85,6
B11 A	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	1,50	47,7	45,5	40,6	50,6	84,0
B11 B	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	4,50	47,8	45,6	40,7	50,7	84,0
B11_C	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	7,50	47,6	45,3	40,4	50,4	83,7
B12 A	Bestaand oost	105635,47	460383,15	1,50	49,4	47,2	42,4	52,4	84,8
B12_B	Bestaand oost	105635,47	460383,15	4,50	49,5	47,2	42,4	52,4	84,5
B12_C	Bestaand oost	105635,47	460383,15	7,50	49,1	46,9	42,1	52,1	84,0
B13 A	Bestaand oost	105679,03	460436,87	1,50	38,0	35,7	30,9	40,9	75,3
B13 B	Bestaand oost	105679,03	460436,87	4,50	39,8	37,6	32,8	42,8	75,1
B13 C	Bestaand oost	105679,03	460436,87	7,50	40,8	38,6	33,7	43,7	75,1
B14_A	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	1,50	52,5	50,3	45,5	55,5	85,6
B14 B	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	4,50	52,8	50,5	45,7	55,7	85,6
B14 C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	52,5	50,2	45,4	55,4	85,2
B14_D	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	10,50	49,7	47,4	42,6	52,6	82,3
B14 E	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	13,50	49,1	46,9	42,0	52,0	81,8
B15_A	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	1,50	52,8	50,6	45,8	55,8	85,3
B15 B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	53,1	50,9	46,1	56,1	85,3
B15 C	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	7,50	52,8	50,6	45,8	55,8	85,0
B15 D	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	10,50	50,1	47,9	43,1	53,1	82,2
B15 E	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	13,50	49,6	47,3	42,5	52,5	81,7
B16_A	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	1,50	49,1	46,9	42,1	52,1	81,8
B16 B	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	4,50	49,8	47,5	42,7	52,7	81,8
B16 C	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	7,50	49,6	47,4	42,6	52,6	81,6
B16 D	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	10,50	49,3	47,1	42,2	52,2	81,2
B16_E	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	13,50	48,9	46,7	41,9	51,9	80,8
B17_A	Bestaand noord	105572,35	460538,30	1,50	46,5	44,3	39,5	49,5	79,9
B17 B	Bestaand noord	105572,35	460538,30	4,50	47,9	45,7	40,8	50,8	79,9
B17_C	Bestaand noord	105572,35	460538,30	7,50	48,0	45,8	40,9	50,9	79,7
B17 D	Bestaand noord	105572,35	460538,30	10,50	47,9	45,7	40,8	50,8	79,6
B17 E	Bestaand noord	105572,35	460538,30	13,50	47,7	45,5	40,7	50,7	79,4
B18_A	Bestaand noord	105547,31	460524,80	1,50	37,8	35,6	30,8	40,8	72,7
B18 B	Bestaand noord	105547,31	460524,80	4,50	40,0	37,8	33,1	43,1	72,5
B18 C	Bestaand noord	105547,31	460524,80	7,50	40,4	38,2	33,4	43,4	72,5
B18 D	Bestaand noord	105547,31	460524,80	10,50	40,5	38,2	33,4	43,4	72,5
B18_E	Bestaand noord	105547,31	460524,80	13,50	40,4	38,2	33,4	43,4	72,5
B19_A	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	1,50	27,1	24,9	20,1	30,1	63,4
B19 B	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	4,50	27,4	25,1	20,3	30,3	62,7
B19 C	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	7,50	28,0	25,8	21,0	31,0	62,5
B20 A	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	1,50	26,5	24,2	19,4	29,4	62,5
B20 B	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	4,50	26,1	23,9	19,1	29,1	61,4
B20_C	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	7,50	27,1	24,8	20,0	30,0	61,5
B21 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	9,27	33,1	30,9	26,1	36,1	65,4
B21 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	12,60	33,5	31,3	26,5	36,5	65,5
B22 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	9,27	30,0	27,8	23,0	33,0	62,8
B22 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	12,60	30,8	28,6	23,8	33,8	63,0
B23_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	9,27	18,8	16,6	11,8	21,8	55,3
B23 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	12,60	21,6	19,3	14,5	24,5	58,9
B24 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	9,27	18,1	15,8	11,0	21,0	52,8
B24_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	12,60	19,1	16,9	12,1	22,1	53,5
B25 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	9,27	31,5	29,2	24,5	34,5	65,9
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	12,60	32,8	30,5	25,8	35,8	67,1
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	25,5	23,3	18,5	28,5	62,7
B26 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	12,60	27,8	25,5	20,8	30,8	64,6
B27 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	9,27	18,3	16,0	11,2	21,2	53,4
B28 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	9,27	26,1	23,8	19,1	29,1	63,1
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	31,1	28,9	24,1	34,1	65,9
B30 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	12,60	27,7	25,5	20,7	30,7	64,4
B31 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	9,27	25,5	23,3	18,5	28,5	63,2
B32 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	9,27	29,8	27,5	22,8	32,8	65,5
B33 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	9,27	20,4	18,2	13,3	23,3	55,9
B33_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	12,60	18,6	16,4	11,5	21,5	53,7
B34_A	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	1,50	15,0	12,7	7,7	17,7	52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (bestaande situatie) La eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B34_B	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	4,50	19,6	17,3	12,4	22,4	56,9
B35 A	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	1,50	19,6	17,3	12,5	22,5	56,6
B35 B	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	4,50	21,5	19,3	14,4	24,4	58,7
B36 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	1,50	13,2	10,9	6,1	16,1	51,9
B36_B	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	4,50	14,5	12,3	7,4	17,4	52,5
B36 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	7,50	15,5	13,2	8,3	18,3	53,8
B37 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	1,50	15,1	12,8	7,9	17,9	53,2
B37 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	4,50	17,2	14,9	10,1	20,1	54,9
B37 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	7,50	24,1	21,9	17,1	27,1	59,9
B38_A	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	1,50	13,0	10,8	5,8	15,8	52,8
B38 B	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	4,50	14,5	12,2	7,3	17,3	53,7
B38_C	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	7,50	21,6	19,3	14,5	24,5	60,5
B39 A	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	1,50	13,8	11,5	6,7	16,7	53,0
B39 B	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	4,50	17,6	15,3	10,4	20,4	56,1
B39_C	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	7,50	26,0	23,8	18,9	28,9	64,3
B40 A	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	1,50	13,3	11,1	6,2	16,2	53,6
B40 B	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	4,50	15,5	13,3	8,4	18,4	54,7
B40 C	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	7,50	14,8	12,6	7,7	17,7	53,0
B41_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	1,50	--	--	--	--	--
B41_B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	4,50	--	--	--	--	--
B41 C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	27,1	24,9	20,2	30,2	66,1
B42_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	1,50	15,6	13,3	8,4	18,4	55,5
B42 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	4,50	19,0	16,7	11,8	21,8	58,0
B43 A	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	1,50	49,4	47,1	42,2	52,2	81,7
B43_B	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	4,50	49,8	47,6	42,7	52,7	81,5
B43 C	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	7,50	49,7	47,4	42,6	52,6	81,2
B44 A	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	1,50	51,0	48,7	43,8	53,8	82,6
B44 B	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	4,50	51,2	48,9	44,0	54,0	82,5
B44 C	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	7,50	50,8	48,5	43,6	53,6	82,2
B44_D	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	10,50	50,3	48,0	43,1	53,1	81,7
B45 A	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	1,50	45,7	43,5	38,8	48,8	79,1
B45 B	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	4,50	47,3	45,1	40,2	50,2	79,2
B45_C	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	7,50	47,4	45,1	40,3	50,3	79,1
B45 D	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	10,50	47,3	45,0	40,2	50,2	79,0
B46_A	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	1,50	48,1	45,8	40,8	50,8	85,2
B46_B	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	4,50	47,9	45,6	40,7	50,7	85,0
B46 C	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	7,50	47,3	45,0	40,1	50,1	84,5
B47 A	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	1,50	47,5	45,3	40,5	50,5	85,8
B47 B	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	4,50	47,7	45,4	40,6	50,6	85,6
B47_C	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	7,50	47,2	45,0	40,1	50,1	84,9
B48 A	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	1,50	48,1	45,8	40,8	50,8	84,8
B48 B	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	4,50	47,8	45,5	40,5	50,5	84,6
B48_C	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	7,50	47,1	44,8	39,8	49,8	84,2
B49 A	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	1,50	47,1	44,9	40,1	50,1	85,7
B49_B	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	4,50	47,0	44,8	40,1	50,1	85,3
B49 C	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	7,50	46,5	44,3	39,5	49,5	84,5
B50 A	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	1,50	44,9	42,6	37,7	47,7	82,5
B50 B	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	4,50	45,1	42,8	37,9	47,9	82,4
B50 C	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	7,50	44,8	42,5	37,6	47,6	82,0
B51_A	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	1,50	46,0	43,8	38,9	48,9	83,9
B51 B	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	4,50	46,2	43,9	39,0	49,0	83,8
B51 C	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	7,50	45,8	43,6	38,7	48,7	83,4
B52 A	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	1,50	46,2	43,9	38,9	48,9	83,5
B52_B	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	4,50	46,3	44,1	39,1	49,1	83,5
B52_C	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	7,50	46,0	43,7	38,8	48,8	83,2
B53 A	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	1,50	45,6	43,3	38,5	48,5	83,9
B53_B	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	4,50	46,0	43,7	38,9	48,9	83,9
B53 C	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	7,50	45,8	43,5	38,7	48,7	83,5
B54 A	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	1,50	44,3	42,1	37,3	47,3	82,7
B54_B	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	4,50	44,6	42,4	37,6	47,6	82,7
B54 C	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	7,50	44,4	42,1	37,3	47,3	82,2
B55 A	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	1,50	44,7	42,4	37,4	47,4	82,1
B55 B	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	4,50	45,1	42,8	37,8	47,8	82,3
B55_C	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	7,50	44,9	42,6	37,6	47,6	82,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (bestaande situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: B15_B - Bestaand noordoost
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B15_B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	53,1	50,9	46,1	56,1	85,3
ihPW01	Indirecte hinder personenwagens (65%)	105722,01	460624,13	0,75	51,9	49,4	43,8	54,4	70,5
ihVW01	Indirecte hinder vrachtwagens (65%)	105722,14	460622,86	1,20	45,9	44,6	41,6	51,6	84,7
ihPW02	Indirecte hinder personenwagens (35%)	105611,72	460458,34	0,75	38,8	36,3	30,7	41,3	61,0
ihVW02	Indirecte hinder vrachtwagens (35%)	105612,62	460458,97	1,20	32,2	31,0	28,0	38,0	75,0
ihPW04	Indirecte hinder personenwagens (17,5%)	105624,11	460350,81	0,75	19,3	16,8	11,1	21,8	46,8
ihPW03	Indirecte hinder personenwagens (17,5%)	105620,72	460349,71	0,75	19,1	16,6	11,0	21,6	46,8
ihVW04	Indirecte hinder vrachtwagens (17,5%)	105623,29	460350,05	1,20	13,3	12,0	9,0	19,0	61,2
ihVW03	Indirecte hinder vrachtwagens (17,5%)	105621,83	460349,12	1,20	13,2	12,0	9,0	19,0	61,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE VII. REKENRESULTATEN BEOOGDE SITUATIE

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_C	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	7,50	44,1	41,6	34,7	46,6	48,3
B01 D	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	10,50	44,3	41,9	35,4	46,9	49,3
B01 E	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	13,50	44,2	41,7	35,3	46,7	49,4
B02 C	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	7,50	50,1	47,6	40,6	52,6	54,3
B02_D	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	10,50	50,2	47,7	41,1	52,7	55,9
B02 E	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	13,50	49,9	47,4	40,9	52,4	58,0
B03 C	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	7,50	27,6	25,2	19,4	30,2	41,3
B03 D	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	10,50	27,7	25,3	19,5	30,3	41,0
B03 E	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	13,50	28,1	25,6	19,8	30,6	41,7
B04_C	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	7,50	25,0	22,6	16,8	27,6	38,8
B04 D	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	10,50	25,3	22,9	17,0	27,9	38,9
B04_E	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	13,50	25,6	23,1	17,3	28,1	39,3
B05 A	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	1,50	27,1	24,6	18,7	29,6	43,5
B05 B	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	4,50	27,8	25,4	19,6	30,4	43,4
B05_C	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	7,50	29,4	27,0	21,5	32,0	43,2
B06 A	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	1,50	31,0	28,6	22,3	33,6	47,1
B06 B	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	4,50	32,0	29,5	23,5	34,5	47,0
B06 C	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	7,50	33,0	30,6	24,8	35,6	47,5
B07_A	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	1,50	28,4	26,0	19,8	31,0	44,5
B07_B	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	4,50	29,3	26,8	20,9	31,8	44,4
B07 C	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	7,50	30,3	27,9	22,1	32,9	44,8
B08_A	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	1,50	26,7	24,2	18,2	29,2	43,6
B08 B	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	4,50	27,4	25,0	19,2	30,0	43,1
B08 C	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	7,50	28,3	25,9	20,2	30,9	43,1
B09_A	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	1,50	24,6	22,2	16,3	27,2	42,7
B09 B	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	4,50	25,1	22,7	16,9	27,7	41,5
B09 C	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	7,50	26,2	23,8	18,2	28,8	41,6
B10 A	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	1,50	36,5	34,0	27,0	39,0	44,5
B10 B	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	4,50	36,8	34,3	27,4	39,3	43,5
B10_C	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	7,50	37,0	34,5	27,6	39,5	43,7
B11 A	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	1,50	32,0	29,5	22,7	34,5	42,7
B11 B	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	4,50	32,6	30,1	23,3	35,1	41,9
B11_C	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	7,50	33,9	31,4	24,6	36,4	42,6
B12 A	Bestaand oost	105635,47	460383,15	1,50	38,1	35,6	28,6	40,6	44,8
B12_B	Bestaand oost	105635,47	460383,15	4,50	38,2	35,7	28,7	40,7	44,4
B12_C	Bestaand oost	105635,47	460383,15	7,50	38,2	35,7	28,8	40,7	44,4
B13 A	Bestaand oost	105679,03	460436,87	1,50	37,1	34,6	27,6	39,6	46,2
B13 B	Bestaand oost	105679,03	460436,87	4,50	37,2	34,6	27,7	39,6	45,4
B13 C	Bestaand oost	105679,03	460436,87	7,50	37,5	35,0	28,1	40,0	45,5
B14_A	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	1,50	50,5	48,0	40,9	53,0	53,4
B14 B	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	4,50	50,9	48,4	41,3	53,4	53,5
B14 C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	51,2	48,7	41,6	53,7	53,7
B14_D	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	10,50	48,9	46,4	39,3	51,4	51,7
B14 E	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	13,50	49,0	46,4	39,4	51,4	51,8
B15_A	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	1,50	49,9	47,4	40,3	52,4	51,7
B15 B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	50,3	47,8	40,7	52,8	52,0
B15 C	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	7,50	50,6	48,0	40,9	53,0	52,2
B15 D	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	10,50	48,2	45,7	38,6	50,7	50,0
B15 E	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	13,50	48,3	45,7	38,7	50,7	50,2
B16_A	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	1,50	44,4	41,9	34,8	46,9	47,1
B16 B	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	4,50	44,6	42,1	35,0	47,1	46,8
B16 C	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	7,50	44,5	42,0	34,9	47,0	46,7
B16 D	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	10,50	44,6	42,0	35,0	47,0	46,8
B16_E	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	13,50	44,6	42,1	35,0	47,1	46,9
B17_A	Bestaand noord	105572,35	460538,30	1,50	42,4	39,9	32,8	44,9	45,7
B17 B	Bestaand noord	105572,35	460538,30	4,50	42,5	40,0	32,9	45,0	45,3
B17_C	Bestaand noord	105572,35	460538,30	7,50	42,3	39,8	32,8	44,8	45,1
B17 D	Bestaand noord	105572,35	460538,30	10,50	42,4	39,8	32,8	44,8	45,1
B17 E	Bestaand noord	105572,35	460538,30	13,50	42,5	40,0	32,9	45,0	45,2
B18_A	Bestaand noord	105547,31	460524,80	1,50	47,4	44,9	37,9	49,9	53,0
B18 B	Bestaand noord	105547,31	460524,80	4,50	47,6	45,1	38,1	50,1	53,3
B18 C	Bestaand noord	105547,31	460524,80	7,50	47,8	45,3	38,3	50,3	53,4
B18 D	Bestaand noord	105547,31	460524,80	10,50	47,9	45,4	38,4	50,4	53,4
B18_E	Bestaand noord	105547,31	460524,80	13,50	47,9	45,4	38,5	50,4	53,6
B19_A	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	1,50	38,7	36,2	29,1	41,2	46,9
B19 B	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	4,50	39,0	36,5	29,5	41,5	46,7
B19 C	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	7,50	37,3	34,8	27,9	39,8	46,4
B20 A	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	1,50	36,1	33,6	26,6	38,6	45,7
B20 B	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	4,50	36,3	33,8	26,9	38,8	45,7
B20_C	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	7,50	36,6	34,1	27,2	39,1	45,6
B21 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	9,27	34,9	32,4	25,7	37,4	44,8
B21 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	12,60	35,1	32,6	25,8	37,6	44,8
B22 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	9,27	28,9	26,4	20,2	31,4	43,5
B22 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	12,60	29,0	26,5	20,4	31,5	43,3
B23_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	9,27	40,4	37,8	30,9	42,8	47,2
B23 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	12,60	40,3	37,8	30,9	42,8	48,1
B24 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	9,27	41,0	38,5	31,5	43,5	47,4
B24_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	12,60	41,0	38,4	31,5	43,4	47,6
B25 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	9,27	51,6	49,1	43,1	54,1	65,7
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	12,60	51,4	48,9	43,0	53,9	65,8
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	51,6	49,1	43,1	54,1	65,6
B26 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	12,60	51,4	48,9	42,9	53,9	65,7
B27 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	9,27	43,8	41,3	34,3	46,3	50,4
B28 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	9,27	51,2	48,7	42,2	53,7	63,3
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	52,0	49,5	43,5	54,5	65,9
B30 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	12,60	49,1	46,6	40,4	51,6	63,3
B31 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	9,27	51,2	48,7	42,5	53,7	65,4
B32 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	9,27	51,0	48,5	42,3	53,5	64,7
B33 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	9,27	35,8	33,3	26,7	38,3	48,2
B33_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	12,60	31,9	29,4	22,8	34,4	43,7
B34_A	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	1,50	30,1	27,6	20,9	32,6	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B34_B	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	4,50	41,5	39,0	32,2	44,0	52,6
B35 A	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	1,50	41,3	38,7	32,0	43,7	52,7
B35 B	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	4,50	43,1	40,6	34,0	45,6	53,5
B36 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	1,50	24,9	22,4	16,3	27,4	41,8
B36_B	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	4,50	28,2	25,7	19,3	30,7	41,7
B36 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	7,50	28,8	26,5	21,3	31,5	41,3
B37 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	1,50	28,2	25,7	19,4	30,7	44,8
B37 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	4,50	30,8	28,3	21,8	33,3	44,5
B37 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	7,50	32,6	30,1	23,7	35,1	45,9
B38_A	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	1,50	22,4	20,0	14,5	25,0	40,0
B38 B	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	4,50	23,4	21,0	15,4	26,0	39,4
B38_C	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	7,50	29,0	26,6	21,0	31,6	42,7
B39 A	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	1,50	27,2	24,8	19,1	29,8	44,9
B39 B	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	4,50	28,9	26,4	20,9	31,4	44,9
B39_C	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	7,50	31,3	28,9	23,1	33,9	45,5
B40 A	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	1,50	22,8	20,4	14,6	25,4	39,9
B40 B	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	4,50	25,2	22,8	16,7	27,8	40,0
B40 C	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	7,50	26,4	23,9	17,8	28,9	39,1
B41_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	1,50	27,9	25,5	19,4	30,5	43,4
B41_B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	4,50	29,4	27,0	21,1	32,0	43,4
B41 C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	30,6	28,2	22,3	33,2	44,2
B42_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	1,50	34,7	32,2	25,3	37,2	44,1
B42 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	4,50	36,8	34,2	27,4	39,2	44,9
B43 A	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	1,50	40,0	37,5	30,4	42,5	44,3
B43_B	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	4,50	40,2	37,7	30,6	42,7	43,9
B43 C	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	7,50	40,3	37,8	30,7	42,8	43,9
B44 A	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	1,50	23,0	20,5	13,8	25,5	37,7
B44 B	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	4,50	24,4	21,9	15,2	26,9	37,2
B44 C	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	7,50	28,8	26,3	19,4	31,3	37,5
B44_D	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	10,50	32,2	29,7	22,8	34,7	38,8
B45 A	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	1,50	27,6	25,0	18,1	30,0	37,0
B45 B	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	4,50	28,9	26,3	19,3	31,3	36,6
B45_C	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	7,50	27,2	24,7	17,7	29,7	34,2
B45 D	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	10,50	20,3	17,8	11,0	22,8	30,1
B46_A	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	1,50	23,1	20,7	14,6	25,7	40,0
B46_B	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	4,50	22,5	20,1	14,1	25,1	38,8
B46 C	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	7,50	25,0	22,6	16,4	27,6	39,9
B47 A	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	1,50	27,8	25,3	18,8	30,3	42,8
B47 B	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	4,50	32,3	29,8	22,9	34,8	41,6
B47_C	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	7,50	33,7	31,2	24,3	36,2	41,9
B48 A	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	1,50	19,4	16,9	10,5	21,9	36,5
B48 B	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	4,50	19,1	16,6	10,4	21,6	36,0
B48_C	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	7,50	27,7	25,2	18,5	30,2	39,3
B49 A	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	1,50	22,4	19,9	13,7	24,9	39,4
B49_B	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	4,50	29,1	26,6	19,7	31,6	39,3
B49 C	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	7,50	31,4	28,9	22,0	33,9	39,8
B50 A	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	1,50	26,7	24,2	18,2	29,2	44,5
B50 B	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	4,50	27,8	25,3	19,2	30,3	44,0
B50 C	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	7,50	30,9	28,5	22,1	33,5	44,2
B51_A	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	1,50	25,9	23,5	17,1	28,5	42,4
B51 B	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	4,50	23,6	21,1	15,0	26,1	40,1
B51 C	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	7,50	27,9	25,4	19,1	30,4	43,2
B52 A	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	1,50	23,6	21,2	15,4	26,2	41,2
B52_B	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	4,50	25,5	23,1	17,2	28,1	42,0
B52_C	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	7,50	26,9	24,5	18,6	29,5	42,2
B53 A	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	1,50	20,4	18,0	12,1	23,0	38,2
B53_B	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	4,50	18,8	16,3	10,4	21,3	35,9
B53 C	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	7,50	23,2	20,7	14,2	25,7	37,6
B54 A	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	1,50	14,6	12,2	6,2	17,2	33,0
B54_B	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	4,50	15,8	13,4	7,1	18,4	32,8
B54 C	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	7,50	19,1	16,6	10,0	21,6	33,4
B55 A	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	1,50	23,9	21,4	14,7	26,4	38,0
B55 B	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	4,50	28,4	25,9	19,0	30,9	39,2
B55_C	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	7,50	29,4	26,9	20,0	31,9	38,8
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	14,80	32,3	29,8	23,4	34,8	45,2
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	11,80	32,2	29,7	23,4	34,7	45,5
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	8,80	32,2	29,7	23,4	34,7	46,0
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	5,80	32,2	29,7	23,4	34,7	46,3
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	1,50	31,6	29,1	22,7	34,1	46,8
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	14,80	34,9	32,4	25,8	37,4	46,5
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	11,80	36,1	33,6	26,9	38,6	46,5
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	8,80	37,1	34,6	27,8	39,6	46,7
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	5,80	37,0	34,5	27,7	39,5	46,7
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	1,50	36,5	34,0	27,1	39,0	47,1
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	14,80	43,3	40,8	33,8	45,8	48,6
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	11,80	44,1	41,6	34,6	46,6	49,2
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	8,80	44,5	42,0	35,0	47,0	49,3
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	5,80	44,5	42,0	34,9	47,0	49,3
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	1,50	44,2	41,7	34,7	46,7	49,5
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	14,80	53,8	51,3	44,4	56,3	62,2
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	11,80	53,8	51,3	44,4	56,3	62,1
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	8,80	53,4	50,9	44,0	55,9	62,2
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	5,80	52,7	50,2	43,3	55,2	62,1
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	14,80	54,0	51,5	45,1	56,5	67,3
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	11,80	54,2	51,7	45,4	56,7	67,5
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	8,80	54,3	51,8	45,6	56,8	67,5
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	5,80	54,3	51,8	45,6	56,8	67,4
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	14,80	52,1	49,6	43,6	54,6	66,6
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	11,80	52,5	50,0	44,0	55,0	66,7
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	8,80	52,8	50,3	44,2	55,3	66,8
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	5,80	52,8	50,3	44,2	55,3	66,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	14,80	51,4	48,9	42,8	53,9	65,5
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	11,80	51,9	49,4	43,3	54,4	65,7
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	8,80	52,3	49,8	43,7	54,8	66,0
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	5,80	52,4	49,9	43,9	54,9	65,9
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	18,00	50,8	48,4	43,0	53,4	65,3
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	15,00	51,2	48,8	43,3	53,8	65,4
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	12,00	51,7	49,3	43,8	54,3	65,9
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	9,00	52,6	50,2	44,6	55,2	66,4
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	6,00	53,4	50,9	45,2	55,9	66,8
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	18,00	51,9	49,4	43,7	54,4	66,2
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	15,00	52,2	49,8	44,1	54,8	66,4
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	12,00	52,7	50,2	44,5	55,2	66,7
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	9,00	53,0	50,5	44,8	55,5	66,8
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	6,00	53,0	50,5	44,7	55,5	66,5
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	18,00	53,5	51,0	44,8	56,0	66,2
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	15,00	53,8	51,3	45,2	56,3	66,4
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	12,00	54,1	51,6	45,5	56,6	66,6
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	9,00	54,3	51,8	45,7	56,8	66,5
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	6,00	54,4	51,9	45,9	56,9	66,4
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	18,00	38,8	36,3	29,6	41,3	48,2
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	15,00	38,6	36,1	29,3	41,1	47,5
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	12,00	39,8	37,2	30,4	42,2	47,7
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	9,00	40,4	37,9	31,0	42,9	47,8
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	6,00	41,1	38,6	31,7	43,6	48,1
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	18,00	47,9	45,4	38,3	50,4	50,3
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	15,00	48,0	45,4	38,4	50,4	50,4
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	12,00	48,1	45,5	38,5	50,5	50,5
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	9,00	48,0	45,5	38,4	50,5	50,5
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	6,00	47,9	45,4	38,3	50,4	50,5
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	1,50	47,5	45,0	37,9	50,0	50,5
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	18,00	44,5	42,0	35,0	47,0	48,3
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	15,00	44,6	42,0	35,0	47,0	48,3
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	12,00	44,6	42,0	35,0	47,0	48,4
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	9,00	44,5	42,0	35,0	47,0	48,4
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	6,00	44,4	41,9	34,9	46,9	48,4
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	1,50	44,1	41,6	34,5	46,6	48,6
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	18,00	42,2	39,7	32,7	44,7	46,9
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	15,00	42,2	39,7	32,7	44,7	46,8
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	12,00	42,2	39,7	32,7	44,7	46,9
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	9,00	42,2	39,7	32,7	44,7	47,0
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	6,00	42,1	39,6	32,6	44,6	47,0
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	1,50	41,9	39,4	32,3	44,4	47,3
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	18,00	45,7	43,4	38,3	48,4	60,2
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	15,00	47,0	44,7	39,8	49,8	61,0
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	12,00	46,3	44,0	39,3	49,3	59,8
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	9,00	44,4	42,2	37,8	47,8	56,6
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	6,00	38,5	36,0	29,8	41,0	47,0
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	18,00	47,4	45,1	40,2	50,2	61,8
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	15,00	47,4	45,1	40,2	50,2	61,7
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	12,00	46,8	44,5	39,8	49,8	60,8
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	9,00	44,2	42,0	37,5	47,5	57,1
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	6,00	37,4	34,9	28,7	39,9	47,1
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	18,00	48,4	46,1	41,0	51,1	63,2
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	15,00	48,2	45,9	40,9	50,9	62,8
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	12,00	47,9	45,6	40,6	50,6	62,3
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	9,00	45,2	43,0	38,2	48,2	58,4
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	6,00	39,7	37,2	31,0	42,2	49,4
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	18,00	49,8	47,4	42,1	52,4	64,6
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	15,00	49,9	47,5	42,2	52,5	64,6
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	12,00	49,9	47,6	42,3	52,6	64,6
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	9,00	49,8	47,4	42,0	52,4	64,6
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	6,00	45,3	42,8	36,9	47,8	56,9
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	18,00	40,7	38,1	31,2	43,1	45,9
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	15,00	40,6	38,1	31,2	43,1	45,7
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	12,00	40,7	38,1	31,2	43,1	45,9
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	9,00	40,6	38,1	31,2	43,1	46,0
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	6,00	40,6	38,1	31,1	43,1	46,1
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	1,50	40,4	37,8	30,8	42,8	46,5
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	18,00	39,3	36,8	29,9	41,8	44,9
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	15,00	39,3	36,8	29,8	41,8	44,6
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	12,00	39,3	36,8	29,9	41,8	44,8
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	9,00	39,3	36,8	29,9	41,8	44,9
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	6,00	39,2	36,7	29,8	41,7	45,1
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	1,50	39,0	36,5	29,6	41,5	45,7
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	18,00	38,0	35,5	28,5	40,5	43,6
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	15,00	37,9	35,4	28,5	40,4	43,2
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	12,00	37,9	35,4	28,6	40,4	43,3
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	9,00	37,9	35,4	28,6	40,4	43,5
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	6,00	37,9	35,4	28,5	40,4	43,8
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	1,50	37,5	35,0	28,1	40,0	45,1
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	18,00	36,9	34,4	27,5	39,4	43,1
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	15,00	36,8	34,3	27,4	39,3	42,7
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	12,00	36,8	34,3	27,4	39,3	42,5
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	9,00	36,7	34,2	27,3	39,2	42,3
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	6,00	38,0	35,5	28,6	40,5	42,8
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	1,50	37,7	35,1	28,2	40,1	44,6
BlokCTP09a	Laag1	105607,70	460361,87	18,00	31,8	29,4	23,8	34,4	44,6
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	18,00	29,2	26,8	21,4	31,8	43,7
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	15,00	28,4	26,1	20,9	31,1	43,2
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	12,00	28,2	25,9	20,8	30,9	43,0
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	9,00	27,9	25,6	20,6	30,6	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	6,00	27,8	25,5	20,4	30,5	43,0
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	1,50	27,4	25,1	20,0	30,1	44,2
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	18,00	30,2	27,8	22,2	32,8	44,5
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	15,00	29,2	26,8	21,5	31,8	43,7
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	12,00	28,9	26,6	21,3	31,6	43,5
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	9,00	28,7	26,4	21,2	31,4	43,4
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	6,00	28,2	25,9	20,8	30,9	43,1
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	1,50	29,2	26,9	21,3	31,9	45,3
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	18,00	45,5	43,2	37,8	48,2	60,4
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	15,00	43,5	41,1	36,1	46,1	58,2
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	12,00	34,3	31,9	26,2	36,9	48,4
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	9,00	31,6	29,2	23,6	34,2	45,7
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	6,00	31,0	28,6	23,0	33,6	45,2
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	1,50	30,9	28,5	22,8	33,5	47,1
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	12,00	31,9	29,5	23,9	34,5	46,1
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	9,00	31,0	28,7	23,2	33,7	45,3
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	6,00	30,8	28,5	23,0	33,5	45,2
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	1,50	30,6	28,2	22,7	33,2	46,4
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	12,00	32,5	30,1	24,2	35,1	46,5
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	9,00	31,8	29,4	23,6	34,4	45,8
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	6,00	31,6	29,2	23,4	34,2	45,7
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	1,50	30,9	28,5	22,5	33,5	46,4
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	12,00	52,4	49,9	43,0	54,9	62,2
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	9,00	52,6	50,1	43,2	55,1	62,3
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	6,00	52,6	50,1	43,2	55,1	62,3
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	1,50	42,1	39,6	32,6	44,6	49,5
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	12,00	53,0	50,5	44,7	55,5	66,7
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	9,00	53,4	51,0	45,2	56,0	66,6
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	6,00	53,4	51,0	45,0	56,0	67,1
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	12,00	50,8	48,5	43,5	53,5	64,8
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	9,00	50,3	48,0	43,0	53,0	64,2
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	6,00	47,3	44,8	38,9	49,8	59,8
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	18,00	47,7	45,3	40,1	50,3	62,6
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	15,00	46,4	44,1	39,1	49,1	61,4
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	18,00	49,6	47,4	42,7	52,7	63,8
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	15,00	49,6	47,4	42,8	52,8	63,7
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	12,00	51,3	49,2	44,7	54,7	64,8
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	9,00	49,2	47,1	43,0	53,0	60,1
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	6,00	44,2	41,8	36,1	46,8	53,8
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	18,00	48,9	46,7	42,0	52,0	63,2
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	15,00	48,8	46,6	42,0	52,0	63,0
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	12,00	50,0	47,9	43,6	53,6	62,7
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	9,00	48,0	46,0	42,1	52,1	58,8
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	6,00	41,6	39,2	33,2	44,2	50,9
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	18,00	43,1	40,8	35,3	45,8	57,2
BlokDTP13a	Laag1	105579,31	460345,15	18,00	41,0	38,6	33,1	43,6	54,8
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	15,00	47,7	45,5	40,8	50,8	61,8
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	12,00	47,1	44,9	40,3	50,3	60,7
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	9,00	45,1	43,0	38,8	48,8	57,2
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	6,00	38,1	35,7	30,0	40,7	47,9
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	15,00	47,1	44,9	40,0	50,0	61,2
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	12,00	46,4	44,2	39,5	49,5	59,9
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	9,00	44,5	42,4	38,0	48,0	56,8
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	6,00	37,4	35,0	29,1	40,0	47,5
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	15,00	36,3	33,8	27,0	38,8	42,7
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	12,00	36,2	33,7	26,8	38,7	41,9
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	9,00	36,2	33,7	26,8	38,7	41,8
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	6,00	36,1	33,6	26,7	38,6	41,7
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	1,50	35,0	32,5	25,5	37,5	43,5
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	15,00	26,2	23,8	18,4	28,8	41,2
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	12,00	25,2	22,8	17,6	27,8	39,9
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	9,00	24,9	22,6	17,5	27,6	39,8
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	6,00	24,4	22,1	17,1	27,1	39,7
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	1,50	24,7	22,3	16,7	27,3	42,4
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	15,00	27,0	24,7	19,2	29,7	41,7
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	12,00	25,9	23,6	18,4	28,6	40,7
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	9,00	25,6	23,3	18,2	28,3	40,6
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	6,00	25,0	22,7	17,7	27,7	40,4
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	1,50	24,7	22,4	17,2	27,4	42,6
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	15,00	28,3	25,9	20,4	30,9	43,4
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	12,00	27,2	24,8	19,6	29,8	42,2
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	9,00	26,9	24,5	19,4	29,5	42,0
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	6,00	26,7	24,4	19,3	29,4	42,1
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	1,50	26,0	23,7	18,2	28,7	43,2
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	18,30	34,7	32,2	25,6	37,2	45,0
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	15,30	34,9	32,4	25,8	37,4	45,3
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	12,30	34,0	31,5	25,1	36,5	45,4
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	36,30	30,4	27,9	21,7	32,9	43,4
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	33,30	31,3	28,9	22,5	33,9	43,6
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	30,30	32,5	30,0	23,5	35,0	44,0
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	27,30	33,4	31,0	24,4	36,0	44,3
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	24,30	34,0	31,5	24,9	36,5	44,5
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	21,30	34,4	31,9	25,3	36,9	44,8
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	54,75	26,3	23,9	18,4	28,9	41,5
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	51,60	26,5	24,1	18,6	29,1	41,8
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	48,45	26,8	24,4	18,8	29,4	42,1
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	45,30	27,1	24,7	19,1	29,7	42,4
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	42,30	27,3	24,9	19,3	29,9	42,7
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	39,30	28,7	26,3	20,4	31,3	43,0
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	61,05	25,7	23,3	17,9	28,3	40,6
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	57,90	26,0	23,6	18,1	28,6	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	18,30	31,5	29,0	23,0	34,0	45,7
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	15,30	31,1	28,7	22,8	33,7	45,9
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	12,30	30,7	28,3	22,5	33,3	46,1
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	36,30	30,2	27,7	21,7	32,7	44,1
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	33,30	30,5	28,0	22,0	33,0	44,4
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	30,30	30,7	28,3	22,2	33,3	44,7
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	27,30	31,0	28,5	22,5	33,5	44,9
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	24,30	31,3	28,8	22,8	33,8	45,1
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	21,30	31,5	29,1	23,0	34,1	45,4
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	54,75	27,0	24,6	19,2	29,6	42,3
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	51,60	27,6	25,2	19,6	30,2	42,6
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	48,45	27,9	25,5	19,9	30,5	42,8
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	45,30	28,6	26,1	20,4	31,1	43,1
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	42,30	29,2	26,7	20,9	31,7	43,6
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	39,30	29,6	27,1	21,2	32,1	43,8
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	61,05	26,2	23,8	18,8	28,8	42,0
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	57,90	26,4	24,0	18,7	29,0	42,0
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	18,30	44,7	42,2	36,2	47,2	60,5
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	15,30	44,3	41,8	35,8	46,8	60,5
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	12,30	42,9	40,4	34,2	45,4	57,6
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	36,30	45,2	42,6	36,7	47,6	62,2
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	33,30	45,3	42,8	36,9	47,8	62,4
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	30,30	45,4	42,9	37,0	47,9	62,5
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	27,30	45,5	42,9	37,0	47,9	62,4
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	24,30	45,3	42,8	36,8	47,8	61,8
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	21,30	44,8	42,3	36,3	47,3	60,6
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	54,75	43,9	41,4	35,4	46,4	60,7
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	51,60	44,1	41,6	35,6	46,6	61,0
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	48,45	44,3	41,8	35,9	46,8	61,3
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	45,30	44,5	42,0	36,1	47,0	61,5
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	42,30	44,7	42,2	36,3	47,2	61,8
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	39,30	44,9	42,4	36,5	47,4	62,0
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	61,05	43,5	41,0	35,0	46,0	60,2
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	57,90	43,7	41,2	35,2	46,2	60,4
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	18,30	49,9	47,5	42,4	52,5	66,9
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	15,30	49,7	47,4	42,5	52,5	66,4
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	12,30	48,1	45,8	41,2	51,2	63,3
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	36,30	47,9	45,6	40,5	50,6	64,5
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	33,30	48,3	46,0	40,9	51,0	64,9
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	30,30	48,7	46,3	41,2	51,3	65,3
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	27,30	49,0	46,6	41,6	51,6	65,7
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	24,30	49,4	47,0	41,9	52,0	66,1
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	21,30	49,7	47,3	42,2	52,3	66,6
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	54,75	45,9	43,5	38,3	48,5	62,2
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	51,60	46,2	43,8	38,6	48,8	62,5
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	48,45	46,5	44,2	39,0	49,2	62,9
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	45,30	46,9	44,5	39,4	49,5	63,4
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	42,30	47,2	44,8	39,7	49,8	63,7
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	39,30	47,5	45,2	40,0	50,2	64,1
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	61,05	45,3	42,9	37,7	47,9	61,4
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	57,90	45,6	43,2	38,0	48,2	61,8
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	18,30	48,7	46,4	41,4	51,4	64,9
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	15,30	48,5	46,2	41,2	51,2	64,3
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	12,30	47,6	45,3	40,8	50,8	62,3
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	36,30	46,9	44,6	39,6	49,6	63,2
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	33,30	47,3	45,0	40,0	50,0	63,5
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	30,30	47,6	45,3	40,3	50,3	63,8
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	27,30	48,0	45,6	40,6	50,6	64,1
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	24,30	48,3	45,9	40,9	50,9	64,4
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	21,30	48,6	46,2	41,2	51,2	64,7
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	54,75	45,1	42,7	37,6	47,7	61,2
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	51,60	45,3	43,0	37,9	48,0	61,5
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	48,45	45,7	43,3	38,2	48,3	61,9
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	45,30	46,0	43,6	38,6	48,6	62,2
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	42,30	46,2	43,9	38,9	48,9	62,6
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	39,30	46,5	44,2	39,2	49,2	62,9
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	61,05	44,5	42,2	37,0	47,2	60,6
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	57,90	44,8	42,4	37,3	47,4	60,9
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	18,30	42,5	40,1	34,0	45,1	52,1
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	15,30	43,1	40,8	34,9	45,8	53,6
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	12,30	42,6	40,1	34,0	45,1	52,3
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	36,30	35,0	32,5	26,3	37,5	46,1
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	33,30	36,9	34,4	28,0	39,4	46,4
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	30,30	38,5	36,0	29,3	41,0	47,2
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	27,30	40,0	37,5	30,8	42,5	47,8
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	24,30	41,3	38,8	32,1	43,8	48,6
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	21,30	41,8	39,3	32,6	44,3	50,2
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	54,75	32,6	30,1	23,9	35,1	44,6
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	51,60	32,9	30,4	24,2	35,4	44,8
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	48,45	33,2	30,8	24,5	35,8	45,0
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	45,30	33,6	31,1	24,8	36,1	45,3
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	42,30	33,8	31,3	25,1	36,3	45,4
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	39,30	34,0	31,6	25,4	36,6	45,7
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	61,05	32,2	29,7	23,6	34,7	44,1
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	57,90	32,4	29,9	23,7	34,9	44,3
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	18,30	29,9	27,5	21,8	32,5	46,7
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	15,30	31,0	28,5	22,9	33,5	47,0
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	12,30	31,1	28,7	23,0	33,7	47,1
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	36,30	28,3	25,8	20,2	30,8	45,0
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	33,30	28,5	26,1	20,5	31,1	45,3
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	30,30	28,8	26,3	20,7	31,3	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	27,30	29,0	26,6	21,0	31,6	45,8
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	24,30	29,4	27,0	21,3	32,0	46,1
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	21,30	29,8	27,3	21,6	32,3	46,4
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	45,30	27,5	25,1	19,4	30,1	44,0
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	42,30	27,7	25,3	19,7	30,3	44,3
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	39,30	28,0	25,6	20,0	30,6	44,7
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	18,30	30,1	27,7	21,8	32,7	46,3
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	15,30	31,0	28,5	22,5	33,5	46,5
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	12,30	31,6	29,1	23,1	34,1	47,5
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	36,30	28,0	25,5	19,8	30,5	44,5
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	33,30	28,2	25,8	20,1	30,8	44,7
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	30,30	28,5	26,0	20,3	31,0	45,0
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	27,30	28,7	26,3	20,6	31,3	45,2
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	24,30	29,3	26,8	21,0	31,8	45,6
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	21,30	29,8	27,4	21,5	32,4	46,0
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	45,30	27,1	24,6	18,8	29,6	43,1
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	42,30	27,4	24,9	19,2	29,9	43,7
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	39,30	27,7	25,3	19,6	30,3	44,1
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	18,30	46,6	44,1	37,9	49,1	61,5
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	15,30	46,3	43,8	37,6	48,8	60,9
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	12,30	45,6	43,1	36,7	48,1	59,3
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	36,30	44,4	41,9	35,7	46,9	58,9
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	33,30	44,7	42,2	36,0	47,2	59,2
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	30,30	45,0	42,5	36,3	47,5	59,5
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	27,30	45,5	43,0	36,8	48,0	60,5
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	24,30	46,0	43,4	37,3	48,4	61,0
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	21,30	46,5	44,0	37,8	49,0	61,6
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	45,30	43,5	41,0	34,7	46,0	58,0
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	42,30	43,8	41,3	35,0	46,3	58,3
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	39,30	44,1	41,6	35,4	46,6	58,6
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	18,30	51,9	49,4	43,7	54,4	68,9
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	15,30	52,3	49,8	44,0	54,8	69,4
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	12,30	52,1	49,6	43,9	54,6	69,6
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	36,30	49,3	46,9	41,1	51,9	65,8
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	33,30	49,8	47,3	41,5	52,3	66,3
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	30,30	50,2	47,7	41,9	52,7	66,8
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	27,30	50,6	48,1	42,3	53,1	67,3
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	24,30	51,0	48,6	42,8	53,6	67,8
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	21,30	51,5	49,0	43,3	54,0	68,3
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	45,30	48,2	45,7	39,9	50,7	64,5
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	42,30	48,5	46,1	40,2	51,1	64,9
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	39,30	48,9	46,4	40,6	51,4	65,4
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	18,30	51,9	49,4	43,7	54,4	69,0
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	15,30	52,2	49,8	44,1	54,8	69,6
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	12,30	52,1	49,6	44,0	54,6	69,7
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	36,30	49,5	47,1	41,4	52,1	66,2
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	33,30	49,9	47,5	41,8	52,5	66,6
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	30,30	50,3	47,9	42,2	52,9	67,0
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	27,30	50,7	48,2	42,6	53,2	67,5
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	24,30	51,1	48,6	42,9	53,6	68,0
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	21,30	51,5	49,0	43,4	54,0	68,5
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	45,30	48,4	46,0	40,2	51,0	64,7
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	42,30	48,8	46,3	40,6	51,3	65,2
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	39,30	49,1	46,7	41,0	51,7	65,7
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	18,30	44,0	41,7	37,2	47,2	60,1
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	15,30	43,7	41,4	37,0	47,0	60,1
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	12,30	42,2	40,0	35,9	45,9	57,3
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	36,30	43,8	41,5	36,7	46,7	61,3
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	33,30	44,1	41,8	36,9	46,9	61,6
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	30,30	44,3	42,0	37,2	47,2	61,9
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	27,30	44,4	42,1	37,3	47,3	62,0
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	24,30	44,4	42,1	37,3	47,3	61,9
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	21,30	44,3	42,0	37,2	47,2	61,3
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	45,30	42,9	40,5	35,7	45,7	60,2
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	42,30	43,1	40,8	36,0	46,0	60,6
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	39,30	43,4	41,1	36,3	46,3	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Installaties
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_C	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	7,50	24,2	22,9	21,2	31,2	24,2
B01 D	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	10,50	30,9	29,7	27,9	37,9	30,9
B01 E	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	13,50	31,0	29,7	28,0	38,0	31,0
B02 C	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	7,50	26,8	25,6	23,8	33,8	26,8
B02_D	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	10,50	35,0	33,7	32,0	42,0	35,0
B02 E	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	13,50	35,7	34,5	32,7	42,7	35,7
B03 C	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	7,50	16,4	15,1	13,4	23,4	16,4
B03 D	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	10,50	16,2	14,9	13,2	23,2	16,2
B03 E	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	13,50	16,2	14,9	13,2	23,2	16,2
B04_C	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	7,50	13,6	12,3	10,6	20,6	13,7
B04 D	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	10,50	13,5	12,2	10,5	20,5	13,5
B04_E	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	13,50	13,1	11,9	10,2	20,2	13,1
B05 A	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	1,50	14,7	13,5	11,7	21,7	18,3
B05 B	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	4,50	16,5	15,3	13,5	23,5	18,4
B05_C	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	7,50	19,5	18,3	16,5	26,5	19,6
B06 A	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	1,50	16,3	15,0	13,3	23,3	19,4
B06 B	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	4,50	19,0	17,8	16,0	26,0	19,9
B06 C	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	7,50	21,1	19,8	18,1	28,1	21,1
B07_A	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	1,50	14,2	12,9	11,2	21,2	17,2
B07_B	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	4,50	17,1	15,9	14,1	24,1	17,7
B07 C	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	7,50	18,6	17,4	15,6	25,6	18,6
B08_A	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	1,50	13,2	12,0	10,2	20,2	16,4
B08 B	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	4,50	15,6	14,3	12,6	22,6	16,4
B08 C	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	7,50	16,6	15,4	13,6	23,6	16,6
B09_A	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	1,50	11,3	10,1	8,3	18,3	14,8
B09 B	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	4,50	13,2	12,0	10,2	20,2	14,8
B09 C	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	7,50	15,1	13,8	12,1	22,1	15,1
B10 A	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	1,50	13,2	12,0	10,2	20,2	16,9
B10 B	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	4,50	14,7	13,5	11,7	21,7	16,8
B10_C	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	7,50	16,7	15,5	13,7	23,7	17,2
B11 A	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	1,50	11,8	10,6	8,8	18,8	15,4
B11 B	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	4,50	13,1	11,9	10,1	20,1	15,0
B11_C	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	7,50	15,5	14,2	12,5	22,5	15,6
B12 A	Bestaand oost	105635,47	460383,15	1,50	12,9	11,6	9,8	19,8	16,3
B12_B	Bestaand oost	105635,47	460383,15	4,50	14,2	13,0	11,2	21,2	15,8
B12_C	Bestaand oost	105635,47	460383,15	7,50	16,0	14,7	13,0	23,0	16,0
B13 A	Bestaand oost	105679,03	460436,87	1,50	12,5	11,2	9,5	19,5	16,5
B13 B	Bestaand oost	105679,03	460436,87	4,50	12,8	11,5	9,8	19,8	15,7
B13 C	Bestaand oost	105679,03	460436,87	7,50	14,2	12,9	11,2	21,2	15,9
B14_A	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	1,50	14,6	13,4	11,6	21,6	18,4
B14 B	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	4,50	14,8	13,6	11,8	21,8	17,0
B14 C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	16,2	15,0	13,2	23,2	17,2
B14_D	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	10,50	16,3	15,1	13,3	23,3	16,3
B14 E	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	13,50	17,4	16,1	14,4	24,4	17,4
B15_A	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	1,50	12,6	11,4	9,6	19,6	16,7
B15 B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	14,2	13,0	11,2	21,2	17,1
B15 C	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	7,50	16,6	15,3	13,6	23,6	18,3
B15 D	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	10,50	16,8	15,5	13,8	23,8	17,5
B15 E	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	13,50	18,0	16,8	15,1	25,1	18,0
B16_A	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	1,50	10,2	8,9	7,2	17,2	14,5
B16 B	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	4,50	10,0	8,8	7,1	17,1	13,4
B16 C	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	7,50	11,3	10,0	8,3	18,3	13,8
B16 D	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	10,50	13,2	12,0	10,2	20,2	14,9
B16_E	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	13,50	14,9	13,7	12,0	22,0	15,8
B17_A	Bestaand noord	105572,35	460538,30	1,50	12,5	11,2	9,5	19,5	16,7
B17 B	Bestaand noord	105572,35	460538,30	4,50	11,3	10,1	8,3	18,3	14,6
B17_C	Bestaand noord	105572,35	460538,30	7,50	12,3	11,1	9,3	19,3	14,6
B17 D	Bestaand noord	105572,35	460538,30	10,50	13,4	12,1	10,4	20,4	14,7
B17 E	Bestaand noord	105572,35	460538,30	13,50	10,3	9,1	7,3	17,3	10,7
B18_A	Bestaand noord	105547,31	460524,80	1,50	21,8	20,5	18,7	28,7	25,9
B18 B	Bestaand noord	105547,31	460524,80	4,50	22,3	21,0	19,2	29,2	25,3
B18 C	Bestaand noord	105547,31	460524,80	7,50	23,2	21,9	20,2	30,2	25,2
B18 D	Bestaand noord	105547,31	460524,80	10,50	24,3	23,0	21,3	31,3	25,3
B18_E	Bestaand noord	105547,31	460524,80	13,50	25,4	24,2	22,4	32,4	25,4
B19_A	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	1,50	10,8	9,5	7,8	17,8	15,0
B19 B	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	4,50	11,1	9,8	8,1	18,1	14,4
B19 C	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	7,50	12,3	11,1	9,4	19,4	14,8
B20 A	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	1,50	9,7	8,5	6,7	16,7	13,9
B20 B	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	4,50	10,3	9,0	7,3	17,3	13,4
B20_C	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	7,50	12,6	11,4	9,7	19,7	14,7
B21 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	9,27	11,4	10,2	8,5	18,5	12,3
B21 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	12,60	13,1	11,8	10,1	20,1	13,1
B22 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	9,27	10,5	9,3	7,6	17,6	11,5
B22 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	12,60	12,0	10,8	9,1	19,1	12,0
B23_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	9,27	13,7	12,5	10,8	20,8	14,3
B23 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	12,60	15,8	14,5	12,8	22,8	15,8
B24 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	9,27	12,6	11,4	9,7	19,7	13,0
B24_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	12,60	13,2	12,0	10,3	20,3	13,2
B25 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	9,27	31,1	29,9	28,1	38,1	31,3
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	12,60	32,7	31,4	29,6	39,6	32,7
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	30,3	29,0	27,3	37,3	30,6
B26 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	12,60	30,7	29,5	27,7	37,7	30,7
B27 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	9,27	15,4	14,2	12,4	22,4	15,5
B28 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	9,27	26,3	25,0	23,3	33,3	26,3
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	30,2	28,9	27,2	37,2	30,2
B30 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	12,60	29,0	27,8	26,0	36,0	29,0
B31 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	9,27	26,9	25,7	23,9	33,9	27,0
B32 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	9,27	27,5	26,3	24,5	34,5	27,5
B33 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	9,27	11,4	10,2	8,5	18,5	12,3
B33_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	12,60	12,5	11,3	9,6	19,6	12,5
B34_A	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	1,50	10,8	9,5	7,8	17,8	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Installaties
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B34_B	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	4,50	13,5	12,3	10,6	20,6	16,3
B35 A	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	1,50	10,5	9,2	7,5	17,5	14,2
B35 B	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	4,50	13,7	12,5	10,7	20,7	15,9
B36 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	1,50	10,2	9,0	7,3	17,3	14,1
B36_B	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	4,50	11,7	10,5	8,7	18,7	14,2
B36 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	7,50	20,4	19,2	17,4	27,4	21,6
B37 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	1,50	12,4	11,2	9,5	19,5	16,2
B37 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	4,50	10,7	9,5	7,8	17,8	12,9
B37 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	7,50	13,5	12,3	10,6	20,6	14,3
B38_A	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	1,50	11,9	10,7	9,0	19,0	15,8
B38 B	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	4,50	12,6	11,4	9,6	19,6	15,0
B38_C	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	7,50	18,3	17,1	15,4	25,4	19,4
B39 A	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	1,50	15,1	13,8	12,1	22,1	18,3
B39 B	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	4,50	17,1	15,9	14,2	24,2	18,3
B39_C	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	7,50	18,7	17,5	15,8	25,8	18,8
B40 A	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	1,50	11,2	10,0	8,3	18,3	15,1
B40 B	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	4,50	12,4	11,1	9,4	19,4	14,9
B40 C	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	7,50	13,0	11,8	10,1	20,1	14,2
B41_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	1,50	14,8	13,6	11,8	21,8	17,8
B41_B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	4,50	17,3	16,0	14,3	24,3	18,0
B41 C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	18,2	17,0	15,3	25,3	18,2
B42_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	1,50	15,0	13,8	12,1	22,1	18,2
B42 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	4,50	17,4	16,2	14,4	24,4	18,4
B43 A	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	1,50	9,3	8,1	6,4	16,4	13,8
B43_B	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	4,50	9,5	8,3	6,5	16,5	13,3
B43 C	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	7,50	10,2	8,9	7,2	17,2	13,3
B44 A	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	1,50	4,0	2,8	1,2	11,2	8,5
B44 B	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	4,50	4,7	3,6	1,9	11,9	8,7
B44 C	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	7,50	6,7	5,5	3,8	13,8	10,2
B44_D	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	10,50	9,5	8,3	6,6	16,6	12,5
B45 A	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	1,50	4,5	3,3	1,5	11,5	9,0
B45 B	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	4,50	4,5	3,3	1,5	11,5	8,4
B45_C	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	7,50	4,3	3,1	1,3	11,3	7,6
B45 D	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	10,50	0,9	-0,3	-2,1	7,9	3,6
B46_A	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	1,50	10,2	8,9	7,2	17,2	14,1
B46_B	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	4,50	9,5	8,2	6,5	16,5	12,1
B46 C	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	7,50	11,1	9,9	8,2	18,2	12,4
B47 A	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	1,50	10,8	9,6	7,9	17,9	14,8
B47 B	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	4,50	11,8	10,5	8,8	18,8	14,5
B47_C	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	7,50	13,6	12,4	10,6	20,6	15,1
B48 A	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	1,50	3,2	2,0	0,2	10,2	7,5
B48 B	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	4,50	3,6	2,4	0,6	10,6	7,1
B48_C	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	7,50	8,7	7,5	5,8	15,8	11,4
B49 A	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	1,50	8,3	7,1	5,4	15,4	12,6
B49_B	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	4,50	9,4	8,2	6,5	16,5	13,0
B49 C	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	7,50	10,9	9,7	8,0	18,0	13,7
B50 A	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	1,50	12,4	11,2	9,4	19,4	16,3
B50 B	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	4,50	13,2	12,0	10,2	20,2	15,8
B50 C	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	7,50	15,8	14,5	12,8	22,8	17,0
B51_A	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	1,50	10,6	9,3	7,6	17,6	14,3
B51 B	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	4,50	9,2	8,0	6,2	16,2	11,5
B51 C	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	7,50	11,5	10,3	8,6	18,6	12,3
B52 A	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	1,50	12,1	10,8	9,1	19,1	16,1
B52_B	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	4,50	13,6	12,3	10,6	20,6	16,5
B52_C	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	7,50	15,3	14,0	12,3	22,3	17,0
B53 A	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	1,50	8,1	6,9	5,1	15,1	12,3
B53_B	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	4,50	5,9	4,6	2,8	12,8	9,0
B53 C	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	7,50	6,8	5,5	3,8	13,8	8,8
B54 A	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	1,50	1,3	0,0	-1,8	8,3	5,7
B54_B	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	4,50	0,9	-0,3	-2,1	7,9	4,7
B54 C	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	7,50	0,5	-0,7	-2,4	7,6	3,7
B55 A	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	1,50	5,5	4,3	2,6	12,6	9,9
B55 B	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	4,50	8,2	7,0	5,3	15,3	11,9
B55_C	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	7,50	8,0	6,8	5,1	15,1	11,0
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	14,80	13,4	12,1	10,4	20,4	13,4
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	11,80	12,4	11,2	9,4	19,4	12,4
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	8,80	11,1	9,9	8,2	18,2	12,1
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	5,80	9,6	8,4	6,6	16,6	11,7
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	1,50	8,2	6,9	5,2	15,2	12,1
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	14,80	14,0	12,8	11,0	21,0	14,0
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	11,80	12,9	11,7	9,9	19,9	12,9
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	8,80	11,7	10,5	8,7	18,7	12,6
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	5,80	10,2	8,9	7,2	17,2	12,3
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	1,50	9,8	8,6	6,9	16,9	13,8
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	14,80	15,3	14,1	12,3	22,3	15,3
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	11,80	16,0	14,8	13,0	23,0	16,0
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	8,80	14,4	13,1	11,3	21,3	15,2
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	5,80	12,5	11,2	9,5	19,5	14,6
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	1,50	11,7	10,4	8,7	18,7	15,6
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	14,80	29,1	27,8	26,0	36,0	29,1
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	11,80	28,9	27,7	25,9	35,9	28,9
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	8,80	28,1	26,9	25,1	35,1	28,8
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	5,80	26,7	25,4	23,7	33,7	28,6
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	14,80	33,3	32,0	30,3	40,3	33,3
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	11,80	33,2	31,9	30,2	40,2	33,2
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	8,80	32,7	31,5	29,7	39,7	33,1
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	5,80	31,4	30,1	28,3	38,3	33,1
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	14,80	32,4	31,2	29,4	39,4	32,4
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	11,80	32,3	31,1	29,3	39,3	32,3
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	8,80	31,5	30,2	28,4	38,4	31,8
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	5,80	30,5	29,2	27,5	37,5	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Installaties
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	14,80	30,7	29,5	27,7	37,7	30,7
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	11,80	30,7	29,4	27,7	37,7	30,7
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	8,80	30,1	28,8	27,1	37,1	30,5
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	5,80	28,6	27,3	25,6	35,6	30,4
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	18,00	39,0	37,8	36,0	46,0	39,0
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	15,00	39,0	37,8	36,0	46,0	39,0
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	12,00	39,0	37,7	35,9	45,9	39,0
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	9,00	38,7	37,5	35,7	45,7	38,7
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	6,00	36,7	35,4	33,6	43,6	36,7
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	18,00	38,0	36,8	35,0	45,0	38,0
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	15,00	38,0	36,8	35,0	45,0	38,0
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	12,00	37,9	36,7	34,9	44,9	37,9
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	9,00	37,8	36,6	34,8	44,8	37,8
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	6,00	36,3	35,0	33,3	43,3	36,3
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	18,00	37,2	35,9	34,1	44,1	37,2
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	15,00	37,2	35,9	34,2	44,2	37,2
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	12,00	37,1	35,9	34,1	44,1	37,1
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	9,00	37,0	35,8	34,0	44,0	37,0
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	6,00	36,7	35,5	33,7	43,7	36,7
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	18,00	18,8	17,6	15,8	25,8	18,8
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	15,00	17,4	16,1	14,4	24,4	17,4
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	12,00	17,1	15,9	14,1	24,1	17,1
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	9,00	16,9	15,7	13,9	23,9	16,9
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	6,00	16,1	14,9	13,1	23,1	16,6
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	18,00	18,0	16,8	15,0	25,0	18,0
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	15,00	17,8	16,5	14,7	24,7	17,8
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	12,00	17,8	16,6	14,8	24,8	17,8
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	9,00	17,6	16,4	14,6	24,6	17,6
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	6,00	17,2	15,9	14,2	24,2	17,6
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	1,50	14,9	13,7	11,9	21,9	18,2
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	18,00	17,2	16,0	14,2	24,2	17,2
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	15,00	17,9	16,7	14,9	24,9	17,9
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	12,00	18,1	16,8	15,1	25,1	18,1
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	9,00	18,1	16,9	15,1	25,1	18,1
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	6,00	18,0	16,8	15,0	25,0	18,1
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	1,50	15,5	14,3	12,5	22,5	18,6
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	18,00	17,8	16,5	14,8	24,8	17,8
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	15,00	17,8	16,6	14,8	24,8	17,8
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	12,00	18,3	17,1	15,3	25,3	18,3
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	9,00	18,4	17,1	15,4	25,4	18,4
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	6,00	18,3	17,1	15,3	25,3	18,3
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	1,50	15,9	14,7	12,9	22,9	18,8
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	18,00	37,0	35,7	34,0	44,0	37,0
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	15,00	39,2	37,9	36,1	46,1	39,2
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	12,00	39,2	37,9	36,2	46,2	39,2
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	9,00	38,4	37,1	35,4	45,4	38,4
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	6,00	25,5	24,2	22,5	32,5	25,5
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	18,00	39,3	38,0	36,3	46,3	39,3
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	15,00	39,4	38,1	36,3	46,3	39,4
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	12,00	39,4	38,1	36,4	46,4	39,4
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	9,00	37,7	36,5	34,7	44,7	37,7
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	6,00	22,5	21,3	19,5	29,5	22,5
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	18,00	39,3	38,0	36,3	46,3	39,3
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	15,00	39,4	38,1	36,4	46,4	39,4
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	12,00	39,4	38,1	36,4	46,4	39,4
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	9,00	37,8	36,5	34,8	44,8	37,8
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	6,00	22,8	21,5	19,8	29,8	22,8
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	18,00	39,3	38,1	36,3	46,3	39,3
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	15,00	39,4	38,1	36,4	46,4	39,4
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	12,00	39,4	38,1	36,4	46,4	39,4
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	9,00	38,8	37,5	35,7	45,7	38,8
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	6,00	29,2	27,9	26,2	36,2	29,2
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	18,00	18,2	16,9	15,2	25,2	18,2
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	15,00	18,3	17,0	15,2	25,2	18,3
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	12,00	18,4	17,1	15,4	25,4	18,4
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	9,00	18,4	17,2	15,4	25,4	18,4
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	6,00	18,4	17,1	15,4	25,4	18,4
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	1,50	16,1	14,8	13,0	23,0	18,9
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	18,00	18,5	17,2	15,4	25,4	18,5
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	15,00	18,5	17,3	15,5	25,5	18,5
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	12,00	18,7	17,4	15,7	25,7	18,7
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	9,00	18,7	17,4	15,7	25,7	18,7
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	6,00	18,6	17,4	15,6	25,6	18,6
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	1,50	17,9	16,6	14,9	24,9	20,7
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	18,00	17,0	15,7	14,0	24,0	17,0
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	15,00	17,0	15,7	14,0	24,0	17,0
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	12,00	18,8	17,5	15,7	25,7	18,8
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	9,00	18,8	17,5	15,8	25,8	18,8
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	6,00	18,7	17,4	15,7	25,7	18,7
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	1,50	17,6	16,4	14,6	24,6	20,5
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	18,00	16,8	15,5	13,8	23,8	16,8
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	15,00	16,7	15,5	13,7	23,7	16,7
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	12,00	16,8	15,5	13,8	23,8	16,8
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	9,00	16,6	15,4	13,6	23,6	16,6
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	6,00	16,5	15,3	13,5	23,5	16,5
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	1,50	14,3	13,0	11,3	21,3	17,3
BlokCTP09a	Laag1	105607,70	460361,87	18,00	21,5	20,3	18,5	28,5	21,5
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	18,00	19,0	17,8	16,0	26,0	19,0
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	15,00	19,2	18,0	16,2	26,2	19,2
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	12,00	19,4	18,1	16,4	26,4	19,4
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	9,00	19,4	18,2	16,4	26,4	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Installaties
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	6,00	19,4	18,1	16,4	26,4	19,4
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	1,50	18,9	17,6	15,9	25,9	21,1
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	18,00	19,3	18,1	16,3	26,3	19,3
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	15,00	19,4	18,2	16,4	26,4	19,4
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	12,00	19,6	18,3	16,6	26,6	19,6
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	9,00	19,7	18,4	16,6	26,6	19,7
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	6,00	19,6	18,4	16,6	26,6	19,6
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	1,50	19,3	18,1	16,3	26,3	21,5
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	18,00	35,9	34,6	32,9	42,9	35,9
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	15,00	35,1	33,8	32,0	42,0	35,1
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	12,00	22,8	21,5	19,8	29,8	22,8
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	9,00	20,8	19,6	17,8	27,8	20,8
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	6,00	20,5	19,2	17,5	27,5	20,5
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	1,50	19,8	18,5	16,8	26,8	21,6
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	12,00	21,1	19,8	18,1	28,1	21,1
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	9,00	20,7	19,5	17,7	27,7	20,7
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	6,00	20,7	19,4	17,7	27,7	20,7
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	1,50	20,3	19,0	17,3	27,3	22,0
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	12,00	20,1	18,9	17,1	27,1	20,1
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	9,00	19,8	18,6	16,8	26,8	19,8
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	6,00	19,7	18,5	16,7	26,7	19,7
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	1,50	17,7	16,5	14,7	24,7	19,7
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	12,00	22,4	21,1	19,4	29,4	22,4
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	9,00	20,9	19,6	17,9	27,9	20,9
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	6,00	20,9	19,7	17,9	27,9	20,9
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	1,50	17,9	16,7	14,9	24,9	19,9
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	12,00	40,5	39,3	37,5	47,5	40,5
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	9,00	41,6	40,3	38,6	48,6	41,6
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	6,00	39,5	38,2	36,5	46,5	39,5
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	12,00	42,5	41,2	39,5	49,5	42,5
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	9,00	42,1	40,9	39,1	49,1	42,1
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	6,00	34,7	33,4	31,7	41,7	34,7
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	18,00	38,2	36,9	35,2	45,2	38,2
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	15,00	38,2	36,9	35,1	45,1	38,2
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	18,00	42,6	41,4	39,6	49,6	42,6
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	15,00	42,8	41,5	39,8	49,8	42,8
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	12,00	45,2	43,9	42,2	52,2	45,2
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	9,00	44,2	43,0	41,2	51,2	44,2
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	6,00	34,3	33,1	31,3	41,3	34,3
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	18,00	41,8	40,6	38,8	48,8	41,8
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	15,00	42,0	40,7	39,0	49,0	42,0
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	12,00	44,3	43,1	41,3	51,3	44,3
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	9,00	43,5	42,2	40,4	50,4	43,5
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	6,00	30,5	29,3	27,5	37,5	30,5
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	18,00	32,6	31,4	29,6	39,6	32,6
BlokDTP13a	Laag1	105579,31	460345,15	18,00	30,5	29,3	27,5	37,5	30,5
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	15,00	40,5	39,2	37,5	47,5	40,5
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	12,00	40,5	39,3	37,5	47,5	40,5
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	9,00	39,8	38,5	36,8	46,8	39,8
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	6,00	28,2	26,9	25,2	35,2	28,2
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	15,00	39,3	38,1	36,3	46,3	39,3
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	12,00	39,4	38,1	36,3	46,3	39,4
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	9,00	38,8	37,5	35,7	45,7	38,8
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	6,00	26,5	25,3	23,5	33,5	26,5
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	15,00	16,7	15,4	13,7	23,7	16,7
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	12,00	16,2	14,9	13,2	23,2	16,2
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	9,00	16,2	15,0	13,2	23,2	16,2
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	6,00	16,1	14,9	13,1	23,1	16,2
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	1,50	13,9	12,6	10,9	20,9	16,9
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	15,00	15,8	14,5	12,8	22,8	15,8
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	12,00	15,9	14,6	12,9	22,9	15,9
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	9,00	16,0	14,8	13,0	23,0	16,0
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	6,00	16,0	14,7	13,0	23,0	16,0
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	1,50	13,4	12,2	10,4	20,4	16,5
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	15,00	16,2	15,0	13,2	23,2	16,2
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	12,00	16,7	15,4	13,7	23,7	16,7
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	9,00	16,8	15,5	13,8	23,8	16,8
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	6,00	16,7	15,5	13,7	23,7	16,7
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	1,50	15,8	14,5	12,7	22,7	18,7
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	15,00	17,4	16,2	14,4	24,4	17,4
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	12,00	17,8	16,6	14,8	24,8	17,8
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	9,00	17,9	16,7	14,9	24,9	17,9
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	6,00	17,9	16,7	14,9	24,9	17,9
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	1,50	16,2	14,9	13,2	23,2	18,7
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	18,30	16,7	15,5	13,8	23,8	16,7
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	15,30	16,7	15,5	13,8	23,8	16,7
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	12,30	18,5	17,3	15,6	25,6	18,5
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	36,30	15,7	14,5	12,8	22,8	15,7
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	33,30	16,0	14,8	13,2	23,2	16,0
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	30,30	16,2	15,0	13,3	23,3	16,2
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	27,30	16,5	15,3	13,6	23,6	16,5
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	24,30	16,6	15,3	13,6	23,6	16,6
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	21,30	16,6	15,4	13,7	23,7	16,6
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	54,75	14,7	13,6	12,2	22,2	14,7
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	51,60	14,8	13,7	12,3	22,3	14,8
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	48,45	15,0	13,9	12,4	22,4	15,0
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	45,30	15,2	14,0	12,5	22,5	15,2
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	42,30	15,4	14,2	12,6	22,6	15,4
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	39,30	15,5	14,3	12,7	22,7	15,5
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	61,05	14,3	13,4	12,3	22,3	14,3
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	57,90	14,5	13,5	12,2	22,2	14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Installaties
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	18,30	17,3	16,1	14,4	24,4	17,3
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	15,30	17,4	16,2	14,4	24,4	17,4
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	12,30	17,4	16,2	14,4	24,4	17,4
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	36,30	16,5	15,3	13,6	23,6	16,5
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	33,30	16,6	15,4	13,7	23,7	16,6
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	30,30	16,9	15,7	14,0	24,0	16,9
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	27,30	17,1	15,9	14,2	24,2	17,1
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	24,30	17,2	16,0	14,3	24,3	17,2
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	21,30	17,3	16,1	14,3	24,3	17,3
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	54,75	15,7	14,6	13,3	23,3	15,7
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	51,60	15,8	14,7	13,2	23,2	15,8
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	48,45	15,9	14,8	13,3	23,3	15,9
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	45,30	16,0	14,9	13,3	23,3	16,0
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	42,30	16,2	15,0	13,4	23,4	16,2
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	39,30	16,3	15,1	13,5	23,5	16,3
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	61,05	15,9	15,0	13,9	23,9	15,9
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	57,90	15,6	14,7	13,4	23,4	15,6
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	18,30	21,4	20,1	18,4	28,4	21,4
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	15,30	21,4	20,1	18,4	28,4	21,4
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	12,30	21,4	20,1	18,4	28,4	21,4
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	36,30	20,7	19,5	17,8	27,8	20,7
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	33,30	20,9	19,6	17,9	27,9	20,9
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	30,30	21,0	19,8	18,0	28,0	21,0
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	27,30	21,1	19,9	18,1	28,1	21,1
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	24,30	21,2	20,0	18,2	28,2	21,2
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	21,30	21,3	20,1	18,3	28,3	21,3
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	54,75	19,7	19,0	18,1	28,1	19,7
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	51,60	19,8	19,1	18,2	28,2	19,8
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	48,45	19,9	19,2	18,3	28,3	19,9
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	45,30	19,8	19,0	18,0	28,0	19,8
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	42,30	18,7	17,6	16,0	26,0	18,7
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	39,30	19,8	18,6	16,9	26,9	19,8
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	61,05	19,6	18,9	18,1	28,1	19,6
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	57,90	19,5	18,9	18,0	28,0	19,5
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	18,30	39,8	38,6	36,8	46,8	39,8
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	15,30	40,7	39,5	37,7	47,7	40,7
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	12,30	40,7	39,5	37,7	47,7	40,7
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	36,30	38,0	36,8	35,0	45,0	38,0
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	33,30	38,5	37,3	35,5	45,5	38,5
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	30,30	38,8	37,6	35,8	45,8	38,8
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	27,30	39,1	37,9	36,1	46,1	39,1
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	24,30	39,4	38,2	36,4	46,4	39,4
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	21,30	39,7	38,4	36,6	46,6	39,7
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	54,75	35,6	34,3	32,6	42,6	35,6
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	51,60	36,0	34,7	33,0	43,0	36,0
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	48,45	36,4	35,1	33,4	43,4	36,4
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	45,30	36,8	35,5	33,7	43,7	36,8
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	42,30	37,1	35,9	34,1	44,1	37,1
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	39,30	37,5	36,3	34,5	44,5	37,5
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	61,05	34,8	33,6	31,8	41,8	34,8
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	57,90	35,2	33,9	32,2	42,2	35,2
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	18,30	39,3	38,1	36,3	46,3	39,3
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	15,30	39,5	38,2	36,4	46,4	39,5
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	12,30	40,6	39,4	37,6	47,6	40,6
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	36,30	37,7	36,4	34,7	44,7	37,7
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	33,30	38,1	36,9	35,1	45,1	38,1
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	30,30	38,4	37,2	35,4	45,4	38,4
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	27,30	38,7	37,5	35,7	45,7	38,7
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	24,30	39,0	37,7	35,9	45,9	39,0
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	21,30	39,2	37,9	36,2	46,2	39,2
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	54,75	35,3	34,1	32,3	42,3	35,3
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	51,60	35,7	34,4	32,7	42,7	35,7
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	48,45	36,1	34,8	33,1	43,1	36,1
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	45,30	36,4	35,2	33,4	43,4	36,4
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	42,30	36,8	35,6	33,8	43,8	36,8
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	39,30	37,2	35,9	34,1	44,1	37,2
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	61,05	34,6	33,3	31,6	41,6	34,6
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	57,90	34,9	33,7	31,9	41,9	34,9
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	18,30	30,1	28,9	27,1	37,1	30,1
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	15,30	32,5	31,2	29,5	39,5	32,5
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	12,30	30,4	29,1	27,4	37,4	30,4
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	36,30	19,6	18,4	16,7	26,7	19,6
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	33,30	19,8	18,5	16,8	26,8	19,8
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	30,30	19,9	18,7	17,0	27,0	19,9
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	27,30	20,0	18,8	17,1	27,1	20,0
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	24,30	20,1	18,9	17,2	27,2	20,1
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	21,30	20,2	19,0	17,3	27,3	20,2
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	54,75	15,8	14,7	13,3	23,3	15,8
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	51,60	16,0	14,9	13,4	23,4	16,0
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	48,45	16,2	15,0	13,5	23,5	16,2
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	45,30	16,4	15,2	13,6	23,6	16,4
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	42,30	16,6	15,4	13,8	23,8	16,6
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	39,30	18,4	17,2	15,5	25,5	18,4
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	61,05	16,0	15,0	13,8	23,8	16,0
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	57,90	15,7	14,6	13,3	23,3	15,7
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	18,30	15,0	13,8	12,1	22,1	15,0
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	15,30	15,7	14,4	12,8	22,8	15,7
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	12,30	16,2	15,0	13,2	23,2	16,2
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	36,30	14,0	12,9	11,4	21,4	14,0
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	33,30	14,4	13,3	11,7	21,7	14,4
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	30,30	14,5	13,4	11,7	21,7	14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Installaties
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	27,30	14,8	13,7	12,0	22,0	14,8
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	24,30	14,9	13,7	12,1	22,1	14,9
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	21,30	15,0	13,8	12,1	22,1	15,0
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	45,30	13,3	12,3	11,0	21,0	13,3
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	42,30	13,6	12,5	11,1	21,1	13,6
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	39,30	13,9	12,7	11,2	21,2	13,9
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	18,30	13,6	12,4	10,7	20,7	13,6
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	15,30	13,6	12,4	10,7	20,7	13,6
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	12,30	15,0	13,8	12,1	22,1	15,0
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	36,30	12,6	11,5	10,0	20,0	12,6
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	33,30	13,0	11,9	10,3	20,3	13,0
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	30,30	13,1	12,0	10,4	20,4	13,1
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	27,30	13,5	12,3	10,7	20,7	13,5
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	24,30	13,5	12,3	10,7	20,7	13,5
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	21,30	13,5	12,4	10,7	20,7	13,5
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	45,30	11,6	10,6	9,4	19,4	11,6
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	42,30	12,2	11,1	9,7	19,7	12,2
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	39,30	12,5	11,4	9,9	19,9	12,5
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	18,30	14,0	12,8	11,2	21,2	14,0
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	15,30	14,1	12,9	11,2	21,2	14,1
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	12,30	24,6	23,3	21,6	31,6	24,6
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	36,30	12,7	11,5	10,0	20,0	12,7
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	33,30	13,3	12,1	10,5	20,5	13,3
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	30,30	13,8	12,6	11,0	21,0	13,8
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	27,30	13,9	12,7	11,0	21,0	13,9
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	24,30	13,9	12,7	11,1	21,1	13,9
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	21,30	14,0	12,8	11,1	21,1	14,0
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	45,30	11,9	10,9	9,5	19,5	11,9
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	42,30	12,3	11,2	9,7	19,7	12,3
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	39,30	12,6	11,5	10,0	20,0	12,6
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	18,30	34,5	33,2	31,5	41,5	34,5
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	15,30	34,4	33,2	31,4	41,4	34,4
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	12,30	34,8	33,5	31,8	41,8	34,8
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	36,30	32,9	31,6	29,9	39,9	32,9
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	33,30	33,4	32,1	30,3	40,3	33,4
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	30,30	33,4	32,2	30,4	40,4	33,4
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	27,30	33,5	32,3	30,5	40,5	33,5
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	24,30	34,4	33,1	31,4	41,4	34,4
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	21,30	34,4	33,2	31,4	41,4	34,4
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	45,30	32,1	30,8	29,1	39,1	32,1
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	42,30	32,2	30,9	29,2	39,2	32,2
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	39,30	32,3	31,1	29,3	39,3	32,3
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	18,30	36,7	35,5	33,7	43,7	36,7
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	15,30	36,7	35,5	33,7	43,7	36,7
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	12,30	36,9	35,6	33,9	43,9	36,9
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	36,30	35,1	33,8	32,1	42,1	35,1
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	33,30	35,5	34,2	32,5	42,5	35,5
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	30,30	35,6	34,4	32,6	42,6	35,6
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	27,30	35,8	34,5	32,8	42,8	35,8
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	24,30	35,9	34,6	32,9	42,9	35,9
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	21,30	36,7	35,4	33,7	43,7	36,7
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	45,30	34,1	32,9	31,1	41,1	34,1
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	42,30	34,3	33,1	31,3	41,3	34,3
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	39,30	34,6	33,3	31,5	41,5	34,6
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	18,30	36,5	35,3	33,5	43,5	36,5
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	15,30	36,5	35,3	33,5	43,5	36,5
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	12,30	36,3	35,0	33,3	43,3	36,3
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	36,30	35,0	33,7	32,0	42,0	35,0
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	33,30	35,1	33,9	32,1	42,1	35,1
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	30,30	35,3	34,0	32,3	42,3	35,3
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	27,30	35,4	34,2	32,4	42,4	35,4
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	24,30	35,5	34,3	32,5	42,5	35,5
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	21,30	35,6	34,4	32,6	42,6	35,6
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	45,30	33,9	32,6	30,9	40,9	33,9
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	42,30	34,1	32,8	31,1	41,1	34,1
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	39,30	34,6	33,3	31,6	41,6	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeersbewegingen licht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_C	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	7,50	44,1	41,6	34,5	46,6	48,3
B01 D	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	10,50	44,1	41,6	34,5	46,6	49,2
B01 E	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	13,50	44,0	41,5	34,4	46,5	49,3
B02 C	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	7,50	50,1	47,6	40,6	52,6	54,3
B02_D	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	10,50	50,1	47,5	40,5	52,5	55,9
B02 E	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	13,50	49,7	47,2	40,2	52,2	58,0
B03 C	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	7,50	27,2	24,7	18,2	29,7	41,3
B03 D	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	10,50	27,3	24,8	18,3	29,8	41,0
B03 E	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	13,50	27,7	25,2	18,8	30,2	41,7
B04_C	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	7,50	24,7	22,1	15,6	27,1	38,8
B04 D	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	10,50	24,9	22,4	15,9	27,4	38,9
B04_E	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	13,50	25,3	22,7	16,3	27,7	39,3
B05 A	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	1,50	26,7	24,2	17,7	29,2	43,5
B05 B	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	4,50	27,4	24,9	18,4	29,9	43,4
B05_C	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	7,50	28,9	26,3	19,8	31,3	43,2
B06 A	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	1,50	30,8	28,3	21,7	33,3	47,1
B06 B	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	4,50	31,7	29,2	22,6	34,2	47,0
B06 C	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	7,50	32,7	30,2	23,7	35,2	47,5
B07_A	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	1,50	28,2	25,7	19,1	30,7	44,5
B07_B	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	4,50	28,9	26,4	19,9	31,4	44,4
B07 C	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	7,50	29,9	27,4	21,0	32,4	44,8
B08_A	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	1,50	26,4	23,9	17,4	28,9	43,6
B08 B	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	4,50	27,0	24,5	18,1	29,5	43,0
B08 C	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	7,50	27,9	25,4	19,1	30,4	43,1
B09_A	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	1,50	24,4	21,8	15,5	26,8	42,7
B09 B	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	4,50	24,7	22,2	15,9	27,2	41,5
B09 C	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	7,50	25,8	23,3	17,0	28,3	41,6
B10 A	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	1,50	36,5	34,0	26,9	39,0	44,4
B10 B	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	4,50	36,8	34,3	27,3	39,3	43,5
B10_C	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	7,50	37,0	34,5	27,4	39,5	43,7
B11 A	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	1,50	32,0	29,4	22,5	34,4	42,7
B11 B	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	4,50	32,5	30,0	23,0	35,0	41,9
B11_C	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	7,50	33,8	31,3	24,4	36,3	42,6
B12 A	Bestaand oost	105635,47	460383,15	1,50	38,1	35,6	28,5	40,6	44,8
B12_B	Bestaand oost	105635,47	460383,15	4,50	38,1	35,6	28,6	40,6	44,4
B12_C	Bestaand oost	105635,47	460383,15	7,50	38,2	35,7	28,7	40,7	44,4
B13 A	Bestaand oost	105679,03	460436,87	1,50	37,1	34,6	27,6	39,6	46,2
B13 B	Bestaand oost	105679,03	460436,87	4,50	37,1	34,6	27,6	39,6	45,4
B13 C	Bestaand oost	105679,03	460436,87	7,50	37,5	35,0	28,0	40,0	45,5
B14_A	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	1,50	50,5	48,0	40,9	53,0	53,4
B14 B	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	4,50	50,9	48,4	41,3	53,4	53,5
B14 C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	51,2	48,7	41,6	53,7	53,7
B14_D	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	10,50	48,9	46,4	39,3	51,4	51,7
B14 E	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	13,50	49,0	46,4	39,4	51,4	51,8
B15_A	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	1,50	49,9	47,4	40,3	52,4	51,7
B15 B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	50,3	47,8	40,7	52,8	52,0
B15 C	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	7,50	50,6	48,0	40,9	53,0	52,2
B15 D	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	10,50	48,2	45,7	38,6	50,7	50,0
B15 E	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	13,50	48,3	45,7	38,6	50,7	50,2
B16_A	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	1,50	44,4	41,9	34,8	46,9	47,1
B16 B	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	4,50	44,6	42,1	35,0	47,1	46,8
B16 C	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	7,50	44,5	42,0	34,9	47,0	46,7
B16 D	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	10,50	44,5	42,0	34,9	47,0	46,8
B16_E	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	13,50	44,6	42,1	35,0	47,1	46,9
B17_A	Bestaand noord	105572,35	460538,30	1,50	42,4	39,9	32,8	44,9	45,7
B17 B	Bestaand noord	105572,35	460538,30	4,50	42,5	40,0	32,9	45,0	45,3
B17_C	Bestaand noord	105572,35	460538,30	7,50	42,3	39,8	32,7	44,8	45,1
B17 D	Bestaand noord	105572,35	460538,30	10,50	42,4	39,8	32,8	44,8	45,1
B17 E	Bestaand noord	105572,35	460538,30	13,50	42,5	40,0	32,9	45,0	45,2
B18_A	Bestaand noord	105547,31	460524,80	1,50	47,4	44,9	37,8	49,9	53,0
B18 B	Bestaand noord	105547,31	460524,80	4,50	47,6	45,1	38,0	50,1	53,3
B18 C	Bestaand noord	105547,31	460524,80	7,50	47,8	45,3	38,2	50,3	53,4
B18 D	Bestaand noord	105547,31	460524,80	10,50	47,9	45,4	38,3	50,4	53,4
B18_E	Bestaand noord	105547,31	460524,80	13,50	47,9	45,4	38,4	50,4	53,6
B19_A	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	1,50	38,7	36,1	29,1	41,1	46,9
B19 B	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	4,50	39,0	36,5	29,5	41,5	46,7
B19 C	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	7,50	37,3	34,8	27,8	39,8	46,4
B20 A	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	1,50	36,1	33,5	26,6	38,5	45,7
B20 B	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	4,50	36,3	33,8	26,8	38,8	45,7
B20_C	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	7,50	36,5	34,0	27,1	39,0	45,6
B21 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	9,27	34,9	32,4	25,6	37,4	44,8
B21 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	12,60	35,0	32,5	25,7	37,5	44,8
B22 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	9,27	28,7	26,2	20,0	31,2	43,5
B22 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	12,60	28,8	26,3	20,1	31,3	43,3
B23_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	9,27	40,3	37,8	30,8	42,8	47,2
B23 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	12,60	40,3	37,8	30,8	42,8	48,1
B24 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	9,27	41,0	38,5	31,5	43,5	47,4
B24_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	12,60	40,9	38,4	31,4	43,4	47,6
B25 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	9,27	51,5	48,9	43,0	53,9	65,6
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	12,60	51,3	48,7	42,8	53,7	65,8
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	51,4	48,9	43,0	53,9	65,6
B26 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	12,60	51,2	48,7	42,7	53,7	65,7
B27 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	9,27	43,8	41,3	34,3	46,3	50,4
B28 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	9,27	51,1	48,6	42,1	53,6	63,3
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	51,9	49,4	43,4	54,4	65,9
B30 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	12,60	48,9	46,4	40,2	51,4	63,3
B31 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	9,27	51,1	48,6	42,5	53,6	65,4
B32 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	9,27	50,9	48,4	42,2	53,4	64,7
B33 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	9,27	35,7	33,2	26,6	38,2	48,2
B33_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	12,60	31,8	29,3	22,6	34,3	43,7
B34_A	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	1,50	30,0	27,5	20,7	32,5	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeersbewegingen licht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B34_B	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	4,50	41,5	39,0	32,2	44,0	52,6
B35 A	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	1,50	41,2	38,7	32,0	43,7	52,7
B35 B	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	4,50	43,0	40,5	34,0	45,5	53,4
B36 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	1,50	24,7	22,2	15,7	27,2	41,8
B36_B	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	4,50	28,1	25,6	18,9	30,6	41,7
B36 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	7,50	28,1	25,5	19,0	30,5	41,2
B37 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	1,50	28,0	25,5	19,0	30,5	44,8
B37 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	4,50	30,8	28,2	21,6	33,2	44,5
B37 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	7,50	32,5	30,0	23,5	35,0	45,9
B38_A	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	1,50	21,9	19,4	13,1	24,4	39,9
B38 B	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	4,50	23,0	20,4	14,1	25,4	39,4
B38_C	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	7,50	28,6	26,0	19,6	31,0	42,7
B39 A	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	1,50	26,9	24,4	18,1	29,4	44,9
B39 B	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	4,50	28,5	26,0	19,8	31,0	44,9
B39_C	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	7,50	31,0	28,5	22,2	33,5	45,5
B40 A	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	1,50	22,4	19,9	13,4	24,9	39,8
B40 B	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	4,50	24,9	22,4	15,8	27,4	40,0
B40 C	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	7,50	26,1	23,6	16,9	28,6	39,1
B41_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	1,50	27,7	25,1	18,6	30,1	43,4
B41_B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	4,50	29,1	26,5	20,1	31,5	43,4
B41 C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	30,3	27,8	21,3	32,8	44,1
B42_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	1,50	34,6	32,1	25,1	37,1	44,0
B42 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	4,50	36,7	34,2	27,2	39,2	44,9
B43 A	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	1,50	40,0	37,5	30,4	42,5	44,3
B43_B	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	4,50	40,2	37,7	30,6	42,7	43,9
B43 C	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	7,50	40,3	37,8	30,7	42,8	43,9
B44 A	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	1,50	22,9	20,4	13,6	25,4	37,7
B44 B	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	4,50	24,4	21,8	14,9	26,8	37,2
B44 C	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	7,50	28,8	26,3	19,3	31,3	37,5
B44_D	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	10,50	32,2	29,7	22,6	34,7	38,8
B45 A	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	1,50	27,5	25,0	18,0	30,0	37,0
B45 B	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	4,50	28,8	26,3	19,3	31,3	36,6
B45_C	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	7,50	27,2	24,6	17,6	29,6	34,2
B45 D	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	10,50	20,2	17,7	10,7	22,7	30,1
B46_A	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	1,50	22,9	20,3	13,8	25,3	40,0
B46_B	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	4,50	22,3	19,8	13,3	24,8	38,7
B46 C	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	7,50	24,8	22,3	15,7	27,3	39,9
B47 A	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	1,50	27,7	25,1	18,4	30,1	42,8
B47 B	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	4,50	32,3	29,8	22,8	34,8	41,6
B47_C	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	7,50	33,6	31,1	24,1	36,1	41,9
B48 A	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	1,50	19,2	16,7	10,1	21,7	36,5
B48 B	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	4,50	18,9	16,4	9,9	21,4	36,0
B48_C	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	7,50	27,7	25,2	18,2	30,2	39,3
B49 A	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	1,50	22,2	19,6	13,1	24,6	39,3
B49_B	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	4,50	29,0	26,5	19,5	31,5	39,3
B49 C	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	7,50	31,3	28,8	21,8	33,8	39,7
B50 A	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	1,50	26,5	24,0	17,5	29,0	44,4
B50 B	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	4,50	27,6	25,1	18,6	30,1	43,9
B50 C	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	7,50	30,8	28,3	21,5	33,3	44,1
B51_A	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	1,50	25,8	23,3	16,6	28,3	42,4
B51 B	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	4,50	23,4	20,8	14,3	25,8	40,1
B51 C	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	7,50	27,8	25,2	18,7	30,2	43,2
B52 A	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	1,50	23,2	20,7	14,3	25,7	41,2
B52_B	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	4,50	25,2	22,6	16,1	27,6	42,0
B52_C	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	7,50	26,5	24,0	17,4	29,0	42,2
B53 A	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	1,50	20,1	17,5	11,1	22,5	38,2
B53_B	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	4,50	18,5	16,0	9,5	21,0	35,9
B53 C	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	7,50	23,0	20,5	13,8	25,5	37,6
B54 A	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	1,50	14,4	11,9	5,4	16,9	33,0
B54_B	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	4,50	15,6	13,1	6,5	18,1	32,7
B54 C	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	7,50	19,0	16,5	9,7	21,5	33,4
B55 A	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	1,50	23,8	21,3	14,5	26,3	38,0
B55 B	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	4,50	28,3	25,8	18,9	30,8	39,2
B55_C	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	7,50	29,4	26,8	19,8	31,8	38,8
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	14,80	32,2	29,6	23,2	34,6	45,2
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	11,80	32,1	29,6	23,2	34,6	45,5
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	8,80	32,1	29,6	23,3	34,6	46,0
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	5,80	32,1	29,6	23,3	34,6	46,3
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	1,50	31,5	29,0	22,6	34,0	46,8
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	14,80	34,8	32,3	25,6	37,3	46,5
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	11,80	36,1	33,5	26,8	38,5	46,5
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	8,80	37,1	34,5	27,7	39,5	46,7
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	5,80	37,0	34,4	27,6	39,4	46,7
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	1,50	36,5	34,0	27,1	39,0	47,1
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	14,80	43,3	40,8	33,7	45,8	48,6
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	11,80	44,1	41,6	34,6	46,6	49,2
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	8,80	44,5	42,0	35,0	47,0	49,3
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	5,80	44,5	42,0	34,9	47,0	49,3
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	1,50	44,2	41,7	34,7	46,7	49,5
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	14,80	53,8	51,3	44,3	56,3	62,2
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	11,80	53,8	51,3	44,3	56,3	62,1
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	8,80	53,4	50,9	44,0	55,9	62,2
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	5,80	52,7	50,2	43,2	55,2	62,1
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	14,80	53,9	51,3	45,0	56,3	67,3
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	11,80	54,1	51,6	45,3	56,6	67,5
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	8,80	54,2	51,7	45,5	56,7	67,5
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	5,80	54,2	51,7	45,5	56,7	67,4
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	14,80	52,0	49,5	43,4	54,5	66,6
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	11,80	52,4	49,9	43,8	54,9	66,7
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	8,80	52,6	50,1	44,1	55,1	66,8
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	5,80	52,6	50,1	44,1	55,1	66,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeersbewegingen licht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	14,80	51,3	48,8	42,7	53,8	65,5
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	11,80	51,8	49,3	43,2	54,3	65,7
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	8,80	52,2	49,6	43,6	54,6	66,0
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	5,80	52,3	49,8	43,8	54,8	65,9
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	18,00	50,5	47,9	42,0	52,9	65,3
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	15,00	50,8	48,3	42,4	53,3	65,4
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	12,00	51,4	48,9	43,0	53,9	65,8
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	9,00	52,3	49,8	44,0	54,8	66,4
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	6,00	53,2	50,7	44,9	55,7	66,8
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	18,00	51,6	49,1	43,1	54,1	66,2
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	15,00	52,0	49,5	43,5	54,5	66,4
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	12,00	52,4	49,9	44,0	54,9	66,7
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	9,00	52,7	50,2	44,3	55,2	66,7
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	6,00	52,8	50,3	44,4	55,3	66,5
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	18,00	53,3	50,8	44,4	55,8	66,2
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	15,00	53,6	51,1	44,8	56,1	66,4
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	12,00	53,9	51,4	45,2	56,4	66,6
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	9,00	54,1	51,6	45,4	56,6	66,5
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	6,00	54,2	51,7	45,6	56,7	66,3
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	18,00	38,8	36,3	29,4	41,3	48,2
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	15,00	38,5	36,0	29,2	41,0	47,5
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	12,00	39,7	37,2	30,3	42,2	47,7
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	9,00	40,4	37,9	31,0	42,9	47,8
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	6,00	41,1	38,6	31,6	43,6	48,1
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	18,00	47,9	45,3	38,3	50,3	50,3
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	15,00	47,9	45,4	38,3	50,4	50,4
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	12,00	48,1	45,5	38,5	50,5	50,5
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	9,00	48,0	45,5	38,4	50,5	50,5
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	6,00	47,9	45,4	38,3	50,4	50,5
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	1,50	47,5	45,0	37,9	50,0	50,5
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	18,00	44,5	42,0	34,9	47,0	48,2
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	15,00	44,5	42,0	35,0	47,0	48,3
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	12,00	44,5	42,0	35,0	47,0	48,4
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	9,00	44,5	42,0	34,9	47,0	48,4
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	6,00	44,4	41,9	34,8	46,9	48,4
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	1,50	44,1	41,5	34,5	46,5	48,6
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	18,00	42,2	39,7	32,6	44,7	46,9
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	15,00	42,2	39,7	32,6	44,7	46,8
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	12,00	42,2	39,7	32,6	44,7	46,9
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	9,00	42,2	39,6	32,6	44,6	47,0
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	6,00	42,1	39,6	32,5	44,6	47,0
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	1,50	41,9	39,3	32,3	44,3	47,3
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	18,00	45,0	42,5	36,3	47,5	60,2
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	15,00	46,1	43,6	37,4	48,6	61,0
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	12,00	45,3	42,7	36,5	47,7	59,8
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	9,00	43,1	40,5	34,1	45,5	56,5
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	6,00	38,2	35,7	29,0	40,7	47,0
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	18,00	46,5	44,0	37,9	49,0	61,8
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	15,00	46,6	44,1	38,0	49,1	61,7
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	12,00	45,8	43,3	37,1	48,3	60,7
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	9,00	43,1	40,6	34,2	45,6	57,0
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	6,00	37,2	34,6	28,1	39,6	47,0
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	18,00	47,8	45,3	39,2	50,3	63,2
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	15,00	47,5	45,0	39,0	50,0	62,8
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	12,00	47,1	44,6	38,5	49,6	62,3
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	9,00	44,3	41,8	35,5	46,8	58,3
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	6,00	39,6	37,0	30,6	42,0	49,4
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	18,00	49,3	46,8	40,8	51,8	64,5
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	15,00	49,4	46,9	40,9	51,9	64,6
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	12,00	49,5	46,9	41,0	51,9	64,5
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	9,00	49,3	46,8	40,9	51,8	64,6
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	6,00	45,1	42,6	36,5	47,6	56,9
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	18,00	40,6	38,1	31,1	43,1	45,8
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	15,00	40,6	38,1	31,1	43,1	45,7
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	12,00	40,6	38,1	31,1	43,1	45,9
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	9,00	40,6	38,1	31,1	43,1	46,0
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	6,00	40,5	38,0	31,0	43,0	46,1
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	1,50	40,3	37,8	30,8	42,8	46,5
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	18,00	39,2	36,7	29,7	41,7	44,8
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	15,00	39,2	36,7	29,7	41,7	44,6
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	12,00	39,2	36,7	29,7	41,7	44,8
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	9,00	39,2	36,7	29,7	41,7	44,9
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	6,00	39,2	36,6	29,6	41,6	45,1
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	1,50	39,0	36,5	29,4	41,5	45,7
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	18,00	37,9	35,4	28,4	40,4	43,6
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	15,00	37,9	35,4	28,3	40,4	43,2
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	12,00	37,9	35,4	28,4	40,4	43,3
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	9,00	37,9	35,4	28,3	40,4	43,4
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	6,00	37,8	35,3	28,3	40,3	43,8
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	1,50	37,5	34,9	27,9	39,9	45,1
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	18,00	36,8	34,3	27,3	39,3	43,1
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	15,00	36,8	34,3	27,2	39,3	42,6
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	12,00	36,8	34,2	27,2	39,2	42,5
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	9,00	36,7	34,2	27,2	39,2	42,3
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	6,00	38,0	35,5	28,4	40,5	42,8
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	1,50	37,6	35,1	28,1	40,1	44,6
BlokCTP09a	Laag1	105607,70	460361,87	18,00	31,3	28,8	22,3	33,8	44,6
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	18,00	28,6	26,1	19,9	31,1	43,7
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	15,00	27,8	25,3	19,1	30,3	43,2
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	12,00	27,5	25,0	18,8	30,0	43,0
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	9,00	27,2	24,6	18,5	29,6	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeersbewegingen licht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	6,00	27,0	24,5	18,3	29,5	42,9
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	1,50	26,7	24,2	17,8	29,2	44,1
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	18,00	29,8	27,3	21,0	32,3	44,5
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	15,00	28,6	26,1	19,9	31,1	43,7
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	12,00	28,3	25,8	19,6	30,8	43,5
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	9,00	28,1	25,6	19,4	30,6	43,4
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	6,00	27,5	25,0	18,8	30,0	43,1
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	1,50	28,7	26,2	19,7	31,2	45,3
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	18,00	45,0	42,5	36,2	47,5	60,4
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	15,00	42,7	40,2	33,9	45,2	58,1
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	12,00	34,0	31,4	25,1	36,4	48,4
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	9,00	31,1	28,6	22,3	33,6	45,6
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	6,00	30,5	28,0	21,6	33,0	45,2
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	1,50	30,5	28,0	21,5	33,0	47,1
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	12,00	31,4	28,9	22,6	33,9	46,1
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	9,00	30,6	28,0	21,8	33,0	45,2
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	6,00	30,3	27,8	21,5	32,8	45,2
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	1,50	30,1	27,6	21,2	32,6	46,4
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	12,00	32,2	29,7	23,3	34,7	46,5
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	9,00	31,4	28,9	22,5	33,9	45,8
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	6,00	31,3	28,7	22,3	33,7	45,7
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	1,50	30,7	28,1	21,7	33,1	46,4
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	12,00	52,4	49,9	43,0	54,9	62,2
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	9,00	52,6	50,1	43,2	55,1	62,3
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	6,00	52,6	50,1	43,2	55,1	62,3
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	1,50	42,1	39,6	32,5	44,6	49,5
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	12,00	52,7	50,1	43,8	55,1	66,7
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	9,00	53,0	50,5	44,1	55,5	66,6
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	6,00	53,2	50,7	44,3	55,7	67,1
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	12,00	50,1	47,6	41,3	52,6	64,8
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	9,00	49,6	47,1	40,7	52,1	64,2
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	6,00	47,0	44,5	38,0	49,5	59,7
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	18,00	47,1	44,6	38,4	49,6	62,6
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	15,00	45,6	43,1	36,9	48,1	61,4
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	18,00	48,6	46,1	39,9	51,1	63,8
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	15,00	48,6	46,0	39,8	51,0	63,6
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	12,00	50,1	47,6	41,2	52,6	64,7
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	9,00	47,5	45,0	38,4	50,0	60,0
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	6,00	43,7	41,2	34,4	46,2	53,8
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	18,00	47,9	45,4	39,2	50,4	63,1
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	15,00	47,8	45,2	39,0	50,2	63,0
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	12,00	48,6	46,1	39,7	51,1	62,6
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	9,00	46,1	43,6	37,0	48,6	58,6
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	6,00	41,2	38,7	31,9	43,7	50,8
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	18,00	42,7	40,2	34,0	45,2	57,1
BlokDTP13a	Laag1	105579,31	460345,15	18,00	40,5	38,0	31,8	43,0	54,8
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	15,00	46,8	44,2	38,0	49,2	61,7
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	12,00	45,9	43,4	37,2	48,4	60,7
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	9,00	43,5	41,0	34,5	46,0	57,1
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	6,00	37,6	35,1	28,3	40,1	47,9
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	15,00	46,3	43,8	37,6	48,8	61,2
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	12,00	45,4	42,9	36,6	47,9	59,9
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	9,00	43,1	40,6	34,1	45,6	56,7
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	6,00	37,0	34,4	27,6	39,4	47,4
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	15,00	36,3	33,8	26,8	38,8	42,7
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	12,00	36,2	33,7	26,6	38,7	41,8
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	9,00	36,1	33,6	26,6	38,6	41,8
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	6,00	36,1	33,5	26,5	38,5	41,7
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	1,50	34,9	32,4	25,4	37,4	43,5
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	15,00	25,7	23,2	17,1	28,2	41,2
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	12,00	24,5	22,0	15,9	27,0	39,9
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	9,00	24,3	21,7	15,6	26,7	39,7
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	6,00	23,6	21,1	14,9	26,1	39,6
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	1,50	24,3	21,8	15,5	26,8	42,4
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	15,00	26,6	24,1	17,9	29,1	41,7
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	12,00	25,3	22,7	16,6	27,7	40,7
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	9,00	24,9	22,4	16,3	27,4	40,6
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	6,00	24,3	21,8	15,6	26,8	40,4
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	1,50	24,0	21,5	15,2	26,5	42,6
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	15,00	27,9	25,3	19,2	30,3	43,4
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	12,00	26,5	24,0	17,9	29,0	42,2
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	9,00	26,2	23,7	17,6	28,7	42,0
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	6,00	26,0	23,5	17,3	28,5	42,1
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	1,50	25,5	23,0	16,6	28,0	43,2
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	18,30	34,6	32,1	25,3	37,1	45,0
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	15,30	34,8	32,3	25,5	37,3	45,3
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	12,30	33,8	31,3	24,6	36,3	45,4
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	36,30	30,2	27,7	21,1	32,7	43,3
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	33,30	31,2	28,7	22,0	33,7	43,6
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	30,30	32,3	29,8	23,1	34,8	44,0
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	27,30	33,3	30,8	24,0	35,8	44,2
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	24,30	33,9	31,3	24,5	36,3	44,5
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	21,30	34,3	31,7	24,9	36,7	44,7
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	54,75	25,9	23,4	17,2	28,4	41,5
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	51,60	26,2	23,6	17,5	28,6	41,8
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	48,45	26,4	23,9	17,7	28,9	42,0
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	45,30	26,7	24,2	18,0	29,2	42,4
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	42,30	27,0	24,5	18,3	29,5	42,7
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	39,30	28,4	25,9	19,5	30,9	43,0
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	61,05	25,3	22,8	16,6	27,8	40,6
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	57,90	25,6	23,1	16,9	28,1	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeersbewegingen licht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	18,30	31,3	28,8	22,4	33,8	45,7
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	15,30	30,9	28,4	22,1	33,4	45,9
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	12,30	30,5	28,0	21,8	33,0	46,1
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	36,30	30,0	27,5	21,0	32,5	44,1
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	33,30	30,2	27,7	21,3	32,7	44,4
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	30,30	30,5	28,0	21,5	33,0	44,7
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	27,30	30,7	28,2	21,8	33,2	44,9
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	24,30	31,1	28,6	22,1	33,6	45,1
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	21,30	31,3	28,8	22,4	33,8	45,4
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	54,75	26,6	24,1	17,9	29,1	42,2
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	51,60	27,3	24,8	18,5	29,8	42,5
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	48,45	27,6	25,1	18,8	30,1	42,8
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	45,30	28,3	25,8	19,4	30,8	43,1
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	42,30	28,9	26,4	20,0	31,4	43,5
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	39,30	29,3	26,8	20,4	31,8	43,8
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	61,05	25,7	23,1	17,1	28,1	42,0
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	57,90	25,9	23,4	17,3	28,4	41,9
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	18,30	44,6	42,1	36,1	47,1	60,5
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	15,30	44,3	41,7	35,7	46,7	60,5
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	12,30	42,8	40,3	34,1	45,3	57,6
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	36,30	45,1	42,6	36,6	47,6	62,2
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	33,30	45,3	42,7	36,8	47,7	62,4
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	30,30	45,3	42,8	36,9	47,8	62,5
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	27,30	45,4	42,9	36,9	47,9	62,4
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	24,30	45,2	42,7	36,7	47,7	61,8
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	21,30	44,7	42,2	36,2	47,2	60,6
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	54,75	43,8	41,3	35,3	46,3	60,7
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	51,60	44,0	41,5	35,6	46,5	61,0
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	48,45	44,2	41,7	35,8	46,7	61,3
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	45,30	44,4	41,9	36,0	46,9	61,5
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	42,30	44,6	42,1	36,2	47,1	61,8
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	39,30	44,8	42,3	36,4	47,3	62,0
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	61,05	43,4	40,9	34,9	45,9	60,2
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	57,90	43,6	41,1	35,1	46,1	60,4
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	18,30	49,3	46,8	41,0	51,8	66,9
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	15,30	49,1	46,6	40,8	51,6	66,4
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	12,30	47,2	44,6	38,6	49,6	63,3
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	36,30	47,4	44,9	39,0	49,9	64,5
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	33,30	47,8	45,3	39,4	50,3	64,9
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	30,30	48,1	45,6	39,7	50,6	65,3
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	27,30	48,5	45,9	40,1	50,9	65,7
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	24,30	48,8	46,3	40,5	51,3	66,1
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	21,30	49,1	46,6	40,8	51,6	66,5
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	54,75	45,4	42,9	36,9	47,9	62,2
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	51,60	45,7	43,2	37,3	48,2	62,5
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	48,45	46,0	43,5	37,6	48,5	62,9
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	45,30	46,4	43,9	38,0	48,9	63,4
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	42,30	46,7	44,2	38,3	49,2	63,7
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	39,30	47,0	44,5	38,6	49,5	64,1
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	61,05	44,8	42,3	36,3	47,3	61,4
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	57,90	45,1	42,6	36,6	47,6	61,8
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	18,30	48,1	45,6	39,7	50,6	64,9
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	15,30	47,9	45,4	39,5	50,4	64,3
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	12,30	46,5	44,0	37,9	49,0	62,2
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	36,30	46,3	43,8	37,9	48,8	63,2
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	33,30	46,6	44,1	38,2	49,1	63,5
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	30,30	47,0	44,5	38,6	49,5	63,8
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	27,30	47,3	44,8	38,9	49,8	64,1
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	24,30	47,7	45,2	39,3	50,2	64,4
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	21,30	47,9	45,4	39,6	50,4	64,7
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	54,75	44,5	42,0	36,0	47,0	61,2
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	51,60	44,8	42,3	36,3	47,3	61,5
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	48,45	45,1	42,6	36,7	47,6	61,9
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	45,30	45,4	42,9	37,0	47,9	62,2
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	42,30	45,6	43,1	37,2	48,1	62,5
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	39,30	45,9	43,4	37,5	48,4	62,8
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	61,05	44,0	41,5	35,5	46,5	60,6
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	57,90	44,2	41,7	35,8	46,7	60,9
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	18,30	42,3	39,7	33,0	44,7	52,1
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	15,30	42,7	40,2	33,5	45,2	53,5
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	12,30	42,3	39,8	33,0	44,8	52,3
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	36,30	34,8	32,3	25,8	37,3	46,1
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	33,30	36,8	34,3	27,6	39,3	46,4
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	30,30	38,4	35,8	29,1	40,8	47,1
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	27,30	40,0	37,5	30,6	42,5	47,8
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	24,30	41,3	38,8	31,9	43,8	48,6
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	21,30	41,8	39,3	32,5	44,3	50,2
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	54,75	32,5	30,0	23,6	35,0	44,5
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	51,60	32,8	30,3	23,8	35,3	44,7
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	48,45	33,1	30,6	24,2	35,6	45,0
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	45,30	33,4	30,9	24,5	35,9	45,3
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	42,30	33,7	31,2	24,8	36,2	45,4
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	39,30	33,9	31,3	24,9	36,3	45,7
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	61,05	32,0	29,5	23,1	34,5	44,1
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	57,90	32,2	29,7	23,3	34,7	44,3
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	18,30	29,7	27,2	21,3	32,2	46,7
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	15,30	30,8	28,3	22,4	33,3	47,0
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	12,30	30,9	28,4	22,5	33,4	47,1
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	36,30	28,0	25,5	19,6	30,5	45,0
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	33,30	28,3	25,8	19,9	30,8	45,3
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	30,30	28,5	26,0	20,1	31,0	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeersbewegingen licht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	27,30	28,8	26,3	20,4	31,3	45,8
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	24,30	29,2	26,7	20,8	31,7	46,1
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	21,30	29,5	27,0	21,1	32,0	46,4
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	45,30	27,3	24,8	18,8	29,8	44,0
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	42,30	27,5	25,0	19,0	30,0	44,3
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	39,30	27,8	25,3	19,3	30,3	44,7
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	18,30	30,0	27,5	21,4	32,5	46,3
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	15,30	30,9	28,4	22,2	33,4	46,5
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	12,30	31,4	28,9	22,8	33,9	47,5
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	36,30	27,8	25,3	19,3	30,3	44,5
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	33,30	28,0	25,5	19,6	30,5	44,7
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	30,30	28,3	25,7	19,8	30,7	45,0
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	27,30	28,5	26,0	20,1	31,0	45,2
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	24,30	29,1	26,6	20,6	31,6	45,6
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	21,30	29,7	27,1	21,1	32,1	46,0
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	45,30	26,9	24,4	18,3	29,4	43,1
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	42,30	27,2	24,7	18,7	29,7	43,7
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	39,30	27,5	25,0	19,1	30,0	44,1
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	18,30	46,5	44,0	37,9	49,0	61,5
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	15,30	46,2	43,7	37,5	48,7	60,9
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	12,30	45,5	43,0	36,6	48,0	59,3
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	36,30	44,3	41,8	35,6	46,8	58,9
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	33,30	44,6	42,1	36,0	47,1	59,2
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	30,30	44,9	42,4	36,3	47,4	59,5
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	27,30	45,4	42,9	36,8	47,9	60,5
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	24,30	45,9	43,4	37,3	48,4	61,0
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	21,30	46,4	43,9	37,8	48,9	61,5
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	45,30	43,4	40,9	34,7	45,9	58,0
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	42,30	43,7	41,2	35,0	46,2	58,3
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	39,30	44,0	41,5	35,4	46,5	58,6
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	18,30	51,7	49,2	43,4	54,2	68,8
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	15,30	52,1	49,6	43,8	54,6	69,4
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	12,30	52,0	49,5	43,6	54,5	69,6
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	36,30	49,2	46,6	40,7	51,6	65,8
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	33,30	49,6	47,1	41,1	52,1	66,3
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	30,30	50,0	47,5	41,6	52,5	66,8
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	27,30	50,4	47,9	42,0	52,9	67,3
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	24,30	50,9	48,3	42,5	53,3	67,8
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	21,30	51,3	48,8	43,0	53,8	68,3
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	45,30	48,0	45,5	39,5	50,5	64,5
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	42,30	48,4	45,9	39,9	50,9	64,9
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	39,30	48,7	46,2	40,3	51,2	65,4
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	18,30	51,6	49,1	43,3	54,1	69,0
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	15,30	52,0	49,5	43,7	54,5	69,6
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	12,30	51,9	49,4	43,5	54,4	69,7
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	36,30	49,3	46,8	40,8	51,8	66,1
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	33,30	49,7	47,2	41,2	52,2	66,5
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	30,30	50,1	47,6	41,7	52,6	67,0
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	27,30	50,5	48,0	42,1	53,0	67,5
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	24,30	50,9	48,4	42,5	53,4	68,0
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	21,30	51,3	48,8	42,9	53,8	68,5
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	45,30	48,2	45,7	39,7	50,7	64,7
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	42,30	48,5	46,0	40,0	51,0	65,2
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	39,30	48,9	46,4	40,4	51,4	65,7
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	18,30	43,0	40,5	34,8	45,5	60,1
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	15,30	42,6	40,1	34,4	45,1	60,1
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	12,30	40,8	38,3	32,5	43,3	57,2
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	36,30	43,1	40,6	34,9	45,6	61,2
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	33,30	43,4	40,9	35,2	45,9	61,6
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	30,30	43,6	41,1	35,4	46,1	61,8
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	27,30	43,8	41,3	35,6	46,3	62,0
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	24,30	43,7	41,2	35,5	46,2	61,9
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	21,30	43,6	41,1	35,4	46,1	61,3
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	45,30	42,2	39,7	34,0	44,7	60,2
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	42,30	42,4	39,9	34,3	44,9	60,5
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	39,30	42,7	40,2	34,6	45,2	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Winkelwagens
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_C	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	7,50	12,2	9,7	--	14,7	14,9
B01 D	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	10,50	14,1	11,6	--	16,6	16,3
B01 E	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	13,50	14,9	12,4	--	17,4	17,0
B02 C	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	7,50	20,5	17,9	--	22,9	22,6
B02_D	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	10,50	21,9	19,4	--	24,4	24,0
B02 E	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	13,50	24,1	21,5	--	26,5	26,1
B03 C	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	7,50	7,8	5,3	--	10,3	10,5
B03 D	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	10,50	8,4	5,9	--	10,9	10,6
B03 E	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	13,50	9,5	7,0	--	12,0	11,6
B04_C	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	7,50	4,8	2,2	--	7,2	7,8
B04 D	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	10,50	5,6	3,1	--	8,1	8,1
B04_E	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	13,50	6,6	4,1	--	9,1	8,7
B05 A	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	1,50	7,7	5,1	--	10,1	13,6
B05 B	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	4,50	8,7	6,1	--	11,1	13,1
B05_C	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	7,50	10,2	7,7	--	12,7	13,5
B06 A	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	1,50	10,6	8,0	--	13,0	16,3
B06 B	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	4,50	12,2	9,6	--	14,6	16,0
B06 C	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	7,50	13,7	11,2	--	16,2	16,5
B07_A	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	1,50	8,4	5,9	--	10,9	14,2
B07_B	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	4,50	9,9	7,4	--	12,4	13,9
B07 C	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	7,50	11,7	9,2	--	14,2	14,6
B08_A	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	1,50	7,5	4,9	--	9,9	13,4
B08 B	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	4,50	8,4	5,8	--	10,8	12,7
B08 C	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	7,50	10,1	7,5	--	12,5	12,9
B09_A	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	1,50	6,3	3,8	--	8,8	12,3
B09 B	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	4,50	6,8	4,2	--	9,2	11,4
B09 C	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	7,50	8,4	5,9	--	10,9	11,6
B10 A	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	1,50	7,2	4,6	--	9,6	13,2
B10 B	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	4,50	7,3	4,7	--	9,7	12,1
B10_C	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	7,50	8,8	6,2	--	11,2	12,3
B11 A	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	1,50	6,1	3,5	--	8,5	12,1
B11 B	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	4,50	6,5	4,0	--	9,0	11,1
B11_C	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	7,50	8,7	6,2	--	11,2	11,9
B12 A	Bestaand oost	105635,47	460383,15	1,50	7,6	5,1	--	10,1	13,4
B12_B	Bestaand oost	105635,47	460383,15	4,50	8,8	6,3	--	11,3	12,8
B12_C	Bestaand oost	105635,47	460383,15	7,50	10,2	7,7	--	12,7	12,9
B13 A	Bestaand oost	105679,03	460436,87	1,50	8,4	5,9	--	10,9	14,5
B13 B	Bestaand oost	105679,03	460436,87	4,50	8,4	5,9	--	10,9	13,4
B13 C	Bestaand oost	105679,03	460436,87	7,50	9,7	7,2	--	12,2	13,4
B14_A	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	1,50	13,5	11,0	--	16,0	19,0
B14 B	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	4,50	15,3	12,8	--	17,8	18,8
B14 C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	16,5	13,9	--	18,9	18,8
B14_D	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	10,50	15,1	12,5	--	17,5	17,1
B14 E	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	13,50	15,3	12,7	--	17,7	17,3
B15_A	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	1,50	9,2	6,7	--	11,7	15,1
B15 B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	10,3	7,7	--	12,7	14,5
B15 C	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	7,50	11,8	9,2	--	14,2	14,6
B15 D	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	10,50	11,0	8,5	--	13,5	13,2
B15 E	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	13,50	11,6	9,0	--	14,0	13,6
B16_A	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	1,50	6,7	4,2	--	9,2	12,9
B16 B	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	4,50	6,7	4,1	--	9,1	11,7
B16 C	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	7,50	7,6	5,1	--	10,1	11,5
B16 D	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	10,50	8,9	6,3	--	11,3	11,6
B16_E	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	13,50	9,7	7,2	--	12,2	11,9
B17_A	Bestaand noord	105572,35	460538,30	1,50	6,0	3,5	--	8,5	12,1
B17 B	Bestaand noord	105572,35	460538,30	4,50	6,3	3,7	--	8,7	10,9
B17_C	Bestaand noord	105572,35	460538,30	7,50	7,1	4,6	--	9,6	10,4
B17 D	Bestaand noord	105572,35	460538,30	10,50	7,9	5,4	--	10,4	10,3
B17 E	Bestaand noord	105572,35	460538,30	13,50	8,6	6,1	--	11,1	10,7
B18_A	Bestaand noord	105547,31	460524,80	1,50	13,6	11,1	--	16,1	19,3
B18 B	Bestaand noord	105547,31	460524,80	4,50	15,4	12,9	--	17,9	19,3
B18 C	Bestaand noord	105547,31	460524,80	7,50	16,8	14,2	--	19,2	19,5
B18 D	Bestaand noord	105547,31	460524,80	10,50	17,6	15,1	--	20,1	19,7
B18_E	Bestaand noord	105547,31	460524,80	13,50	18,1	15,5	--	20,5	20,1
B19_A	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	1,50	9,7	7,2	--	12,2	15,7
B19 B	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	4,50	10,6	8,0	--	13,0	15,2
B19 C	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	7,50	12,0	9,5	--	14,5	15,3
B20 A	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	1,50	9,9	7,4	--	12,4	15,7
B20 B	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	4,50	11,5	9,0	--	14,0	15,6
B20_C	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	7,50	12,7	10,2	--	15,2	15,5
B21 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	9,27	12,9	10,4	--	15,4	15,0
B21 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	12,60	13,1	10,6	--	15,6	15,1
B22 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	9,27	11,3	8,8	--	13,8	13,5
B22 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	12,60	11,4	8,9	--	13,9	13,4
B23_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	9,27	14,8	12,3	--	17,3	16,9
B23 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	12,60	15,5	13,0	--	18,0	17,6
B24 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	9,27	14,3	11,7	--	16,7	16,3
B24_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	12,60	14,7	12,1	--	17,1	16,7
B25 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	9,27	35,5	32,9	--	37,9	37,5
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	12,60	35,1	32,6	--	37,6	37,1
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	35,5	32,9	--	37,9	37,5
B26 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	12,60	35,0	32,5	--	37,5	37,0
B27 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	9,27	17,3	14,8	--	19,8	19,4
B28 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	9,27	31,8	29,2	--	34,2	33,8
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	35,7	33,1	--	38,1	37,7
B30 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	12,60	30,9	28,3	--	33,3	32,9
B31 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	9,27	33,9	31,3	--	36,3	35,9
B32 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	9,27	33,3	30,8	--	35,8	35,4
B33 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	9,27	15,4	12,9	--	17,9	17,6
B33_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	12,60	11,7	9,2	--	14,2	13,7
B34_A	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	1,50	8,9	6,3	--	11,3	14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Winkelwagens
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B34_B	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	4,50	20,3	17,8	--	22,8	24,0
B35 A	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	1,50	20,7	18,2	--	23,2	25,1
B35 B	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	4,50	23,9	21,4	--	26,4	26,2
B36 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	1,50	5,7	3,1	--	8,1	11,5
B36_B	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	4,50	7,4	4,9	--	9,9	11,7
B36 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	7,50	8,3	5,8	--	10,8	11,1
B37 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	1,50	8,7	6,2	--	11,2	14,4
B37 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	4,50	10,6	8,1	--	13,1	14,4
B37 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	7,50	13,5	10,9	--	15,9	15,8
B38_A	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	1,50	3,7	1,2	--	6,2	9,7
B38 B	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	4,50	4,6	2,1	--	7,1	9,2
B38_C	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	7,50	9,9	7,4	--	12,4	12,9
B39 A	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	1,50	8,9	6,4	--	11,4	14,2
B39 B	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	4,50	11,1	8,5	--	13,5	14,1
B39_C	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	7,50	12,9	10,4	--	15,4	15,1
B40 A	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	1,50	2,9	0,4	--	5,4	9,0
B40 B	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	4,50	4,7	2,2	--	7,2	9,6
B40 C	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	7,50	5,6	3,1	--	8,1	9,2
B41_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	1,50	7,3	4,8	--	9,8	12,6
B41_B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	4,50	9,4	6,8	--	11,8	12,5
B41 C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	11,0	8,5	--	13,5	13,4
B42_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	1,50	7,6	5,0	--	10,0	13,0
B42 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	4,50	10,0	7,5	--	12,5	13,4
B43 A	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	1,50	4,9	2,4	--	7,4	11,3
B43_B	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	4,50	4,8	2,3	--	7,3	10,4
B43 C	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	7,50	5,5	3,0	--	8,0	10,2
B44 A	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	1,50	0,6	-1,9	--	3,1	7,2
B44 B	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	4,50	0,7	-1,9	--	3,1	6,6
B44 C	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	7,50	1,1	-1,5	--	3,6	6,4
B44_D	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	10,50	2,2	-0,3	--	4,7	7,0
B45 A	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	1,50	-0,7	-3,3	--	1,7	5,8
B45 B	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	4,50	-0,8	-3,4	--	1,6	5,0
B45_C	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	7,50	-3,1	-5,6	--	-0,6	2,1
B45 D	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	10,50	-5,2	-7,7	--	-2,7	-0,6
B46_A	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	1,50	3,5	1,0	--	6,0	9,7
B46_B	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	4,50	3,3	0,7	--	5,7	8,4
B46 C	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	7,50	5,5	2,9	--	7,9	9,5
B47 A	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	1,50	6,5	3,9	--	8,9	12,7
B47 B	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	4,50	5,7	3,2	--	8,2	10,9
B47_C	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	7,50	6,8	4,3	--	9,3	11,0
B48 A	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	1,50	-0,1	-2,6	--	2,4	6,4
B48 B	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	4,50	0,0	-2,5	--	2,5	5,7
B48_C	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	7,50	3,5	1,0	--	6,0	8,5
B49 A	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	1,50	2,9	0,4	--	5,4	9,4
B49_B	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	4,50	3,0	0,5	--	5,5	8,8
B49 C	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	7,50	3,8	1,3	--	6,3	8,8
B50 A	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	1,50	8,1	5,5	--	10,5	14,3
B50 B	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	4,50	8,4	5,8	--	10,8	13,5
B50 C	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	7,50	9,7	7,2	--	12,2	13,8
B51_A	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	1,50	5,7	3,2	--	8,2	11,9
B51 B	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	4,50	4,4	1,8	--	6,8	9,5
B51 C	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	7,50	8,5	5,9	--	10,9	12,4
B52 A	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	1,50	5,4	2,9	--	7,9	11,8
B52_B	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	4,50	6,1	3,6	--	8,6	11,6
B52_C	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	7,50	7,1	4,6	--	9,6	11,7
B53 A	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	1,50	1,2	-1,3	--	3,7	7,6
B53_B	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	4,50	-0,1	-2,6	--	2,4	5,5
B53 C	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	7,50	2,7	0,2	--	5,2	7,5
B54 A	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	1,50	-3,7	-6,2	--	-1,2	2,9
B54_B	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	4,50	-3,2	-5,8	--	-0,8	2,8
B54 C	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	7,50	-1,6	-4,1	--	0,9	3,8
B55 A	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	1,50	2,1	-0,4	--	4,6	8,7
B55 B	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	4,50	2,9	0,3	--	5,3	8,8
B55_C	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	7,50	2,9	0,4	--	5,4	8,2
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	14,80	13,8	11,3	--	16,3	15,8
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	11,80	14,0	11,5	--	16,5	16,1
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	8,80	14,3	11,8	--	16,8	16,4
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	5,80	14,5	12,0	--	17,0	16,8
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	1,50	13,2	10,7	--	15,7	17,1
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	14,80	14,4	11,9	--	16,9	16,5
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	11,80	14,4	11,8	--	16,8	16,4
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	8,80	14,4	11,9	--	16,9	16,5
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	5,80	14,3	11,8	--	16,8	16,6
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	1,50	13,1	10,6	--	15,6	16,9
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	14,80	14,8	12,2	--	17,2	16,8
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	11,80	15,0	12,4	--	17,4	17,0
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	8,80	14,9	12,4	--	17,4	17,0
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	5,80	14,8	12,3	--	17,3	17,1
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	1,50	13,4	10,8	--	15,8	17,3
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	14,80	26,0	23,4	--	28,4	28,0
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	11,80	25,9	23,4	--	28,4	27,9
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	8,80	25,9	23,3	--	28,3	27,9
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	5,80	25,5	23,0	--	28,0	27,7
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	14,80	35,2	32,7	--	37,7	37,2
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	11,80	35,9	33,4	--	38,4	37,9
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	8,80	36,7	34,1	--	39,1	38,7
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	5,80	37,2	34,7	--	39,7	39,3
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	14,80	35,1	32,5	--	37,5	37,1
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	11,80	35,7	33,2	--	38,2	37,7
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	8,80	36,2	33,7	--	38,7	38,3
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	5,80	36,5	33,9	--	38,9	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Winkelwagens
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	14,80	34,6	32,1	--	37,1	36,6
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	11,80	35,3	32,8	--	37,8	37,3
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	8,80	36,0	33,5	--	38,5	38,1
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	5,80	36,5	34,0	--	39,0	38,6
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	18,00	33,7	31,1	--	36,1	35,7
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	15,00	34,4	31,9	--	36,9	36,4
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	12,00	35,3	32,8	--	37,8	37,3
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	9,00	36,8	34,3	--	39,3	38,8
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	6,00	38,0	35,5	--	40,5	40,1
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	18,00	34,4	31,8	--	36,8	36,4
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	15,00	35,1	32,6	--	37,6	37,1
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	12,00	35,9	33,4	--	38,4	37,9
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	9,00	36,6	34,1	--	39,1	38,6
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	6,00	37,0	34,4	--	39,4	39,0
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	18,00	34,4	31,8	--	36,8	36,4
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	15,00	35,1	32,6	--	37,6	37,1
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	12,00	35,9	33,4	--	38,4	38,0
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	9,00	36,9	34,3	--	39,3	38,9
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	6,00	37,6	35,1	--	40,1	39,7
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	18,00	16,2	13,7	--	18,7	18,3
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	15,00	15,6	13,0	--	18,0	17,6
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	12,00	15,8	13,3	--	18,3	17,8
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	9,00	16,0	13,5	--	18,5	18,0
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	6,00	16,0	13,5	--	18,5	18,1
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	18,00	13,8	11,2	--	16,2	15,8
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	15,00	13,8	11,3	--	16,3	15,9
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	12,00	14,1	11,6	--	16,6	16,1
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	9,00	14,3	11,8	--	16,8	16,4
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	6,00	14,3	11,8	--	16,8	16,5
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	1,50	12,9	10,3	--	15,3	16,7
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	18,00	13,6	11,1	--	16,1	15,6
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	15,00	13,6	11,0	--	16,0	15,6
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	12,00	13,8	11,3	--	16,3	15,9
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	9,00	14,0	11,5	--	16,5	16,0
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	6,00	13,9	11,4	--	16,4	16,1
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	1,50	12,6	10,0	--	15,0	16,3
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	18,00	13,0	10,5	--	15,5	15,0
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	15,00	12,9	10,4	--	15,4	14,9
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	12,00	13,1	10,6	--	15,6	15,2
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	9,00	13,3	10,7	--	15,7	15,3
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	6,00	13,2	10,6	--	15,6	15,4
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	1,50	11,7	9,2	--	14,2	15,6
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	18,00	26,8	24,3	--	29,3	28,8
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	15,00	27,7	25,2	--	30,2	29,7
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	12,00	26,6	24,0	--	29,0	28,6
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	9,00	23,3	20,7	--	25,7	25,5
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	6,00	18,1	15,6	--	20,6	20,6
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	18,00	28,6	26,1	--	31,1	30,7
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	15,00	28,4	25,9	--	30,9	30,5
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	12,00	27,4	24,9	--	29,9	29,5
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	9,00	24,0	21,5	--	26,5	26,2
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	6,00	19,2	16,7	--	21,7	21,5
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	18,00	30,1	27,6	--	32,6	32,2
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	15,00	29,9	27,4	--	32,4	31,9
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	12,00	29,4	26,9	--	31,9	31,4
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	9,00	26,2	23,6	--	28,6	28,2
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	6,00	22,1	19,6	--	24,6	24,3
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	18,00	32,1	29,6	--	34,6	34,2
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	15,00	32,4	29,9	--	34,9	34,5
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	12,00	32,7	30,1	--	35,1	34,7
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	9,00	32,6	30,1	--	35,1	34,7
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	6,00	29,1	26,6	--	31,6	31,1
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	18,00	12,2	9,6	--	14,6	14,2
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	15,00	11,9	9,4	--	14,4	13,9
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	12,00	12,1	9,6	--	14,6	14,2
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	9,00	12,2	9,7	--	14,7	14,3
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	6,00	12,0	9,5	--	14,5	14,4
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	1,50	10,3	7,7	--	12,7	14,6
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	18,00	11,1	8,5	--	13,5	13,1
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	15,00	10,5	8,0	--	13,0	12,6
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	12,00	10,8	8,2	--	13,2	12,8
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	9,00	10,8	8,2	--	13,2	12,9
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	6,00	10,6	8,0	--	13,0	13,0
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	1,50	8,7	6,1	--	11,1	13,7
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	18,00	10,2	7,6	--	12,6	12,2
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	15,00	9,4	6,9	--	11,9	11,5
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	12,00	9,5	7,0	--	12,0	11,5
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	9,00	9,4	6,9	--	11,9	11,6
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	6,00	9,1	6,6	--	11,6	11,8
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	1,50	8,1	5,6	--	10,6	13,5
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	18,00	10,0	7,5	--	12,5	12,0
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	15,00	9,2	6,6	--	11,6	11,2
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	12,00	8,8	6,3	--	11,3	10,9
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	9,00	8,2	5,6	--	10,6	10,4
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	6,00	7,5	4,9	--	9,9	10,4
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	1,50	7,1	4,6	--	9,6	12,7
BlokCTP09a	Laag1	105607,70	460361,87	18,00	12,8	10,3	--	15,3	14,8
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	18,00	12,1	9,5	--	14,5	14,1
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	15,00	10,9	8,4	--	13,4	12,9
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	12,00	10,3	7,8	--	12,8	12,4
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	9,00	9,7	7,2	--	12,2	11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Winkelwagens
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	6,00	9,1	6,6	--	11,6	11,9
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	1,50	7,5	4,9	--	9,9	12,9
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	18,00	12,6	10,1	--	15,1	14,7
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	15,00	11,4	8,9	--	13,9	13,4
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	12,00	10,9	8,4	--	13,4	12,9
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	9,00	10,6	8,1	--	13,1	12,8
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	6,00	9,5	7,0	--	12,0	12,3
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	1,50	8,9	6,4	--	11,4	14,2
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	18,00	26,1	23,6	--	28,6	28,1
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	15,00	23,9	21,4	--	26,4	25,9
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	12,00	15,7	13,2	--	18,2	17,8
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	9,00	13,0	10,5	--	15,5	15,1
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	6,00	12,1	9,6	--	14,6	14,6
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	1,50	11,4	8,9	--	13,9	16,3
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	12,00	13,9	11,3	--	16,3	15,9
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	9,00	12,6	10,1	--	15,1	14,7
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	6,00	12,1	9,6	--	14,6	14,5
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	1,50	11,3	8,8	--	13,8	15,8
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	12,00	13,9	11,4	--	16,4	16,0
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	9,00	12,9	10,3	--	15,3	15,0
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	6,00	12,4	9,9	--	14,9	14,9
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	1,50	11,2	8,7	--	13,7	15,4
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	12,00	27,0	24,4	--	29,4	29,0
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	9,00	27,0	24,4	--	29,4	29,0
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	6,00	26,8	24,3	--	29,3	29,1
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	1,50	14,9	12,3	--	17,3	18,6
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	12,00	33,6	31,1	--	36,1	35,6
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	9,00	34,0	31,5	--	36,5	36,1
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	6,00	34,2	31,7	--	36,7	36,3
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	12,00	31,1	28,6	--	33,6	33,2
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	9,00	30,2	27,7	--	32,7	32,3
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	6,00	27,2	24,6	--	29,6	29,3
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	18,00	28,6	26,0	--	31,0	30,6
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	15,00	26,9	24,4	--	29,4	29,0
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	18,00	29,9	27,3	--	32,3	31,9
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	15,00	29,6	27,1	--	32,1	31,7
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	12,00	30,3	27,8	--	32,8	32,3
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	9,00	26,1	23,6	--	28,6	28,3
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	6,00	21,1	18,6	--	23,6	23,3
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	18,00	29,2	26,6	--	31,6	31,2
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	15,00	28,8	26,2	--	31,2	30,8
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	12,00	28,7	26,2	--	31,2	30,8
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	9,00	24,8	22,2	--	27,2	27,0
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	6,00	18,3	15,8	--	20,8	20,6
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	18,00	24,5	22,0	--	27,0	26,5
BlokDTP13a	Laag1	105579,31	460345,15	18,00	21,8	19,3	--	24,3	23,9
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	15,00	28,1	25,6	--	30,6	30,2
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	12,00	27,0	24,5	--	29,5	29,1
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	9,00	23,2	20,7	--	25,7	25,5
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	6,00	15,7	13,2	--	18,2	18,2
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	15,00	27,7	25,2	--	30,2	29,8
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	12,00	26,6	24,1	--	29,1	28,6
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	9,00	22,9	20,3	--	25,3	25,2
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	6,00	15,3	12,8	--	17,8	17,9
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	15,00	9,5	7,0	--	12,0	11,5
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	12,00	8,0	5,5	--	10,5	10,1
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	9,00	7,5	5,0	--	10,0	9,8
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	6,00	6,8	4,3	--	9,3	9,9
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	1,50	6,6	4,1	--	9,1	12,3
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	15,00	9,3	6,8	--	11,8	11,4
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	12,00	7,6	5,1	--	10,1	9,7
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	9,00	7,2	4,6	--	9,6	9,5
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	6,00	6,1	3,6	--	8,6	9,4
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	1,50	6,0	3,5	--	8,4	11,8
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	15,00	10,1	7,5	--	12,5	12,1
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	12,00	8,2	5,7	--	10,7	10,3
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	9,00	7,7	5,2	--	10,2	10,0
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	6,00	6,7	4,1	--	9,1	9,9
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	1,50	5,9	3,4	--	8,4	11,7
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	15,00	11,4	8,9	--	13,9	13,4
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	12,00	9,6	7,1	--	12,1	11,7
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	9,00	9,0	6,5	--	11,5	11,3
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	6,00	8,2	5,6	--	10,6	11,2
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	1,50	6,4	3,9	--	8,9	12,1
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	18,30	11,5	9,0	--	14,0	13,5
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	15,30	11,7	9,2	--	14,2	13,8
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	12,30	12,1	9,5	--	14,5	14,1
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	36,30	9,2	6,7	--	11,7	11,2
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	33,30	9,4	6,9	--	11,9	11,4
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	30,30	9,7	7,2	--	12,2	11,7
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	27,30	9,9	7,4	--	12,4	11,9
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	24,30	10,7	8,2	--	13,2	12,7
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	21,30	11,2	8,7	--	13,7	13,2
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	54,75	7,6	5,1	--	10,1	9,7
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	51,60	7,9	5,4	--	10,4	9,9
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	48,45	8,2	5,7	--	10,7	10,2
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	45,30	8,4	5,9	--	10,9	10,5
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	42,30	8,7	6,1	--	11,1	10,7
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	39,30	9,0	6,4	--	11,4	11,0
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	61,05	6,9	4,4	--	9,4	8,9
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	57,90	7,2	4,7	--	9,7	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Winkelwagens
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	18,30	12,3	9,8	--	14,8	14,3
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	15,30	12,4	9,9	--	14,9	14,4
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	12,30	12,6	10,1	--	15,1	14,6
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	36,30	10,1	7,6	--	12,6	12,1
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	33,30	10,4	7,8	--	12,8	12,4
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	30,30	10,6	8,1	--	13,1	12,6
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	27,30	10,9	8,3	--	13,3	12,9
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	24,30	11,7	9,1	--	14,1	13,7
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	21,30	12,1	9,6	--	14,6	14,2
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	54,75	8,4	5,9	--	10,9	10,5
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	51,60	8,6	6,1	--	11,1	10,7
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	48,45	8,9	6,4	--	11,4	10,9
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	45,30	9,1	6,6	--	11,6	11,2
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	42,30	9,5	7,0	--	12,0	11,6
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	39,30	9,9	7,3	--	12,3	11,9
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	61,05	8,3	5,8	--	10,8	10,3
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	57,90	8,2	5,6	--	10,6	10,2
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	18,30	27,2	24,6	--	29,6	29,2
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	15,30	26,4	23,9	--	28,9	28,4
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	12,30	24,5	21,9	--	26,9	26,5
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	36,30	27,4	24,9	--	29,9	29,4
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	33,30	27,6	25,1	--	30,1	29,6
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	30,30	27,7	25,1	--	30,1	29,7
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	27,30	27,7	25,2	--	30,2	29,8
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	24,30	27,7	25,2	--	30,2	29,8
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	21,30	27,5	25,0	--	30,0	29,6
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	54,75	26,0	23,5	--	28,5	28,1
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	51,60	26,3	23,8	--	28,8	28,3
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	48,45	26,6	24,0	--	29,0	28,6
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	45,30	26,8	24,2	--	29,2	28,8
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	42,30	27,0	24,5	--	29,5	29,1
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	39,30	27,2	24,7	--	29,7	29,3
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	61,05	25,5	23,0	--	28,0	27,5
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	57,90	25,8	23,3	--	28,3	27,8
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	18,30	32,3	29,7	--	34,7	34,3
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	15,30	31,9	29,4	--	34,4	34,0
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	12,30	29,6	27,0	--	32,0	31,6
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	36,30	30,2	27,6	--	32,6	32,2
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	33,30	30,6	28,0	--	33,0	32,6
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	30,30	30,9	28,4	--	33,4	33,0
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	27,30	31,3	28,8	--	33,8	33,3
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	24,30	31,7	29,2	--	34,2	33,8
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	21,30	32,1	29,5	--	34,5	34,1
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	54,75	28,0	25,5	--	30,5	30,1
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	51,60	28,4	25,8	--	30,8	30,4
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	48,45	28,7	26,2	--	31,2	30,7
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	45,30	29,1	26,5	--	31,5	31,1
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	42,30	29,4	26,8	--	31,8	31,4
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	39,30	29,8	27,2	--	32,2	31,8
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	61,05	27,4	24,9	--	29,9	29,4
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	57,90	27,7	25,2	--	30,2	29,7
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	18,30	31,1	28,5	--	33,5	33,1
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	15,30	30,9	28,3	--	33,3	32,9
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	12,30	28,5	26,0	--	31,0	30,5
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	36,30	29,1	26,6	--	31,6	31,1
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	33,30	29,4	26,9	--	31,9	31,5
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	30,30	29,8	27,2	--	32,2	31,8
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	27,30	30,1	27,6	--	32,6	32,1
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	24,30	30,5	28,0	--	33,0	32,6
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	21,30	30,9	28,4	--	33,4	32,9
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	54,75	27,2	24,6	--	29,6	29,2
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	51,60	27,5	24,9	--	29,9	29,5
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	48,45	27,8	25,2	--	30,2	29,8
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	45,30	28,1	25,6	--	30,6	30,1
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	42,30	28,4	25,8	--	30,8	30,4
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	39,30	28,7	26,1	--	31,1	30,7
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	61,05	26,6	24,1	--	29,1	28,6
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	57,90	26,9	24,3	--	29,3	28,9
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	18,30	20,3	17,8	--	22,8	22,3
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	15,30	21,0	18,5	--	23,5	23,0
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	12,30	19,7	17,1	--	22,1	21,7
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	36,30	16,5	14,0	--	19,0	18,5
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	33,30	16,7	14,2	--	19,2	18,8
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	30,30	16,9	14,4	--	19,4	18,9
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	27,30	17,1	14,6	--	19,6	19,2
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	24,30	18,7	16,1	--	21,1	20,7
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	21,30	19,5	17,0	--	22,0	21,6
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	54,75	14,2	11,6	--	16,6	16,2
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	51,60	14,5	12,0	--	17,0	16,5
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	48,45	15,0	12,4	--	17,4	17,0
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	45,30	15,3	12,8	--	17,8	17,4
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	42,30	15,6	13,1	--	18,1	17,7
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	39,30	15,6	13,1	--	18,1	17,6
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	61,05	13,7	11,2	--	16,2	15,8
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	57,90	13,9	11,3	--	16,3	15,9
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	18,30	12,8	10,3	--	15,3	14,8
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	15,30	14,7	12,2	--	17,2	16,7
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	12,30	14,9	12,3	--	17,3	16,9
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	36,30	11,1	8,6	--	13,6	13,2
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	33,30	11,4	8,9	--	13,9	13,4
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	30,30	11,7	9,1	--	14,1	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Winkelwagens
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	27,30	11,9	9,4	--	14,4	13,9
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	24,30	12,3	9,8	--	14,8	14,4
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	21,30	12,7	10,1	--	15,1	14,7
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	45,30	10,3	7,8	--	12,8	12,3
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	42,30	10,5	8,0	--	13,0	12,5
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	39,30	10,9	8,4	--	13,4	12,9
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	18,30	12,5	10,0	--	15,0	14,5
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	15,30	12,8	10,3	--	15,3	14,9
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	12,30	13,4	10,8	--	15,8	15,4
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	36,30	10,8	8,3	--	13,3	12,9
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	33,30	11,1	8,6	--	13,6	13,1
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	30,30	11,4	8,8	--	13,8	13,4
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	27,30	11,6	9,1	--	14,1	13,7
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	24,30	11,9	9,4	--	14,4	13,9
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	21,30	12,2	9,7	--	14,7	14,2
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	45,30	9,7	7,2	--	12,2	11,8
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	42,30	10,1	7,6	--	12,6	12,2
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	39,30	10,5	8,0	--	13,0	12,6
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	18,30	29,1	26,5	--	31,5	31,1
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	15,30	28,5	26,0	--	31,0	30,6
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	12,30	26,1	23,6	--	28,6	28,2
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	36,30	27,0	24,5	--	29,5	29,1
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	33,30	27,4	24,9	--	29,9	29,5
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	30,30	27,8	25,3	--	30,3	29,9
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	27,30	28,2	25,7	--	30,7	30,3
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	24,30	28,6	26,1	--	31,1	30,6
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	21,30	29,0	26,4	--	31,4	31,0
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	45,30	25,7	23,2	--	28,2	27,8
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	42,30	26,2	23,7	--	28,7	28,3
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	39,30	26,7	24,1	--	29,1	28,7
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	18,30	34,9	32,4	--	37,4	36,9
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	15,30	35,3	32,7	--	37,7	37,3
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	12,30	34,5	32,0	--	37,0	36,5
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	36,30	31,9	29,4	--	34,4	34,0
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	33,30	32,4	29,9	--	34,9	34,4
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	30,30	32,8	30,3	--	35,3	34,9
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	27,30	33,3	30,8	--	35,8	35,4
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	24,30	33,9	31,3	--	36,3	35,9
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	21,30	34,4	31,9	--	36,9	36,4
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	45,30	30,6	28,0	--	33,0	32,6
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	42,30	31,0	28,5	--	33,5	33,0
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	39,30	31,4	28,9	--	33,9	33,5
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	18,30	34,7	32,2	--	37,2	36,7
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	15,30	35,1	32,6	--	37,6	37,1
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	12,30	34,3	31,8	--	36,8	36,4
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	36,30	31,9	29,3	--	34,3	33,9
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	33,30	32,3	29,8	--	34,8	34,3
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	30,30	32,7	30,2	--	35,2	34,8
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	27,30	33,2	30,7	--	35,7	35,2
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	24,30	33,7	31,2	--	36,2	35,7
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	21,30	34,2	31,7	--	36,7	36,2
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	45,30	30,6	28,1	--	33,1	32,6
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	42,30	31,0	28,5	--	33,5	33,0
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	39,30	31,4	28,9	--	33,9	33,4
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	18,30	26,7	24,2	--	29,2	28,7
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	15,30	26,0	23,5	--	28,5	28,0
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	12,30	24,1	21,6	--	26,6	26,1
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	36,30	26,5	23,9	--	28,9	28,5
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	33,30	26,7	24,1	--	29,1	28,7
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	30,30	26,9	24,3	--	29,3	28,9
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	27,30	27,0	24,5	--	29,5	29,0
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	24,30	27,0	24,4	--	29,4	29,0
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	21,30	27,0	24,5	--	29,5	29,1
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	45,30	25,7	23,2	--	28,2	27,7
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	42,30	26,0	23,4	--	28,4	28,0
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	39,30	26,2	23,7	--	28,7	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: BlokBTP03a - Laag1
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	6,00	54,4	51,9	45,9	56,9	66,4
PWr05	Personenwagens op parkeerdek	105508,77	460475,09	0,75	51,0	48,5	42,9	53,5	52,2
Gevel04	Gevel zuid parkeergarage boven bibliotheek	105563,67	460447,18	7,87	49,7	47,2	40,1	52,2	50,4
PWr04	Personenwagens parkeergarage bibliotheek	105556,11	460460,18	0,75	45,8	43,3	37,6	48,3	65,0
DryCool02	Dry Coolers	105556,82	460381,26	1,00	33,3	32,0	30,3	40,3	33,3
Winkel	Winkelwagens op dek	105508,77	460475,09	0,75	37,7	35,1	--	40,1	39,7
DryCool01	Dry Coolers	105549,70	460380,18	1,00	32,9	31,6	29,9	39,9	32,9
PWr03	Personenwagens parkeergarage BG (dek)	105555,66	460460,95	0,75	35,2	32,7	27,1	37,7	58,7
Gevel08	Gevel oost parkeergarage torens etage	105527,25	460352,71	7,40	35,1	32,6	25,5	37,6	37,0
KoelCon	Koelcondensor onder hellingsbaan	105567,69	460440,72	1,00	28,1	26,8	25,0	35,0	28,1
Gevel06	Gevel oost parkeergarage torens BG	105527,25	460352,71	4,00	31,6	29,1	22,0	34,1	33,6
Gevel03	Gevel west parkeergarage boven bibliotheek	105551,80	460488,61	7,87	29,1	26,6	19,5	31,6	29,8
PWr01	Personenwagens parkeergarage torens etage	105555,82	460461,27	0,75	27,7	25,2	19,6	30,2	48,6
PWr02	Personenwagens parkeergarage BG (dek)	105521,45	460393,06	0,75	23,3	20,8	15,2	25,8	47,0
Gevel01	Gevel oost parkeergarage boven bibliotheek	105593,17	460493,06	7,87	19,6	17,1	10,0	22,1	20,3
Gevel07	Gevel zuid parkeergarage torens etage	105495,41	460347,42	7,40	19,5	17,0	9,9	22,0	21,4
Gevel02	Gevel noord parkeergarage boven bibliotheek	105586,42	460505,17	7,87	18,5	16,0	8,9	21,0	19,2
Gevel05	Gevel zuid parkeergarage torens BG	105495,41	460347,42	4,00	13,5	10,9	3,8	15,9	15,6
Gevel09	Gevel noord parkeergarage torens etage	105509,98	460458,10	7,40	10,6	8,1	1,0	13,1	12,6
LBK05	Luchtbehandeling op dak toren F (kast)	105505,95	460428,79	1,00	-8,0	-8,0	-8,0	2,0	-7,2
LBK02	Luchtbehandeling op dak toren E (kast)	105508,82	460372,94	1,00	-8,1	-8,1	-8,1	1,9	-6,5
LBK03	Luchtbehandeling op dak toren E (uitblaas)	105503,58	460371,87	1,00	-18,5	-18,5	-18,5	-8,5	-16,7
LBK06	Luchtbehandeling op dak toren F (uitblaas)	105499,40	460427,88	1,00	-20,4	-20,4	-20,4	-10,4	-19,3
LBK01	Luchtbehandeling op dak toren E (aanzuig)	105505,27	460374,63	1,00	-21,0	-21,0	-21,0	-11,0	-19,3
LBK04	Luchtbehandeling op dak toren F (aanzuig)	105501,73	460430,84	1,00	-23,3	-23,3	-23,3	-13,3	-22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: B29_D - Blok Aarkade 6 t/m 8
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	52,0	49,5	43,5	54,5	65,9
PWr05	Personenwagens op parkeerdek	105508,77	460475,09	0,75	49,1	46,6	41,0	51,6	50,3
Gevel03	Gevel west parkeergarage boven bibliotheek	105551,80	460488,61	7,87	43,8	41,3	34,2	46,3	44,5
Gevel09	Gevel noord parkeergarage torens etage	105509,98	460458,10	7,40	42,7	40,2	33,1	45,2	44,6
PWr01	Personenwagens parkeergarage torens etage	105555,82	460461,27	0,75	40,8	38,3	32,8	43,3	61,4
PWr04	Personenwagens parkeergarage bibliotheek	105556,11	460460,18	0,75	38,1	35,6	30,0	40,6	57,4
PWr02	Personenwagens parkeergarage BG (dek)	105521,45	460393,06	0,75	38,0	35,5	29,9	40,5	61,5
Winkel	Winkelwagens op dek	105508,77	460475,09	0,75	35,7	33,1	--	38,1	37,7
PWr03	Personenwagens parkeergarage BG (dek)	105555,66	460460,95	0,75	32,9	30,4	24,8	35,4	56,4
Gevel08	Gevel oost parkeergarage torens etage	105527,25	460352,71	7,40	32,6	30,1	23,0	35,1	34,6
DryCool02	Dry Coolers	105556,82	460381,26	1,00	27,3	26,0	24,2	34,2	27,3
Gevel06	Gevel oost parkeergarage torens BG	105527,25	460352,71	4,00	31,7	29,2	22,1	34,2	33,7
DryCool01	Dry Coolers	105549,70	460380,18	1,00	27,0	25,8	24,0	34,0	27,0
Gevel04	Gevel zuid parkeergarage boven bibliotheek	105563,67	460447,18	7,87	24,4	21,9	14,8	26,9	25,1
Gevel01	Gevel oost parkeergarage boven bibliotheek	105593,17	460493,06	7,87	20,5	18,0	10,9	23,0	21,2
Gevel02	Gevel noord parkeergarage boven bibliotheek	105586,42	460505,17	7,87	19,9	17,4	10,3	22,4	20,6
KoelCon	Koelcondensor onder hellingsbaan	105567,69	460440,72	1,00	3,7	2,5	0,7	10,7	3,7
Gevel07	Gevel zuid parkeergarage torens etage	105495,41	460347,42	7,40	6,9	4,4	-2,7	9,4	8,9
Gevel05	Gevel zuid parkeergarage torens BG	105495,41	460347,42	4,00	6,6	4,0	-3,1	9,0	8,5
LBK05	Luchtbehandeling op dak toren F (kast)	105505,95	460428,79	1,00	-5,4	-5,4	-5,4	4,6	-5,4
LBK02	Luchtbehandeling op dak toren E (kast)	105508,82	460372,94	1,00	-9,9	-9,9	-9,9	0,2	-9,9
LBK06	Luchtbehandeling op dak toren F (uitblaas)	105499,40	460427,88	1,00	-12,7	-12,7	-12,7	-2,7	-12,7
LBK04	Luchtbehandeling op dak toren F (aanzuig)	105501,73	460430,84	1,00	-18,3	-18,3	-18,3	-8,3	-18,3
LBK03	Luchtbehandeling op dak toren E (uitblaas)	105503,58	460371,87	1,00	-19,0	-19,0	-19,0	-9,0	-19,0
LBK01	Luchtbehandeling op dak toren E (aanzuig)	105505,27	460374,63	1,00	-21,8	-21,8	-21,8	-11,8	-21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01 C	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	7,50	49,2	49,2	49,2
B01_D	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	10,50	49,3	49,3	49,3
B01 E	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	13,50	49,2	49,2	49,2
B02 C	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	7,50	59,0	59,0	59,0
B02_D	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	10,50	59,0	59,0	59,0
B02 E	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	13,50	58,9	58,9	58,9
B03 C	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	7,50	39,3	39,3	39,3
B03 D	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	10,50	38,5	38,5	38,5
B03 E	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	13,50	37,9	37,9	37,9
B04_C	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	7,50	35,6	35,6	35,6
B04 D	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	10,50	35,3	35,3	35,3
B04 E	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	13,50	34,1	34,1	34,1
B05 A	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	1,50	36,7	36,7	36,7
B05 B	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	4,50	38,7	38,7	38,7
B05_C	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	7,50	40,1	40,1	40,1
B06_A	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	1,50	40,1	40,1	40,1
B06 B	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	4,50	42,8	42,8	42,8
B06 C	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	7,50	43,3	43,3	43,3
B07 A	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	1,50	36,3	36,3	36,3
B07_B	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	4,50	39,1	39,1	39,1
B07 C	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	7,50	39,2	39,2	39,2
B08 A	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	1,50	36,2	36,2	36,2
B08_B	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	4,50	37,8	37,8	37,8
B08 C	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	7,50	39,8	39,8	39,8
B09_A	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	1,50	52,6	52,6	52,6
B09_B	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	4,50	54,4	54,4	54,4
B09 C	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	7,50	55,8	55,8	55,8
B10 A	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	1,50	53,1	53,1	53,1
B10 B	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	4,50	55,3	55,3	55,3
B10_C	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	7,50	56,4	56,4	56,4
B11 A	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	1,50	50,7	50,7	50,7
B11 B	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	4,50	53,5	53,5	53,5
B11 C	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	7,50	54,1	54,1	54,1
B12 A	Bestaand oost	105635,47	460383,15	1,50	67,0	67,0	67,0
B12_B	Bestaand oost	105635,47	460383,15	4,50	66,9	66,9	66,9
B12 C	Bestaand oost	105635,47	460383,15	7,50	66,4	66,4	66,4
B13_A	Bestaand oost	105679,03	460436,87	1,50	56,0	56,0	56,0
B13 B	Bestaand oost	105679,03	460436,87	4,50	58,4	58,4	58,4
B13 C	Bestaand oost	105679,03	460436,87	7,50	58,8	58,8	58,8
B14_A	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	1,50	66,4	66,4	66,4
B14 B	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	4,50	66,4	66,4	66,4
B14 C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	66,2	66,2	66,2
B14 D	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	10,50	62,8	62,8	62,8
B14_E	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	13,50	62,3	62,3	62,3
B15_A	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	1,50	56,0	56,0	56,0
B15 B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	59,1	59,1	59,1
B15_C	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	7,50	59,1	59,1	59,1
B15 D	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	10,50	57,3	57,3	57,3
B15 E	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	13,50	57,2	57,2	57,2
B16_A	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	1,50	46,5	46,5	46,5
B16 B	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	4,50	47,8	47,8	47,8
B16 C	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	7,50	48,9	48,9	48,9
B16 D	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	10,50	49,9	49,9	49,9
B16 E	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	13,50	50,9	50,9	50,9
B17_A	Bestaand noord	105572,35	460538,30	1,50	41,7	41,7	41,7
B17 B	Bestaand noord	105572,35	460538,30	4,50	42,0	42,0	42,0
B17 C	Bestaand noord	105572,35	460538,30	7,50	38,9	38,9	38,9
B17_D	Bestaand noord	105572,35	460538,30	10,50	40,0	40,0	40,0
B17 E	Bestaand noord	105572,35	460538,30	13,50	40,1	40,1	40,1
B18_A	Bestaand noord	105547,31	460524,80	1,50	41,8	41,8	41,8
B18_B	Bestaand noord	105547,31	460524,80	4,50	43,5	43,5	43,5
B18 C	Bestaand noord	105547,31	460524,80	7,50	44,9	44,9	44,9
B18 D	Bestaand noord	105547,31	460524,80	10,50	46,4	46,4	46,4
B18 E	Bestaand noord	105547,31	460524,80	13,50	46,7	46,7	46,7
B19_A	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	1,50	36,7	36,7	36,7
B19 B	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	4,50	38,5	38,5	38,5
B19 C	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	7,50	40,3	40,3	40,3
B20_A	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	1,50	38,2	38,2	38,2
B20 B	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	4,50	41,2	41,2	41,2
B20_C	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	7,50	43,4	43,4	43,4
B21 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	9,27	44,3	44,3	44,3
B21 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	12,60	43,9	43,9	43,9
B22 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	9,27	42,4	42,4	42,4
B22 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	12,60	41,9	41,9	41,9
B23_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	9,27	45,9	45,9	45,9
B23 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	12,60	45,8	45,8	45,8
B24 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	9,27	46,5	46,5	46,5
B24 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	12,60	46,2	46,2	46,2
B25_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	9,27	71,5	71,5	71,5
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	12,60	70,3	70,3	70,3
B26 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	71,9	71,9	71,9
B26_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	12,60	70,4	70,4	70,4
B27 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	9,27	50,8	50,8	50,8
B28 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	9,27	68,3	68,3	68,3
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	71,0	71,0	71,0
B30 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	12,60	66,3	66,3	66,3
B31 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	9,27	69,4	69,4	69,4
B32 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	9,27	68,1	68,1	68,1
B33_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	9,27	45,3	45,3	45,3
B33_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	12,60	41,3	41,3	41,3
B34 A	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	1,50	39,1	39,1	39,1
B34_B	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	4,50	56,4	56,4	56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B35 A	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	1,50	57,8	57,8	57,8
B35_B	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	4,50	59,9	59,9	59,9
B36 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	1,50	32,7	32,7	32,7
B36 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	4,50	36,4	36,4	36,4
B36_C	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	7,50	35,6	35,6	35,6
B37 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	1,50	35,2	35,2	35,2
B37 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	4,50	39,4	39,4	39,4
B37 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	7,50	43,1	43,1	43,1
B38 A	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	1,50	29,8	29,8	29,8
B38_B	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	4,50	32,0	32,0	32,0
B38 C	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	7,50	37,4	37,4	37,4
B39 A	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	1,50	37,6	37,6	37,6
B39 B	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	4,50	40,1	40,1	40,1
B39 C	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	7,50	40,2	40,2	40,2
B40_A	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	1,50	28,7	28,7	28,7
B40_B	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	4,50	30,7	30,7	30,7
B40 C	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	7,50	32,8	32,8	32,8
B41 A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	1,50	36,2	36,2	36,2
B41 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	4,50	38,8	38,8	38,8
B41_C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	38,8	38,8	38,8
B42 A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	1,50	36,8	36,8	36,8
B42 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	4,50	39,6	39,6	39,6
B43_A	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	1,50	46,8	46,8	46,8
B43 B	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	4,50	46,3	46,3	46,3
B43_C	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	7,50	47,0	47,0	47,0
B44_A	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	1,50	27,1	27,1	27,1
B44 B	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	4,50	27,3	27,3	27,3
B44 C	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	7,50	28,6	28,6	28,6
B44 D	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	10,50	32,2	32,2	32,2
B45_A	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	1,50	27,0	27,0	27,0
B45 B	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	4,50	26,9	26,9	26,9
B45 C	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	7,50	26,9	26,9	26,9
B45 D	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	10,50	26,4	26,4	26,4
B46 A	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	1,50	33,5	33,5	33,5
B46_B	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	4,50	35,8	35,8	35,8
B46 C	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	7,50	40,6	40,6	40,6
B47_A	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	1,50	39,1	39,1	39,1
B47 B	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	4,50	41,9	41,9	41,9
B47 C	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	7,50	46,1	46,1	46,1
B48_A	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	1,50	29,7	29,7	29,7
B48 B	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	4,50	28,6	28,6	28,6
B48 C	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	7,50	33,3	33,3	33,3
B49 A	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	1,50	34,0	34,0	34,0
B49_B	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	4,50	36,8	36,8	36,8
B49_C	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	7,50	43,1	43,1	43,1
B50 A	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	1,50	36,1	36,1	36,1
B50_B	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	4,50	36,7	36,7	36,7
B50 C	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	7,50	38,1	38,1	38,1
B51 A	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	1,50	35,7	35,7	35,7
B51_B	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	4,50	33,5	33,5	33,5
B51 C	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	7,50	38,6	38,6	38,6
B52 A	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	1,50	33,0	33,0	33,0
B52 B	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	4,50	35,7	35,7	35,7
B52 C	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	7,50	43,4	43,4	43,4
B53_A	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	1,50	27,2	27,2	27,2
B53 B	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	4,50	28,0	28,0	28,0
B53 C	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	7,50	36,1	36,1	36,1
B54_A	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	1,50	25,0	25,0	25,0
B54 B	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	4,50	25,4	25,4	25,4
B54_C	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	7,50	25,8	25,8	25,8
B55_A	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	1,50	30,9	30,9	30,9
B55 B	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	4,50	33,3	33,3	33,3
B55 C	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	7,50	39,9	39,9	39,9
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	14,80	44,3	44,3	44,3
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	11,80	45,2	45,2	45,2
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	8,80	45,6	45,6	45,6
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	5,80	45,9	45,9	45,9
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	1,50	45,9	45,9	45,9
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	14,80	43,2	43,2	43,2
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	11,80	44,0	44,0	44,0
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	8,80	44,4	44,4	44,4
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	5,80	44,7	44,7	44,7
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	1,50	44,8	44,8	44,8
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	14,80	43,8	43,8	43,8
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	11,80	44,6	44,6	44,6
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	8,80	44,9	44,9	44,9
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	5,80	45,1	45,1	45,1
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	1,50	45,1	45,1	45,1
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	14,80	56,2	56,2	56,2
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	11,80	56,4	56,4	56,4
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	8,80	56,5	56,5	56,5
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	5,80	56,7	56,7	56,7
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	14,80	67,7	67,7	67,7
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	11,80	69,6	69,6	69,6
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	8,80	71,7	71,7	71,7
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	5,80	73,1	73,1	73,1
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	14,80	67,3	67,3	67,3
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	11,80	69,4	69,4	69,4
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	8,80	71,5	71,5	71,5
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	5,80	73,1	73,1	73,1
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	14,80	68,1	68,1	68,1
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	11,80	69,9	69,9	69,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	8,80	71,8	71,8	71,8
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	5,80	73,3	73,3	73,3
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	18,00	65,7	65,7	65,7
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	15,00	67,5	67,5	67,5
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	12,00	69,9	69,9	69,9
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	9,00	72,8	72,8	72,8
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	6,00	74,7	74,7	74,7
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	18,00	65,8	65,8	65,8
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	15,00	67,6	67,6	67,6
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	12,00	69,8	69,8	69,8
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	9,00	72,3	72,3	72,3
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	6,00	74,4	74,4	74,4
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	18,00	66,2	66,2	66,2
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	15,00	67,9	67,9	67,9
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	12,00	70,1	70,1	70,1
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	9,00	72,6	72,6	72,6
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	6,00	74,7	74,7	74,7
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	18,00	57,4	57,4	57,4
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	15,00	57,5	57,5	57,5
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	12,00	57,6	57,6	57,6
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	9,00	57,7	57,7	57,7
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	6,00	57,8	57,8	57,8
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	18,00	62,5	62,5	62,5
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	15,00	63,2	63,2	63,2
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	12,00	63,7	63,7	63,7
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	9,00	64,3	64,3	64,3
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	6,00	64,7	64,7	64,7
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	1,50	64,9	64,9	64,9
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	18,00	62,6	62,6	62,6
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	15,00	63,2	63,2	63,2
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	12,00	63,8	63,8	63,8
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	9,00	64,3	64,3	64,3
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	6,00	64,6	64,6	64,6
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	1,50	64,9	64,9	64,9
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	18,00	62,4	62,4	62,4
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	15,00	63,0	63,0	63,0
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	12,00	63,6	63,6	63,6
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	9,00	64,1	64,1	64,1
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	6,00	64,5	64,5	64,5
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	1,50	64,8	64,8	64,8
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	18,00	52,9	52,9	52,9
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	15,00	54,4	54,4	54,4
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	12,00	53,0	53,0	53,0
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	9,00	51,6	51,6	51,6
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	6,00	50,6	50,6	50,6
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	18,00	55,7	55,7	55,7
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	15,00	55,3	55,3	55,3
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	12,00	54,2	54,2	54,2
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	9,00	53,1	53,1	53,1
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	6,00	52,4	52,4	52,4
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	18,00	59,3	59,3	59,3
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	15,00	59,1	59,1	59,1
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	12,00	58,4	58,4	58,4
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	9,00	57,0	57,0	57,0
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	6,00	55,6	55,6	55,6
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	18,00	63,8	63,8	63,8
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	15,00	65,1	65,1	65,1
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	12,00	66,3	66,3	66,3
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	9,00	66,1	66,1	66,1
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	6,00	65,8	65,8	65,8
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	18,00	62,4	62,4	62,4
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	15,00	63,0	63,0	63,0
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	12,00	63,6	63,6	63,6
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	9,00	64,1	64,1	64,1
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	6,00	64,5	64,5	64,5
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	1,50	64,7	64,7	64,7
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	18,00	61,6	61,6	61,6
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	15,00	62,2	62,2	62,2
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	12,00	62,7	62,7	62,7
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	9,00	63,2	63,2	63,2
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	6,00	63,5	63,5	63,5
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	1,50	63,7	63,7	63,7
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	18,00	59,9	59,9	59,9
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	15,00	60,3	60,3	60,3
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	12,00	60,7	60,7	60,7
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	9,00	60,9	60,9	60,9
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	6,00	61,1	61,1	61,1
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	1,50	60,1	60,1	60,1
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	18,00	60,8	60,8	60,8
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	15,00	61,0	61,0	61,0
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	12,00	61,2	61,2	61,2
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	9,00	61,4	61,4	61,4
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	6,00	61,5	61,5	61,5
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	1,50	59,7	59,7	59,7
BlokCTP09a	Laag1	105607,70	460361,87	18,00	41,5	41,5	41,5
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	18,00	36,4	36,4	36,4
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	15,00	37,1	37,1	37,1
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	12,00	37,0	37,0	37,0
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	9,00	37,5	37,5	37,5
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	6,00	38,7	38,7	38,7
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	1,50	36,7	36,7	36,7
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	18,00	40,1	40,1	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	15,00	37,8	37,8	37,8
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	12,00	37,5	37,5	37,5
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	9,00	38,7	38,7	38,7
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	6,00	39,0	39,0	39,0
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	1,50	38,2	38,2	38,2
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	18,00	55,4	55,4	55,4
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	15,00	51,3	51,3	51,3
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	12,00	44,5	44,5	44,5
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	9,00	44,0	44,0	44,0
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	6,00	44,0	44,0	44,0
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	1,50	43,9	43,9	43,9
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	12,00	43,9	43,9	43,9
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	9,00	44,7	44,7	44,7
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	6,00	45,0	45,0	45,0
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	1,50	45,0	45,0	45,0
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	12,00	43,9	43,9	43,9
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	9,00	44,7	44,7	44,7
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	6,00	45,0	45,0	45,0
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	1,50	45,0	45,0	45,0
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	12,00	63,5	63,5	63,5
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	9,00	63,8	63,8	63,8
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	6,00	63,7	63,7	63,7
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	1,50	48,3	48,3	48,3
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	12,00	67,8	67,8	67,8
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	9,00	69,4	69,4	69,4
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	6,00	70,4	70,4	70,4
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	12,00	65,9	65,9	65,9
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	9,00	66,8	66,8	66,8
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	6,00	67,1	67,1	67,1
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	18,00	60,1	60,1	60,1
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	15,00	56,0	56,0	56,0
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	18,00	58,5	58,5	58,5
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	15,00	57,9	57,9	57,9
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	12,00	59,3	59,3	59,3
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	9,00	58,4	58,4	58,4
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	6,00	58,2	58,2	58,2
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	18,00	55,7	55,7	55,7
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	15,00	55,5	55,5	55,5
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	12,00	54,6	54,6	54,6
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	9,00	54,1	54,1	54,1
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	6,00	53,8	53,8	53,8
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	18,00	53,0	53,0	53,0
BlokDTP13a	Laag1	105579,31	460345,15	18,00	49,9	49,9	49,9
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	15,00	53,8	53,8	53,8
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	12,00	52,4	52,4	52,4
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	9,00	50,6	50,6	50,6
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	6,00	50,3	50,3	50,3
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	15,00	54,2	54,2	54,2
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	12,00	52,6	52,6	52,6
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	9,00	48,8	48,8	48,8
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	6,00	48,5	48,5	48,5
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	15,00	60,1	60,1	60,1
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	12,00	60,2	60,2	60,2
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	9,00	61,3	61,3	61,3
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	6,00	61,4	61,4	61,4
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	1,50	59,2	59,2	59,2
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	15,00	49,4	49,4	49,4
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	12,00	49,2	49,2	49,2
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	9,00	49,1	49,1	49,1
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	6,00	49,1	49,1	49,1
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	1,50	46,3	46,3	46,3
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	15,00	36,6	36,6	36,6
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	12,00	36,7	36,7	36,7
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	9,00	36,8	36,8	36,8
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	6,00	44,4	44,4	44,4
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	1,50	42,1	42,1	42,1
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	15,00	35,2	35,2	35,2
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	12,00	35,1	35,1	35,1
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	9,00	35,6	35,6	35,6
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	6,00	36,9	36,9	36,9
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	1,50	34,0	34,0	34,0
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	18,30	39,9	39,9	39,9
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	15,30	40,1	40,1	40,1
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	12,30	40,2	40,2	40,2
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	36,30	35,4	35,4	35,4
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	33,30	36,4	36,4	36,4
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	30,30	37,2	37,2	37,2
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	27,30	37,9	37,9	37,9
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	24,30	38,9	38,9	38,9
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	21,30	39,2	39,2	39,2
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	54,75	33,7	33,7	33,7
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	51,60	34,1	34,1	34,1
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	48,45	34,4	34,4	34,4
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	45,30	34,5	34,5	34,5
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	42,30	34,8	34,8	34,8
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	39,30	35,1	35,1	35,1
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	61,05	33,0	33,0	33,0
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	57,90	33,3	33,3	33,3
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	18,30	39,7	39,7	39,7
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	15,30	40,0	40,0	40,0
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	12,30	40,2	40,2	40,2
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	36,30	35,9	35,9	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	33,30	36,6	36,6	36,6
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	30,30	37,7	37,7	37,7
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	27,30	38,3	38,3	38,3
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	24,30	39,6	39,6	39,6
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	21,30	39,3	39,3	39,3
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	54,75	34,3	34,3	34,3
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	51,60	34,5	34,5	34,5
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	48,45	34,8	34,8	34,8
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	45,30	35,1	35,1	35,1
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	42,30	35,4	35,4	35,4
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	39,30	35,7	35,7	35,7
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	61,05	34,3	34,3	34,3
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	57,90	34,0	34,0	34,0
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	18,30	57,0	57,0	57,0
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	15,30	53,8	53,8	53,8
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	12,30	50,1	50,1	50,1
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	36,30	54,4	54,4	54,4
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	33,30	56,9	56,9	56,9
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	30,30	57,3	57,3	57,3
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	27,30	57,7	57,7	57,7
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	24,30	58,0	58,0	58,0
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	21,30	58,0	58,0	58,0
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	54,75	51,9	51,9	51,9
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	51,60	52,3	52,3	52,3
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	48,45	52,7	52,7	52,7
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	45,30	53,1	53,1	53,1
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	42,30	53,5	53,5	53,5
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	39,30	54,0	54,0	54,0
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	61,05	51,1	51,1	51,1
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	57,90	51,5	51,5	51,5
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	18,30	62,6	62,6	62,6
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	15,30	63,0	63,0	63,0
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	12,30	58,0	58,0	58,0
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	36,30	57,5	57,5	57,5
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	33,30	57,7	57,7	57,7
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	30,30	57,9	57,9	57,9
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	27,30	58,7	58,7	58,7
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	24,30	59,5	59,5	59,5
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	21,30	60,4	60,4	60,4
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	54,75	54,7	54,7	54,7
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	51,60	55,1	55,1	55,1
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	48,45	55,7	55,7	55,7
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	45,30	56,1	56,1	56,1
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	42,30	56,6	56,6	56,6
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	39,30	57,2	57,2	57,2
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	61,05	53,8	53,8	53,8
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	57,90	54,2	54,2	54,2
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	18,30	63,0	63,0	63,0
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	15,30	63,2	63,2	63,2
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	12,30	57,6	57,6	57,6
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	36,30	56,7	56,7	56,7
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	33,30	57,1	57,1	57,1
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	30,30	59,2	59,2	59,2
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	27,30	59,8	59,8	59,8
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	24,30	60,4	60,4	60,4
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	21,30	61,0	61,0	61,0
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	54,75	53,9	53,9	53,9
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	51,60	54,4	54,4	54,4
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	48,45	54,9	54,9	54,9
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	45,30	55,4	55,4	55,4
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	42,30	56,0	56,0	56,0
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	39,30	56,3	56,3	56,3
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	61,05	52,9	52,9	52,9
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	57,90	53,4	53,4	53,4
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	18,30	58,7	58,7	58,7
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	15,30	56,5	56,5	56,5
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	12,30	53,0	53,0	53,0
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	36,30	54,6	54,6	54,6
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	33,30	55,0	55,0	55,0
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	30,30	55,5	55,5	55,5
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	27,30	57,8	57,8	57,8
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	24,30	59,1	59,1	59,1
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	21,30	59,4	59,4	59,4
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	54,75	52,0	52,0	52,0
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	51,60	52,4	52,4	52,4
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	48,45	52,8	52,8	52,8
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	45,30	53,3	53,3	53,3
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	42,30	53,7	53,7	53,7
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	39,30	54,2	54,2	54,2
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	61,05	51,2	51,2	51,2
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	57,90	51,6	51,6	51,6
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	18,30	46,5	46,5	46,5
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	15,30	46,6	46,6	46,6
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	12,30	46,5	46,5	46,5
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	36,30	36,3	36,3	36,3
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	33,30	36,6	36,6	36,6
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	30,30	36,9	36,9	36,9
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	27,30	37,1	37,1	37,1
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	24,30	41,1	41,1	41,1
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	21,30	39,7	39,7	39,7
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	45,30	36,1	36,1	36,1
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	42,30	35,8	35,8	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	39,30	36,1	36,1	36,1
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	18,30	39,9	39,9	39,9
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	15,30	41,6	41,6	41,6
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	12,30	42,2	42,2	42,2
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	36,30	38,1	38,1	38,1
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	33,30	38,6	38,6	38,6
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	30,30	38,8	38,8	38,8
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	27,30	39,0	39,0	39,0
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	24,30	39,2	39,2	39,2
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	21,30	39,4	39,4	39,4
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	45,30	37,8	37,8	37,8
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	42,30	37,7	37,7	37,7
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	39,30	37,9	37,9	37,9
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	18,30	61,2	61,2	61,2
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	15,30	61,3	61,3	61,3
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	12,30	57,5	57,5	57,5
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	36,30	59,1	59,1	59,1
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	33,30	59,4	59,4	59,4
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	30,30	59,8	59,8	59,8
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	27,30	60,2	60,2	60,2
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	24,30	60,6	60,6	60,6
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	21,30	60,9	60,9	60,9
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	45,30	57,7	57,7	57,7
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	42,30	58,1	58,1	58,1
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	39,30	58,7	58,7	58,7
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	18,30	64,3	64,3	64,3
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	15,30	64,7	64,7	64,7
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	12,30	65,2	65,2	65,2
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	36,30	58,7	58,7	58,7
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	33,30	59,5	59,5	59,5
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	30,30	60,4	60,4	60,4
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	27,30	61,6	61,6	61,6
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	24,30	62,7	62,7	62,7
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	21,30	63,7	63,7	63,7
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	45,30	56,3	56,3	56,3
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	42,30	57,0	57,0	57,0
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	39,30	57,7	57,7	57,7
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	18,30	64,1	64,1	64,1
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	15,30	64,7	64,7	64,7
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	12,30	65,2	65,2	65,2
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	36,30	58,5	58,5	58,5
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	33,30	59,4	59,4	59,4
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	30,30	60,3	60,3	60,3
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	27,30	61,4	61,4	61,4
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	24,30	62,4	62,4	62,4
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	21,30	63,6	63,6	63,6
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	45,30	56,3	56,3	56,3
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	42,30	57,0	57,0	57,0
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	39,30	57,7	57,7	57,7
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	18,30	59,1	59,1	59,1
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	15,30	55,5	55,5	55,5
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	12,30	52,3	52,3	52,3
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	36,30	55,1	55,1	55,1
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	33,30	55,6	55,6	55,6
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	30,30	58,1	58,1	58,1
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	27,30	58,6	58,6	58,6
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	24,30	59,0	59,0	59,0
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	21,30	59,3	59,3	59,3
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	45,30	53,7	53,7	53,7
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	42,30	54,2	54,2	54,2
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	39,30	54,6	54,6	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren dek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01 C	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	7,50	49,2	49,2	49,2
B01_D	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	10,50	49,3	49,3	49,3
B01 E	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	13,50	49,2	49,2	49,2
B02 C	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	7,50	59,0	59,0	59,0
B02_D	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	10,50	59,0	59,0	59,0
B02 E	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	13,50	58,9	58,9	58,9
B03 C	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	7,50	39,3	39,3	39,3
B03 D	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	10,50	38,5	38,5	38,5
B03 E	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	13,50	37,9	37,9	37,9
B04_C	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	7,50	35,6	35,6	35,6
B04 D	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	10,50	35,3	35,3	35,3
B04 E	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	13,50	34,1	34,1	34,1
B05 A	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	1,50	36,7	36,7	36,7
B05 B	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	4,50	38,7	38,7	38,7
B05_C	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	7,50	40,1	40,1	40,1
B06_A	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	1,50	40,1	40,1	40,1
B06 B	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	4,50	42,8	42,8	42,8
B06 C	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	7,50	43,3	43,3	43,3
B07 A	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	1,50	36,3	36,3	36,3
B07_B	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	4,50	39,1	39,1	39,1
B07 C	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	7,50	39,2	39,2	39,2
B08 A	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	1,50	32,9	32,9	32,9
B08_B	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	4,50	35,1	35,1	35,1
B08 C	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	7,50	36,8	36,8	36,8
B09_A	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	1,50	31,3	31,3	31,3
B09_B	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	4,50	32,6	32,6	32,6
B09 C	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	7,50	34,5	34,5	34,5
B10 A	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	1,50	31,9	31,9	31,9
B10 B	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	4,50	32,7	32,7	32,7
B10_C	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	7,50	34,1	34,1	34,1
B11 A	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	1,50	31,2	31,2	31,2
B11 B	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	4,50	31,7	31,7	31,7
B11 C	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	7,50	34,3	34,3	34,3
B12 A	Bestaand oost	105635,47	460383,15	1,50	33,7	33,7	33,7
B12_B	Bestaand oost	105635,47	460383,15	4,50	36,3	36,3	36,3
B12 C	Bestaand oost	105635,47	460383,15	7,50	36,3	36,3	36,3
B13_A	Bestaand oost	105679,03	460436,87	1,50	40,6	40,6	40,6
B13 B	Bestaand oost	105679,03	460436,87	4,50	40,7	40,7	40,7
B13 C	Bestaand oost	105679,03	460436,87	7,50	42,0	42,0	42,0
B14_A	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	1,50	45,1	45,1	45,1
B14 B	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	4,50	47,3	47,3	47,3
B14 C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	47,2	47,2	47,2
B14 D	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	10,50	44,8	44,8	44,8
B14_E	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	13,50	44,8	44,8	44,8
B15_A	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	1,50	34,8	34,8	34,8
B15 B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	36,9	36,9	36,9
B15_C	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	7,50	37,9	37,9	37,9
B15 D	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	10,50	36,4	36,4	36,4
B15 E	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	13,50	37,3	37,3	37,3
B16_A	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	1,50	32,2	32,2	32,2
B16 B	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	4,50	32,6	32,6	32,6
B16 C	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	7,50	33,8	33,8	33,8
B16 D	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	10,50	35,3	35,3	35,3
B16 E	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	13,50	36,8	36,8	36,8
B17_A	Bestaand noord	105572,35	460538,30	1,50	31,9	31,9	31,9
B17 B	Bestaand noord	105572,35	460538,30	4,50	32,1	32,1	32,1
B17 C	Bestaand noord	105572,35	460538,30	7,50	32,9	32,9	32,9
B17_D	Bestaand noord	105572,35	460538,30	10,50	32,7	32,7	32,7
B17 E	Bestaand noord	105572,35	460538,30	13,50	33,2	33,2	33,2
B18_A	Bestaand noord	105547,31	460524,80	1,50	41,8	41,8	41,8
B18_B	Bestaand noord	105547,31	460524,80	4,50	43,5	43,5	43,5
B18 C	Bestaand noord	105547,31	460524,80	7,50	44,9	44,9	44,9
B18 D	Bestaand noord	105547,31	460524,80	10,50	46,4	46,4	46,4
B18 E	Bestaand noord	105547,31	460524,80	13,50	46,7	46,7	46,7
B19_A	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	1,50	36,7	36,7	36,7
B19 B	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	4,50	38,5	38,5	38,5
B19 C	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	7,50	40,3	40,3	40,3
B20_A	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	1,50	38,2	38,2	38,2
B20 B	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	4,50	41,2	41,2	41,2
B20_C	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	7,50	43,4	43,4	43,4
B21 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	9,27	44,3	44,3	44,3
B21 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	12,60	43,9	43,9	43,9
B22 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	9,27	42,4	42,4	42,4
B22 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	12,60	41,9	41,9	41,9
B23_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	9,27	45,9	45,9	45,9
B23 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	12,60	45,8	45,8	45,8
B24 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	9,27	46,5	46,5	46,5
B24 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	12,60	46,2	46,2	46,2
B25_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	9,27	71,5	71,5	71,5
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	12,60	70,3	70,3	70,3
B26 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	71,9	71,9	71,9
B26_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	12,60	70,4	70,4	70,4
B27 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	9,27	50,8	50,8	50,8
B28 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	9,27	68,3	68,3	68,3
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	71,0	71,0	71,0
B30 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	12,60	66,3	66,3	66,3
B31 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	9,27	69,4	69,4	69,4
B32 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	9,27	68,1	68,1	68,1
B33_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	9,27	45,3	45,3	45,3
B33_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	12,60	41,3	41,3	41,3
B34 A	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	1,50	39,1	39,1	39,1
B34_B	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	4,50	56,4	56,4	56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren dek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B35 A	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	1,50	57,8	57,8	57,8
B35_B	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	4,50	59,9	59,9	59,9
B36 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	1,50	32,7	32,7	32,7
B36 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	4,50	36,4	36,4	36,4
B36_C	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	7,50	35,6	35,6	35,6
B37 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	1,50	35,2	35,2	35,2
B37 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	4,50	39,4	39,4	39,4
B37 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	7,50	43,1	43,1	43,1
B38 A	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	1,50	29,8	29,8	29,8
B38_B	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	4,50	32,0	32,0	32,0
B38 C	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	7,50	37,4	37,4	37,4
B39 A	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	1,50	37,6	37,6	37,6
B39 B	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	4,50	40,1	40,1	40,1
B39 C	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	7,50	40,2	40,2	40,2
B40_A	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	1,50	28,7	28,7	28,7
B40_B	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	4,50	30,7	30,7	30,7
B40 C	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	7,50	32,8	32,8	32,8
B41 A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	1,50	36,2	36,2	36,2
B41 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	4,50	38,8	38,8	38,8
B41_C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	38,8	38,8	38,8
B42 A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	1,50	36,8	36,8	36,8
B42 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	4,50	39,6	39,6	39,6
B43_A	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	1,50	28,9	28,9	28,9
B43 B	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	4,50	29,1	29,1	29,1
B43_C	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	7,50	30,0	30,0	30,0
B44_A	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	1,50	26,8	26,8	26,8
B44 B	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	4,50	26,6	26,6	26,6
B44 C	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	7,50	26,5	26,5	26,5
B44 D	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	10,50	26,9	26,9	26,9
B45_A	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	1,50	27,0	27,0	27,0
B45 B	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	4,50	26,9	26,9	26,9
B45 C	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	7,50	22,9	22,9	22,9
B45 D	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	10,50	20,6	20,6	20,6
B46 A	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	1,50	31,1	31,1	31,1
B46_B	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	4,50	29,3	29,3	29,3
B46 C	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	7,50	31,9	31,9	31,9
B47_A	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	1,50	30,7	30,7	30,7
B47 B	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	4,50	30,0	30,0	30,0
B47 C	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	7,50	31,4	31,4	31,4
B48_A	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	1,50	25,2	25,2	25,2
B48 B	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	4,50	25,5	25,5	25,5
B48 C	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	7,50	29,8	29,8	29,8
B49 A	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	1,50	26,8	26,8	26,8
B49_B	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	4,50	27,7	27,7	27,7
B49_C	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	7,50	31,7	31,7	31,7
B50 A	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	1,50	36,1	36,1	36,1
B50_B	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	4,50	36,7	36,7	36,7
B50 C	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	7,50	38,1	38,1	38,1
B51 A	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	1,50	35,7	35,7	35,7
B51_B	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	4,50	33,5	33,5	33,5
B51 C	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	7,50	38,6	38,6	38,6
B52 A	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	1,50	30,2	30,2	30,2
B52 B	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	4,50	33,3	33,3	33,3
B52 C	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	7,50	34,6	34,6	34,6
B53_A	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	1,50	25,8	25,8	25,8
B53 B	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	4,50	24,3	24,3	24,3
B53 C	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	7,50	27,0	27,0	27,0
B54_A	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	1,50	19,9	19,9	19,9
B54 B	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	4,50	20,5	20,5	20,5
B54_C	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	7,50	22,5	22,5	22,5
B55_A	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	1,50	26,6	26,6	26,6
B55 B	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	4,50	26,2	26,2	26,2
B55 C	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	7,50	27,0	27,0	27,0
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	14,80	44,3	44,3	44,3
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	11,80	45,2	45,2	45,2
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	8,80	45,6	45,6	45,6
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	5,80	45,9	45,9	45,9
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	1,50	45,9	45,9	45,9
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	14,80	43,2	43,2	43,2
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	11,80	44,0	44,0	44,0
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	8,80	44,4	44,4	44,4
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	5,80	44,7	44,7	44,7
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	1,50	44,8	44,8	44,8
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	14,80	43,8	43,8	43,8
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	11,80	44,6	44,6	44,6
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	8,80	44,9	44,9	44,9
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	5,80	45,1	45,1	45,1
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	1,50	45,1	45,1	45,1
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	14,80	56,2	56,2	56,2
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	11,80	56,4	56,4	56,4
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	8,80	56,5	56,5	56,5
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	5,80	56,7	56,7	56,7
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	14,80	67,7	67,7	67,7
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	11,80	69,6	69,6	69,6
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	8,80	71,7	71,7	71,7
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	5,80	73,1	73,1	73,1
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	14,80	67,3	67,3	67,3
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	11,80	69,4	69,4	69,4
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	8,80	71,5	71,5	71,5
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	5,80	73,1	73,1	73,1
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	14,80	68,1	68,1	68,1
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	11,80	69,9	69,9	69,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren dek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	8,80	71,8	71,8	71,8
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	5,80	73,3	73,3	73,3
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	18,00	65,7	65,7	65,7
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	15,00	67,5	67,5	67,5
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	12,00	69,9	69,9	69,9
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	9,00	72,8	72,8	72,8
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	6,00	74,7	74,7	74,7
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	18,00	65,8	65,8	65,8
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	15,00	67,6	67,6	67,6
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	12,00	69,8	69,8	69,8
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	9,00	72,3	72,3	72,3
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	6,00	74,4	74,4	74,4
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	18,00	66,2	66,2	66,2
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	15,00	67,9	67,9	67,9
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	12,00	70,1	70,1	70,1
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	9,00	72,6	72,6	72,6
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	6,00	74,7	74,7	74,7
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	18,00	46,6	46,6	46,6
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	15,00	46,8	46,8	46,8
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	12,00	47,6	47,6	47,6
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	9,00	48,2	48,2	48,2
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	6,00	48,6	48,6	48,6
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	18,00	43,2	43,2	43,2
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	15,00	44,0	44,0	44,0
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	12,00	44,6	44,6	44,6
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	9,00	45,0	45,0	45,0
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	6,00	45,2	45,2	45,2
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	1,50	45,2	45,2	45,2
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	18,00	42,0	42,0	42,0
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	15,00	42,8	42,8	42,8
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	12,00	43,5	43,5	43,5
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	9,00	44,1	44,1	44,1
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	6,00	44,3	44,3	44,3
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	1,50	44,5	44,5	44,5
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	18,00	42,0	42,0	42,0
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	15,00	42,8	42,8	42,8
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	12,00	43,5	43,5	43,5
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	9,00	44,0	44,0	44,0
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	6,00	44,2	44,2	44,2
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	1,50	44,3	44,3	44,3
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	18,00	52,9	52,9	52,9
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	15,00	54,4	54,4	54,4
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	12,00	53,0	53,0	53,0
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	9,00	51,6	51,6	51,6
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	6,00	50,6	50,6	50,6
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	18,00	55,7	55,7	55,7
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	15,00	55,3	55,3	55,3
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	12,00	54,2	54,2	54,2
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	9,00	53,1	53,1	53,1
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	6,00	52,4	52,4	52,4
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	18,00	59,3	59,3	59,3
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	15,00	59,1	59,1	59,1
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	12,00	58,4	58,4	58,4
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	9,00	57,0	57,0	57,0
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	6,00	55,6	55,6	55,6
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	18,00	63,8	63,8	63,8
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	15,00	65,1	65,1	65,1
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	12,00	66,3	66,3	66,3
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	9,00	66,1	66,1	66,1
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	6,00	65,8	65,8	65,8
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	18,00	41,1	41,1	41,1
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	15,00	41,9	41,9	41,9
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	12,00	42,4	42,4	42,4
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	9,00	42,8	42,8	42,8
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	6,00	43,1	43,1	43,1
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	1,50	43,1	43,1	43,1
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	18,00	38,9	38,9	38,9
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	15,00	39,5	39,5	39,5
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	12,00	39,8	39,8	39,8
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	9,00	40,2	40,2	40,2
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	6,00	40,2	40,2	40,2
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	1,50	39,3	39,3	39,3
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	18,00	36,4	36,4	36,4
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	15,00	37,0	37,0	37,0
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	12,00	37,3	37,3	37,3
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	9,00	37,4	37,4	37,4
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	6,00	37,9	37,9	37,9
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	1,50	37,8	37,8	37,8
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	18,00	34,7	34,7	34,7
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	15,00	35,2	35,2	35,2
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	12,00	35,1	35,1	35,1
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	9,00	35,5	35,5	35,5
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	6,00	35,6	35,6	35,6
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	1,50	35,0	35,0	35,0
BlokCTP09a	Laag1	105607,70	460361,87	18,00	41,5	41,5	41,5
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	18,00	36,4	36,4	36,4
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	15,00	37,1	37,1	37,1
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	12,00	37,0	37,0	37,0
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	9,00	37,5	37,5	37,5
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	6,00	38,7	38,7	38,7
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	1,50	36,7	36,7	36,7
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	18,00	40,1	40,1	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren dek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	15,00	37,8	37,8	37,8
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	12,00	37,5	37,5	37,5
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	9,00	38,7	38,7	38,7
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	6,00	39,0	39,0	39,0
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	1,50	38,2	38,2	38,2
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	18,00	55,4	55,4	55,4
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	15,00	51,3	51,3	51,3
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	12,00	44,5	44,5	44,5
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	9,00	44,0	44,0	44,0
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	6,00	44,0	44,0	44,0
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	1,50	43,9	43,9	43,9
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	12,00	43,9	43,9	43,9
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	9,00	44,7	44,7	44,7
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	6,00	45,0	45,0	45,0
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	1,50	45,0	45,0	45,0
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	12,00	43,9	43,9	43,9
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	9,00	44,7	44,7	44,7
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	6,00	45,0	45,0	45,0
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	1,50	45,0	45,0	45,0
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	12,00	63,5	63,5	63,5
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	9,00	63,8	63,8	63,8
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	6,00	63,7	63,7	63,7
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	1,50	48,3	48,3	48,3
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	12,00	67,8	67,8	67,8
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	9,00	69,4	69,4	69,4
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	6,00	70,4	70,4	70,4
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	12,00	65,9	65,9	65,9
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	9,00	66,8	66,8	66,8
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	6,00	67,1	67,1	67,1
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	18,00	60,1	60,1	60,1
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	15,00	56,0	56,0	56,0
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	18,00	58,5	58,5	58,5
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	15,00	57,9	57,9	57,9
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	12,00	59,3	59,3	59,3
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	9,00	58,4	58,4	58,4
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	6,00	58,2	58,2	58,2
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	18,00	55,7	55,7	55,7
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	15,00	55,5	55,5	55,5
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	12,00	54,6	54,6	54,6
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	9,00	54,1	54,1	54,1
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	6,00	53,8	53,8	53,8
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	18,00	53,0	53,0	53,0
BlokDTP13a	Laag1	105579,31	460345,15	18,00	49,9	49,9	49,9
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	15,00	53,8	53,8	53,8
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	12,00	52,4	52,4	52,4
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	9,00	50,6	50,6	50,6
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	6,00	50,3	50,3	50,3
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	15,00	54,2	54,2	54,2
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	12,00	52,6	52,6	52,6
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	9,00	48,8	48,8	48,8
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	6,00	48,5	48,5	48,5
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	15,00	34,2	34,2	34,2
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	12,00	34,1	34,1	34,1
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	9,00	34,5	34,5	34,5
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	6,00	34,6	34,6	34,6
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	1,50	34,0	34,0	34,0
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	15,00	33,3	33,3	33,3
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	12,00	32,9	32,9	32,9
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	9,00	33,5	33,5	33,5
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	6,00	33,6	33,6	33,6
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	1,50	32,4	32,4	32,4
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	15,00	35,2	35,2	35,2
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	12,00	34,0	34,0	34,0
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	9,00	34,4	34,4	34,4
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	6,00	34,3	34,3	34,3
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	1,50	31,5	31,5	31,5
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	15,00	35,2	35,2	35,2
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	12,00	35,1	35,1	35,1
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	9,00	35,6	35,6	35,6
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	6,00	35,9	35,9	35,9
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	1,50	33,2	33,2	33,2
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	18,30	39,9	39,9	39,9
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	15,30	40,1	40,1	40,1
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	12,30	40,2	40,2	40,2
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	36,30	35,4	35,4	35,4
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	33,30	36,4	36,4	36,4
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	30,30	37,2	37,2	37,2
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	27,30	37,9	37,9	37,9
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	24,30	38,9	38,9	38,9
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	21,30	39,2	39,2	39,2
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	54,75	33,7	33,7	33,7
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	51,60	34,1	34,1	34,1
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	48,45	34,4	34,4	34,4
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	45,30	34,5	34,5	34,5
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	42,30	34,8	34,8	34,8
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	39,30	35,1	35,1	35,1
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	61,05	33,0	33,0	33,0
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	57,90	33,3	33,3	33,3
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	18,30	39,7	39,7	39,7
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	15,30	40,0	40,0	40,0
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	12,30	40,2	40,2	40,2
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	36,30	35,9	35,9	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren dek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	33,30	36,6	36,6	36,6
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	30,30	37,7	37,7	37,7
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	27,30	38,3	38,3	38,3
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	24,30	39,6	39,6	39,6
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	21,30	39,3	39,3	39,3
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	54,75	34,3	34,3	34,3
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	51,60	34,5	34,5	34,5
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	48,45	34,8	34,8	34,8
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	45,30	35,1	35,1	35,1
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	42,30	35,4	35,4	35,4
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	39,30	35,7	35,7	35,7
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	61,05	34,3	34,3	34,3
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	57,90	34,0	34,0	34,0
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	18,30	57,0	57,0	57,0
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	15,30	53,8	53,8	53,8
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	12,30	50,1	50,1	50,1
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	36,30	54,4	54,4	54,4
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	33,30	56,9	56,9	56,9
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	30,30	57,3	57,3	57,3
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	27,30	57,7	57,7	57,7
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	24,30	58,0	58,0	58,0
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	21,30	58,0	58,0	58,0
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	54,75	51,9	51,9	51,9
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	51,60	52,3	52,3	52,3
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	48,45	52,7	52,7	52,7
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	45,30	53,1	53,1	53,1
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	42,30	53,5	53,5	53,5
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	39,30	54,0	54,0	54,0
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	61,05	51,1	51,1	51,1
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	57,90	51,5	51,5	51,5
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	18,30	62,6	62,6	62,6
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	15,30	63,0	63,0	63,0
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	12,30	58,0	58,0	58,0
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	36,30	57,5	57,5	57,5
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	33,30	57,7	57,7	57,7
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	30,30	57,9	57,9	57,9
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	27,30	58,7	58,7	58,7
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	24,30	59,5	59,5	59,5
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	21,30	60,4	60,4	60,4
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	54,75	54,7	54,7	54,7
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	51,60	55,1	55,1	55,1
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	48,45	55,7	55,7	55,7
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	45,30	56,1	56,1	56,1
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	42,30	56,6	56,6	56,6
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	39,30	57,2	57,2	57,2
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	61,05	53,8	53,8	53,8
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	57,90	54,2	54,2	54,2
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	18,30	63,0	63,0	63,0
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	15,30	63,2	63,2	63,2
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	12,30	57,6	57,6	57,6
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	36,30	56,7	56,7	56,7
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	33,30	57,1	57,1	57,1
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	30,30	59,2	59,2	59,2
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	27,30	59,8	59,8	59,8
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	24,30	60,4	60,4	60,4
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	21,30	61,0	61,0	61,0
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	54,75	53,9	53,9	53,9
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	51,60	54,4	54,4	54,4
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	48,45	54,9	54,9	54,9
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	45,30	55,4	55,4	55,4
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	42,30	56,0	56,0	56,0
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	39,30	56,3	56,3	56,3
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	61,05	52,9	52,9	52,9
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	57,90	53,4	53,4	53,4
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	18,30	58,7	58,7	58,7
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	15,30	56,5	56,5	56,5
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	12,30	53,0	53,0	53,0
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	36,30	54,6	54,6	54,6
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	33,30	55,0	55,0	55,0
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	30,30	55,5	55,5	55,5
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	27,30	57,8	57,8	57,8
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	24,30	59,1	59,1	59,1
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	21,30	59,4	59,4	59,4
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	54,75	52,0	52,0	52,0
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	51,60	52,4	52,4	52,4
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	48,45	52,8	52,8	52,8
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	45,30	53,3	53,3	53,3
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	42,30	53,7	53,7	53,7
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	39,30	54,2	54,2	54,2
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	61,05	51,2	51,2	51,2
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	57,90	51,6	51,6	51,6
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	18,30	46,5	46,5	46,5
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	15,30	46,6	46,6	46,6
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	12,30	46,5	46,5	46,5
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	36,30	36,3	36,3	36,3
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	33,30	36,6	36,6	36,6
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	30,30	36,9	36,9	36,9
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	27,30	37,1	37,1	37,1
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	24,30	41,1	41,1	41,1
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	21,30	39,7	39,7	39,7
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	45,30	36,1	36,1	36,1
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	42,30	35,8	35,8	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren dek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	39,30	36,1	36,1	36,1
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	18,30	39,9	39,9	39,9
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	15,30	41,6	41,6	41,6
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	12,30	42,2	42,2	42,2
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	36,30	38,1	38,1	38,1
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	33,30	38,6	38,6	38,6
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	30,30	38,8	38,8	38,8
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	27,30	39,0	39,0	39,0
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	24,30	39,2	39,2	39,2
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	21,30	39,4	39,4	39,4
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	45,30	37,8	37,8	37,8
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	42,30	37,7	37,7	37,7
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	39,30	37,9	37,9	37,9
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	18,30	61,2	61,2	61,2
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	15,30	61,3	61,3	61,3
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	12,30	57,5	57,5	57,5
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	36,30	59,1	59,1	59,1
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	33,30	59,4	59,4	59,4
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	30,30	59,8	59,8	59,8
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	27,30	60,2	60,2	60,2
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	24,30	60,6	60,6	60,6
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	21,30	60,9	60,9	60,9
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	45,30	57,7	57,7	57,7
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	42,30	58,1	58,1	58,1
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	39,30	58,7	58,7	58,7
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	18,30	64,3	64,3	64,3
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	15,30	64,7	64,7	64,7
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	12,30	65,2	65,2	65,2
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	36,30	58,7	58,7	58,7
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	33,30	59,5	59,5	59,5
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	30,30	60,4	60,4	60,4
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	27,30	61,6	61,6	61,6
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	24,30	62,7	62,7	62,7
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	21,30	63,7	63,7	63,7
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	45,30	56,3	56,3	56,3
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	42,30	57,0	57,0	57,0
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	39,30	57,7	57,7	57,7
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	18,30	64,1	64,1	64,1
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	15,30	64,7	64,7	64,7
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	12,30	65,2	65,2	65,2
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	36,30	58,5	58,5	58,5
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	33,30	59,4	59,4	59,4
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	30,30	60,3	60,3	60,3
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	27,30	61,4	61,4	61,4
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	24,30	62,4	62,4	62,4
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	21,30	63,6	63,6	63,6
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	45,30	56,3	56,3	56,3
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	42,30	57,0	57,0	57,0
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	39,30	57,7	57,7	57,7
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	18,30	59,1	59,1	59,1
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	15,30	55,5	55,5	55,5
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	12,30	52,3	52,3	52,3
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	36,30	55,1	55,1	55,1
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	33,30	55,6	55,6	55,6
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	30,30	58,1	58,1	58,1
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	27,30	58,6	58,6	58,6
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	24,30	59,0	59,0	59,0
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	21,30	59,3	59,3	59,3
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	45,30	53,7	53,7	53,7
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	42,30	54,2	54,2	54,2
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	39,30	54,6	54,6	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren extern

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01 C	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	7,50	28,2	28,2	28,2
B01_D	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	10,50	28,5	28,5	28,5
B01 E	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	13,50	29,8	29,8	29,8
B02 C	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	7,50	28,3	28,3	28,3
B02_D	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	10,50	31,3	31,3	31,3
B02 E	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	13,50	35,9	35,9	35,9
B03 C	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	7,50	23,4	23,4	23,4
B03 D	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	10,50	24,5	24,5	24,5
B03 E	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	13,50	25,7	25,7	25,7
B04_C	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	7,50	20,6	20,6	20,6
B04 D	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	10,50	21,4	21,4	21,4
B04 E	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	13,50	21,0	21,0	21,0
B05 A	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	1,50	28,2	28,2	28,2
B05 B	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	4,50	28,8	28,8	28,8
B05_C	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	7,50	30,5	30,5	30,5
B06_A	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	1,50	29,9	29,9	29,9
B06 B	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	4,50	30,5	30,5	30,5
B06 C	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	7,50	32,4	32,4	32,4
B07 A	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	1,50	32,1	32,1	32,1
B07_B	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	4,50	32,9	32,9	32,9
B07 C	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	7,50	34,5	34,5	34,5
B08 A	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	1,50	36,2	36,2	36,2
B08_B	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	4,50	37,8	37,8	37,8
B08 C	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	7,50	39,8	39,8	39,8
B09_A	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	1,50	52,6	52,6	52,6
B09_B	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	4,50	54,4	54,4	54,4
B09 C	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	7,50	55,8	55,8	55,8
B10 A	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	1,50	53,1	53,1	53,1
B10 B	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	4,50	55,3	55,3	55,3
B10_C	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	7,50	56,4	56,4	56,4
B11 A	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	1,50	50,7	50,7	50,7
B11 B	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	4,50	53,5	53,5	53,5
B11 C	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	7,50	54,1	54,1	54,1
B12 A	Bestaand oost	105635,47	460383,15	1,50	67,0	67,0	67,0
B12_B	Bestaand oost	105635,47	460383,15	4,50	66,9	66,9	66,9
B12 C	Bestaand oost	105635,47	460383,15	7,50	66,4	66,4	66,4
B13_A	Bestaand oost	105679,03	460436,87	1,50	56,0	56,0	56,0
B13 B	Bestaand oost	105679,03	460436,87	4,50	58,4	58,4	58,4
B13 C	Bestaand oost	105679,03	460436,87	7,50	58,8	58,8	58,8
B14_A	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	1,50	66,4	66,4	66,4
B14 B	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	4,50	66,4	66,4	66,4
B14 C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	66,2	66,2	66,2
B14 D	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	10,50	62,8	62,8	62,8
B14_E	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	13,50	62,3	62,3	62,3
B15_A	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	1,50	56,0	56,0	56,0
B15 B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	59,1	59,1	59,1
B15_C	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	7,50	59,1	59,1	59,1
B15 D	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	10,50	57,3	57,3	57,3
B15 E	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	13,50	57,2	57,2	57,2
B16_A	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	1,50	46,5	46,5	46,5
B16 B	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	4,50	47,8	47,8	47,8
B16 C	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	7,50	48,9	48,9	48,9
B16 D	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	10,50	49,9	49,9	49,9
B16 E	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	13,50	50,9	50,9	50,9
B17_A	Bestaand noord	105572,35	460538,30	1,50	41,7	41,7	41,7
B17 B	Bestaand noord	105572,35	460538,30	4,50	42,0	42,0	42,0
B17 C	Bestaand noord	105572,35	460538,30	7,50	38,9	38,9	38,9
B17_D	Bestaand noord	105572,35	460538,30	10,50	40,0	40,0	40,0
B17 E	Bestaand noord	105572,35	460538,30	13,50	40,1	40,1	40,1
B18_A	Bestaand noord	105547,31	460524,80	1,50	28,2	28,2	28,2
B18_B	Bestaand noord	105547,31	460524,80	4,50	29,1	29,1	29,1
B18 C	Bestaand noord	105547,31	460524,80	7,50	30,6	30,6	30,6
B18 D	Bestaand noord	105547,31	460524,80	10,50	31,9	31,9	31,9
B18 E	Bestaand noord	105547,31	460524,80	13,50	32,1	32,1	32,1
B19_A	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	1,50	24,4	24,4	24,4
B19 B	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	4,50	24,4	24,4	24,4
B19 C	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	7,50	23,7	23,7	23,7
B20_A	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	1,50	24,5	24,5	24,5
B20 B	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	4,50	23,0	23,0	23,0
B20_C	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	7,50	23,5	23,5	23,5
B21 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	9,27	26,0	26,0	26,0
B21 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	12,60	27,3	27,3	27,3
B22 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	9,27	25,2	25,2	25,2
B22 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	12,60	26,3	26,3	26,3
B23_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	9,27	25,7	25,7	25,7
B23 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	12,60	27,0	27,0	27,0
B24 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	9,27	26,1	26,1	26,1
B24 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	12,60	27,2	27,2	27,2
B25_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	9,27	32,2	32,2	32,2
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	12,60	33,5	33,5	33,5
B26 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	31,8	31,8	31,8
B26_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	12,60	33,0	33,0	33,0
B27 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	9,27	26,3	26,3	26,3
B28 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	9,27	30,4	30,4	30,4
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	32,4	32,4	32,4
B30 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	12,60	31,6	31,6	31,6
B31 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	9,27	32,1	32,1	32,1
B32 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	9,27	31,4	31,4	31,4
B33_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	9,27	28,4	28,4	28,4
B33_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	12,60	25,8	25,8	25,8
B34 A	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	1,50	22,7	22,7	22,7
B34_B	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	4,50	27,1	27,1	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren extern

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B35 A	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	1,50	23,8	23,8	23,8
B35_B	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	4,50	27,5	27,5	27,5
B36 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	1,50	16,8	16,8	16,8
B36 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	4,50	17,7	17,7	17,7
B36_C	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	7,50	21,5	21,5	21,5
B37 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	1,50	22,0	22,0	22,0
B37 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	4,50	19,2	19,2	19,2
B37 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	7,50	24,7	24,7	24,7
B38 A	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	1,50	22,1	22,1	22,1
B38_B	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	4,50	22,9	22,9	22,9
B38 C	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	7,50	25,8	25,8	25,8
B39 A	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	1,50	23,8	23,8	23,8
B39 B	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	4,50	24,8	24,8	24,8
B39 C	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	7,50	26,1	26,1	26,1
B40_A	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	1,50	22,0	22,0	22,0
B40_B	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	4,50	23,5	23,5	23,5
B40 C	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	7,50	24,5	24,5	24,5
B41 A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	1,50	23,3	23,3	23,3
B41 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	4,50	24,2	24,2	24,2
B41_C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	24,9	24,9	24,9
B42 A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	1,50	19,5	19,5	19,5
B42 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	4,50	23,0	23,0	23,0
B43_A	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	1,50	46,8	46,8	46,8
B43 B	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	4,50	46,3	46,3	46,3
B43_C	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	7,50	47,0	47,0	47,0
B44_A	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	1,50	27,1	27,1	27,1
B44 B	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	4,50	27,3	27,3	27,3
B44 C	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	7,50	28,6	28,6	28,6
B44 D	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	10,50	32,2	32,2	32,2
B45_A	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	1,50	26,2	26,2	26,2
B45 B	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	4,50	26,4	26,4	26,4
B45 C	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	7,50	26,9	26,9	26,9
B45 D	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	10,50	26,4	26,4	26,4
B46 A	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	1,50	33,5	33,5	33,5
B46_B	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	4,50	35,8	35,8	35,8
B46 C	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	7,50	40,6	40,6	40,6
B47_A	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	1,50	39,1	39,1	39,1
B47 B	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	4,50	41,9	41,9	41,9
B47 C	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	7,50	46,1	46,1	46,1
B48_A	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	1,50	29,7	29,7	29,7
B48 B	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	4,50	28,6	28,6	28,6
B48 C	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	7,50	33,3	33,3	33,3
B49 A	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	1,50	34,0	34,0	34,0
B49_B	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	4,50	36,8	36,8	36,8
B49_C	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	7,50	43,1	43,1	43,1
B50 A	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	1,50	26,6	26,6	26,6
B50_B	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	4,50	27,1	27,1	27,1
B50 C	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	7,50	29,9	29,9	29,9
B51 A	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	1,50	27,6	27,6	27,6
B51_B	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	4,50	28,0	28,0	28,0
B51 C	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	7,50	27,9	27,9	27,9
B52 A	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	1,50	33,0	33,0	33,0
B52 B	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	4,50	35,7	35,7	35,7
B52 C	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	7,50	43,4	43,4	43,4
B53_A	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	1,50	27,2	27,2	27,2
B53 B	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	4,50	28,0	28,0	28,0
B53 C	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	7,50	36,1	36,1	36,1
B54_A	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	1,50	25,0	25,0	25,0
B54 B	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	4,50	25,4	25,4	25,4
B54_C	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	7,50	25,8	25,8	25,8
B55_A	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	1,50	30,9	30,9	30,9
B55 B	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	4,50	33,3	33,3	33,3
B55 C	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	7,50	39,9	39,9	39,9
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	14,80	30,3	30,3	30,3
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	11,80	30,1	30,1	30,1
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	8,80	28,9	28,9	28,9
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	5,80	28,4	28,4	28,4
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	1,50	27,2	27,2	27,2
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	14,80	31,1	31,1	31,1
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	11,80	30,9	30,9	30,9
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	8,80	30,2	30,2	30,2
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	5,80	28,7	28,7	28,7
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	1,50	27,9	27,9	27,9
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	14,80	32,6	32,6	32,6
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	11,80	32,4	32,4	32,4
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	8,80	32,2	32,2	32,2
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	5,80	30,5	30,5	30,5
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	1,50	29,8	29,8	29,8
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	14,80	31,3	31,3	31,3
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	11,80	31,4	31,4	31,4
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	8,80	31,4	31,4	31,4
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	5,80	31,7	31,7	31,7
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	14,80	31,4	31,4	31,4
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	11,80	31,3	31,3	31,3
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	8,80	31,2	31,2	31,2
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	5,80	29,7	29,7	29,7
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	14,80	31,8	31,8	31,8
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	11,80	31,7	31,7	31,7
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	8,80	32,2	32,2	32,2
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	5,80	31,5	31,5	31,5
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	14,80	33,4	33,4	33,4
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	11,80	33,1	33,1	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren extern

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	8,80	31,9	31,9	31,9
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	5,80	29,9	29,9	29,9
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	18,00	39,2	39,2	39,2
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	15,00	39,4	39,4	39,4
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	12,00	39,6	39,6	39,6
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	9,00	39,8	39,8	39,8
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	6,00	40,1	40,1	40,1
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	18,00	39,5	39,5	39,5
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	15,00	39,7	39,7	39,7
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	12,00	40,0	40,0	40,0
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	9,00	40,3	40,3	40,3
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	6,00	40,4	40,4	40,4
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	18,00	40,9	40,9	40,9
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	15,00	41,2	41,2	41,2
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	12,00	41,6	41,6	41,6
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	9,00	41,8	41,8	41,8
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	6,00	42,1	42,1	42,1
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	18,00	57,4	57,4	57,4
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	15,00	57,5	57,5	57,5
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	12,00	57,6	57,6	57,6
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	9,00	57,7	57,7	57,7
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	6,00	57,8	57,8	57,8
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	18,00	62,5	62,5	62,5
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	15,00	63,2	63,2	63,2
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	12,00	63,7	63,7	63,7
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	9,00	64,3	64,3	64,3
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	6,00	64,7	64,7	64,7
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	1,50	64,9	64,9	64,9
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	18,00	62,6	62,6	62,6
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	15,00	63,2	63,2	63,2
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	12,00	63,8	63,8	63,8
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	9,00	64,3	64,3	64,3
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	6,00	64,6	64,6	64,6
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	1,50	64,9	64,9	64,9
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	18,00	62,4	62,4	62,4
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	15,00	63,0	63,0	63,0
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	12,00	63,6	63,6	63,6
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	9,00	64,1	64,1	64,1
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	6,00	64,5	64,5	64,5
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	1,50	64,8	64,8	64,8
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	18,00	37,5	37,5	37,5
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	15,00	38,4	38,4	38,4
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	12,00	38,5	38,5	38,5
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	9,00	38,6	38,6	38,6
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	6,00	38,5	38,5	38,5
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	18,00	38,7	38,7	38,7
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	15,00	39,5	39,5	39,5
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	12,00	39,7	39,7	39,7
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	9,00	39,8	39,8	39,8
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	6,00	40,0	40,0	40,0
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	18,00	38,9	38,9	38,9
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	15,00	39,2	39,2	39,2
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	12,00	39,4	39,4	39,4
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	9,00	39,6	39,6	39,6
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	6,00	39,6	39,6	39,6
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	18,00	39,4	39,4	39,4
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	15,00	39,7	39,7	39,7
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	12,00	39,9	39,9	39,9
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	9,00	40,1	40,1	40,1
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	6,00	40,2	40,2	40,2
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	18,00	62,4	62,4	62,4
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	15,00	63,0	63,0	63,0
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	12,00	63,6	63,6	63,6
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	9,00	64,1	64,1	64,1
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	6,00	64,5	64,5	64,5
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	1,50	64,7	64,7	64,7
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	18,00	61,6	61,6	61,6
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	15,00	62,2	62,2	62,2
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	12,00	62,7	62,7	62,7
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	9,00	63,2	63,2	63,2
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	6,00	63,5	63,5	63,5
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	1,50	63,7	63,7	63,7
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	18,00	59,9	59,9	59,9
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	15,00	60,3	60,3	60,3
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	12,00	60,7	60,7	60,7
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	9,00	60,9	60,9	60,9
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	6,00	61,1	61,1	61,1
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	1,50	60,1	60,1	60,1
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	18,00	60,8	60,8	60,8
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	15,00	61,0	61,0	61,0
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	12,00	61,2	61,2	61,2
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	9,00	61,4	61,4	61,4
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	6,00	61,5	61,5	61,5
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	1,50	59,7	59,7	59,7
BlokCTP09a	Laag1	105607,70	460361,87	18,00	38,9	38,9	38,9
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	18,00	34,4	34,4	34,4
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	15,00	32,7	32,7	32,7
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	12,00	32,2	32,2	32,2
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	9,00	32,4	32,4	32,4
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	6,00	31,6	31,6	31,6
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	1,50	31,2	31,2	31,2
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	18,00	32,9	32,9	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren extern

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	15,00	31,8	31,8	31,8
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	12,00	31,9	31,9	31,9
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	9,00	32,0	32,0	32,0
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	6,00	30,7	30,7	30,7
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	1,50	28,6	28,6	28,6
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	18,00	31,6	31,6	31,6
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	15,00	32,8	32,8	32,8
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	12,00	32,8	32,8	32,8
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	9,00	32,9	32,9	32,9
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	6,00	31,4	31,4	31,4
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	1,50	29,3	29,3	29,3
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	12,00	31,5	31,5	31,5
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	9,00	31,7	31,7	31,7
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	6,00	30,1	30,1	30,1
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	1,50	28,5	28,5	28,5
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	12,00	30,8	30,8	30,8
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	9,00	30,5	30,5	30,5
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	6,00	29,1	29,1	29,1
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	1,50	28,0	28,0	28,0
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	12,00	26,5	26,5	26,5
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	9,00	25,4	25,4	25,4
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	6,00	24,1	24,1	24,1
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	1,50	22,7	22,7	22,7
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	12,00	33,5	33,5	33,5
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	9,00	33,5	33,5	33,5
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	6,00	31,4	31,4	31,4
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	12,00	35,3	35,3	35,3
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	9,00	35,8	35,8	35,8
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	6,00	33,8	33,8	33,8
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	18,00	31,7	31,7	31,7
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	15,00	32,1	32,1	32,1
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	18,00	36,2	36,2	36,2
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	15,00	35,9	35,9	35,9
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	12,00	37,1	37,1	37,1
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	9,00	37,2	37,2	37,2
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	6,00	36,2	36,2	36,2
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	18,00	36,5	36,5	36,5
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	15,00	36,5	36,5	36,5
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	12,00	37,9	37,9	37,9
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	9,00	37,9	37,9	37,9
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	6,00	37,3	37,3	37,3
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	18,00	37,4	37,4	37,4
BlokDTP13a	Laag1	105579,31	460345,15	18,00	42,3	42,3	42,3
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	15,00	37,0	37,0	37,0
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	12,00	36,7	36,7	36,7
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	9,00	36,8	36,8	36,8
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	6,00	36,7	36,7	36,7
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	15,00	38,6	38,6	38,6
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	12,00	38,3	38,3	38,3
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	9,00	38,0	38,0	38,0
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	6,00	37,9	37,9	37,9
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	15,00	60,1	60,1	60,1
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	12,00	60,2	60,2	60,2
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	9,00	61,3	61,3	61,3
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	6,00	61,4	61,4	61,4
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	1,50	59,2	59,2	59,2
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	15,00	49,4	49,4	49,4
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	12,00	49,2	49,2	49,2
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	9,00	49,1	49,1	49,1
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	6,00	49,1	49,1	49,1
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	1,50	46,3	46,3	46,3
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	15,00	36,6	36,6	36,6
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	12,00	36,7	36,7	36,7
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	9,00	36,8	36,8	36,8
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	6,00	44,4	44,4	44,4
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	1,50	42,1	42,1	42,1
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	15,00	33,5	33,5	33,5
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	12,00	33,5	33,5	33,5
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	9,00	33,6	33,6	33,6
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	6,00	36,9	36,9	36,9
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	1,50	34,0	34,0	34,0
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	18,30	26,4	26,4	26,4
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	15,30	26,5	26,5	26,5
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	12,30	25,9	25,9	25,9
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	36,30	26,1	26,1	26,1
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	33,30	26,1	26,1	26,1
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	30,30	26,1	26,1	26,1
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	27,30	26,2	26,2	26,2
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	24,30	26,0	26,0	26,0
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	21,30	26,1	26,1	26,1
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	54,75	24,1	24,1	24,1
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	51,60	24,2	24,2	24,2
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	48,45	24,2	24,2	24,2
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	45,30	24,2	24,2	24,2
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	42,30	24,3	24,3	24,3
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	39,30	24,3	24,3	24,3
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	61,05	24,3	24,3	24,3
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	57,90	24,1	24,1	24,1
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	18,30	29,0	29,0	29,0
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	15,30	29,0	29,0	29,0
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	12,30	28,5	28,5	28,5
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	36,30	28,1	28,1	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren extern

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	33,30	28,1	28,1	28,1
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	30,30	28,2	28,2	28,2
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	27,30	28,2	28,2	28,2
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	24,30	29,0	29,0	29,0
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	21,30	28,9	28,9	28,9
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	54,75	27,9	27,9	27,9
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	51,60	27,9	27,9	27,9
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	48,45	27,9	27,9	27,9
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	45,30	28,0	28,0	28,0
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	42,30	28,0	28,0	28,0
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	39,30	28,1	28,1	28,1
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	61,05	27,9	27,9	27,9
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	57,90	27,8	27,8	27,8
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	18,30	44,9	44,9	44,9
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	15,30	44,3	44,3	44,3
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	12,30	41,1	41,1	41,1
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	36,30	46,8	46,8	46,8
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	33,30	46,8	46,8	46,8
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	30,30	46,7	46,7	46,7
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	27,30	45,6	45,6	45,6
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	24,30	45,3	45,3	45,3
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	21,30	45,0	45,0	45,0
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	54,75	45,2	45,2	45,2
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	51,60	45,3	45,3	45,3
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	48,45	45,4	45,4	45,4
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	45,30	45,4	45,4	45,4
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	42,30	45,5	45,5	45,5
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	39,30	45,5	45,5	45,5
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	61,05	46,6	46,6	46,6
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	57,90	45,2	45,2	45,2
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	18,30	40,2	40,2	40,2
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	15,30	40,2	40,2	40,2
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	12,30	40,3	40,3	40,3
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	36,30	43,6	43,6	43,6
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	33,30	43,6	43,6	43,6
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	30,30	43,6	43,6	43,6
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	27,30	42,0	42,0	42,0
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	24,30	40,4	40,4	40,4
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	21,30	40,3	40,3	40,3
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	54,75	40,4	40,4	40,4
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	51,60	39,6	39,6	39,6
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	48,45	39,6	39,6	39,6
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	45,30	43,6	43,6	43,6
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	42,30	43,7	43,7	43,7
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	39,30	43,7	43,7	43,7
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	61,05	45,7	45,7	45,7
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	57,90	45,3	45,3	45,3
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	18,30	38,5	38,5	38,5
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	15,30	38,5	38,5	38,5
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	12,30	38,7	38,7	38,7
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	36,30	42,4	42,4	42,4
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	33,30	42,4	42,4	42,4
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	30,30	42,3	42,3	42,3
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	27,30	40,2	40,2	40,2
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	24,30	38,5	38,5	38,5
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	21,30	38,5	38,5	38,5
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	54,75	39,2	39,2	39,2
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	51,60	39,0	39,0	39,0
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	48,45	38,8	38,8	38,8
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	45,30	41,5	41,5	41,5
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	42,30	42,5	42,5	42,5
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	39,30	42,5	42,5	42,5
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	61,05	40,2	40,2	40,2
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	57,90	39,6	39,6	39,6
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	18,30	27,2	27,2	27,2
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	15,30	28,0	28,0	28,0
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	12,30	31,6	31,6	31,6
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	36,30	34,3	34,3	34,3
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	33,30	34,3	34,3	34,3
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	30,30	32,0	32,0	32,0
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	27,30	26,8	26,8	26,8
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	24,30	26,8	26,8	26,8
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	21,30	26,8	26,8	26,8
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	54,75	24,8	24,8	24,8
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	51,60	24,9	24,9	24,9
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	48,45	24,9	24,9	24,9
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	45,30	25,0	25,0	25,0
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	42,30	30,2	30,2	30,2
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	39,30	30,2	30,2	30,2
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	61,05	25,0	25,0	25,0
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	57,90	24,8	24,8	24,8
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	18,30	28,0	28,0	28,0
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	15,30	28,0	28,0	28,0
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	12,30	28,2	28,2	28,2
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	36,30	26,8	26,8	26,8
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	33,30	26,8	26,8	26,8
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	30,30	27,0	27,0	27,0
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	27,30	28,0	28,0	28,0
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	24,30	28,0	28,0	28,0
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	21,30	27,9	27,9	27,9
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	45,30	24,0	24,0	24,0
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	42,30	23,9	23,9	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Portieren extern

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	39,30	23,9	23,9	23,9
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	18,30	21,5	21,5	21,5
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	15,30	21,3	21,3	21,3
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	12,30	22,6	22,6	22,6
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	36,30	21,6	21,6	21,6
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	33,30	21,6	21,6	21,6
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	30,30	21,5	21,5	21,5
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	27,30	21,6	21,6	21,6
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	24,30	21,6	21,6	21,6
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	21,30	21,5	21,5	21,5
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	45,30	19,4	19,4	19,4
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	42,30	22,2	22,2	22,2
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	39,30	21,8	21,8	21,8
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	18,30	28,6	28,6	28,6
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	15,30	30,9	30,9	30,9
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	12,30	30,8	30,8	30,8
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	36,30	29,8	29,8	29,8
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	33,30	30,6	30,6	30,6
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	30,30	30,6	30,6	30,6
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	27,30	28,5	28,5	28,5
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	24,30	28,6	28,6	28,6
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	21,30	28,6	28,6	28,6
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	45,30	30,6	30,6	30,6
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	42,30	30,0	30,0	30,0
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	39,30	29,8	29,8	29,8
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	18,30	34,6	34,6	34,6
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	15,30	34,5	34,5	34,5
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	12,30	34,6	34,6	34,6
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	36,30	41,9	41,9	41,9
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	33,30	41,9	41,9	41,9
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	30,30	41,9	41,9	41,9
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	27,30	40,5	40,5	40,5
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	24,30	35,4	35,4	35,4
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	21,30	34,8	34,8	34,8
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	45,30	41,9	41,9	41,9
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	42,30	42,0	42,0	42,0
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	39,30	41,9	41,9	41,9
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	18,30	48,4	48,4	48,4
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	15,30	48,4	48,4	48,4
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	12,30	48,3	48,3	48,3
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	36,30	48,6	48,6	48,6
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	33,30	49,1	49,1	49,1
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	30,30	49,1	49,1	49,1
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	27,30	48,8	48,8	48,8
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	24,30	48,4	48,4	48,4
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	21,30	48,4	48,4	48,4
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	45,30	45,1	45,1	45,1
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	42,30	46,6	46,6	46,6
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	39,30	48,1	48,1	48,1
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	18,30	32,9	32,9	32,9
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	15,30	32,5	32,5	32,5
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	12,30	33,1	33,1	33,1
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	36,30	41,4	41,4	41,4
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	33,30	41,4	41,4	41,4
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	30,30	41,2	41,2	41,2
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	27,30	37,2	37,2	37,2
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	24,30	33,9	33,9	33,9
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	21,30	32,9	32,9	32,9
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	45,30	41,5	41,5	41,5
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	42,30	41,5	41,5	41,5
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	39,30	41,5	41,5	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax bij Bron voor toetspunt: BlokBTP01a - Laag1
Groep: La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	6,00	74,7	74,7	74,7
xPortier01	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105582,94	460446,37	0,75	74,7	74,7	74,7
xPortier02	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105575,08	460437,33	0,75	66,4	66,4	66,4
xPortier03	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105561,72	460435,99	0,75	61,1	61,1	61,1
xPortier04	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105550,23	460441,87	0,75	58,8	58,8	58,8
xPortier08	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105519,69	460412,18	0,75	52,7	52,7	52,7
xPortier12	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105539,59	460451,18	0,75	51,6	51,6	51,6
xPortier14	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105545,74	460463,61	0,75	49,9	49,9	49,9
xPortier13	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105545,03	460468,85	0,75	48,9	48,9	48,9
xPortier11	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105524,93	460445,94	0,75	48,1	48,1	48,1
xPortier10	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105533,56	460392,29	0,75	47,8	47,8	47,8
xPortier06	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105510,45	460475,87	0,75	47,3	47,3	47,3
xPortier05	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105548,29	460480,22	0,75	46,9	46,9	46,9
xPortier07	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105512,35	460457,40	0,75	42,3	42,3	42,3
xPortier09	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105525,29	460376,69	0,75	40,9	40,9	40,9
xPortierBu	Dichtslaan portieren parkeerplaats extern	105620,44	460447,99	0,75	40,1	40,1	40,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,7	74,7	74,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_max
LAmax bij Bron voor toetspunt: B26_D - Blok Aarkade 6 t/m 8
Groep: La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	71,9	71,9	71,9
xPortier06	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105510,45	460475,87	0,75	71,9	71,9	71,9
xPortier05	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105548,29	460480,22	0,75	65,6	65,6	65,6
xPortier07	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105512,35	460457,40	0,75	64,1	64,1	64,1
xPortier13	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105545,03	460468,85	0,75	62,8	62,8	62,8
xPortier14	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105545,74	460463,61	0,75	61,4	61,4	61,4
xPortier12	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105539,59	460451,18	0,75	58,7	58,7	58,7
xPortier11	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105524,93	460445,94	0,75	57,5	57,5	57,5
xPortier04	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105550,23	460441,87	0,75	54,1	54,1	54,1
xPortier03	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105561,72	460435,99	0,75	51,5	51,5	51,5
xPortier02	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105575,08	460437,33	0,75	51,3	51,3	51,3
xPortier01	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105582,94	460446,37	0,75	49,8	49,8	49,8
xPortier10	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105533,56	460392,29	0,75	49,7	49,7	49,7
xPortier08	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105519,69	460412,18	0,75	49,0	49,0	49,0
xPortier09	Dichtslaan portieren op parkeerdek	105525,29	460376,69	0,75	36,6	36,6	36,6
xPortierBu	Dichtslaan portieren parkeerplaats extern	105620,44	460447,99	0,75	31,8	31,8	31,8
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	71,9	71,9	71,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_C	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	7,50	22,8	20,5	15,5	25,5	59,4
B01 D	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	10,50	23,1	20,8	15,7	25,8	59,0
B01 E	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	13,50	22,8	20,4	15,4	25,4	58,3
B02 C	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	7,50	24,7	22,4	17,3	27,4	60,8
B02_D	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	10,50	25,2	22,8	17,8	27,8	60,7
B02 E	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	13,50	25,0	22,6	17,6	27,6	59,9
B03 C	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	7,50	44,5	42,2	37,1	47,2	80,7
B03 D	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	10,50	44,2	41,9	36,8	46,9	80,4
B03 E	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	13,50	43,9	41,5	36,5	46,5	80,1
B04_C	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	7,50	37,4	35,1	30,1	40,1	74,0
B04 D	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	10,50	38,0	35,7	30,7	40,7	74,5
B04_E	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	13,50	38,5	36,2	31,2	41,2	75,0
B05 A	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	1,50	47,6	45,3	40,2	50,3	83,8
B05 B	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	4,50	47,7	45,4	40,3	50,4	83,7
B05_C	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	7,50	47,3	45,0	39,9	50,0	83,3
B06 A	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	1,50	48,1	45,8	40,8	50,8	84,9
B06 B	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	4,50	48,2	45,9	40,9	50,9	84,7
B06 C	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	7,50	47,7	45,4	40,4	50,4	84,2
B07_A	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	1,50	48,5	46,2	41,2	51,2	85,2
B07_B	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	4,50	48,6	46,3	41,3	51,3	85,1
B07 C	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	7,50	48,2	45,9	40,9	50,9	84,6
B08_A	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	1,50	49,6	47,3	42,3	52,3	86,4
B08 B	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	4,50	49,6	47,3	42,3	52,3	86,1
B08 C	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	7,50	49,0	46,7	41,7	51,7	85,3
B09_A	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	1,50	48,9	46,6	41,6	51,6	85,6
B09 B	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	4,50	49,3	47,0	42,0	52,0	85,4
B09 C	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	7,50	49,1	46,8	41,8	51,8	85,0
B10 A	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	1,50	49,5	47,2	42,2	52,2	86,2
B10 B	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	4,50	49,9	47,6	42,6	52,6	86,1
B10_C	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	7,50	49,7	47,4	42,5	52,5	85,7
B11 A	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	1,50	49,1	46,8	41,7	51,8	84,2
B11 B	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	4,50	49,2	46,9	41,8	51,9	84,1
B11_C	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	7,50	48,9	46,6	41,6	51,6	83,8
B12 A	Bestaand oost	105635,47	460383,15	1,50	50,7	48,4	43,4	53,4	84,9
B12_B	Bestaand oost	105635,47	460383,15	4,50	50,8	48,5	43,5	53,5	84,6
B12_C	Bestaand oost	105635,47	460383,15	7,50	50,5	48,2	43,2	53,2	84,2
B13 A	Bestaand oost	105679,03	460436,87	1,50	39,3	37,0	32,0	42,0	75,4
B13 B	Bestaand oost	105679,03	460436,87	4,50	41,1	38,8	33,8	43,8	75,2
B13 C	Bestaand oost	105679,03	460436,87	7,50	42,1	39,8	34,8	44,8	75,2
B14_A	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	1,50	53,6	51,3	46,4	56,4	85,7
B14 B	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	4,50	53,9	51,6	46,7	56,7	85,6
B14 C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	53,6	51,3	46,4	56,4	85,2
B14_D	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	10,50	51,0	48,7	43,7	53,7	82,6
B14 E	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	13,50	50,5	48,2	43,2	53,2	82,1
B15_A	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	1,50	53,9	51,7	46,7	56,7	85,4
B15 B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	54,2	51,9	47,0	57,0	85,3
B15 C	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	7,50	53,9	51,7	46,7	56,7	85,0
B15 D	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	10,50	51,3	49,0	44,0	54,0	82,3
B15 E	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	13,50	50,8	48,5	43,5	53,5	81,8
B16_A	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	1,50	50,2	48,0	43,0	53,0	81,8
B16 B	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	4,50	50,9	48,6	43,6	53,6	81,9
B16 C	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	7,50	50,7	48,5	43,5	53,5	81,6
B16 D	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	10,50	50,4	48,1	43,2	53,2	81,2
B16_E	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	13,50	50,1	47,8	42,8	52,8	80,8
B17_A	Bestaand noord	105572,35	460538,30	1,50	47,7	45,4	40,4	50,4	79,9
B17 B	Bestaand noord	105572,35	460538,30	4,50	49,1	46,7	41,8	51,8	79,9
B17_C	Bestaand noord	105572,35	460538,30	7,50	49,2	46,9	41,9	51,9	79,7
B17 D	Bestaand noord	105572,35	460538,30	10,50	49,1	46,8	41,8	51,8	79,6
B17 E	Bestaand noord	105572,35	460538,30	13,50	48,9	46,6	41,6	51,6	79,4
B18_A	Bestaand noord	105547,31	460524,80	1,50	38,9	36,7	31,7	41,7	72,7
B18 B	Bestaand noord	105547,31	460524,80	4,50	41,2	38,9	33,9	43,9	72,5
B18 C	Bestaand noord	105547,31	460524,80	7,50	41,6	39,3	34,3	44,3	72,4
B18 D	Bestaand noord	105547,31	460524,80	10,50	41,6	39,3	34,3	44,3	72,4
B18_E	Bestaand noord	105547,31	460524,80	13,50	41,5	39,2	34,3	44,3	72,4
B19_A	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	1,50	29,2	26,9	21,9	31,9	64,2
B19 B	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	4,50	28,8	26,5	21,6	31,6	63,1
B19 C	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	7,50	29,4	27,1	22,2	32,2	62,7
B20 A	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	1,50	27,9	25,6	20,6	30,6	62,7
B20 B	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	4,50	27,5	25,2	20,2	30,2	61,5
B20_C	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	7,50	28,4	26,1	21,1	31,1	61,5
B21 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	9,27	34,2	32,0	27,0	37,0	65,6
B21 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	12,60	34,6	32,3	27,4	37,4	65,6
B22 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	9,27	31,1	28,8	23,9	33,9	62,8
B22 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	12,60	31,9	29,7	24,7	34,7	62,9
B23_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	9,27	18,7	16,4	11,5	21,5	52,2
B23 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	12,60	19,4	17,1	12,2	22,2	52,3
B24 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	9,27	18,7	16,4	11,4	21,4	51,8
B24_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	12,60	19,2	16,9	11,9	21,9	51,7
B25 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	9,27	23,5	21,2	16,2	26,2	57,4
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	12,60	24,7	22,3	17,3	27,3	57,9
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	23,1	20,7	15,7	25,7	56,9
B26 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	12,60	24,0	21,7	16,7	26,7	57,8
B27 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	9,27	18,5	16,2	11,2	21,2	52,0
B28 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	9,27	21,8	19,5	14,5	24,5	55,5
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	23,6	21,3	16,2	26,3	57,5
B30 E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	12,60	22,5	20,2	15,2	25,2	56,1
B31 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	9,27	22,0	19,7	14,7	24,7	56,2
B32 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	9,27	23,0	20,7	15,7	25,7	57,0
B33 D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	9,27	20,8	18,5	13,5	23,5	54,2
B33_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	12,60	19,0	16,7	11,7	21,7	52,2
B34_A	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	1,50	15,8	13,5	8,4	18,5	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B34_B	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	4,50	20,0	17,7	12,6	22,7	55,6
B35 A	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	1,50	18,8	16,4	11,4	21,4	54,6
B35 B	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	4,50	19,7	17,3	12,3	22,3	54,9
B36 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	1,50	13,9	11,6	6,6	16,6	51,7
B36_B	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	4,50	14,9	12,6	7,6	17,6	51,9
B36 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	7,50	15,4	13,1	8,0	18,1	52,6
B37 A	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	1,50	14,9	12,6	7,6	17,6	52,3
B37 B	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	4,50	16,0	13,7	8,6	18,7	52,2
B37 C	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	7,50	19,5	17,2	12,1	22,2	54,9
B38_A	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	1,50	13,3	11,0	6,0	16,0	52,1
B38 B	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	4,50	14,5	12,1	7,1	17,1	52,4
B38_C	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	7,50	19,3	17,0	11,9	22,0	56,4
B39 A	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	1,50	15,4	13,1	8,1	18,1	53,6
B39 B	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	4,50	16,4	14,1	9,1	19,1	53,6
B39_C	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	7,50	18,8	16,5	11,4	21,5	54,8
B40 A	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	1,50	14,3	11,9	6,9	16,9	53,2
B40 B	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	4,50	15,4	13,0	8,0	18,0	53,6
B40 C	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	7,50	15,4	13,1	8,0	18,1	52,3
B41_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	1,50	15,4	13,0	8,0	18,0	54,1
B41_B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	4,50	16,6	14,3	9,2	19,3	54,0
B41 C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	18,4	16,1	11,1	21,1	54,9
B42_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	1,50	16,7	14,4	9,3	19,4	55,4
B42 B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	4,50	18,4	16,1	11,0	21,1	55,5
B43 A	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	1,50	50,6	48,2	43,2	53,2	81,7
B43_B	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	4,50	51,0	48,7	43,6	53,7	81,5
B43 C	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	7,50	50,9	48,6	43,5	53,6	81,2
B44 A	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	1,50	52,2	49,8	44,8	54,8	82,6
B44 B	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	4,50	52,3	50,0	45,0	55,0	82,5
B44 C	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	7,50	52,0	49,6	44,6	54,6	82,2
B44_D	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	10,50	51,4	49,1	44,1	54,1	81,7
B45 A	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	1,50	46,8	44,5	39,6	49,6	79,1
B45 B	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	4,50	48,4	46,1	41,2	51,2	79,2
B45_C	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	7,50	48,5	46,2	41,2	51,2	79,1
B45 D	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	10,50	48,4	46,1	41,1	51,1	79,0
B46_A	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	1,50	49,3	46,9	41,8	51,9	85,2
B46_B	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	4,50	49,1	46,8	41,7	51,8	85,0
B46 C	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	7,50	48,4	46,1	41,0	51,1	84,5
B47 A	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	1,50	48,7	46,4	41,4	51,4	85,9
B47 B	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	4,50	48,8	46,5	41,5	51,5	85,6
B47_C	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	7,50	48,4	46,1	41,1	51,1	84,9
B48 A	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	1,50	49,3	47,0	41,8	52,0	84,8
B48 B	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	4,50	49,0	46,6	41,5	51,6	84,6
B48_C	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	7,50	48,2	45,9	40,8	50,9	84,2
B49 A	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	1,50	48,2	45,9	41,0	51,0	85,7
B49_B	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	4,50	48,2	45,9	41,0	51,0	85,3
B49 C	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	7,50	47,6	45,3	40,4	50,4	84,5
B50 A	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	1,50	46,1	43,7	38,7	48,7	82,5
B50 B	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	4,50	46,3	44,0	38,9	49,0	82,4
B50 C	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	7,50	46,0	43,6	38,6	48,6	82,0
B51_A	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	1,50	47,2	44,9	39,9	49,9	83,9
B51 B	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	4,50	47,3	45,0	40,0	50,0	83,8
B51 C	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	7,50	47,0	44,7	39,7	49,7	83,4
B52 A	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	1,50	47,4	45,0	39,9	50,0	83,5
B52_B	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	4,50	47,5	45,2	40,1	50,2	83,4
B52_C	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	7,50	47,1	44,8	39,7	49,8	83,1
B53 A	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	1,50	46,7	44,4	39,5	49,5	83,9
B53_B	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	4,50	47,1	44,8	39,8	49,8	83,9
B53 C	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	7,50	46,9	44,6	39,6	49,6	83,5
B54 A	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	1,50	45,4	43,2	38,2	48,2	82,7
B54_B	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	4,50	45,8	43,5	38,5	48,5	82,7
B54 C	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	7,50	45,5	43,2	38,2	48,2	82,2
B55 A	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	1,50	45,8	43,5	38,4	48,5	82,2
B55 B	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	4,50	46,3	43,9	38,9	48,9	82,3
B55_C	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	7,50	46,0	43,7	38,6	48,7	82,1
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	14,80	35,1	32,8	27,8	37,8	65,7
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	11,80	34,9	32,6	27,6	37,6	65,6
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	8,80	34,8	32,5	27,5	37,5	65,5
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	5,80	33,3	31,0	26,0	36,0	65,6
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	1,50	32,1	29,7	24,7	34,7	66,2
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	14,80	36,8	34,5	29,5	39,5	67,5
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	11,80	36,7	34,4	29,5	39,5	67,4
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	8,80	36,7	34,4	29,4	39,4	67,4
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	5,80	35,6	33,3	28,3	38,3	67,4
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	1,50	33,8	31,5	26,5	36,5	67,8
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	14,80	38,9	36,6	31,6	41,6	69,5
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	11,80	38,9	36,6	31,6	41,6	69,5
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	8,80	38,9	36,6	31,6	41,6	69,5
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	5,80	38,5	36,2	31,3	41,3	69,5
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	1,50	35,9	33,6	28,6	38,6	69,7
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	14,80	27,3	25,0	19,9	30,0	58,4
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	11,80	27,0	24,7	19,7	29,7	58,3
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	8,80	26,8	24,5	19,4	29,5	58,3
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	5,80	26,3	23,9	18,9	28,9	58,3
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	14,80	25,2	22,9	18,0	28,0	58,2
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	11,80	24,8	22,5	17,5	27,5	57,8
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	8,80	24,5	22,2	17,3	27,3	57,7
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	5,80	23,7	21,4	16,5	26,5	57,5
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	14,80	25,0	22,7	17,7	27,7	58,5
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	11,80	24,6	22,3	17,3	27,3	58,1
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	8,80	24,3	22,0	16,9	27,0	58,0
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	5,80	23,2	20,9	15,9	25,9	58,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	14,80	24,3	22,0	17,0	27,0	58,0
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	11,80	24,1	21,8	16,8	26,8	57,7
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	8,80	23,6	21,3	16,3	26,3	57,6
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	5,80	22,3	20,0	15,0	25,0	57,6
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	18,00	27,5	25,2	20,2	30,2	61,1
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	15,00	27,4	25,1	20,1	30,1	60,8
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	12,00	27,5	25,1	20,1	30,1	60,8
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	9,00	27,6	25,3	20,2	30,3	61,0
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	6,00	27,3	25,0	20,0	30,0	60,9
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	18,00	27,8	25,4	20,4	30,4	61,0
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	15,00	27,8	25,4	20,4	30,4	60,8
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	12,00	27,8	25,5	20,5	30,5	60,9
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	9,00	28,0	25,6	20,6	30,6	61,1
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	6,00	27,8	25,5	20,5	30,5	61,2
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	18,00	28,5	26,1	21,1	31,1	60,9
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	15,00	28,4	26,1	21,1	31,1	60,9
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	12,00	28,5	26,2	21,1	31,2	61,0
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	9,00	28,5	26,2	21,2	31,2	61,1
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	6,00	28,4	26,1	21,1	31,1	61,3
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	18,00	46,7	44,4	39,4	49,4	78,2
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	15,00	47,1	44,8	39,8	49,8	78,7
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	12,00	47,5	45,2	40,2	50,2	79,0
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	9,00	47,8	45,5	40,5	50,5	79,3
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	6,00	47,8	45,5	40,5	50,5	79,4
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	18,00	49,1	46,8	41,7	51,8	81,3
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	15,00	49,5	47,2	42,1	52,2	81,7
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	12,00	49,9	47,6	42,5	52,6	82,1
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	9,00	50,3	47,9	42,9	52,9	82,5
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	6,00	50,5	48,2	43,1	53,2	82,8
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	1,50	50,0	47,7	42,7	52,7	83,1
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	18,00	48,5	46,2	41,1	51,2	81,1
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	15,00	48,9	46,6	41,5	51,6	81,5
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	12,00	49,3	47,0	41,9	52,0	82,0
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	9,00	49,7	47,3	42,3	52,3	82,3
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	6,00	49,9	47,6	42,5	52,6	82,6
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	1,50	49,5	47,2	42,1	52,2	82,9
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	18,00	48,2	45,9	40,9	50,9	81,1
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	15,00	48,6	46,3	41,3	51,3	81,6
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	12,00	49,0	46,7	41,7	51,7	82,0
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	9,00	49,4	47,0	42,0	52,0	82,3
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	6,00	49,6	47,3	42,2	52,3	82,6
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	1,50	49,3	46,9	41,9	51,9	82,9
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	18,00	29,8	27,5	22,5	32,5	65,3
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	15,00	28,1	25,8	20,7	30,8	62,7
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	12,00	28,0	25,6	20,6	30,6	62,5
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	9,00	28,0	25,7	20,7	30,7	62,6
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	6,00	27,8	25,5	20,5	30,5	62,7
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	18,00	28,2	25,9	20,9	30,9	62,8
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	15,00	27,7	25,4	20,3	30,4	61,9
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	12,00	27,7	25,4	20,4	30,4	61,9
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	9,00	27,8	25,4	20,4	30,4	62,1
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	6,00	27,4	25,0	20,0	30,0	62,0
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	18,00	27,8	25,5	20,4	30,5	62,0
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	15,00	27,5	25,2	20,2	30,2	61,5
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	12,00	27,5	25,2	20,1	30,2	61,4
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	9,00	27,5	25,2	20,1	30,2	61,5
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	6,00	26,8	24,5	19,4	29,5	61,1
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	18,00	27,5	25,2	20,2	30,2	61,4
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	15,00	27,4	25,1	20,1	30,1	61,0
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	12,00	27,4	25,1	20,1	30,1	61,0
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	9,00	27,5	25,2	20,1	30,2	61,2
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	6,00	26,8	24,5	19,4	29,5	60,7
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	18,00	48,0	45,7	40,7	50,7	81,2
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	15,00	48,5	46,1	41,1	51,1	81,6
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	12,00	48,9	46,5	41,5	51,5	82,0
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	9,00	49,2	46,9	41,9	51,9	82,4
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	6,00	49,5	47,1	42,1	52,1	82,6
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	1,50	49,2	46,9	41,8	51,9	82,9
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	18,00	48,0	45,6	40,6	50,6	81,4
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	15,00	48,4	46,1	41,0	51,1	81,7
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	12,00	48,8	46,4	41,4	51,4	82,1
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	9,00	49,1	46,8	41,7	51,8	82,4
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	6,00	49,4	47,1	42,0	52,1	82,7
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	1,50	49,2	46,9	41,8	51,9	83,0
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	18,00	48,1	45,8	40,7	50,8	81,7
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	15,00	48,5	46,2	41,2	51,2	82,2
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	12,00	49,0	46,6	41,6	51,6	82,5
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	9,00	49,4	47,1	42,0	52,1	82,9
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	6,00	49,8	47,4	42,4	52,4	83,2
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	1,50	49,8	47,5	42,4	52,5	83,5
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	18,00	48,0	45,7	40,7	50,7	82,1
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	15,00	48,6	46,3	41,3	51,3	82,6
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	12,00	49,3	47,0	41,9	52,0	83,2
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	9,00	49,8	47,5	42,5	52,5	83,6
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	6,00	50,4	48,0	43,0	53,0	84,0
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	1,50	50,5	48,2	43,1	53,2	84,4
BlokCTP09a	Laag1	105607,70	460361,87	18,00	36,3	34,0	29,0	39,0	72,5
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	18,00	45,6	43,3	38,2	48,3	81,8
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	15,00	46,3	44,0	39,0	49,0	82,6
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	12,00	49,2	46,9	41,9	51,9	85,4
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	9,00	50,0	47,6	42,6	52,6	86,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	6,00	50,6	48,3	43,3	53,3	86,6
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	1,50	51,0	48,7	43,6	53,7	87,2
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	18,00	45,5	43,1	38,1	48,1	81,7
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	15,00	46,2	43,8	38,8	48,8	82,4
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	12,00	49,1	46,7	41,7	51,7	85,2
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	9,00	49,8	47,4	42,4	52,4	85,8
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	6,00	50,4	48,1	43,0	53,1	86,4
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	1,50	50,8	48,5	43,4	53,5	86,9
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	18,00	41,6	39,2	34,2	44,2	77,8
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	15,00	43,2	40,9	35,9	45,9	79,5
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	12,00	45,6	43,3	38,3	48,3	81,7
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	9,00	46,1	43,8	38,7	48,8	82,1
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	6,00	46,5	44,1	39,1	49,1	82,5
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	1,50	46,3	44,0	38,9	49,0	82,7
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	12,00	45,1	42,8	37,7	47,8	81,2
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	9,00	45,4	43,1	38,0	48,1	81,4
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	6,00	45,7	43,3	38,3	48,3	81,6
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	1,50	45,4	43,0	38,0	48,0	81,8
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	12,00	45,4	43,1	38,1	48,1	81,6
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	9,00	45,6	43,3	38,3	48,3	81,8
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	6,00	45,8	43,5	38,4	48,5	81,9
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	1,50	45,2	42,9	37,9	47,9	82,1
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	12,00	32,2	29,9	24,8	34,9	68,4
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	9,00	32,2	29,9	24,8	34,9	68,4
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	6,00	32,3	29,9	24,9	34,9	68,5
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	1,50	30,0	27,7	22,7	32,7	67,2
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	12,00	26,1	23,7	18,7	28,7	60,9
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	9,00	25,8	23,5	18,4	28,5	61,0
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	6,00	24,9	22,6	17,5	27,6	60,7
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	12,00	26,9	24,6	19,5	29,6	61,9
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	9,00	26,6	24,3	19,2	29,3	61,9
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	6,00	25,6	23,3	18,3	28,3	61,5
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	18,00	39,7	37,4	32,4	42,4	76,0
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	15,00	34,8	32,5	27,5	37,5	71,1
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	18,00	26,6	24,3	19,3	29,3	61,2
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	15,00	26,2	23,9	18,9	28,9	60,8
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	12,00	26,7	24,4	19,4	29,4	61,3
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	9,00	26,6	24,3	19,3	29,3	61,5
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	6,00	25,4	23,1	18,1	28,1	61,1
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	18,00	27,0	24,7	19,6	29,7	61,4
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	15,00	26,5	24,2	19,2	29,2	61,0
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	12,00	27,2	24,9	19,9	29,9	61,6
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	9,00	27,0	24,7	19,7	29,7	61,8
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	6,00	26,1	23,7	18,7	28,7	61,4
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	18,00	32,1	29,8	24,8	34,8	68,2
BlokDTP13a	Laag1	105579,31	460345,15	18,00	35,0	32,7	27,7	37,7	71,4
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	15,00	27,4	25,0	20,0	30,0	61,6
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	12,00	27,2	24,9	19,8	29,9	61,8
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	9,00	27,1	24,8	19,7	29,8	62,0
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	6,00	26,4	24,1	19,1	29,1	61,8
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	15,00	28,0	25,7	20,6	30,7	62,3
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	12,00	27,8	25,5	20,5	30,5	62,4
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	9,00	27,8	25,5	20,4	30,5	62,5
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	6,00	27,4	25,1	20,1	30,1	62,5
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	15,00	48,8	46,4	41,4	51,4	83,0
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	12,00	49,4	47,1	42,0	52,1	83,6
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	9,00	50,1	47,7	42,7	52,7	84,2
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	6,00	50,7	48,4	43,3	53,4	84,7
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	1,50	51,0	48,7	43,6	53,7	85,1
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	15,00	47,7	45,4	40,4	50,4	83,2
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	12,00	48,5	46,2	41,2	51,2	83,9
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	9,00	49,3	47,0	41,9	52,0	84,6
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	6,00	50,1	47,8	42,7	52,8	85,3
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	1,50	50,6	48,3	43,2	53,3	85,7
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	15,00	46,5	44,2	39,2	49,2	82,9
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	12,00	47,3	45,0	40,0	50,0	83,7
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	9,00	48,0	45,7	40,7	50,7	84,3
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	6,00	48,8	46,4	41,4	51,4	84,9
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	1,50	49,2	46,9	41,8	51,9	85,5
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	15,00	46,4	44,1	39,1	49,1	82,8
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	12,00	47,1	44,8	39,7	49,8	83,4
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	9,00	47,8	45,4	40,4	50,4	84,0
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	6,00	48,4	46,1	41,1	51,1	84,6
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	1,50	48,9	46,6	41,5	51,6	85,1
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	18,30	22,0	19,7	14,6	24,7	57,3
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	15,30	21,7	19,4	14,3	24,4	57,1
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	12,30	21,3	18,9	13,9	23,9	56,9
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	36,30	21,6	19,3	14,2	24,3	56,9
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	33,30	21,7	19,4	14,3	24,4	57,0
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	30,30	21,7	19,4	14,3	24,4	57,1
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	27,30	21,6	19,3	14,3	24,3	56,9
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	24,30	21,9	19,6	14,5	24,6	57,3
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	21,30	21,9	19,6	14,5	24,6	57,2
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	54,75	21,0	18,7	13,6	23,7	56,0
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	51,60	21,1	18,7	13,7	23,7	56,1
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	48,45	21,1	18,8	13,7	23,8	56,2
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	45,30	21,2	18,9	13,8	23,9	56,4
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	42,30	21,3	19,0	14,0	24,0	56,6
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	39,30	21,5	19,2	14,1	24,2	56,7
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	61,05	21,7	19,4	14,3	24,4	56,5
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	57,90	21,1	18,8	13,7	23,8	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	18,30	21,6	19,2	14,1	24,2	56,4
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	15,30	21,1	18,7	13,7	23,7	56,2
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	12,30	20,6	18,3	13,2	23,3	56,1
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	36,30	19,1	16,8	11,8	21,8	53,9
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	33,30	19,4	17,1	12,1	22,1	54,3
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	30,30	19,7	17,4	12,4	22,4	54,7
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	27,30	20,0	17,7	12,7	22,7	55,0
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	24,30	20,7	18,4	13,4	23,4	56,0
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	21,30	21,0	18,7	13,6	23,7	56,3
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	54,75	18,4	16,1	11,1	21,1	52,5
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	51,60	18,3	16,0	10,9	21,0	52,5
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	48,45	18,4	16,0	11,0	21,0	52,7
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	45,30	18,5	16,2	11,1	21,2	52,9
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	42,30	18,7	16,3	11,3	21,3	53,2
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	39,30	18,9	16,6	11,6	21,6	53,6
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	61,05	19,7	17,4	12,3	22,4	53,2
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	57,90	18,8	16,4	11,4	21,4	52,5
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	18,30	24,8	22,5	17,4	27,5	58,1
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	15,30	24,5	22,2	17,1	27,2	57,9
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	12,30	24,1	21,8	16,8	26,8	57,8
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	36,30	28,7	26,4	21,4	31,4	61,0
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	33,30	27,9	25,6	20,6	30,6	60,6
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	30,30	27,3	25,0	20,0	30,0	60,4
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	27,30	26,0	23,7	18,8	28,8	59,3
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	24,30	25,5	23,2	18,2	28,2	58,6
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	21,30	25,1	22,8	17,8	27,8	58,3
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	54,75	33,0	30,7	25,7	35,7	64,1
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	51,60	31,9	29,6	24,7	34,7	63,7
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	48,45	30,7	28,4	23,5	33,5	62,9
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	45,30	30,1	27,8	22,9	32,9	62,2
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	42,30	29,7	27,4	22,5	32,5	62,0
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	39,30	29,2	27,0	22,0	32,0	61,7
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	61,05	33,7	31,4	26,4	36,4	64,8
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	57,90	33,5	31,2	26,2	36,2	64,6
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	18,30	29,1	26,8	21,8	31,8	64,7
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	15,30	27,4	25,1	20,0	30,1	62,7
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	12,30	26,5	24,2	19,2	29,2	61,3
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	36,30	35,5	33,2	28,2	38,2	71,4
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	33,30	34,6	32,3	27,3	37,3	70,6
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	30,30	33,9	31,6	26,6	36,6	70,0
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	27,30	33,1	30,8	25,9	35,9	69,3
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	24,30	31,7	29,4	24,4	34,4	67,9
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	21,30	29,8	27,5	22,5	32,5	65,5
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	54,75	37,2	34,9	29,9	39,9	72,1
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	51,60	37,2	34,9	29,9	39,9	72,3
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	48,45	37,1	34,8	29,8	39,8	72,3
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	45,30	36,8	34,5	29,5	39,5	72,2
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	42,30	36,5	34,2	29,2	39,2	72,1
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	39,30	36,3	34,0	29,0	39,0	72,0
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	61,05	37,6	35,3	30,3	40,3	71,9
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	57,90	37,2	34,8	29,8	39,8	72,0
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	18,30	30,3	28,0	23,0	33,0	66,4
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	15,30	29,2	26,9	21,9	31,9	65,2
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	12,30	27,2	24,8	19,8	29,8	62,3
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	36,30	37,5	35,2	30,2	40,2	73,4
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	33,30	37,2	34,9	29,9	39,9	73,2
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	30,30	36,6	34,3	29,3	39,3	72,9
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	27,30	35,8	33,5	28,5	38,5	72,0
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	24,30	34,5	32,2	27,2	37,2	70,8
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	21,30	32,5	30,2	25,2	35,2	68,8
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	54,75	37,8	35,5	30,5	40,5	73,0
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	51,60	37,8	35,5	30,5	40,5	73,1
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	48,45	37,7	35,3	30,3	40,3	73,1
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	45,30	37,6	35,3	30,3	40,3	73,3
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	42,30	37,7	35,4	30,4	40,4	73,5
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	39,30	37,7	35,4	30,4	40,4	73,6
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	61,05	38,1	35,8	30,8	40,8	73,0
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	57,90	37,9	35,5	30,5	40,5	73,0
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	18,30	29,3	27,0	22,0	32,0	65,7
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	15,30	27,1	24,8	19,8	29,8	63,2
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	12,30	25,5	23,2	18,2	28,2	61,3
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	36,30	36,1	33,7	28,7	38,7	72,3
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	33,30	35,9	33,6	28,5	38,6	72,0
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	30,30	35,4	33,1	28,1	38,1	71,6
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	27,30	34,4	32,1	27,1	37,1	70,9
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	24,30	33,2	30,9	25,9	35,9	69,6
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	21,30	31,3	29,0	24,0	34,0	67,7
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	54,75	35,9	33,6	28,5	38,6	72,0
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	51,60	35,9	33,6	28,6	38,6	72,1
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	48,45	36,0	33,6	28,6	38,6	72,1
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	45,30	36,0	33,6	28,6	38,6	72,1
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	42,30	36,0	33,7	28,6	38,7	72,2
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	39,30	36,0	33,6	28,6	38,6	72,4
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	61,05	35,8	33,4	28,4	38,4	71,9
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	57,90	35,8	33,5	28,5	38,5	72,0
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	18,30	18,7	16,4	11,5	21,5	52,9
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	15,30	18,8	16,5	11,5	21,5	53,3
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	12,30	18,8	16,5	11,5	21,5	53,8
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	36,30	18,2	15,9	10,9	20,9	51,5
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	33,30	18,1	15,8	10,8	20,8	51,5
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	30,30	18,1	15,8	10,9	20,9	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La eq en indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	27,30	18,2	15,9	10,9	20,9	51,7
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	24,30	18,3	16,0	11,0	21,0	51,8
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	21,30	18,6	16,3	11,3	21,3	52,5
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	45,30	19,5	17,2	12,1	22,2	52,4
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	42,30	18,5	16,2	11,2	21,2	51,7
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	39,30	18,3	16,0	11,0	21,0	51,5
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	18,30	18,5	16,2	11,2	21,2	51,8
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	15,30	18,3	16,0	11,1	21,1	52,0
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	12,30	18,2	15,9	10,9	20,9	52,3
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	36,30	18,6	16,3	11,3	21,3	51,0
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	33,30	18,5	16,2	11,2	21,2	51,0
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	30,30	18,4	16,1	11,2	21,2	51,0
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	27,30	18,4	16,1	11,2	21,2	51,0
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	24,30	18,5	16,2	11,2	21,2	51,1
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	21,30	18,5	16,2	11,2	21,2	51,6
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	45,30	19,6	17,3	12,3	22,3	51,9
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	42,30	18,7	16,4	11,4	21,4	51,1
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	39,30	18,6	16,3	11,3	21,3	51,0
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	18,30	25,8	23,5	18,6	28,6	57,4
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	15,30	24,2	21,9	16,8	26,9	56,0
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	12,30	23,4	21,1	16,1	26,1	56,1
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	36,30	33,9	31,6	26,7	36,7	64,8
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	33,30	33,4	31,1	26,1	36,1	64,3
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	30,30	32,6	30,4	25,4	35,4	63,6
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	27,30	31,4	29,1	24,2	34,2	62,5
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	24,30	30,2	27,9	22,9	32,9	61,2
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	21,30	28,2	25,9	20,9	30,9	59,3
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	45,30	34,6	32,4	27,4	37,4	65,7
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	42,30	34,5	32,2	27,2	37,2	65,4
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	39,30	34,3	32,0	27,0	37,0	65,2
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	18,30	27,0	24,7	19,7	29,7	60,2
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	15,30	26,5	24,2	19,1	29,2	60,0
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	12,30	25,9	23,6	18,5	28,6	59,6
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	36,30	34,7	32,4	27,4	37,4	67,5
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	33,30	33,8	31,5	26,6	36,6	67,0
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	30,30	32,9	30,6	25,7	35,7	66,2
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	27,30	31,9	29,6	24,7	34,7	65,4
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	24,30	29,7	27,4	22,4	32,4	63,4
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	21,30	27,9	25,6	20,6	30,6	61,0
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	45,30	36,2	33,9	29,0	39,0	69,1
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	42,30	35,8	33,5	28,6	38,6	68,7
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	39,30	35,3	33,0	28,1	38,1	68,2
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	18,30	27,4	25,1	20,1	30,1	61,7
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	15,30	26,8	24,5	19,4	29,5	60,9
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	12,30	26,1	23,8	18,8	28,8	60,2
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	36,30	33,9	31,6	26,7	36,7	68,0
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	33,30	33,2	30,9	25,9	35,9	67,3
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	30,30	32,5	30,2	25,2	35,2	66,8
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	27,30	31,0	28,7	23,7	33,7	65,7
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	24,30	29,4	27,1	22,1	32,1	64,0
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	21,30	28,3	25,9	20,9	30,9	62,5
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	45,30	35,7	33,4	28,5	38,5	69,3
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	42,30	35,1	32,8	27,9	37,9	68,8
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	39,30	34,6	32,3	27,3	37,3	68,4
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	18,30	23,7	21,4	16,4	26,4	59,4
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	15,30	23,0	20,7	15,6	25,7	58,3
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	12,30	22,8	20,5	15,4	25,5	58,0
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	36,30	29,8	27,5	22,5	32,5	66,1
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	33,30	29,5	27,1	22,1	32,1	65,5
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	30,30	28,9	26,6	21,6	31,6	65,2
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	27,30	27,5	25,2	20,2	30,2	63,9
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	24,30	25,9	23,6	18,6	28,6	62,2
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	21,30	24,5	22,2	17,2	27,2	60,5
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	45,30	30,4	28,0	23,0	33,0	66,6
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	42,30	30,2	27,9	22,9	32,9	66,5
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	39,30	30,1	27,8	22,8	32,8	66,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: B15_B - Bestaand noordoost
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B15_B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	54,2	51,9	47,0	57,0	85,3
ihPW01	Indirecte hinder personenwagens (65%)	105722,01	460624,13	0,75	53,3	50,8	45,2	55,8	70,5
ihVW01	Indirecte hinder vrachtwagens (65%)	105722,14	460622,86	1,20	45,9	44,6	41,6	51,6	84,7
ihPW02	Indirecte hinder personenwagens (35%)	105611,72	460458,34	0,75	40,3	37,8	32,2	42,8	61,1
ihVW02	Indirecte hinder vrachtwagens (35%)	105612,62	460458,97	1,20	32,4	31,2	28,1	38,1	75,1
ihPW04	Indirecte hinder personenwagens (17,5%)	105624,11	460350,81	0,75	21,4	18,9	13,3	23,9	47,5
ihPW03	Indirecte hinder personenwagens (17,5%)	105620,72	460349,71	0,75	20,2	17,7	12,1	22,7	46,4
ihVW04	Indirecte hinder vrachtwagens (17,5%)	105623,29	460350,05	1,20	14,0	12,7	9,7	19,7	61,9
ihVW03	Indirecte hinder vrachtwagens (17,5%)	105621,83	460349,12	1,20	12,6	11,3	8,3	18,3	60,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v05, IL (beoogde situatie) La_eq en indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: BlokDTP16a - Laag1
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	1,50	51,0	48,7	43,6	53,7	85,1
ihPW02	Indirecte hinder personenwagens (35%)	105611,72	460458,34	0,75	49,4	46,9	41,3	51,9	69,4
ihVW02	Indirecte hinder vrachtwagens (35%)	105612,62	460458,97	1,20	40,8	39,6	36,6	46,6	82,9
ihPW04	Indirecte hinder personenwagens (17,5%)	105624,11	460350,81	0,75	40,4	37,9	32,3	42,9	63,8
ihPW03	Indirecte hinder personenwagens (17,5%)	105620,72	460349,71	0,75	39,9	37,4	31,8	42,4	63,0
ihVW04	Indirecte hinder vrachtwagens (17,5%)	105623,29	460350,05	1,20	32,8	31,5	28,5	38,5	77,9
ihVW03	Indirecte hinder vrachtwagens (17,5%)	105621,83	460349,12	1,20	31,7	30,4	27,4	37,4	76,7
ihPW01	Indirecte hinder personenwagens (65%)	105722,01	460624,13	0,75	34,5	32,0	26,4	37,0	55,9
ihVW01	Indirecte hinder vrachtwagens (65%)	105722,14	460622,86	1,20	26,7	25,4	22,4	32,4	69,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE VIII. VERGELIJKINGSTABELLEN

Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (bestaande woningen)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Bestaande situatie				Beoogde situatie				Verschil
					Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Etmaal
B01_C	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	7,50	45,3	42,8	36,9	47,8	44,1	41,6	34,7	46,6	1,2
B01_D	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	10,50	45,5	43,0	37,1	48,0	44,3	41,9	35,4	46,9	1,1
B01_E	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	13,50	45,4	42,9	37,1	47,9	44,2	41,7	35,3	46,7	1,2
B02_C	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	7,50	50,2	47,7	41,9	52,7	50,1	47,6	40,6	52,6	0,1
B02_D	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	10,50	49,5	47,0	41,2	52,0	50,2	47,7	41,1	52,7	-0,7
B02_E	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	13,50	48,7	46,1	40,3	51,1	49,9	47,4	40,9	52,4	-1,3
B03_C	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	7,50	25,1	22,6	16,7	27,6	27,6	25,2	19,4	30,2	-2,6
B03_D	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	10,50	25,2	22,7	16,8	27,7	27,7	25,3	19,5	30,3	-2,6
B03_E	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	13,50	25,4	22,9	16,9	27,9	28,1	25,6	19,8	30,6	-2,7
B04_C	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	7,50	23,9	21,4	15,4	26,4	25,0	22,6	16,8	27,6	-1,2
B04_D	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	10,50	24,0	21,5	15,6	26,5	25,3	22,9	17,0	27,9	-1,4
B04_E	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	13,50	24,3	21,8	15,8	26,8	25,6	23,1	17,3	28,1	-1,3
B05_A	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	1,50	26,7	24,1	17,6	29,1	27,1	24,6	18,7	29,6	-0,5
B05_B	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	4,50	28,0	25,5	18,9	30,5	27,8	25,4	19,6	30,4	0,1
B05_C	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	7,50	29,5	27,0	20,6	32,0	29,4	27,0	21,5	32,0	0,0
B06_A	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	1,50	31,3	28,8	22,3	33,8	31,0	28,6	22,3	33,6	0,2
B06_B	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	4,50	36,1	33,6	27,2	38,6	32,0	29,5	23,5	34,5	4,1
B06_C	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	7,50	38,9	36,4	30,1	41,4	33,0	30,6	24,8	35,6	5,8
B07_A	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	1,50	30,7	28,1	22,1	33,1	28,4	26,0	19,8	31,0	2,1
B07_B	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	4,50	36,2	33,6	27,5	38,6	29,3	26,8	20,9	31,8	6,8
B07_C	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	7,50	38,7	36,2	29,9	41,2	30,3	27,9	22,1	32,9	8,3
B08_A	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	1,50	29,6	27,1	20,7	32,1	26,7	24,2	18,2	29,2	2,9
B08_B	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	4,50	32,8	30,3	24,2	35,3	27,4	25,0	19,2	30,0	5,3
B08_C	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	7,50	35,7	33,2	27,0	38,2	28,3	25,9	20,2	30,9	7,3
B09_A	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	1,50	32,0	29,5	22,9	34,5	24,6	22,2	16,3	27,2	7,3
B09_B	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	4,50	35,1	32,5	26,0	37,5	25,1	22,7	16,9	27,7	9,8
B09_C	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	7,50	36,1	33,6	27,2	38,6	26,2	23,8	18,2	28,8	9,8
B10_A	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	1,50	39,4	36,9	30,1	41,9	36,5	34,0	27,0	39,0	2,9
B10_B	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	4,50	39,9	37,4	30,6	42,4	36,8	34,3	27,4	39,3	3,1
B10_C	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	7,50	40,2	37,7	31,0	42,7	37,0	34,5	27,6	39,5	3,2
B11_A	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	1,50	34,6	32,1	25,2	37,1	32,0	29,5	22,7	34,5	2,6
B11_B	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	4,50	35,3	32,8	26,1	37,8	32,6	30,1	23,3	35,1	2,7
B11_C	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	7,50	37,5	35,0	28,5	40,0	33,9	31,4	24,6	36,4	3,6
B12_A	Bestaand oost	105635,47	460383,15	1,50	41,7	39,2	32,5	44,2	38,1	35,6	28,6	40,6	3,6
B12_B	Bestaand oost	105635,47	460383,15	4,50	42,3	39,7	33,2	44,7	38,2	35,7	28,7	40,7	4,0
B12_C	Bestaand oost	105635,47	460383,15	7,50	42,7	40,2	33,8	45,2	38,2	35,7	28,8	40,7	4,5
B13_A	Bestaand oost	105679,03	460436,87	1,50	40,7	38,1	31,4	43,1	37,1	34,6	27,6	39,6	3,5
B13_B	Bestaand oost	105679,03	460436,87	4,50	40,7	38,2	31,6	43,2	37,2	34,6	27,7	39,6	3,6
B13_C	Bestaand oost	105679,03	460436,87	7,50	41,3	38,8	32,2	43,8	37,5	35,0	28,1	40,0	3,8
B14_A	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	1,50	50,2	47,7	40,7	52,7	50,5	48,0	40,9	53,0	-0,3
B14_B	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	4,50	50,9	48,4	41,5	53,4	50,9	48,4	41,3	53,4	0,0
B14_C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	51,2	48,7	41,8	53,7	51,2	48,7	41,6	53,7	0,0
B14_D	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	10,50	49,0	46,4	39,6	51,4	48,9	46,4	39,3	51,4	0,0
B14_E	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	13,50	49,0	46,5	39,6	51,5	49,0	46,4	39,4	51,4	0,1
B15_A	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	1,50	49,6	47,0	40,0	52,0	49,9	47,4	40,3	52,4	-0,4
B15_B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	50,0	47,5	40,4	52,5	50,3	47,8	40,7	52,8	-0,3
B15_C	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	7,50	50,3	47,8	40,7	52,8	50,6	48,0	40,9	53,0	-0,2
B15_D	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	10,50	47,9	45,4	38,4	50,4	48,2	45,7	38,6	50,7	-0,3
B15_E	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	13,50	48,0	45,5	38,5	50,5	48,3	45,7	38,7	50,7	-0,2
B16_A	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	1,50	44,1	41,6	34,5	46,6	44,4	41,9	34,8	46,9	-0,3
B16_B	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	4,50	44,3	41,8	34,8	46,8	44,6	42,1	35,0	47,1	-0,3
B16_C	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	7,50	44,2	41,7	34,6	46,7	44,5	42,0	34,9	47,0	-0,3
B16_D	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	10,50	44,3	41,8	34,7	46,8	44,6	42,0	35,0	47,0	-0,2
B16_E	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	13,50	44,3	41,8	34,8	46,8	44,6	42,1	35,0	47,1	-0,3
B17_A	Bestaand noord	105572,35	460538,30	1,50	42,1	39,6	32,5	44,6	42,4	39,9	32,8	44,9	-0,3
B17_B	Bestaand noord	105572,35	460538,30	4,50	42,2	39,6	32,6	44,6	42,5	40,0	32,9	45,0	-0,4
B17_C	Bestaand noord	105572,35	460538,30	7,50	42,0	39,5	32,5	44,5	42,3	39,8	32,8	44,8	-0,3
B17_D	Bestaand noord	105572,35	460538,30	10,50	42,1	39,6	32,5	44,6	42,4	39,8	32,8	44,8	-0,2
B17_E	Bestaand noord	105572,35	460538,30	13,50	42,3	39,8	32,7	44,8	42,5	40,0	32,9	45,0	-0,2
B18_A	Bestaand noord	105547,31	460524,80	1,50	47,1	44,5	37,5	49,5	47,4	44,9	37,9	49,9	-0,4
B18_B	Bestaand noord	105547,31	460524,80	4,50	47,4	44,9	38,0	49,9	47,6	45,1	38,1	50,1	-0,2
B18_C	Bestaand noord	105547,31	460524,80	7,50	48,1	45,6	38,8	50,6	47,8	45,3	38,3	50,3	0,3
B18_D	Bestaand noord	105547,31	460524,80	10,50	48,3	45,8	39,0	50,8	47,9	45,4	38,4	50,4	0,4
B18_E	Bestaand noord	105547,31	460524,80	13,50	48,3	45,8	39,1	50,8	47,9	45,4	38,5	50,4	0,4
B19_A	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	1,50	40,4	37,9	31,0	42,9	38,7	36,2	29,1	41,2	1,7
B19_B	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	4,50	40,7	38,1	31,3	43,1	39,0	36,5	29,5	41,5	1,6
B19_C	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	7,50	39,8	37,3	30,6	42,3	37,3	34,8	27,9	39,8	2,5
B20_A	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	1,50	38,1	35,6	28,8	40,6	36,1	33,6	26,6	38,6	2,0
B20_B	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	4,50	37,8	35,2	28,6	40,2	36,3	33,8	26,9	38,8	1,4
B20_C	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	7,50	37,0	34,5	27,8	39,5	36,6	34,1	27,2	39,1	0,4
B21_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	9,27	35,8	33,3	26,7	38,3	34,9	32,4	25,7	37,4	0,9
B21_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	12,60	35,7	33,2	26,5	38,2	35,1	32,6	25,8	37,6	0,6
B22_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	9,27	31,1	28,6	22,6	33,6	28,9	26,4	20,2	31,4	2,2
B22_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	12,60	30,2	27,7	21,6	32,7	29,0	26,5	20,4	31,5	1,2
B23_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	9,27	34,8	32,3	26,4	37,3	40,4	37,8	30,9	42,8	-5,5
B23_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	12,60	37,7	35,2	29,4	40,2	40,3	37,8	30,9	42,8	-2,6
B24_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	9,27	33,7	31,2	25,3	36,2	41,0	38,5	31,5	43,5	-7,3
B24_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	12,60	35,4	32,9	27,0	37,9	41,0	38,4	31,5	43,4	-5,5
B25_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	9,27	50,5	48,0	42,1	53,0	51,6	49,1	43,1	54,1	-1,1
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	12,60	50,3	47,8	41,9	52,8	51,4	48,9	43,0	53,9	-1,1
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	51,0	48,5	42,6	53,5	51,6	49,1	43,1	54,1	-0,6
B26_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	12,60	50,7	48,2	42,2	53,2	51,4	48,9	42,9	53,9	-0,7
B27_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	9,27	35,5	33,0	27,1	38,0	43,8	41,3	34,3	46,3	-8,3
B28_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	9,27	48,4	45,9	40,0	50,9	51,2	48,7	42,2	53,7	-2,8
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	50,7	48,2	42,3	53,2	52,0	49,5	43,5	54,5	-1,3
B30_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	12,60	47,6	45,0	39,1	50,0	49,1	46,6	40,4	51,6	-1,6
B31_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	9,27	49,9	47,3	41,4	52,3	51,2	48,7	42,5	53,7	-1,4
B32_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	9,27	49,7	47,1	41,3	52,1	51,0	48,5	42,3	53,5	-1,4
B33_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	9,27	35,2	32,7	26,9	37,7	35,8	33,3	26,7	38,3	-0,6
B33_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	12,60	33,6	31,1	25,3	36,1	31,9	29,4	22,8	34,4	1,7
B34_A	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	1,50	28,2	25,7	19,2	30,7	30,1	27,6	20,9	32,6	-1,9
B34_B	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	4,50	40,6	38,1	31,6	43,1	41,5	39,0	32,2	44,0	-0,9
B35_A	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	1,50	42,2	39,7	33,5	44,7	41,3	38,7	32,0	43,7	1,0
B35_B	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	4,50	44,5	42,0	36,0	47,0	43,1	40,6	34,0	45,6	1,4
B36_A	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	1,50	26,7	24,2	17,7	29,2	24,9	22,4	16,3	27,4	1,8
B36_B	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	4,50	32,2	29,7	22,9	34,7	28,2	25,7	19,3	30,7	4,0
B36_C	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	7,50	30,0	27,4	21,2	32,4	28,8	26,5	21,3	31,5	0,9
B37_A	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	1,50	29,8	27,3	21,0	32,3	28,2	25,7	19,4	30,7	1,6
B37_B	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	4,50	34,9	32,3	25,9	37,3	30,8	28,3	21,8	33,3	4,0
B37_C	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	7,50	39,8	37,3	31,1	42,3	32,6	30,1	23,7	35,1	7,2
B38_A	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	1,50	24,8	22,3	16,2	27,3	22,4	20,0	14,5	25,0	2,3
B38_B	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	4,50	27,4	24,8	18,8	29,8	23,4	21,0	15,4	26,0	3,8
B38_C	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	7,50	37,4	34,9	28,9	39,9	29,0	26,6	21,0	31,6	8,3
B39_A	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	1,50	34,1	31,6	25,7	36,6	27,2	24,8	19,1	29,8	6,8
B39_B	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	4,50	43,9	41,4	35,5	46,4	28,9	26,4	20,9	31,4	15,0
B39_C	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	7,50	50,2	47,7	41,9	52,7	31,3	28,9	23,1	33,9	18,8
B40_A	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	1,50	25,6	23,1	16,7	28,1	22,8	20,4	14,6	25,4	2,7
B40_B	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	4,50	32,8	30,3	23,7	35,3	25,2	22,8	16,7	27,8	7,5
B40_C	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	7,50	29,1	26,6	20,1	31,6	26,4	23,9	17,8	28,9	2,7
B41_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	1,50	-	-	-	-	27,9	25,5	19,4	30,5	Geen vergelijking
B41_B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	4,50	-	-	-	-	29,4	27,0	21,1	32,0	Geen vergelijking
B41_C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	51,1	48,6	42,7	53,6	30,6	28,2	22,3	33,2	20,4
B42_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	1,50	34,2	31,7	25,8	36,7	34,7	32,2	25,3	37,2	-0,5
B42_B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	4,50	43,8	41,3	35,4	46,3	36,8	34,2	27,4	39,2	7,1
B43_A	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	1,50	39,6	37,1	30,0	42,1	40,0	37,5	30,4	42,5	-0,4
B43_B	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	4,50	39,8	37,3	30,2	42,3	40,2	37,7	30,6	42,7	-0,4
B43_C	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	7,50	39,9	37,3	30,3	42,3	40,3	37,8	30,7	42,8	-0,5
B44_A	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	1,50	22,4	19,9	13,1	24,9	23,0	20,5	13,8	25,5	-0,6
B44_B	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	4,50	23,9	21,4	14,5	26,4	24,4	21,9	15,2	26,9	-0,5
B44_C	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	7,50	28,4	25,9	18,9	30,9	28,8	26,3	19,4	31,3	-0,4
B44_D	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	10,50	31,8	29,3	22,3	34,3	32,2	29,7	22,8	34,7	-0,4
B45_A	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	1,50	27,1	24,6	17,6	29,6	27,6	25,0	18,1	30,0	-0,4
B45_B	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	4,50	28,4	25,9	18,9	30,9	28,9	26,3	19,3	31,3	-0,4
B45_C	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	7,50	26,7	24,2	17,2	29,2	27,2	24,7	17,7	29,7	-0,5
B45_D	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	10,50	19,6	17,1	10,1	22,1	20,3	17,8	11,0	22,8	-0,7
B46_A	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	1,50	26,0	23,5	16,7	28,5	23,1	20,7	14,6	25,7	2,8
B46_B	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	4,50	21,9	19,4	12,9	24,4	22,5	20,1	14,1	25,1	-0,7
B46_C	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	7,50	26,4	23,9	17,4	28,9	25,0	22,6	16,4	27,6	1,3
B47_A	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	1,50	31,1	28,6	21,9	33,6	27,8	25,3	18,8	30,3	3,3
B47_B	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	4,50	35,4	32,9	26,1	37,9	32,3	29,8	22,9	34,8	3,1
B47_C	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	7,50	37,1	34,6	28,0	39,6	33,7	31,2	24,3	36,2	3,4
B48_A	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	1,50	21,7	19,2	12,4	24,2	19,4	16,9	10,5	21,9	2,3
B48_B	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	4,50	19,6	17,0	10,4	22,0	19,1	16,6	10,4	21,6	0,4
B48_C	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	7,50	29,8	27,3	20,5	32,3	27,7	25,2	18,5	30,2	2,1
B49_A	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	1,50	24,6	22,1	15,5	27,1	22,4	19,9	13,7	24,9	2,2
B49_B	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	4,50	31,7	29,1	22,3	34,1	29,1	26,6	19,7	31,6	2,5
B49_C	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	7,50	33,9	31,3	24,6	36,3	31,4	28,9	22,0	33,9	2,4
B50_A	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	1,50	31,4	28,9	22,0	33,9	26,7	24,2	18,2	29,2	4,7
B50_B	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	4,50	32,2	29,7	22,8	34,7	27,8	25,3	19,2	30,3	4,4
B50_C	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	7,50	33,1	30,6	23,8	35,6	30,9	28,5	22,1	33,5	2,1
B51_A	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	1,50	27,2	24,7	18,0	29,7	25,9	23,5	17,1	28,5	1,2
B51_B	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	4,50	20,9	18,3	12,1	23,3	23,6	21,1	15,0	26,1	-2,8
B51_C	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	7,50	27,5	25,0	18,8	30,0	27,9	25,4	19,1	30,4	-0,4
B52_A	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	1,50	26,9	24,4	17,7	29,4	23,6	21,2	15,4	26,2	3,2
B52_B	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	4,50	29,8	27,3	20,6	32,3	25,5	23,1	17,2	28,1	4,2
B52_C	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	7,50	32,3	29,8	23,4	34,8	26,9	24,5	18,6	29,5	5,3
B53_A	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	1,50	24,9	22,4	15,6	27,4	20,4	18,0	12,1	23,0	4,4
B53_B	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	4,50	17,8	15,3	8,7	20,3	18,8	16,3	10,4	21,3	-1,0
B53_C	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	7,50	24,8	22,3	15,7	27,3	23,2	20,7	14,2	25,7	1,6
B54_A	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	1,50	14,9	12,4	6,0	17,4	14,6	12,2	6,2	17,2	0,2
B54_B	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	4,50	17,4	14,9	8,7	19,9	15,8	13,4	7,1	18,4	1,5
B54_C	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	7,50	20,6	18,1	11,5	23,1	19,1	16,6	10,0	21,6	1,5
B55_A	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	1,50	24,0	21,5	14,6	26,5	23,9	21,4	14,7	26,4	0,1
B55_B	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	4,50	30,3	27,8	20,9	32,8	28,4	25,9	19,0	30,9	1,9
B55_C	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	7,50	31,8	29,3	22,6	34,3	29,4	26,9	20,0	31,9	2,4
Gemiddeld (etmaal)					38,78				37,14				1,64

Rekenresultaten maximale geluidsniveaus (bestaande woningen)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Bestaande situatie				Beoogde situatie				Verschil
					Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Nachtperiode (maatgevende periode)
B01_C	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	7,50	68,2	68,2	68,2	-	49,2	49,2	49,2	-	19,0
B01_D	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	10,50	67,8	67,8	67,8	-	49,3	49,3	49,3	-	18,5
B01_E	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	13,50	67,1	67,1	67,1	-	49,2	49,2	49,2	-	17,9
B02_C	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	7,50	77,4	77,4	77,4	-	59,0	59,0	59,0	-	18,4
B02_D	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	10,50	74,3	74,3	74,3	-	59,0	59,0	59,0	-	15,3
B02_E	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	13,50	71,3	71,3	71,3	-	58,9	58,9	58,9	-	12,4
B03_C	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	7,50	43,4	43,4	43,4	-	39,3	39,3	39,3	-	4,1
B03_D	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	10,50	43,3	43,3	43,3	-	38,5	38,5	38,5	-	4,8
B03_E	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	13,50	42,8	42,8	42,8	-	37,9	37,9	37,9	-	4,9
B04_C	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	7,50	41,8	41,8	41,8	-	35,6	35,6	35,6	-	6,2
B04_D	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	10,50	41,5	41,5	41,5	-	35,3	35,3	35,3	-	6,2
B04_E	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	13,50	40,9	40,9	40,9	-	34,1	34,1	34,1	-	6,8
B05_A	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	1,50	43,0	43,0	43,0	-	36,7	36,7	36,7	-	6,3
B05_B	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	4,50	45,4	45,4	45,4	-	38,7	38,7	38,7	-	6,7
B05_C	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	7,50	49,2	49,2	49,2	-	40,1	40,1	40,1	-	9,1
B06_A	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	1,50	51,0	51,0	51,0	-	40,1	40,1	40,1	-	10,9
B06_B	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	4,50	54,4	54,4	54,4	-	42,8	42,8	42,8	-	11,6
B06_C	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	7,50	54,9	54,9	54,9	-	43,3	43,3	43,3	-	11,6
B07_A	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	1,50	51,1	51,1	51,1	-	36,3	36,3	36,3	-	14,8
B07_B	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	4,50	54,2	54,2	54,2	-	39,1	39,1	39,1	-	15,1
B07_C	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	7,50	54,4	54,4	54,4	-	39,2	39,2	39,2	-	15,2
B08_A	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	1,50	43,9	43,9	43,9	-	36,2	36,2	36,2	-	7,7
B08_B	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	4,50	49,0	49,0	49,0	-	37,8	37,8	37,8	-	11,2
B08_C	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	7,50	54,0	54,0	54,0	-	39,8	39,8	39,8	-	14,2
B09_A	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	1,50	52,6	52,6	52,6	-	52,6	52,6	52,6	-	0,0
B09_B	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	4,50	54,6	54,6	54,6	-	54,4	54,4	54,4	-	0,2
B09_C	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	7,50	56,5	56,5	56,5	-	55,8	55,8	55,8	-	0,7
B10_A	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	1,50	50,9	50,9	50,9	-	53,1	53,1	53,1	-	-2,2
B10_B	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	4,50	53,2	53,2	53,2	-	55,3	55,3	55,3	-	-2,1
B10_C	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	7,50	54,3	54,3	54,3	-	56,4	56,4	56,4	-	-2,1
B11_A	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	1,50	50,9	50,9	50,9	-	50,7	50,7	50,7	-	0,2
B11_B	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	4,50	53,8	53,8	53,8	-	53,5	53,5	53,5	-	0,3
B11_C	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	7,50	54,5	54,5	54,5	-	54,1	54,1	54,1	-	0,4
B12_A	Bestaand oost	105635,47	460383,15	1,50	67,0	67,0	67,0	-	67,0	67,0	67,0	-	0,0
B12_B	Bestaand oost	105635,47	460383,15	4,50	66,9	66,9	66,9	-	66,9	66,9	66,9	-	0,0
B12_C	Bestaand oost	105635,47	460383,15	7,50	66,4	66,4	66,4	-	66,4	66,4	66,4	-	0,0
B13_A	Bestaand oost	105679,03	460436,87	1,50	56,0	56,0	56,0	-	56,0	56,0	56,0	-	0,0
B13_B	Bestaand oost	105679,03	460436,87	4,50	58,4	58,4	58,4	-	58,4	58,4	58,4	-	0,0
B13_C	Bestaand oost	105679,03	460436,87	7,50	58,8	58,8	58,8	-	58,8	58,8	58,8	-	0,0
B14_A	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	1,50	66,0	66,0	66,0	-	66,4	66,4	66,4	-	-0,4
B14_B	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	4,50	66,0	66,0	66,0	-	66,4	66,4	66,4	-	-0,4
B14_C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	65,8	65,8	65,8	-	66,2	66,2	66,2	-	-0,4
B14_D	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	10,50	62,8	62,8	62,8	-	62,8	62,8	62,8	-	0,0
B14_E	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	13,50	62,3	62,3	62,3	-	62,3	62,3	62,3	-	0,0
B15_A	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	1,50	56,0	56,0	56,0	-	56,0	56,0	56,0	-	0,0
B15_B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	59,1	59,1	59,1	-	59,1	59,1	59,1	-	0,0
B15_C	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	7,50	59,1	59,1	59,1	-	59,1	59,1	59,1	-	0,0
B15_D	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	10,50	57,3	57,3	57,3	-	57,3	57,3	57,3	-	0,0
B15_E	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	13,50	57,2	57,2	57,2	-	57,2	57,2	57,2	-	0,0
B16_A	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	1,50	47,1	47,1	47,1	-	46,5	46,5	46,5	-	0,6
B16_B	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	4,50	47,8	47,8	47,8	-	47,8	47,8	47,8	-	0,0
B16_C	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	7,50	48,9	48,9	48,9	-	48,9	48,9	48,9	-	0,0
B16_D	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	10,50	49,9	49,9	49,9	-	49,9	49,9	49,9	-	0,0
B16_E	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	13,50	50,9	50,9	50,9	-	50,9	50,9	50,9	-	0,0
B17_A	Bestaand noord	105572,35	460538,30	1,50	46,7	46,7	46,7	-	41,7	41,7	41,7	-	5,0
B17_B	Bestaand noord	105572,35	460538,30	4,50	47,6	47,6	47,6	-	42,0	42,0	42,0	-	5,6
B17_C	Bestaand noord	105572,35	460538,30	7,50	49,4	49,4	49,4	-	38,9	38,9	38,9	-	10,5
B17_D	Bestaand noord	105572,35	460538,30	10,50	50,1	50,1	50,1	-	40,0	40,0	40,0	-	10,1
B17_E	Bestaand noord	105572,35	460538,30	13,50	50,1	50,1	50,1	-	40,1	40,1	40,1	-	10,0
B18_A	Bestaand noord	105547,31	460524,80	1,50	53,9	53,9	53,9	-	41,8	41,8	41,8	-	12,1
B18_B	Bestaand noord	105547,31	460524,80	4,50	56,9	56,9	56,9	-	43,5	43,5	43,5	-	13,4
B18_C	Bestaand noord	105547,31	460524,80	7,50	57,3	57,3	57,3	-	44,9	44,9	44,9	-	12,4
B18_D	Bestaand noord	105547,31	460524,80	10,50	57,5	57,5	57,5	-	46,4	46,4	46,4	-	11,1
B18_E	Bestaand noord	105547,31	460524,80	13,50	57,4	57,4	57,4	-	46,7	46,7	46,7	-	10,7
B19_A	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	1,50	49,6	49,6	49,6	-	36,7	36,7	36,7	-	12,9
B19_B	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	4,50	52,5	52,5	52,5	-	38,5	38,5	38,5	-	14,0
B19_C	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	7,50	53,7	53,7	53,7	-	40,3	40,3	40,3	-	13,4
B20_A	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	1,50	51,0	51,0	51,0	-	38,2	38,2	38,2	-	12,8
B20_B	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	4,50	52,8	52,8	52,8	-	41,2	41,2	41,2	-	11,6
B20_C	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	7,50	52,3	52,3	52,3	-	43,4	43,4	43,4	-	8,9
B21_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	9,27	54,9	54,9	54,9	-	44,3	44,3	44,3	-	10,6
B21_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	12,60	52,4	52,4	52,4	-	43,9	43,9	43,9	-	8,5
B22_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	9,27	53,9	53,9	53,9	-	42,4	42,4	42,4	-	11,5
B22_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	12,60	51,1	51,1	51,1	-	41,9	41,9	41,9	-	9,2
B23_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	9,27	49,7	49,7	49,7	-	45,9	45,9	45,9	-	3,8
B23_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	12,60	51,0	51,0	51,0	-	45,8	45,8	45,8	-	5,2
B24_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	9,27	49,8	49,8	49,8	-	46,5	46,5	46,5	-	3,3
B24_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	12,60	51,3	51,3	51,3	-	46,2	46,2	46,2	-	5,1
B25_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	9,27	71,6	71,6	71,6	-	71,5	71,5	71,5	-	0,1
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	12,60	70,4	70,4	70,4	-	70,3	70,3	70,3	-	0,1
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	73,6	73,6	73,6	-	71,9	71,9	71,9	-	1,7
B26_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	12,60	71,6	71,6	71,6	-	70,4	70,4	70,4	-	1,2
B27_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	9,27	50,9	50,9	50,9	-	50,8	50,8	50,8	-	0,1
B28_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	9,27	66,9	66,9	66,9	-	68,3	68,3	68,3	-	-1,4
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	70,7	70,7	70,7	-	71,0	71,0	71,0	-	-0,3
B30_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	12,60	64,9	64,9	64,9	-	66,3	66,3	66,3	-	-1,4
B31_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	9,27	69,1	69,1	69,1	-	69,4	69,4	69,4	-	-0,3
B32_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	9,27	67,2	67,2	67,2	-	68,1	68,1	68,1	-	-0,9
B33_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	9,27	52,9	52,9	52,9	-	45,3	45,3	45,3	-	7,6
B33_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	12,60	48,8	48,8	48,8	-	41,3	41,3	41,3	-	7,5
B34_A	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	1,50	40,6	40,6	40,6	-	39,1	39,1	39,1	-	1,5
B34_B	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	4,50	57,1	57,1	57,1	-	56,4	56,4	56,4	-	0,7
B35_A	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	1,50	61,7	61,7	61,7	-	57,8	57,8	57,8	-	3,9
B35_B	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	4,50	63,5	63,5	63,5	-	59,9	59,9	59,9	-	3,6
B36_A	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	1,50	36,9	36,9	36,9	-	32,7	32,7	32,7	-	4,2
B36_B	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	4,50	39,4	39,4	39,4	-	36,4	36,4	36,4	-	3,0
B36_C	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	7,50	41,7	41,7	41,7	-	35,6	35,6	35,6	-	6,1
B37_A	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	1,50	43,3	43,3	43,3	-	35,2	35,2	35,2	-	8,1
B37_B	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	4,50	45,6	45,6	45,6	-	39,4	39,4	39,4	-	6,2
B37_C	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	7,50	54,3	54,3	54,3	-	43,1	43,1	43,1	-	11,2
B38_A	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	1,50	40,7	40,7	40,7	-	29,8	29,8	29,8	-	10,9
B38_B	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	4,50	45,8	45,8	45,8	-	32,0	32,0	32,0	-	13,8
B38_C	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	7,50	54,6	54,6	54,6	-	37,4	37,4	37,4	-	17,2
B39_A	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	1,50	60,4	60,4	60,4	-	37,6	37,6	37,6	-	22,8
B39_B	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	4,50	71,4	71,4	71,4	-	40,1	40,1	40,1	-	31,3
B39_C	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	7,50	76,7	76,7	76,7	-	40,2	40,2	40,2	-	36,5
B40_A	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	1,50	39,7	39,7	39,7	-	28,7	28,7	28,7	-	11,0
B40_B	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	4,50	47,7	47,7	47,7	-	30,7	30,7	30,7	-	17,0
B40_C	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	7,50	40,2	40,2	40,2	-	32,8	32,8	32,8	-	7,4
B41_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	1,50	--	--	--	-	36,2	36,2	36,2	-	Geen vergelijking
B41_B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	4,50	--	--	--	-	38,8	38,8	38,8	-	Geen vergelijking
B41_C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	79,4	79,4	79,4	-	38,8	38,8	38,8	-	40,6
B42_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	1,50	58,9	58,9	58,9	-	36,8	36,8	36,8	-	22,1
B42_B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	4,50	70,2	70,2	70,2	-	39,6	39,6	39,6	-	30,6
B43_A	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	1,50	46,8	46,8	46,8	-	46,8	46,8	46,8	-	0,0
B43_B	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	4,50	46,3	46,3	46,3	-	46,3	46,3	46,3	-	0,0
B43_C	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	7,50	47,0	47,0	47,0	-	47,0	47,0	47,0	-	0,0
B44_A	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	1,50	30,6	30,6	30,6	-	27,1	27,1	27,1	-	3,5
B44_B	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	4,50	30,3	30,3	30,3	-	27,3	27,3	27,3	-	3,0
B44_C	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	7,50	31,0	31,0	31,0	-	28,6	28,6	28,6	-	2,4
B44_D	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	10,50	32,5	32,5	32,5	-	32,2	32,2	32,2	-	0,3
B45_A	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	1,50	30,6	30,6	30,6	-	27,0	27,0	27,0	-	3,6
B45_B	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	4,50	31,7	31,7	31,7	-	26,9	26,9	26,9	-	4,8
B45_C	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	7,50	28,1	28,1	28,1	-	26,9	26,9	26,9	-	1,2
B45_D	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	10,50	25,1	25,1	25,1	-	26,4	26,4	26,4	-	-1,3
B46_A	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	1,50	37,2	37,2	37,2	-	33,5	33,5	33,5	-	3,7
B46_B	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	4,50	36,4	36,4	36,4	-	35,8	35,8	35,8	-	0,6
B46_C	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	7,50	40,9	40,9	40,9	-	40,6	40,6	40,6	-	0,3
B47_A	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	1,50	40,8	40,8	40,8	-	39,1	39,1	39,1	-	1,7
B47_B	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	4,50	46,8	46,8	46,8	-	41,9	41,9	41,9	-	4,9
B47_C	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	7,50	49,1	49,1	49,1	-	46,1	46,1	46,1	-	3,0
B48_A	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	1,50	29,7	29,7	29,7	-	29,7	29,7	29,7	-	0,0
B48_B	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	4,50	31,4	31,4	31,4	-	28,6	28,6	28,6	-	2,8
B48_C	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	7,50	36,8	36,8	36,8	-	33,3	33,3	33,3	-	3,5
B49_A	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	1,50	36,3	36,3	36,3	-	34,0	34,0	34,0	-	2,3
B49_B	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	4,50	37,2	37,2	37,2	-	36,8	36,8	36,8	-	0,4
B49_C	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	7,50	43,3	43,3	43,3	-	43,1	43,1	43,1	-	0,2
B50_A	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	1,50	44,7	44,7	44,7	-	36,1	36,1	36,1	-	8,6
B50_B	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	4,50	45,5	45,5	45,5	-	36,7	36,7	36,7	-	8,8
B50_C	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	7,50	47,3	47,3	47,3	-	38,1	38,1	38,1	-	9,2
B51_A	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	1,50	36,0	36,0	36,0	-	35,7	35,7	35,7	-	0,3
B51_B	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	4,50	35,1	35,1	35,1	-	33,5	33,5	33,5	-	1,6
B51_C	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	7,50	41,6	41,6	41,6	-	38,6	38,6	38,6	-	3,0
B52_A	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	1,50	39,7	39,7	39,7	-	33,0	33,0	33,0	-	6,7
B52_B	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	4,50	43,9	43,9	43,9	-	35,7	35,7	35,7	-	8,2
B52_C	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	7,50	45,4	45,4	45,4	-	43,4	43,4	43,4	-	2,0
B53_A	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	1,50	33,8	33,8	33,8	-	27,2	27,2	27,2	-	6,6
B53_B	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	4,50	28,8	28,8	28,8	-	28,0	28,0	28,0	-	0,8
B53_C	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	7,50	36,4	36,4	36,4	-	36,1	36,1	36,1	-	0,3
B54_A	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	1,50	29,9	29,9	29,9	-	25,0	25,0	25,0	-	4,9
B54_B	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	4,50	34,1	34,1	34,1	-	25,4	25,4	25,4	-	8,7
B54_C	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	7,50	28,4	28,4	28,4	-	25,8	25,8	25,8	-	2,6
B55_A	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	1,50	30,7	30,7	30,7	-	30,9	30,9	30,9	-	-0,2
B55_B	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	4,50	34,8	34,8	34,8	-	33,3	33,3	33,3	-	1,5
B55_C	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	7,50	40,5	40,5	40,5	-	39,9	39,9	39,9	-	0,6
Gemiddeld													6,11

Rekenresultaten indirecte hinder (bestaande woningen)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Bestaande situatie				Beoogde situatie				Verschil
					Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Etmaal
B01_C	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	7,50	23,1	20,8	16,0	26,0	22,8	20,5	15,5	25,5	0,5
B01_D	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	10,50	25,4	23,2	18,5	28,5	23,1	20,8	15,7	25,8	2,7
B01_E	Bestaand zuidwest	105484,85	460337,22	13,50	26,6	24,4	19,7	29,7	22,8	20,4	15,4	25,4	4,3
B02_C	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	7,50	25,6	23,3	18,5	28,5	24,7	22,4	17,3	27,4	1,1
B02_D	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	10,50	28,4	26,1	21,3	31,3	25,2	22,8	17,8	27,8	3,5
B02_E	Bestaand zuidwest	105512,36	460340,50	13,50	29,2	27,0	22,2	32,2	25,0	22,6	17,6	27,6	4,6
B03_C	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	7,50	43,3	41,1	36,1	46,1	44,5	42,2	37,1	47,2	-1,1
B03_D	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	10,50	43,1	40,8	35,9	45,9	44,2	41,9	36,8	46,9	-1,0
B03_E	Bestaand zuidwest	105521,44	460325,15	13,50	42,7	40,4	35,5	45,5	43,9	41,5	36,5	46,5	-1,0
B04_C	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	7,50	36,3	34,0	29,2	39,2	37,4	35,1	30,1	40,1	-0,9
B04_D	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	10,50	36,8	34,6	29,7	39,7	38,0	35,7	30,7	40,7	-1,0
B04_E	Bestaand zuidwest	105492,11	460321,60	13,50	37,4	35,1	30,3	40,3	38,5	36,2	31,2	41,2	-0,9
B05_A	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	1,50	46,4	44,1	39,1	49,1	47,6	45,3	40,2	50,3	-1,2
B05_B	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	4,50	46,5	44,2	39,2	49,2	47,7	45,4	40,3	50,4	-1,2
B05_C	Bestaand zuid	105523,17	460299,26	7,50	46,1	43,8	38,9	48,9	47,3	45,0	39,9	50,0	-1,1
B06_A	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	1,50	46,7	44,5	39,6	49,6	48,1	45,8	40,8	50,8	-1,2
B06_B	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	4,50	46,7	44,5	39,6	49,6	48,2	45,9	40,9	50,9	-1,3
B06_C	Bestaand zuid	105548,65	460314,45	7,50	46,3	44,0	39,2	49,2	47,7	45,4	40,4	50,4	-1,2
B07_A	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	1,50	46,7	44,5	39,7	49,7	48,5	46,2	41,2	51,2	-1,5
B07_B	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	4,50	46,8	44,6	39,7	49,7	48,6	46,3	41,3	51,3	-1,6
B07_C	Bestaand zuid	105568,82	460320,45	7,50	46,5	44,2	39,4	49,4	48,2	45,9	40,9	50,9	-1,5
B08_A	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	1,50	48,2	46,0	41,1	51,1	49,6	47,3	42,3	52,3	-1,2
B08_B	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	4,50	48,2	46,0	41,1	51,1	49,6	47,3	42,3	52,3	-1,2
B08_C	Bestaand zuid	105592,33	460326,92	7,50	47,8	45,5	40,7	50,7	49,0	46,7	41,7	51,7	-1,0
B09_A	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	1,50	47,7	45,5	40,6	50,6	48,9	46,6	41,6	51,6	-1,0
B09_B	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	4,50	48,1	45,8	41,0	51,0	49,3	47,0	42,0	52,0	-1,0
B09_C	Bestaand zuid	105614,27	460329,64	7,50	47,8	45,5	40,7	50,7	49,1	46,8	41,8	51,8	-1,1
B10_A	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	1,50	48,3	46,1	41,3	51,3	49,5	47,2	42,2	52,2	-0,9
B10_B	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	4,50	48,7	46,5	41,6	51,6	49,9	47,6	42,6	52,6	-1,0
B10_C	Bestaand zuidoost	105631,98	460331,76	7,50	48,5	46,2	41,4	51,4	49,7	47,4	42,5	52,5	-1,1
B11_A	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	1,50	47,7	45,5	40,6	50,6	49,1	46,8	41,7	51,8	-1,2
B11_B	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	4,50	47,8	45,6	40,7	50,7	49,2	46,9	41,8	51,9	-1,2
B11_C	Bestaand zuidoost	105637,49	460354,40	7,50	47,6	45,3	40,4	50,4	48,9	46,6	41,6	51,6	-1,2
B12_A	Bestaand oost	105635,47	460383,15	1,50	49,4	47,2	42,4	52,4	50,7	48,4	43,4	53,4	-1,0
B12_B	Bestaand oost	105635,47	460383,15	4,50	49,5	47,2	42,4	52,4	50,8	48,5	43,5	53,5	-1,1
B12_C	Bestaand oost	105635,47	460383,15	7,50	49,1	46,9	42,1	52,1	50,5	48,2	43,2	53,2	-1,1
B13_A	Bestaand oost	105679,03	460436,87	1,50	38,0	35,7	30,9	40,9	39,3	37,0	32,0	42,0	-1,1
B13_B	Bestaand oost	105679,03	460436,87	4,50	39,8	37,6	32,8	42,8	41,1	38,8	33,8	43,8	-1,0
B13_C	Bestaand oost	105679,03	460436,87	7,50	40,8	38,6	33,7	43,7	42,1	39,8	34,8	44,8	-1,1
B14_A	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	1,50	52,5	50,3	45,5	55,5	53,6	51,3	46,4	56,4	-0,9
B14_B	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	4,50	52,8	50,5	45,7	55,7	53,9	51,6	46,7	56,7	-1,0
B14_C	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	7,50	52,5	50,2	45,4	55,4	53,6	51,3	46,4	56,4	-1,0
B14_D	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	10,50	49,7	47,4	42,6	52,6	51,0	48,7	43,7	53,7	-1,1
B14_E	Bestaand noordoost	105622,45	460467,65	13,50	49,1	46,9	42,0	52,0	50,5	48,2	43,2	53,2	-1,2
B15_A	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	1,50	52,8	50,6	45,8	55,8	53,9	51,7	46,7	56,7	-0,9
B15_B	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	4,50	53,1	50,9	46,1	56,1	54,2	51,9	47,0	57,0	-0,9
B15_C	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	7,50	52,8	50,6	45,8	55,8	53,9	51,7	46,7	56,7	-0,9
B15_D	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	10,50	50,1	47,9	43,1	53,1	51,3	49,0	44,0	54,0	-0,9
B15_E	Bestaand noordoost	105617,76	460497,18	13,50	49,6	47,3	42,5	52,5	50,8	48,5	43,5	53,5	-1,0
B16_A	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	1,50	49,1	46,9	42,1	52,1	50,2	48,0	43,0	53,0	-0,9
B16_B	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	4,50	49,8	47,5	42,7	52,7	50,9	48,6	43,6	53,6	-0,9
B16_C	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	7,50	49,6	47,4	42,6	52,6	50,7	48,5	43,5	53,5	-0,9
B16_D	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	10,50	49,3	47,1	42,2	52,2	50,4	48,1	43,2	53,2	-1,0
B16_E	Bestaand noordoost	105613,52	460543,95	13,50	48,9	46,7	41,9	51,9	50,1	47,8	42,8	52,8	-0,9
B17_A	Bestaand noord	105572,35	460538,30	1,50	46,5	44,3	39,5	49,5	47,7	45,4	40,4	50,4	-0,9
B17_B	Bestaand noord	105572,35	460538,30	4,50	47,9	45,7	40,8	50,8	49,1	46,7	41,8	51,8	-1,0
B17_C	Bestaand noord	105572,35	460538,30	7,50	48,0	45,8	40,9	50,9	49,2	46,9	41,9	51,9	-1,0
B17_D	Bestaand noord	105572,35	460538,30	10,50	47,9	45,7	40,8	50,8	49,1	46,8	41,8	51,8	-1,0
B17_E	Bestaand noord	105572,35	460538,30	13,50	47,7	45,5	40,7	50,7	48,9	46,6	41,6	51,6	-0,9
B18_A	Bestaand noord	105547,31	460524,80	1,50	37,8	35,6	30,8	40,8	38,9	36,7	31,7	41,7	-0,9
B18_B	Bestaand noord	105547,31	460524,80	4,50	40,0	37,8	33,1	43,1	41,2	38,9	33,9	43,9	-0,8
B18_C	Bestaand noord	105547,31	460524,80	7,50	40,4	38,2	33,4	43,4	41,6	39,3	34,3	44,3	-0,9
B18_D	Bestaand noord	105547,31	460524,80	10,50	40,5	38,2	33,4	43,4	41,6	39,3	34,3	44,3	-0,9
B18_E	Bestaand noord	105547,31	460524,80	13,50	40,4	38,2	33,4	43,4	41,5	39,2	34,3	44,3	-0,9
B19_A	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	1,50	27,1	24,9	20,1	30,1	29,2	26,9	21,9	31,9	-1,8
B19_B	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	4,50	27,4	25,1	20,3	30,3	28,8	26,5	21,6	31,6	-1,3
B19_C	Bestaand noordwest	105456,75	460516,51	7,50	28,0	25,8	21,0	31,0	29,4	27,1	22,2	32,2	-1,2
B20_A	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	1,50	26,5	24,2	19,4	29,4	27,9	25,6	20,6	30,6	-1,2
B20_B	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	4,50	26,1	23,9	19,1	29,1	27,5	25,2	20,2	30,2	-1,1
B20_C	Bestaand noordwest	105453,93	460491,39	7,50	27,1	24,8	20,0	30,0	28,4	26,1	21,1	31,1	-1,1
B21_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	9,27	33,1	30,9	26,1	36,1	34,2	32,0	27,0	37,0	-0,9
B21_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,27	460491,51	12,60	33,5	31,3	26,5	36,5	34,6	32,3	27,4	37,4	-0,9
B22_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	9,27	30,0	27,8	23,0	33,0	31,1	28,8	23,9	33,9	-0,9
B22_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,79	460489,71	12,60	30,8	28,6	23,8	33,8	31,9	29,7	24,7	34,7	-0,9
B23_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	9,27	18,8	16,6	11,8	21,8	18,7	16,4	11,5	21,5	0,3
B23_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105487,13	460476,44	12,60	21,6	19,3	14,5	24,5	19,4	17,1	12,2	22,2	2,3
B24_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	9,27	18,1	15,8	11,0	21,0	18,7	16,4	11,4	21,4	-0,4
B24_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105490,75	460472,76	12,60	19,1	16,9	12,1	22,1	19,2	16,9	11,9	21,9	0,2
B25_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	9,27	31,5	29,2	24,5	34,5	23,5	21,2	16,2	26,2	8,3
B25_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,30	460474,20	12,60	32,8	30,5	25,8	35,8	24,7	22,3	17,3	27,3	8,5
B26_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	9,27	25,5	23,3	18,5	28,5	23,1	20,7	15,7	25,7	2,8
B26_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105503,99	460479,11	12,60	27,8	25,5	20,8	30,8	24,0	21,7	16,7	26,7	4,1
B27_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105491,74	460466,56	9,27	18,3	16,0	11,2	21,2	18,5	16,2	11,2	21,2	0,0
B28_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105497,75	460465,00	9,27	26,1	23,8	19,1	29,1	21,8	19,5	14,5	24,5	4,6
B29_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105501,94	460470,26	9,27	31,1	28,9	24,1	34,1	23,6	21,3	16,2	26,3	7,8
B30_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105496,61	460469,87	12,60	27,7	25,5	20,7	30,7	22,5	20,2	15,2	25,2	5,5
B31_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105499,96	460469,41	9,27	25,5	23,3	18,5	28,5	22,0	19,7	14,7	24,7	3,8
B32_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105498,44	460466,93	9,27	29,8	27,5	22,8	32,8	23,0	20,7	15,7	25,7	7,1
B33_D	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	9,27	20,4	18,2	13,3	23,3	20,8	18,5	13,5	23,5	-0,2
B33_E	Blok Aarkade 6 t/m 8	105479,30	460481,56	12,60	18,6	16,4	11,5	21,5	19,0	16,7	11,7	21,7	-0,2
B34_A	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	1,50	15,0	12,7	7,7	17,7	15,8	13,5	8,4	18,5	-0,8
B34_B	Van Mandersloostraat 84	105450,40	460453,95	4,50	19,6	17,3	12,4	22,4	20,0	17,7	12,6	22,7	-0,3
B35_A	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	1,50	19,6	17,3	12,5	22,5	18,8	16,4	11,4	21,4	1,1
B35_B	Van Mandersloostraat 84	105481,35	460452,88	4,50	21,5	19,3	14,4	24,4	19,7	17,3	12,3	22,3	2,1
B36_A	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	1,50	13,2	10,9	6,1	16,1	13,9	11,6	6,6	16,6	-0,5
B36_B	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	4,50	14,5	12,3	7,4	17,4	14,9	12,6	7,6	17,6	-0,2
B36_C	Van Mandersloostraat 60-60b	105448,10	460421,43	7,50	15,5	13,2	8,3	18,3	15,4	13,1	8,0	18,1	0,2
B37_A	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	1,50	15,1	12,8	7,9	17,9	14,9	12,6	7,6	17,6	0,3
B37_B	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	4,50	17,2	14,9	10,1	20,1	16,0	13,7	8,6	18,7	1,4
B37_C	Van Mandersloostraat 60-60b	105462,10	460424,90	7,50	24,1	21,9	17,1	27,1	19,5	17,2	12,1	22,2	4,9
B38_A	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	1,50	13,0	10,8	5,8	15,8	13,3	11,0	6,0	16,0	-0,2
B38_B	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	4,50	14,5	12,2	7,3	17,3	14,5	12,1	7,1	17,1	0,2
B38_C	Van Mandersloostraat 48-52	105447,41	460396,63	7,50	21,6	19,3	14,5	24,5	19,3	17,0	11,9	22,0	2,5
B39_A	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	1,50	13,8	11,5	6,7	16,7	15,4	13,1	8,1	18,1	-1,4
B39_B	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	4,50	17,6	15,3	10,4	20,4	16,4	14,1	9,1	19,1	1,3
B39_C	Van Mandersloostraat 48-52	105482,93	460398,42	7,50	26,0	23,8	18,9	28,9	18,8	16,5	11,4	21,5	7,4
B40_A	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	1,50	13,3	11,1	6,2	16,2	14,3	11,9	6,9	16,9	-0,7
B40_B	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	4,50	15,5	13,3	8,4	18,4	15,4	13,0	8,0	18,0	0,4
B40_C	Van Mandersloostraat 36-46	105445,14	460364,42	7,50	14,8	12,6	7,7	17,7	15,4	13,1	8,0	18,1	-0,4
B41_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	1,50	-	-	-	-	15,4	13,0	8,0	18,0	Geen vergelijking
B41_B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	4,50	-	-	-	-	16,6	14,3	9,2	19,3	Geen vergelijking
B41_C	Van Mandersloostraat 36-46	105489,49	460368,88	7,50	27,1	24,9	20,2	30,2	18,4	16,1	11,1	21,1	9,1
B42_A	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	1,50	15,6	13,3	8,4	18,4	16,7	14,4	9,3	19,4	-1,0
B42_B	Van Mandersloostraat 36-46	105489,83	460355,15	4,50	19,0	16,7	11,8	21,8	18,4	16,1	11,0	21,1	0,7
B43_A	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	1,50	49,4	47,1	42,2	52,2	50,6	48,2	43,2	53,2	-1,0
B43_B	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	4,50	49,8	47,6	42,7	52,7	51,0	48,7	43,6	53,7	-1,0
B43_C	Indirecte hinder overige woningen	105584,34	460602,70	7,50	49,7	47,4	42,6	52,6	50,9	48,6	43,5	53,6	-1,0
B44_A	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	1,50	51,0	48,7	43,8	53,8	52,2	49,8	44,8	54,8	-1,0
B44_B	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	4,50	51,2	48,9	44,0	54,0	52,3	50,0	45,0	55,0	-1,0
B44_C	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	7,50	50,8	48,5	43,6	53,6	52,0	49,6	44,6	54,6	-1,0
B44_D	Indirecte hinder overige woningen	105680,48	460626,76	10,50	50,3	48,0	43,1	53,1	51,4	49,1	44,1	54,1	-1,0
B45_A	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	1,50	45,7	43,5	38,8	48,8	46,8	44,5	39,6	49,6	-0,8
B45_B	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	4,50	47,3	45,1	40,2	50,2	48,4	46,1	41,2	51,2	-1,0
B45_C	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	7,50	47,4	45,1	40,3	50,3	48,5	46,2	41,2	51,2	-0,9
B45_D	Indirecte hinder overige woningen	105692,71	460588,04	10,50	47,3	45,0	40,2	50,2	48,4	46,1	41,1	51,1	-0,9
B46_A	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	1,50	48,1	45,8	40,8	50,8	49,3	46,9	41,8	51,9	-1,1
B46_B	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	4,50	47,9	45,6	40,7	50,7	49,1	46,8	41,7	51,8	-1,1
B46_C	Indirecte hinder overige woningen	105663,94	460351,32	7,50	47,3	45,0	40,1	50,1	48,4	46,1	41,0	51,1	-1,0
B47_A	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	1,50	47,5	45,3	40,5	50,5	48,7	46,4	41,4	51,4	-0,9
B47_B	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	4,50	47,7	45,4	40,6	50,6	48,8	46,5	41,5	51,5	-0,9
B47_C	Indirecte hinder overige woningen	105664,28	460335,70	7,50	47,2	45,0	40,1	50,1	48,4	46,1	41,1	51,1	-1,0
B48_A	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	1,50	48,1	45,8	40,8	50,8	49,3	47,0	41,8	52,0	-1,2
B48_B	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	4,50	47,8	45,5	40,5	50,5	49,0	46,6	41,5	51,6	-1,1
B48_C	Indirecte hinder overige woningen	105735,67	460352,99	7,50	47,1	44,8	39,8	49,8	48,2	45,9	40,8	50,9	-1,1
B49_A	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	1,50	47,1	44,9	40,1	50,1	48,2	45,9	41,0	51,0	-0,9
B49_B	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	4,50	47,0	44,8	40,1	50,1	48,2	45,9	41,0	51,0	-0,9
B49_C	Indirecte hinder overige woningen	105737,04	460337,43	7,50	46,5	44,3	39,5	49,5	47,6	45,3	40,4	50,4	-0,9
B50_A	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	1,50	44,9	42,6	37,7	47,7	46,1	43,7	38,7	48,7	-1,0
B50_B	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	4,50	45,1	42,8	37,9	47,9	46,3	44,0	38,9	49,0	-1,1
B50_C	Indirecte hinder overige woningen	105529,20	460271,92	7,50	44,8	42,5	37,6	47,6	46,0	43,6	38,6	48,6	-1,0
B51_A	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	1,50	46,0	43,8	38,9	48,9	47,2	44,9	39,9	49,9	-1,0
B51_B	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	4,50	46,2	43,9	39,0	49,0	47,3	45,0	40,0	50,0	-1,0
B51_C	Indirecte hinder overige woningen	105556,77	460279,32	7,50	45,8	43,6	38,7	48,7	47,0	44,7	39,7	49,7	-1,0
B52_A	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	1,50	46,2	43,9	38,9	48,9	47,4	45,0	39,9	50,0	-1,1
B52_B	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	4,50	46,3	44,1	39,1	49,1	47,5	45,2	40,1	50,2	-1,1
B52_C	Indirecte hinder overige woningen	105598,10	460259,42	7,50	46,0	43,7	38,8	48,8	47,1	44,8	39,7	49,8	-1,0
B53_A	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	1,50	45,6	43,3	38,5	48,5	46,7	44,4	39,5	49,5	-1,0
B53_B	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	4,50	46,0	43,7	38,9	48,9	47,1	44,8	39,8	49,8	-0,9
B53_C	Indirecte hinder overige woningen	105667,90	460291,36	7,50	45,8	43,5	38,7	48,7	46,9	44,6	39,6	49,6	-0,9
B54_A	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	1,50	44,3	42,1	37,3	47,3	45,4	43,2	38,2	48,2	-0,9
B54_B	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	4,50	44,6	42,4	37,6	47,6	45,8	43,5	38,5	48,5	-0,9
B54_C	Indirecte hinder overige woningen	105765,10	460303,55	7,50	44,4	42,1	37,3	47,3	45,5	43,2	38,2	48,2	-0,9
B55_A	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	1,50	44,7	42,4	37,4	47,4	45,8	43,5	38,4	48,5	-1,1
B55_B	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	4,50	45,1	42,8	37,8	47,8	46,3	43,9	38,9	48,9	-1,1
B55_C	Indirecte hinder overige woningen	105732,77	460274,61	7,50	44,9	42,6	37,6	47,6	46,0	43,7	38,6	48,7	-1,1
Gemiddeld (etmaal)					41,16				40,97				0,19