AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

DE AARHOF ALPHEN AAN DE RIJN

REALISATIE APPARTEMENTEN

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

[redacted]
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
[redacted]
[redacted]

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, De Aarhof Alphen aan de Rijn
Referentie:	20211700.v04
Datum:	21 juli 2023
Opdrachtgever:	BRO

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 4

1.1. Algemeen 4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving 4

2. WETTELIJK KADER 6

2.1. Geluidzones 6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting 7
2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder 7
2.4. Verkeersgegevens 7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen 8

3. REKENRESULTATEN 11

3.1. Algemeen 11
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Vest 11
3.3. Geluidbelastingen vanwege de Thorbeckestraat 14
3.4. Hogere-waardebeleid 16
3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen 16
3.5.1. Bouwbesluit 16
3.5.2. Woon- en leefklimaat 19

4. CONCLUSIE 20
BIJLAGE I. GEGEVENS 21
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL 22
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL 23
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI 24

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om het winkelcentrum De Aarhof in Alphen aan de Rijn grondig te verbouwen en hierbij circa 310 appartementen aan het winkelcentrum toe te voegen.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (oranje kader)
Bron: PDOK

Een impressie van het plan is weergegeven in afbeelding 2. De plattegrond van de ontwikkeling is weergegeven in afbeelding 3. Deze afbeeldingen zijn samen met aanvullende tekeningen en verbeeldingen weergegeven in bijlage I.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren appartementen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

Afbeelding 2. Impressie van de ontwikkeling

Afbeelding 3. Beoogde plattegrond van de ontwikkeling

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

** het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg*

Het plangebied valt in de huidige situatie binnen de zone van de Vest, de Van Boetzelaerstraat, de Toussaintstraat/Van Lennepstraat (vanaf hier: Toussaintstraat) en de Thorbeckestraat (allen 50 km/u).

Bij een onderzoek wegverkeerslawaai dient echter in principe de situatie over 10 jaar beschouwd te worden. Het planjaar voor dit onderzoek is dus 2033. De gemeente heeft aangegeven dat de gezoneerde wegen in de omgeving van het plangebied ruim voor dit planjaar zullen worden heringericht als gebiedsontsluitingswegen met een maximumsnelheid van 30 km/u. Deze wegen zullen daarmee hun ontsluitende functie behouden, maar krijgen wel een lagere maximumsnelheid en verliezen daarmee hun geluidzone.

Er is aangegeven dat de situatie na deze herinrichting als uitgangspunt mag dienen voor dit onderzoek. Voor welke wegen of delen van wegen deze herinrichting precies van toepassing zal zijn is op het moment van het opstellen van dit onderzoek nog niet bekend. In dit onderzoek is uitgegaan van een situatie waarbij dit geldt voor de Van Boetzelaerstraat, de Toussaintstraat en De Vest (ten zuiden van de brug over de Aar). Deze wegen worden om deze reden, net als de bestaande akoestisch relevante wegen binnen de 30 km/uur zone in de omgeving, in dit onderzoek alleen meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

In dit onderzoek is er van uitgegaan dat bij De Vest (ten noorden van de brug over de Aar) en de Thorbeckestraat de maximumsnelheid 50 km/u blijft en de voorgenomen ontwikkeling dus binnen de geluidzone van deze wegen gerealiseerd zal worden.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning (Toussaintstraat)	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

** in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.*

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
    - Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
    - Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
    - Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid bedraagt 50 km per uur op de Vest en de Thorbeckestraat. De aftrek voor deze wegen bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Verkeersgegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) zijn verkregen uit het Regionale Verkeers- en milieumodel Midden-Holland (RVMH versie 4.0) (2035), aangeleverd door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Hierin is de verkeersgeneratie vanuit projecten zoals deze al meegenomen. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 4.



Afbeelding 4. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De Vest en de Hooftstraat zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De overige wegen zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W0). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2022.4, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van woningen of bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0.5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenresultaten op de gevels zijn berekend met invallend geluid (zonder reflectie in de achterliggende gevels). De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels

van de te realiseren appartementen. Daarnaast zijn er ook rekenpunten geplaatst op gevels op de begane grond, omdat hier misschien ook geluidgevoelige functies zoals kinderdagverblijf of zorg zich kunnen vestigen. Er is voor alle gevels uitgegaan van rekenpunten op 1,5 meter boven de vloer, waarbij uitgegaan is van de tekeningen zoals weergegeven in bijlage I. De rekenhoogtes zijn te zien in tabel 3.

Tabel 3. Rekenhoogtes

Verdieping	Rekenhoogte Blok A (meter)	Rekenhoogte Blokken B/C/D (meter)	Rekenhoogte Blokken E/F (meter)
Begane grond		1,50	
1e verdieping	5,80	6,00	
2e verdieping	8,80	9,00	
3e verdieping	11,80	12,00	12,30
4e verdieping	14,80	15,00	15,30
5e verdieping		18,00	18,30
6e verdieping			21,30
7e verdieping			24,30
8e verdieping			27,30
9e verdieping			30,30
10e verdieping			33,30
11e verdieping			36,30
12e verdieping			39,30
13e verdieping			42,30
14e verdieping			45,30
15e verdieping			48,45
16e verdieping			51,60
17e verdieping			54,75
18e verdieping			57,90
19e verdieping			61,05

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III. Op afbeelding 5 en 6 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.

Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 6. Rekenmodel, 3d-weergave

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Vest

Op afbeeldingen 7-10 zijn de berekende geluidbelastingen van de Vest weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Vest
Berekende geluidbelastingen op de begane grond en verdiepingen 1-5

Toetsing

De geluidbelasting afkomstig van de Vest bedraagt op zijn hoogst 45 dB ter plaatse van de voorgevel van Blok A aan de Aarkade (verdieping 2 t/m 4) en Blok B (verdieping 4 en 5). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor De Vest is niet aan de orde.



Afbeelding 8. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Vest
Berekende geluidbelastingen op verdiepingen 6-11



Afbeelding 9. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Vest
Berekende geluidbelastingen op verdiepingen 12-17



Afbeelding 10. Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Vest
Berekende geluidbelastingen op verdiepingen 18 en 19

3.3. Geluidbelastingen vanwege de Thorbeckestraat

Op afbeeldingen 11-14 zijn de berekende geluidbelastingen van de Thorbeckestraat weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 37 dB ter plaatse van de noord- en oostgevel van de noordelijke toren (blok F,13e en 14e etage). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de Thorbeckestraat is niet aan de orde.



Afbeelding 11. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Thorbeckestraat
Berekende geluidbelastingen op de begane grond en verdiepingen 1-5



Afbeelding 12. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Thorbeckestraat
Berekende geluidbelastingen op verdiepingen 6-11



Afbeelding 13. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Thorbeckestraat
Berekende geluidbelastingen op verdiepingen 12-17



Afbeelding 14. Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Thorbeckestraat
Berekende geluidbelastingen op verdiepingen 18 en 19

3.4. Hogere-waardebeleid

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden is het niet nodig om een hogere waarde aan te vragen. Toetsing aan het hogere-waardenbeleid van de gemeente Alphen aan de Rijn is niet aan de orde.

3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeeldingen 15-18 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Hierbij zijn de wegen binnen de 30 km/uur zone eveneens betrokken. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.5.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.5.2.

3.5.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering Ga;k van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bij het appartementencomplex bedraagt ten hoogste 58 dB ter plaatse van de voorgevel aan de oostzijde van blok B (begane grond t/m 5e verdieping). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal 58 – 33 = 25 dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek gedaan moet worden naar de geluidwering van de gevels.



Afbeelding 15. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op de begane grond en verdiepingen 1-5



Afbeelding 16. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op verdiepingen 6-11



Afbeelding 17. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op verdiepingen 12-17



Afbeelding 18. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op verdiepingen 18 en 19

3.5.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeeldingen 15-18 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 58 dB ter plaatse van de voorgevel aan de oostzijde van blok B.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren appartementen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 4. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden

Gecumuleerd Lden	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste appartementen variëren van 4 tot 58 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Matig'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kan in overweging worden meegenomen dat vrijwel alle appartementen beschikken over een geluidluwe gevel en dat nieuwbouw over het algemeen aan hoge eisen voor gevelwering voldoet. Hierdoor kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de appartementen niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai berekend voor de gewenste uitbreiding met appartementen van winkelcentrum “De Aarhof” in Alphen aan de Rijn.

Hogere waarden

Een hogere waarde is niet nodig omdat de berekende geluidsniveaus komend van de onderzochte gezoneerde wegen onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaai)

De gecumuleerde geluidbelasting bij het appartementencomplex bedraagt ten hoogste 58 dB ter plaatse van de voorgevel aan de oostzijde van blok B (begane grond t/m 5^{e} verdieping). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal 58 – 33 = 25 dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek gedaan moet worden naar de geluidwering van de gevels.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als ‘Zeer Goed’ tot ‘Matig’. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evenwel alsnog als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.5.1 en 3.5.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



Vogevlucht impressie vanaf hoek Van Boetzelaerstraat - De Vest

COMMON AFFAIRS



Impressie nieuwe entree vanaf Aarkade

COMMON AFFAIRS



Impressie nieuwe entree vanaf de Vest

COMMON AFFAIRS



Impressie nieuwe entree vanaf de Van Boetzelaerstraat

COMMON AFFAIRS



Foto huidige dek



Impressie van de torens en nieuwe passages

COMMON AFFAIRS

KNSM-laan 75
1019 LB AMSTERDAM
T (020) 719 23 55
E info@commonaffairs.nl
W www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Projectnummer
19015

Fase
DO

Onderwerp
Overzichtstekeningen

Totaal

Status
Definitief

Schaal

Datum
12-05-2023

Datum gewijzigd

Formaat
A3 (297 x 420)

Gecontroleerd
PP

Tekeningnummer
00 - Totaal - voorblad

Tekeningenlijst Overzicht

Tekeningnummer	Onderwerp		Bouwdeel	Fase	Schaal	Datum	Status	Gecontroleerd	Wijziging	Wijzigings datum
01 situatie										
100	Situatie tekening	Nieuw	Totaal	DO	1:1000	12-05-23	Concept	PP		
101	Situatie tekening	Bestaand	Totaal	DO	1:1000	12-05-23	Concept	PP		
02 plattegronden										
200	overzichtsplattegronden	begane grond nieuw	Totaal	DO	1:200	12-05-23	Concept	PP		
200B	overzichtsplattegronden	begane grond bestaand	Totaal	DO	1:200	12-05-23	Concept	PP		
200NS	overzichtsplattegronden	begane grond na sloop	Totaal	DO	1:200	12-05-23	Concept	PP		
200S	overzichtsplattegronden	begane grond sloop indicatie	Totaal	DO	1:200	12-05-23	Concept	PP		
201	overzichtsplattegronden	eerste verdieping nieuw	Totaal	DO	1:200	12-05-23	Concept	PP		
201B	overzichtsplattegronden	eerste verdieping bestaand	bestaand	DO	1:200	12-05-23	Concept	PP		
201NS	overzichtsplattegronden	eerste verdieping na sloop	Totaal	DO	1:200	12-05-23	Concept	PP		
202	overzichtsplattegronden	tweede verdieping nieuw	Totaal	DO	1:200	12-05-23	Concept	PP		
203	overzichtsplattegronden	derde verdieping nieuw	Totaal	DO	1:200	12-05-23	Concept	PP		
204	overzichtsplattegronden	vierde verdieping nieuw	Totaal	DO	1:200	12-05-23	Concept	PP		
205	overzichtsplattegronden	vijfde verdieping nieuw	Totaal	DO	1:200	12-05-23	Concept	PP		
230	overzichtsplattegronden	BVO totaal	Totaal	DO	1:200	12-05-23	Concept	PP		
03 doorsneden										
310	doorsneden	langsdoorsnede	Bouwdeel E-F	DO	1:100	12-05-23	Concept	PP		
04 gevelaanzichten										
410	doorsneden	langsdoorsnede	Bouwdeel E-F	DO	1:100	12-05-23	Concept	PP		
411	doorsneden	langsdoorsnede	Bouwdeel E-F	DO	1:100	12-05-23	Concept	PP		
09 Overige										
910	impressie		Totaal	DO		23-12-22	Concept	PP		
911	impressie		Totaal	DO		23-12-22	Concept	PP		
912	impressie		Totaal	DO		23-12-22	Concept	PP		
913	impressie		Totaal	DO		23-12-22	Concept	PP		
914	impressie		Totaal	DO		23-12-22	Concept	PP		
915	impressie		Totaal	DO		23-12-22	Concept	PP		
916	impressie		Totaal	DO		23-12-22	Concept	PP		

COMMON AFFAIRS

KNSM-laan 75
1019 LB AMSTERDAM
T (020) 719 23 55
E info@commonaffairs.nl
W www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Projectnummer
19015

Fase
DO

Onderwerp
Tekeningenlijst Overzicht

Status
Definitief

Schaal
-

Datum
12-05-2023

Datum gewijzigd

Formaat
A3 (297 x 420)

Gecontroleerd
PP

Tekeningnummer
000



COMMON AFFAIRS
KNSKAlkijan 75
1019 LB AMSTERDAM
T (020) 719 23 55
E info@commonaffairs.nl
W www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Projectnummer
19015

Fase
DO

Onderwerp
Situatie tekening
Nieuw
Totaal

Status
Concept

Schaal
1:1000

Datum
12-05-23

Datum gewijzigd

Formaat
A0 (841 x 1189)

Gecontroleerd
PP

Tekeningnummer
100



COMMON AFFAIRS

KNSKAlkpln 75
1019 LB AMSTERDAM
T (020) 719 23 55
E info@commonaffairs.nl
W www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Projectnummer
19015

Fase
DO

Onderwerp:
Situatie tekening
Bestaand
Totaal

Status
Concept

Schaal
1:1000

Datum
12-05-23

Datum gewijzigd

Formaat
A0 (841 x 1189)

Gecontroleerd
PP

Tekeningnummer
101



COMMON AFFAIRS

KNSM-laan 75
1019 LB AMSTERDAM
T 0205 719 22 55
E info@commonaffairs.nl
W www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Project/nummer
19015

Fase
DO

Onderwerp
overzichtsplattegronden
begane grond nieuw
Totaal

Status
Concept

Schaal
1:200

Datum
12-05-23

Datum gewijzigd

Formaat
A0 (841 x 1189)

Gecontroleerd
PF

Tekeningnummer
200

N



COMMON AFFAIRS

KNSM-laan 75
1019 LB AMSTERDAM
T 020 719 22 55
E info@commonaffairs.nl
W www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Projectnummer
19015

Fase
DO

Onderwerp
overzichtsplattegronden
begane grond bestaand
Totaal

Status
Concept

Schaal
1:200

Datum
12-05-23

Datum gewijzigd

Formaat
A0 (841 x 1189)

Gecontroleerd
PF

Tekeningnummer
200B

N



COMMON AFFAIRS
KNSKAI&gan 75
1019 LB AMSTERDAM
T(020) 719 23 55
E info@commonaffairs.nl
W www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Projectnummer
19015

Fase
DO

Onderwerp
overzichtsplattegronden
begane grond na sloop
Totaal

Status
Concept

Schaal
1:200

Datum
12-05-23

Datum gewijzigd

Formaat
A0 (841 x 1189)

Gecontroleerd
PP

Tekeningnummer
200NS



COMMON AFFAIRS
KNSM-laan 75
1019 LB AMSTERDAM
T (020) 719 23 55
info@commonaffairs.nl
www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Projectnummer
19015

Fase
DO

Onderwerp
overzichtsplattegronden
begane grond sloop indicatie
Totaal

Status
Concept

Schaal
1:200

Datum
12-05-23

Datum gewijzigd

Formaat
A0 (841 x 1189)

Gecontroleerd
PF

Tekeningnummer
200S

N

COMMON AFFAIRS

KNSM-laan 75
1019 LB AMSTERDAM
T (020) 719 23 55
E info@commonaffairs.nl
W www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Projectnummer
19015

Fase
DO

Onderwerp
overzichtsplattegronden
eerste verdieping nieuw
Totaal

Status
Concept

Schaal
1:200

Datum
12-05-23

Datum gewijzigd

Formaat
A0 (841 x 1189)

Gecontroleerd
PP

Tekeningnummer
201

N



COMMON AFFAIRS

KNSM-laan 75
1019 LB AMSTERDAM
T 020 719 23 55
E info@commonaffairs.nl
W www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Projectnummer
19015

Fase
DO

Onderwerp
overzichtsplattegronden
eerste verdieping bestaand
bestaand

Status
Concept

Schaal
1:200

Datum
12-05-23

Datum gewijzigd

Formaat
A0 (841 x 1189)

Gecontroleerd
PP

Tekeningnummer
201B



COMMON AFFAIRS

Kinkerkade 75
1019 LB AMSTERDAM
T (020) 719 23 55
E info@commonaffairs.nl
W www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Projectnummer
19015

Fase
DO

Omschrijving
overzichtsplattegronden
eerste verdieping na sloop
Totaal

Status
Concept

Schaal
1:200

Datum
12-05-23

Datum gewijzigd

Formaat
A0 (841 x 1189)

Gecontroleerd
PP

Tekeningnummer
201NS



COMMON AFFAIRS

KNSM-laan 75
1019 LB AMSTERDAM
T 020 719 23 55
E info@commonaffairs.nl
W www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Projectnummer
19015

Fase
DO

Onderwerp
overzichtsplattegronden
tweede verdieping nieuw
Totaal

Status
Concept

Schaal
1:200

Datum
12-05-23

Datum gewijzigd

Formaat
A0 (841 x 1189)

Gecontroleerd
PF

Tekeningnummer
202

N



COMMON AFFAIRS

KNSM-laan 75
1019 LB AMSTERDAM
T (020) 719 23 55
E info@commonaffairs.nl
W www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Projectnummer
19015

Fase
DO

Onderwerp
overzichtsplattegronden
derde verdieping nieuw
Totaal

Status
Concept

Schaal
1:200

Datum
12-05-23

Datum gewijzigd

Formaat
A0 (841 x 1189)

Gecontroleerd
PF

Tekeningnummer
203

N



COMMON AFFAIRS

KNSM-laan 75
1019 LB AMSTERDAM
T (020) 719 23 55
E info@commonaffairs.nl
W www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Projectnummer
19015

Fase
DO

Onderwerp
overzichtsplattegronden
vierde verdieping nieuw
Totaal

Status
Concept

Schaal
1:200

Datum
12-05-23

Datum gewijzigd

Formaat
A0 (841 x 1189)

Gecontroleerd
PF

Tekeningnummer
204

N



COMMON AFFAIRS

KNSM-laan 75
1019 LB AMSTERDAM
T 020 719 23 55
E info@commonaffairs.nl
W www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Projectnummer
19015

Fase
DO

Onderwerp
overzichtsplattegronden
vijfde verdieping nieuw
Totaal

Status
Concept

Schaal
1:200

Datum
12-05-23

Datum gewijzigd

Formaat
A0 (841 x 1189)

Gecontrakeerd
PF

Tekeningnummer
205

N



COMMON AFFAIRS
KNSM-laan 75
1019 LB AMSTERDAM
T (020) 719 23 55
E info@commonaffairs.nl
W www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Projectnummer
19015

Fase
DO

Onderwerp
overzichtsplattegronden
BVO totaal
Totaal

Status
Concept

Schaal
1:200

Datum
12-05-23

Datum gewijzigd

Formaat
A0 (841 x 1189)

Gecontrolleerd
PF

Tekeningnummer
230



Blok EF - Doorsnede E-E

COMMON AFFAIRS

ENSLIEKEIN 75
1019 LB AMSTERDAM
T0035 719 23 55
info@commonaffairs.nl
www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696, 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Projectnummer
19015

Fase
DO

Omschrijving
doorsneden
langsdoorsnede
Bouwdeel E-F

Status
Concept

Schaal
1:100

Datum
12-05-23

Datum gew.jigd

Formaat
A0+ (841 x 1500)

Gecontroleerd
PP

Tekeningnummer
310

Overzicht_gevelaanzicht_torens_oost

COMMON AFFAIRS
ENSLAKEKADE 75
1019 LB AMSTERDAM
T0205 719 23 55
info@commonaffairs.nl
www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696, 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Projectnummer
19015

Fase
DO

Omschrijving
doorsneden
langsdoorsnede
Bouwdeel E-F

Status
Conceptt

Schaal
1:100

Datum
12-05-23

Datum gewijzigd

Formaat
A0+ (841 x 1500)

Gecontroleerd
FP

Tekeningnummer
410



Overzicht_gevelaanzicht_torens_west

COMMON AFFAIRS

ENGELKEEN 75
1019 LB AMSTERDAM
T0205 719 23 55
info@commonaffairs.nl
www.commonaffairs.nl

Opdrachtgever
SB Real Estate BV
Weena 696, 3012 CN
Rotterdam

Werk
Aarhof
Alphen aan den Rijn

Projectnummer
19015

Fase
DO

Omschrijving
doorsneden
langsdoorsnede
Bouwdeel E-F

Status
Concept

Schaal
1:100

Datum
12-05-23

Datum gewijzigd

Formaat
A0+ (841 x 1500)

Gecontroleerd
PP

Tekeningnummer
411

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL


Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0
0,5
Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
100 m
schaal = 1 : 3657
460800
460400
105600


Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
100 m
schaal = 1 : 3657
460800
460400
105600


Wegen
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0
Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
100 m
schaal = 1 : 3474
460800
460400
105600
HooftStr02
HooftStr01
ThrbckSt03
De Vest05
De Vest01
BtzlrStr01
BtzlrStr02
BtzlrStr03
Tsntstr04
Tsntstr03
Tsntstr02


Toetspunten, Thema: Naam
eindigt met "a"
Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
30 m
schaal = 1 : 878
FRANKKADE
ANNE FRANKKADE
AARKADE
DE VEST
WILLEM
ETZELAERSTRAAT
460500
460400
105500
105600
BlokATP01a
BlokATP02a
BlokATP03a
BlokATP04a
BlokATP05a
BlokATP06a
BlokATP07a
BlokFTP01a
BlokFTP02a
BlokFTP03a
BlokFTP04a
BlokFTP05a
BlokFTP06a
BlokETP01a
BlokETP02a
BlokETP03a
BlokETP04a
BlokETP05a
BlokETP06a
BlokBTP01a
BlokBTP02a
BlokBTP03a
BlokBTP04a
BlokBTP05a
BlokBTP06a
BlokBTP07a
BlokCTP05a
BlokCTP06a
BlokCTP07a
BlokCTP08a
BlokCTP09a
BlokDTP15a
BlokDTP16a
BlokDTP14a
BlokDTP12a
BlokDTP17a
BlokDTP09a
BlokDTP06a
BlokDTP05a
BlokDTP04a
BlokDTP02a
BlokDTP13a
BlokDTP18a
BlokDTP19a


Wegen
Toetspunten, Thema: Naam
eindigt met "b"
Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
30 m
schaal = 1 : 878
FRANKKADE
ANNE FRANKKADE
AARKADE
AARKADE
DE VEST
DE VEST
WILLEM
FLAERSTRAAT
2902,23
1643,48
1643,48
1164,85
460500
460400
105500
105600
BlokFTP03b
BlokFTP04b
BlokFTP02b
BlokFTP05b
BlokFTP01b
BlokFTP06b
BlokETP03b
BlokETP04b
BlokETP02b
BlokETP05b
BlokETP01b
BlokETP06b


Wegen
Toetspunten, Thema: Naam
eindigt met "c"
Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
30 m
schaal = 1 : 878
FRANKKADE
ANNE FRANKKADE
AARKADE
AARKADE
DE VEST
DE VEST
WILLEM
FLAERSTRAAT
2902,23
1643,48
1643,48
1164,85
460500
460400
105500
105600
BlokFTP03c
BlokFTP04c
BlokFTP02c
BlokFTP05c
BlokFTP01c
BlokFTP06c
BlokETP03c
BlokETP04c
BlokETP02c
BlokETP05c
BlokETP01c
BlokETP06c


Wegen
Toetspunten, Thema: Naam
eindigt met "d"
Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
30 m
schaal = 1 : 878
FRANKKADE
ANNE FRANKKADE
AARKADE
AARKADE
DE VEST
DE VEST
WILLEM
FLAERSTRAAT
2902,23
1643,48
1643,48
1164,85
460500
460400
105500
105600
BlokETP03d
BlokETP04d
BlokETP02d
BlokETP05d
BlokETP01d
BlokETP06d

BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V04

Model eigenschap	
Omschrijving	V04
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	[redacted] op 15-12-2021
Laatst ingezien door	[redacted] op 21-7-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
De Vest05	De Vest	De Vest	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
De Vest04	De Vest	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Tsntstr03	Van Lennepstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Tsntstr04	Van Lennepstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Tsntstr01	Toussaintstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Tsntstr02	Toussaintplein	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
BtzlrStr01	Van Boetzelaerstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
HooftStr01	Thorbeckeplein	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
De Vest03	De Vest	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
De Vest02	De Vest	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
BtzlrStr03	De Vest	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
BtzlrStr02		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
De Vest01	De Vest	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
HooftStr02	Thorbeckeplein	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
ThrbckSt02	Thorbeckestraat	Thorbeckestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
ThrbckSt01	De Vest	Thorbeckestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
ThrbckSt03	Thorbeckestraat	Thorbeckestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
De Vest05	0	W9a	50	50	50	50	50	50	50	50	50
De Vest04	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Tsntstr03	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Tsntstr04	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Tsntstr01	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Tsntstr02	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
BtzlrStr01	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
HooftStr01	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
De Vest03	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
De Vest02	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
BtzlrStr03	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
BtzlrStr02	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
De Vest01	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
HooftStr02	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ThrbckSt02	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ThrbckSt01	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ThrbckSt03	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
De Vest05	2902,24	6,50	3,46	1,01	84,59	91,41	83,35	6,39	3,57	6,91	9,01	5,03
De Vest04	2902,23	6,50	3,46	1,01	84,59	91,41	83,35	6,39	3,57	6,91	9,01	5,03
Tsntstr03	870,67	6,98	2,63	0,71	92,46	91,16	91,24	4,04	4,73	4,69	3,50	4,10
Tsntstr04	1000,32	6,99	2,63	0,71	92,76	91,52	91,59	4,53	5,30	5,26	2,71	3,18
Tsntstr01	1239,81	6,99	2,62	0,71	94,71	93,78	93,83	2,78	3,27	3,24	2,51	2,95
Tsntstr02	1239,81	6,99	2,62	0,71	94,71	93,78	93,83	2,78	3,27	3,24	2,51	2,95
BtzlrStr01	317,28	6,98	2,63	0,71	92,36	91,05	91,13	4,92	5,76	5,71	2,72	3,18
HooftStr01	1029,08	6,99	2,63	0,71	93,11	91,92	91,99	3,39	3,97	3,94	3,50	4,11
De Vest03	1643,48	6,46	3,62	1,00	95,10	97,41	94,65	2,55	1,35	2,79	2,34	1,24
De Vest02	1643,48	6,46	3,62	1,00	95,10	97,41	94,65	2,55	1,35	2,79	2,34	1,24
BtzlrStr03	1239,81	6,99	2,62	0,71	94,71	93,78	93,83	2,78	3,27	3,24	2,51	2,95
BtzlrStr02	74,95	6,96	2,69	0,72	78,89	75,88	76,05	10,10	11,54	11,46	11,01	12,58
De Vest01	1164,85	6,46	3,63	1,00	95,31	97,53	94,88	2,53	1,34	2,76	2,15	1,14
HooftStr02	83,96	6,99	2,62	0,70	95,92	95,19	95,23	0,80	0,95	0,94	3,28	3,87
ThrbckSt02	4123,43	6,49	3,50	1,01	87,24	92,98	86,17	5,75	3,17	6,23	7,01	3,86
ThrbckSt01	3695,80	6,50	3,49	1,01	86,32	92,44	85,19	5,99	3,31	6,49	7,69	4,25
ThrbckSt03	4123,43	6,49	3,50	1,01	87,24	92,98	86,17	5,75	3,17	6,23	7,01	3,86

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(N)
De Vest05	9,74
De Vest04	9,74
Tsntstr03	4,07
Tsntstr04	3,15
Tsntstr01	2,93
Tsntstr02	2,93
BtzlrStr01	3,16
HooftStr01	4,07
De Vest03	2,56
De Vest02	2,56
BtzlrStr03	2,93
BtzlrStr02	12,49
De Vest01	2,35
HooftStr02	3,83
ThrbckSt02	7,59
ThrbckSt01	8,32
ThrbckSt03	7,59

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	0,00	Relatief	1,50	5,80	8,80	11,80
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	0,00	Relatief	1,50	5,80	8,80	11,80
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	0,00	Relatief	1,50	5,80	8,80	11,80
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	0,00	Relatief	--	5,80	8,80	11,80
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	0,00	Relatief	--	5,80	8,80	11,80
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	0,00	Relatief	--	5,80	8,80	11,80
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	0,00	Relatief	--	5,80	8,80	11,80
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00
BlokCTP09a	Laag1	105607,70	460361,87	0,00	Relatief	--	--	--	--
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00
BlokDTP13a	Laag1	105579,31	460345,15	0,00	Relatief	--	--	--	--
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	0,00	Relatief	--	--	--	--
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	0,00	Relatief	--	--	--	12,30
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	0,00	Relatief	--	--	--	12,30
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	0,00	Relatief	--	--	--	12,30
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	0,00	Relatief	--	--	--	12,30
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	0,00	Relatief	--	--	--	12,30
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	0,00	Relatief	--	--	--	12,30
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	48,45
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	48,45
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	48,45
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	48,45
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	48,45
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	48,45
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	0,00	Relatief	57,90	61,05	--	--
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	0,00	Relatief	57,90	61,05	--	--
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	0,00	Relatief	57,90	61,05	--	--
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	0,00	Relatief	57,90	61,05	--	--
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	0,00	Relatief	57,90	61,05	--	--
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	0,00	Relatief	--	--	--	12,30
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	0,00	Relatief	--	--	--	12,30
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	0,00	Relatief	--	--	--	12,30
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	0,00	Relatief	--	--	--	12,30

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
BlokATP01a	14,80	--	Ja
BlokATP02a	14,80	--	Ja
BlokATP03a	14,80	--	Ja
BlokATP04a	14,80	--	Ja
BlokATP05a	14,80	--	Ja
BlokATP06a	14,80	--	Ja
BlokATP07a	14,80	--	Ja
BlokBTP01a	15,00	18,00	Ja
BlokBTP02a	15,00	18,00	Ja
BlokBTP03a	15,00	18,00	Ja
BlokBTP04a	15,00	18,00	Ja
BlokBTP05a	15,00	18,00	Ja
BlokBTP06a	15,00	18,00	Ja
BlokBTP07a	15,00	18,00	Ja
BlokCTP01a	15,00	18,00	Ja
BlokCTP02a	15,00	18,00	Ja
BlokCTP03a	15,00	18,00	Ja
BlokCTP04a	15,00	18,00	Ja
BlokCTP05a	15,00	18,00	Ja
BlokCTP06a	15,00	18,00	Ja
BlokCTP07a	15,00	18,00	Ja
BlokCTP08a	15,00	18,00	Ja
BlokCTP09a	--	18,00	Ja
BlokDTP01a	15,00	18,00	Ja
BlokDTP02a	15,00	18,00	Ja
BlokDTP03a	15,00	18,00	Ja
BlokDTP04a	--	--	Ja
BlokDTP05a	--	--	Ja
BlokDTP06a	--	--	Ja
BlokDTP07a	--	--	Ja
BlokDTP08a	--	--	Ja
BlokDTP10a	15,00	18,00	Ja
BlokDTP11a	15,00	18,00	Ja
BlokDTP12a	15,00	18,00	Ja
BlokDTP13a	--	18,00	Ja
BlokDTP09a	15,00	18,00	Ja
BlokETP01a	15,30	18,30	Ja
BlokETP02a	15,30	18,30	Ja
BlokETP03a	15,30	18,30	Ja
BlokETP04a	15,30	18,30	Ja
BlokETP05a	15,30	18,30	Ja
BlokETP06a	15,30	18,30	Ja
BlokETP01b	33,30	36,30	Ja
BlokETP02b	33,30	36,30	Ja
BlokETP03b	33,30	36,30	Ja
BlokETP04b	33,30	36,30	Ja
BlokETP05b	33,30	36,30	Ja
BlokETP06b	33,30	36,30	Ja
BlokETP01c	51,60	54,75	Ja
BlokETP02c	51,60	54,75	Ja
BlokETP03c	51,60	54,75	Ja
BlokETP04c	51,60	54,75	Ja
BlokETP05c	51,60	54,75	Ja
BlokETP06c	51,60	54,75	Ja
BlokETP06d	--	--	Ja
BlokETP02d	--	--	Ja
BlokETP03d	--	--	Ja
BlokETP04d	--	--	Ja
BlokETP05d	--	--	Ja
BlokFTP01a	15,30	18,30	Ja
BlokFTP02a	15,30	18,30	Ja
BlokFTP03a	15,30	18,30	Ja
BlokFTP04a	15,30	18,30	Ja

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	0,00	Relatief	--	--	--	12,30
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	0,00	Relatief	--	--	--	12,30
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	0,00	Relatief	21,30	24,30	27,30	30,30
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	--
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	--
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	--
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	--
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	--
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	0,00	Relatief	39,30	42,30	45,30	--
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	12,00
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	0,00	Relatief	57,90	61,05	--	--

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
BlokFTP05a	15,30	18,30	Ja
BlokFTP06a	15,30	18,30	Ja
BlokFTP01b	33,30	36,30	Ja
BlokFTP02b	33,30	36,30	Ja
BlokFTP03b	33,30	36,30	Ja
BlokFTP04b	33,30	36,30	Ja
BlokFTP05b	33,30	36,30	Ja
BlokFTP06b	33,30	36,30	Ja
BlokFTP02c	--	--	Ja
BlokFTP04c	--	--	Ja
BlokFTP05c	--	--	Ja
BlokFTP06c	--	--	Ja
BlokFTP01c	--	--	Ja
BlokFTP03c	--	--	Ja
BlokDTP14a	15,00	--	Ja
BlokDTP15a	15,00	--	Ja
BlokDTP16a	15,00	--	Ja
BlokDTP17a	15,00	--	Ja
BlokDTP18a	15,00	--	Ja
BlokDTP19a	15,00	--	Ja
BlokETP01d	--	--	Ja

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1	industriefunctie	105666,21	460133,43	3,07	0,00	Relatief
2		105652,75	460130,19	3,09	0,00	Relatief
3		105667,99	460133,91	1,98	0,00	Relatief
4	woonfunctie	105668,97	460152,50	5,03	0,00	Relatief
5		105660,51	460140,12	1,78	0,00	Relatief
6	woonfunctie	105668,94	460152,44	6,03	0,00	Relatief
7	woonfunctie	105664,22	460155,63	5,90	0,00	Relatief
8	woonfunctie	105659,50	460158,81	5,95	0,00	Relatief
9	woonfunctie	105576,47	460118,50	6,04	0,00	Relatief
10	winkelfunctie	105568,06	460121,81	4,49	0,00	Relatief
11	woonfunctie	105588,75	460119,95	6,16	0,00	Relatief
12	woonfunctie	105590,89	460120,25	6,78	0,00	Relatief
13	woonfunctie	105597,97	460121,35	7,40	0,00	Relatief
14	woonfunctie	105600,21	460121,70	7,00	0,00	Relatief
15	woonfunctie	105607,37	460122,81	6,07	0,00	Relatief
19	woonfunctie	105536,58	460118,59	5,29	0,00	Relatief
16	woonfunctie	105546,49	460117,90	6,22	0,00	Relatief
17	woonfunctie	105531,73	460119,11	5,66	0,00	Relatief
18	woonfunctie	105526,97	460119,70	5,65	0,00	Relatief
20	woonfunctie	105522,37	460120,37	5,39	0,00	Relatief
21	woonfunctie	105517,79	460120,81	3,21	0,00	Relatief
22	woonfunctie	105492,99	460119,74	5,49	0,00	Relatief
23	woonfunctie	105499,02	460119,75	6,22	0,00	Relatief
24	sportfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	105454,32	460141,22	6,47	0,00	Relatief
25	winkelfunctie	105453,28	460166,08	4,39	0,00	Relatief
26	woonfunctie	105449,57	460167,43	8,91	0,00	Relatief
27	woonfunctie	105687,98	460140,62	4,92	0,00	Relatief
28	woonfunctie	105682,81	460138,67	5,43	0,00	Relatief
29	woonfunctie	105637,77	460127,55	6,09	0,00	Relatief
30	woonfunctie	105632,91	460138,70	6,05	0,00	Relatief
42	woonfunctie	105517,50	460148,15	5,75	0,00	Relatief
31	woonfunctie	105417,95	460133,95	5,58	0,00	Relatief
32	winkelfunctie,woonfunctie	105403,82	460139,86	8,28	0,00	Relatief
33	winkelfunctie,woonfunctie	105401,45	460157,72	5,23	0,00	Relatief
34	woonfunctie	105471,41	460163,80	6,94	0,00	Relatief
35		105484,66	460162,36	2,29	0,00	Relatief
36	woonfunctie	105493,51	460150,22	5,80	0,00	Relatief
37	woonfunctie	105493,51	460150,22	6,21	0,00	Relatief
38	woonfunctie	105498,95	460145,40	6,03	0,00	Relatief
39	woonfunctie	105504,30	460138,21	6,24	0,00	Relatief
40	woonfunctie	105508,27	460146,80	5,03	0,00	Relatief
41	woonfunctie	105511,69	460155,78	5,89	0,00	Relatief
43	woonfunctie	105525,96	460140,56	6,55	0,00	Relatief
44	woonfunctie	105535,46	460142,60	7,08	0,00	Relatief
45	woonfunctie	105542,58	460149,87	7,21	0,00	Relatief
46	woonfunctie	105537,39	460152,17	7,34	0,00	Relatief
47	woonfunctie	105534,42	460157,63	7,56	0,00	Relatief
48	woonfunctie	105532,95	460163,95	7,58	0,00	Relatief
49	woonfunctie	105531,46	460169,77	7,57	0,00	Relatief
50	woonfunctie	105531,42	460175,58	4,81	0,00	Relatief
51		105524,90	460170,98	2,08	0,00	Relatief
52		105528,34	460169,38	2,08	0,00	Relatief
53	woonfunctie	105519,25	460180,43	2,73	0,00	Relatief
54	woonfunctie	105508,00	460179,08	6,76	0,00	Relatief
55	woonfunctie	105507,60	460179,03	5,89	0,00	Relatief
56	woonfunctie	105496,97	460169,55	5,90	0,00	Relatief
57	woonfunctie	105490,66	460168,85	6,69	0,00	Relatief
58	woonfunctie	105489,62	460176,81	6,81	0,00	Relatief
59		105650,55	460145,65	1,70	0,00	Relatief
60		105650,55	460145,65	1,69	0,00	Relatief
61	woonfunctie	105564,72	460152,08	6,69	0,00	Relatief
62	woonfunctie	105564,72	460152,08	6,71	0,00	Relatief
63	woonfunctie	105575,02	460153,30	6,57	0,00	Relatief

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1	0 dB	0,80	0,80
2	0 dB	0,80	0,80
3	0 dB	0,80	0,80
4	0 dB	0,80	0,80
5	0 dB	0,80	0,80
6	0 dB	0,80	0,80
7	0 dB	0,80	0,80
8	0 dB	0,80	0,80
9	0 dB	0,80	0,80
10	0 dB	0,80	0,80
11	0 dB	0,80	0,80
12	0 dB	0,80	0,80
13	0 dB	0,80	0,80
14	0 dB	0,80	0,80
15	0 dB	0,80	0,80
19	0 dB	0,80	0,80
16	0 dB	0,80	0,80
17	0 dB	0,80	0,80
18	0 dB	0,80	0,80
20	0 dB	0,80	0,80
21	0 dB	0,80	0,80
22	0 dB	0,80	0,80
23	0 dB	0,80	0,80
24	0 dB	0,80	0,80
25	0 dB	0,80	0,80
26	0 dB	0,80	0,80
27	0 dB	0,80	0,80
28	0 dB	0,80	0,80
29	0 dB	0,80	0,80
30	0 dB	0,80	0,80
42	0 dB	0,80	0,80
31	0 dB	0,80	0,80
32	0 dB	0,80	0,80
33	0 dB	0,80	0,80
34	0 dB	0,80	0,80
35	0 dB	0,80	0,80
36	0 dB	0,80	0,80
37	0 dB	0,80	0,80
38	0 dB	0,80	0,80
39	0 dB	0,80	0,80
40	0 dB	0,80	0,80
41	0 dB	0,80	0,80
43	0 dB	0,80	0,80
44	0 dB	0,80	0,80
45	0 dB	0,80	0,80
46	0 dB	0,80	0,80
47	0 dB	0,80	0,80
48	0 dB	0,80	0,80
49	0 dB	0,80	0,80
50	0 dB	0,80	0,80
51	0 dB	0,80	0,80
52	0 dB	0,80	0,80
53	0 dB	0,80	0,80
54	0 dB	0,80	0,80
55	0 dB	0,80	0,80
56	0 dB	0,80	0,80
57	0 dB	0,80	0,80
58	0 dB	0,80	0,80
59	0 dB	0,80	0,80
60	0 dB	0,80	0,80
61	0 dB	0,80	0,80
62	0 dB	0,80	0,80
63	0 dB	0,80	0,80

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
64	woonfunctie	105583,60	460149,31	4,55	0,00	Relatief
65	woonfunctie	105596,70	460167,88	6,61	0,00	Relatief
66		105596,70	460167,88	1,91	0,00	Relatief
67	woonfunctie	105599,05	460162,31	7,80	0,00	Relatief
68	woonfunctie	105604,60	460163,52	7,39	0,00	Relatief
69		105485,47	460157,69	3,00	0,00	Relatief
70	winkelfunctie,woonfunctie	105400,52	460174,26	11,25	0,00	Relatief
71	woonfunctie	105710,90	460173,98	5,35	0,00	Relatief
72	woonfunctie	105697,67	460164,52	5,22	0,00	Relatief
73	woonfunctie	105696,06	460165,60	5,74	0,00	Relatief
74	woonfunctie	105692,86	460167,71	6,72	0,00	Relatief
75	woonfunctie	105688,06	460170,91	6,53	0,00	Relatief
76	woonfunctie	105683,26	460174,11	6,58	0,00	Relatief
77	woonfunctie	105676,10	460184,40	2,75	0,00	Relatief
78		105520,08	460161,64	3,29	0,00	Relatief
79	winkelfunctie,woonfunctie	105349,72	460175,20	4,52	0,00	Relatief
80		105497,06	460167,24	1,89	0,00	Relatief
81		105497,06	460167,24	1,91	0,00	Relatief
82	woonfunctie	105362,86	460164,42	4,60	0,00	Relatief
82	woonfunctie	105354,29	460171,27	4,60	0,00	Relatief
83	woonfunctie	105562,41	460170,29	6,34	0,00	Relatief
84	woonfunctie	105562,41	460170,29	7,83	0,00	Relatief
85	woonfunctie	105560,70	460176,14	6,84	0,00	Relatief
86	woonfunctie	105561,03	460182,11	7,63	0,00	Relatief
87		105572,85	460171,44	1,77	0,00	Relatief
88	woonfunctie	105573,73	460198,54	3,31	0,00	Relatief
89		105564,34	460197,56	3,16	0,00	Relatief
90		105564,69	460200,45	1,98	0,00	Relatief
91		105506,73	460164,15	1,86	0,00	Relatief
92		105603,06	460167,00	1,85	0,00	Relatief
97	woonfunctie	105718,49	460184,86	6,51	0,00	Relatief
93	woonfunctie	105624,95	460181,98	6,27	0,00	Relatief
94	woonfunctie	105617,74	460170,90	6,95	0,00	Relatief
95	woonfunctie	105615,38	460178,16	6,82	0,00	Relatief
96	woonfunctie	105717,93	460186,09	5,78	0,00	Relatief
98	woonfunctie	105726,56	460180,99	5,44	0,00	Relatief
99	woonfunctie	105728,70	460190,09	5,29	0,00	Relatief
100		105599,63	460174,19	1,97	0,00	Relatief
101	overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun	105430,24	460178,88	6,62	0,00	Relatief
102	winkelfunctie,woonfunctie	105444,36	460198,41	4,16	0,00	Relatief
103	winkelfunctie,woonfunctie	105426,75	460201,96	5,20	0,00	Relatief
104	woonfunctie	105456,04	460199,27	5,10	0,00	Relatief
105	woonfunctie	105746,12	460187,11	5,77	0,00	Relatief
106	woonfunctie	105746,12	460187,11	5,22	0,00	Relatief
107	woonfunctie	105758,17	460184,74	5,13	0,00	Relatief
108	woonfunctie	105763,33	460189,71	2,61	0,00	Relatief
109	woonfunctie	105765,27	460191,69	1,81	0,00	Relatief
110	winkelfunctie,woonfunctie	105341,63	460182,77	5,95	0,00	Relatief
111	bijeenkomstfunctie	105336,01	460188,47	4,62	0,00	Relatief
112		105575,94	460184,12	1,91	0,00	Relatief
113		105692,84	460188,30	2,19	0,00	Relatief
114		105692,84	460188,30	2,75	0,00	Relatief
115		105590,64	460186,41	1,76	0,00	Relatief
116	woonfunctie	105599,09	460188,07	6,67	0,00	Relatief
117	woonfunctie	105599,09	460188,07	7,11	0,00	Relatief
118	woonfunctie	105594,08	460191,49	7,25	0,00	Relatief
119	woonfunctie	105589,24	460194,74	5,82	0,00	Relatief
120	overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun	105309,28	460223,05	11,08	0,00	Relatief
121	woonfunctie	105461,42	460204,08	4,82	0,00	Relatief
122	woonfunctie	105461,42	460204,08	4,97	0,00	Relatief
123	woonfunctie	105466,56	460197,53	5,16	0,00	Relatief
124	woonfunctie	105470,00	460205,48	5,31	0,00	Relatief
125	woonfunctie	105475,28	460198,61	5,06	0,00	Relatief

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
64	0 dB	0,80	0,80
65	0 dB	0,80	0,80
66	0 dB	0,80	0,80
67	0 dB	0,80	0,80
68	0 dB	0,80	0,80
69	0 dB	0,80	0,80
70	0 dB	0,80	0,80
71	0 dB	0,80	0,80
72	0 dB	0,80	0,80
73	0 dB	0,80	0,80
74	0 dB	0,80	0,80
75	0 dB	0,80	0,80
76	0 dB	0,80	0,80
77	0 dB	0,80	0,80
78	0 dB	0,80	0,80
79	0 dB	0,80	0,80
80	0 dB	0,80	0,80
81	0 dB	0,80	0,80
82	0 dB	0,80	0,80
82	0 dB	0,80	0,80
83	0 dB	0,80	0,80
84	0 dB	0,80	0,80
85	0 dB	0,80	0,80
86	0 dB	0,80	0,80
87	0 dB	0,80	0,80
88	0 dB	0,80	0,80
89	0 dB	0,80	0,80
90	0 dB	0,80	0,80
91	0 dB	0,80	0,80
92	0 dB	0,80	0,80
97	0 dB	0,80	0,80
93	0 dB	0,80	0,80
94	0 dB	0,80	0,80
95	0 dB	0,80	0,80
96	0 dB	0,80	0,80
98	0 dB	0,80	0,80
99	0 dB	0,80	0,80
100	0 dB	0,80	0,80
101	0 dB	0,80	0,80
102	0 dB	0,80	0,80
103	0 dB	0,80	0,80
104	0 dB	0,80	0,80
105	0 dB	0,80	0,80
106	0 dB	0,80	0,80
107	0 dB	0,80	0,80
108	0 dB	0,80	0,80
109	0 dB	0,80	0,80
110	0 dB	0,80	0,80
111	0 dB	0,80	0,80
112	0 dB	0,80	0,80
113	0 dB	0,80	0,80
114	0 dB	0,80	0,80
115	0 dB	0,80	0,80
116	0 dB	0,80	0,80
117	0 dB	0,80	0,80
118	0 dB	0,80	0,80
119	0 dB	0,80	0,80
120	0 dB	0,80	0,80
121	0 dB	0,80	0,80
122	0 dB	0,80	0,80
123	0 dB	0,80	0,80
124	0 dB	0,80	0,80
125	0 dB	0,80	0,80

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
126	woonfunctie	105478,71	460206,66	4,91	0,00	Relatief
127	woonfunctie	105484,02	460199,68	5,19	0,00	Relatief
128	woonfunctie	105487,43	460207,94	4,99	0,00	Relatief
129	woonfunctie	105492,78	460200,77	4,87	0,00	Relatief
130	woonfunctie	105496,13	460209,34	4,73	0,00	Relatief
131	woonfunctie	105501,68	460201,86	4,75	0,00	Relatief
132	woonfunctie	105505,49	460208,21	5,09	0,00	Relatief
133	woonfunctie	105510,46	460202,95	4,84	0,00	Relatief
134	woonfunctie	105515,84	460195,15	4,66	0,00	Relatief
135		105587,78	460188,30	2,33	0,00	Relatief
136		105703,19	460200,84	1,78	0,00	Relatief
137	woonfunctie	105703,19	460200,84	5,52	0,00	Relatief
138	woonfunctie	105702,79	460203,61	6,80	0,00	Relatief
139	woonfunctie	105697,04	460202,79	6,15	0,00	Relatief
140	woonfunctie	105684,74	460201,82	6,70	0,00	Relatief
141	woonfunctie	105717,82	460212,44	5,67	0,00	Relatief
142	woonfunctie	105717,82	460212,44	7,22	0,00	Relatief
143	woonfunctie	105723,67	460213,26	5,58	0,00	Relatief
144	woonfunctie	105729,34	460214,05	6,73	0,00	Relatief
145		105719,22	460202,80	1,75	0,00	Relatief
146	woonfunctie	105735,18	460214,86	5,28	0,00	Relatief
147	woonfunctie	105746,78	460216,47	5,23	0,00	Relatief
148	woonfunctie	105526,08	460202,84	6,97	0,00	Relatief
149	woonfunctie	105528,06	460203,08	7,84	0,00	Relatief
150	woonfunctie	105526,88	460208,96	7,77	0,00	Relatief
151	woonfunctie	105526,64	460215,02	7,85	0,00	Relatief
152	woonfunctie	105525,45	460220,98	7,82	0,00	Relatief
153	woonfunctie	105525,22	460226,96	6,96	0,00	Relatief
164	woonfunctie	105639,37	460203,63	6,24	0,00	Relatief
154	winkelfunctie	105327,13	460198,45	8,12	0,00	Relatief
155	bijeenkomstfunctie	105319,53	460210,56	4,20	0,00	Relatief
156	winkelfunctie	105319,74	460215,58	7,21	0,00	Relatief
157	winkelfunctie,woonfunctie	105319,78	460220,05	7,17	0,00	Relatief
158	winkelfunctie	105319,88	460226,18	5,14	0,00	Relatief
159	winkelfunctie	105327,94	460238,88	4,69	0,00	Relatief
160		105577,09	460201,81	1,83	0,00	Relatief
161		105577,09	460201,81	1,84	0,00	Relatief
162	winkelfunctie,woonfunctie	105409,73	460200,52	6,03	0,00	Relatief
163	woonfunctie	105645,70	460212,68	5,92	0,00	Relatief
165	woonfunctie	105633,64	460217,23	6,17	0,00	Relatief
166		105519,94	460208,13	2,43	0,00	Relatief
167		105519,94	460208,13	2,59	0,00	Relatief
168		105514,89	460225,80	1,98	0,00	Relatief
169	woonfunctie	105563,18	460213,50	7,35	0,00	Relatief
170	woonfunctie	105563,18	460213,50	7,55	0,00	Relatief
171	woonfunctie	105569,27	460214,22	7,62	0,00	Relatief
172	woonfunctie	105575,49	460214,96	6,64	0,00	Relatief
173		105769,87	460209,83	1,79	0,00	Relatief
174	winkelfunctie,woonfunctie	105453,05	460208,50	6,07	0,00	Relatief
175	winkelfunctie	105452,27	460214,10	3,12	0,00	Relatief
176	bijeenkomstfunctie	105451,50	460219,69	5,08	0,00	Relatief
177	winkelfunctie,woonfunctie	105428,24	460221,79	4,93	0,00	Relatief
178		105758,74	460205,15	1,91	0,00	Relatief
179	winkelfunctie	105411,56	460212,98	3,97	0,00	Relatief
180	winkelfunctie,woonfunctie	105407,82	460220,88	5,76	0,00	Relatief
181	winkelfunctie,woonfunctie	105404,44	460225,05	5,62	0,00	Relatief
182		105781,36	460210,05	2,02	0,00	Relatief
183	woonfunctie	105786,56	460216,95	6,46	0,00	Relatief
184	woonfunctie	105780,82	460214,53	6,83	0,00	Relatief
185	woonfunctie	105775,16	460213,73	6,71	0,00	Relatief
186	woonfunctie	105769,40	460212,93	5,22	0,00	Relatief
187	woonfunctie	105763,65	460212,12	6,79	0,00	Relatief
188	woonfunctie	105757,81	460211,30	6,44	0,00	Relatief

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
126	0 dB	0,80	0,80
127	0 dB	0,80	0,80
128	0 dB	0,80	0,80
129	0 dB	0,80	0,80
130	0 dB	0,80	0,80
131	0 dB	0,80	0,80
132	0 dB	0,80	0,80
133	0 dB	0,80	0,80
134	0 dB	0,80	0,80
135	0 dB	0,80	0,80
136	0 dB	0,80	0,80
137	0 dB	0,80	0,80
138	0 dB	0,80	0,80
139	0 dB	0,80	0,80
140	0 dB	0,80	0,80
141	0 dB	0,80	0,80
142	0 dB	0,80	0,80
143	0 dB	0,80	0,80
144	0 dB	0,80	0,80
145	0 dB	0,80	0,80
146	0 dB	0,80	0,80
147	0 dB	0,80	0,80
148	0 dB	0,80	0,80
149	0 dB	0,80	0,80
150	0 dB	0,80	0,80
151	0 dB	0,80	0,80
152	0 dB	0,80	0,80
153	0 dB	0,80	0,80
164	0 dB	0,80	0,80
154	0 dB	0,80	0,80
155	0 dB	0,80	0,80
156	0 dB	0,80	0,80
157	0 dB	0,80	0,80
158	0 dB	0,80	0,80
159	0 dB	0,80	0,80
160	0 dB	0,80	0,80
161	0 dB	0,80	0,80
162	0 dB	0,80	0,80
163	0 dB	0,80	0,80
165	0 dB	0,80	0,80
166	0 dB	0,80	0,80
167	0 dB	0,80	0,80
168	0 dB	0,80	0,80
169	0 dB	0,80	0,80
170	0 dB	0,80	0,80
171	0 dB	0,80	0,80
172	0 dB	0,80	0,80
173	0 dB	0,80	0,80
174	0 dB	0,80	0,80
175	0 dB	0,80	0,80
176	0 dB	0,80	0,80
177	0 dB	0,80	0,80
178	0 dB	0,80	0,80
179	0 dB	0,80	0,80
180	0 dB	0,80	0,80
181	0 dB	0,80	0,80
182	0 dB	0,80	0,80
183	0 dB	0,80	0,80
184	0 dB	0,80	0,80
185	0 dB	0,80	0,80
186	0 dB	0,80	0,80
187	0 dB	0,80	0,80
188	0 dB	0,80	0,80

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
189		105479,16	460208,64	1,96	0,00	Relatief
190	woonfunctie	105464,12	460218,84	4,95	0,00	Relatief
191	woonfunctie	105464,12	460218,84	5,91	0,00	Relatief
192	woonfunctie	105476,79	460220,59	5,05	0,00	Relatief
193	woonfunctie	105636,34	460224,53	3,87	0,00	Relatief
194	woonfunctie	105620,82	460216,14	6,36	0,00	Relatief
195	woonfunctie	105615,90	460219,46	6,37	0,00	Relatief
196	woonfunctie	105607,36	460234,55	5,79	0,00	Relatief
197		105639,50	460229,45	2,09	0,00	Relatief
198		105649,11	460218,00	2,24	0,00	Relatief
199	gezondheidszorgfunctie	105504,25	460236,27	3,42	0,00	Relatief
200	woonfunctie	105651,65	460227,21	3,99	0,00	Relatief
201		105513,44	460231,64	1,92	0,00	Relatief
264	woonfunctie	105705,75	460304,28	6,67	0,00	Relatief
271	woonfunctie	105725,73	460306,62	6,78	0,00	Relatief
272	woonfunctie	105725,73	460306,62	6,53	0,00	Relatief
273	woonfunctie	105732,06	460307,41	7,36	0,00	Relatief
274	woonfunctie	105738,31	460308,20	6,76	0,00	Relatief
280	woonfunctie	105760,57	460311,15	6,75	0,00	Relatief
281	woonfunctie	105760,26	460313,63	6,51	0,00	Relatief
282	woonfunctie	105767,97	460312,09	4,59	0,00	Relatief
283		105766,88	460320,84	2,08	0,00	Relatief
284	overige gebruiksfunctie	105764,07	460323,64	2,07	0,00	Relatief
291		105714,25	460315,69	1,99	0,00	Relatief
292		105714,25	460315,69	2,00	0,00	Relatief
300		105731,23	460314,64	1,68	0,00	Relatief
305		105748,05	460311,43	2,07	0,00	Relatief
306		105750,56	460318,69	2,06	0,00	Relatief
307		105725,87	460317,06	2,03	0,00	Relatief
308		105725,87	460317,06	1,99	0,00	Relatief
329		105741,88	460319,42	1,99	0,00	Relatief
330		105741,73	460322,82	2,02	0,00	Relatief
334		105747,94	460323,49	2,09	0,00	Relatief
335	woonfunctie	105715,78	460336,93	5,49	0,00	Relatief
336	woonfunctie	105715,74	460321,19	6,09	0,00	Relatief
359	woonfunctie	105747,70	460329,55	6,27	0,00	Relatief
360	woonfunctie	105747,70	460329,55	6,57	0,00	Relatief
361	woonfunctie	105741,51	460328,80	6,64	0,00	Relatief
362	woonfunctie	105735,52	460329,16	6,61	0,00	Relatief
363	woonfunctie	105756,20	460333,57	5,25	0,00	Relatief
399	woonfunctie	105734,00	460364,96	6,16	0,00	Relatief
400	woonfunctie	105739,77	460353,98	5,54	0,00	Relatief
403	woonfunctie	105750,39	460372,04	4,94	0,00	Relatief
404	woonfunctie	105714,57	460353,87	6,71	0,00	Relatief
405	woonfunctie	105714,57	460353,87	6,64	0,00	Relatief
406	woonfunctie	105756,99	460358,67	5,88	0,00	Relatief
407	woonfunctie	105775,29	460367,81	6,28	0,00	Relatief
411		105721,27	460366,60	1,63	0,00	Relatief
412		105723,85	460374,79	2,17	0,00	Relatief
413	woonfunctie	105793,96	460375,11	5,35	0,00	Relatief
414	woonfunctie	105820,45	460381,78	6,45	0,00	Relatief
415	woonfunctie	105820,45	460381,78	5,89	0,00	Relatief
416	kantoorfunctie	105831,08	460381,53	5,95	0,00	Relatief
417		105757,80	460374,48	1,85	0,00	Relatief
418		105757,80	460374,48	1,84	0,00	Relatief
419	woonfunctie	105794,58	460385,90	1,98	0,00	Relatief
420		105814,74	460386,40	1,70	0,00	Relatief
421		105816,66	460386,85	1,70	0,00	Relatief
625	woonfunctie	105767,74	460385,20	6,13	0,00	Relatief
626	woonfunctie	105768,16	460391,49	7,10	0,00	Relatief
627	woonfunctie	105768,58	460397,78	7,37	0,00	Relatief
628	woonfunctie	105769,01	460404,30	5,95	0,00	Relatief
629	woonfunctie	105769,40	460414,24	7,18	0,00	Relatief

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
189	0 dB	0,80	0,80
190	0 dB	0,80	0,80
191	0 dB	0,80	0,80
192	0 dB	0,80	0,80
193	0 dB	0,80	0,80
194	0 dB	0,80	0,80
195	0 dB	0,80	0,80
196	0 dB	0,80	0,80
197	0 dB	0,80	0,80
198	0 dB	0,80	0,80
199	0 dB	0,80	0,80
200	0 dB	0,80	0,80
201	0 dB	0,80	0,80
264	0 dB	0,80	0,80
271	0 dB	0,80	0,80
272	0 dB	0,80	0,80
273	0 dB	0,80	0,80
274	0 dB	0,80	0,80
280	0 dB	0,80	0,80
281	0 dB	0,80	0,80
282	0 dB	0,80	0,80
283	0 dB	0,80	0,80
284	0 dB	0,80	0,80
291	0 dB	0,80	0,80
292	0 dB	0,80	0,80
300	0 dB	0,80	0,80
305	0 dB	0,80	0,80
306	0 dB	0,80	0,80
307	0 dB	0,80	0,80
308	0 dB	0,80	0,80
329	0 dB	0,80	0,80
330	0 dB	0,80	0,80
334	0 dB	0,80	0,80
335	0 dB	0,80	0,80
336	0 dB	0,80	0,80
359	0 dB	0,80	0,80
360	0 dB	0,80	0,80
361	0 dB	0,80	0,80
362	0 dB	0,80	0,80
363	0 dB	0,80	0,80
399	0 dB	0,80	0,80
400	0 dB	0,80	0,80
403	0 dB	0,80	0,80
404	0 dB	0,80	0,80
405	0 dB	0,80	0,80
406	0 dB	0,80	0,80
407	0 dB	0,80	0,80
411	0 dB	0,80	0,80
412	0 dB	0,80	0,80
413	0 dB	0,80	0,80
414	0 dB	0,80	0,80
415	0 dB	0,80	0,80
416	0 dB	0,80	0,80
417	0 dB	0,80	0,80
418	0 dB	0,80	0,80
419	0 dB	0,80	0,80
420	0 dB	0,80	0,80
421	0 dB	0,80	0,80
625	0 dB	0,80	0,80
626	0 dB	0,80	0,80
627	0 dB	0,80	0,80
628	0 dB	0,80	0,80
629	0 dB	0,80	0,80

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
630	woonfunctie	105769,65	460420,53	7,29	0,00	Relatief
631	woonfunctie	105769,90	460426,83	7,15	0,00	Relatief
632	woonfunctie	105770,16	460433,35	7,30	0,00	Relatief
633	woonfunctie	105770,16	460443,12	6,52	0,00	Relatief
634	woonfunctie	105770,14	460449,42	7,08	0,00	Relatief
635	woonfunctie	105770,13	460455,72	7,33	0,00	Relatief
636	woonfunctie	105770,11	460462,26	5,93	0,00	Relatief
644	woonfunctie	105795,13	460395,50	7,79	0,00	Relatief
645	woonfunctie	105795,42	460401,29	7,46	0,00	Relatief
646	woonfunctie	105795,74	460407,08	7,58	0,00	Relatief
647	woonfunctie	105796,04	460412,52	7,61	0,00	Relatief
670		105763,76	460457,70	1,64	0,00	Relatief
671		105763,45	460451,36	1,63	0,00	Relatief
672		105766,54	460449,41	1,63	0,00	Relatief
673		105761,68	460443,11	1,63	0,00	Relatief
674		105761,06	460429,20	1,64	0,00	Relatief
675		105762,13	460422,77	1,64	0,00	Relatief
676		105762,05	460420,84	1,63	0,00	Relatief
677		105761,80	460414,54	1,62	0,00	Relatief
678		105761,42	460400,27	1,63	0,00	Relatief
679		105761,27	460393,88	1,62	0,00	Relatief
680		105761,14	460391,96	1,64	0,00	Relatief
681		105759,20	460385,76	1,64	0,00	Relatief
697		105704,65	460372,88	1,94	0,00	Relatief
789		105741,56	460409,04	2,49	0,00	Relatief
780	woonfunctie	105712,26	460392,99	8,81	0,00	Relatief
781	woonfunctie	105718,53	460393,98	8,81	0,00	Relatief
782		105726,81	460408,86	2,49	0,00	Relatief
783		105729,31	460406,29	2,48	0,00	Relatief
784		105733,46	460409,39	2,46	0,00	Relatief
785		105733,33	460406,45	2,50	0,00	Relatief
786		105737,51	460409,21	2,48	0,00	Relatief
787		105739,54	460409,12	2,47	0,00	Relatief
788		105741,44	460406,15	2,47	0,00	Relatief
790		105743,46	460406,08	2,48	0,00	Relatief
791		105747,52	460405,92	2,48	0,00	Relatief
792		105749,56	460405,85	2,49	0,00	Relatief
793		105749,68	460408,48	2,74	0,00	Relatief
794		105749,44	460403,20	2,48	0,00	Relatief
795		105746,44	460400,66	2,47	0,00	Relatief
796		105740,19	460401,73	2,47	0,00	Relatief
797		105740,51	460399,73	2,48	0,00	Relatief
798		105736,29	460401,95	2,47	0,00	Relatief
799		105734,58	460398,79	2,48	0,00	Relatief
800		105730,13	460401,00	2,49	0,00	Relatief
801		105730,58	460398,16	2,48	0,00	Relatief
802	woonfunctie	105731,00	460415,52	8,87	0,00	Relatief
803	woonfunctie	105745,07	460420,93	8,78	0,00	Relatief
804	woonfunctie	105731,26	460421,52	8,80	0,00	Relatief
805	woonfunctie	105731,50	460426,92	8,81	0,00	Relatief
806	woonfunctie	105745,77	460436,78	8,79	0,00	Relatief
807	woonfunctie	105731,96	460437,40	8,80	0,00	Relatief
808	woonfunctie	105746,23	460447,28	8,81	0,00	Relatief
809	woonfunctie	105732,68	460453,89	8,79	0,00	Relatief
810	woonfunctie	105746,50	460453,28	8,82	0,00	Relatief
814	woonfunctie	105710,87	460423,78	8,75	0,00	Relatief
815	woonfunctie	105721,70	460423,63	8,82	0,00	Relatief
816	woonfunctie	105710,12	460434,02	8,84	0,00	Relatief
817	woonfunctie	105722,15	460433,82	8,81	0,00	Relatief
818	woonfunctie	105722,46	460443,68	8,84	0,00	Relatief
819	woonfunctie	105722,81	460449,10	8,81	0,00	Relatief
820	woonfunctie	105722,83	460449,40	8,82	0,00	Relatief
821	woonfunctie	105711,02	460454,72	8,85	0,00	Relatief

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
630	0 dB	0,80	0,80
631	0 dB	0,80	0,80
632	0 dB	0,80	0,80
633	0 dB	0,80	0,80
634	0 dB	0,80	0,80
635	0 dB	0,80	0,80
636	0 dB	0,80	0,80
644	0 dB	0,80	0,80
645	0 dB	0,80	0,80
646	0 dB	0,80	0,80
647	0 dB	0,80	0,80
670	0 dB	0,80	0,80
671	0 dB	0,80	0,80
672	0 dB	0,80	0,80
673	0 dB	0,80	0,80
674	0 dB	0,80	0,80
675	0 dB	0,80	0,80
676	0 dB	0,80	0,80
677	0 dB	0,80	0,80
678	0 dB	0,80	0,80
679	0 dB	0,80	0,80
680	0 dB	0,80	0,80
681	0 dB	0,80	0,80
697	0 dB	0,80	0,80
789	0 dB	0,80	0,80
780	0 dB	0,80	0,80
781	0 dB	0,80	0,80
782	0 dB	0,80	0,80
783	0 dB	0,80	0,80
784	0 dB	0,80	0,80
785	0 dB	0,80	0,80
786	0 dB	0,80	0,80
787	0 dB	0,80	0,80
788	0 dB	0,80	0,80
790	0 dB	0,80	0,80
791	0 dB	0,80	0,80
792	0 dB	0,80	0,80
793	0 dB	0,80	0,80
794	0 dB	0,80	0,80
795	0 dB	0,80	0,80
796	0 dB	0,80	0,80
797	0 dB	0,80	0,80
798	0 dB	0,80	0,80
799	0 dB	0,80	0,80
800	0 dB	0,80	0,80
801	0 dB	0,80	0,80
802	0 dB	0,80	0,80
803	0 dB	0,80	0,80
804	0 dB	0,80	0,80
805	0 dB	0,80	0,80
806	0 dB	0,80	0,80
807	0 dB	0,80	0,80
808	0 dB	0,80	0,80
809	0 dB	0,80	0,80
810	0 dB	0,80	0,80
814	0 dB	0,80	0,80
815	0 dB	0,80	0,80
816	0 dB	0,80	0,80
817	0 dB	0,80	0,80
818	0 dB	0,80	0,80
819	0 dB	0,80	0,80
820	0 dB	0,80	0,80
821	0 dB	0,80	0,80

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
825		105704,40	460449,92	-0,06	0,00	Relatief
826		105702,37	460449,98	0,29	0,00	Relatief
854		105795,89	460326,24	1,61	0,00	Relatief
870		105795,50	460306,38	1,58	0,00	Relatief
901		105734,13	460376,58	1,33	0,00	Relatief
219		105666,29	460243,81	2,73	0,00	Relatief
227	onderwijsfunctie	105737,57	460275,49	7,10	0,00	Relatief
228		105668,78	460253,34	2,63	0,00	Relatief
232		105671,13	460253,66	2,06	0,00	Relatief
235	woonfunctie	105651,24	460265,19	6,21	0,00	Relatief
236	woonfunctie	105657,38	460265,95	5,78	0,00	Relatief
425	woonfunctie	105817,47	460387,84	5,06	0,00	Relatief
426	woonfunctie	105830,68	460392,25	5,00	0,00	Relatief
427	woonfunctie	105830,44	460401,17	5,04	0,00	Relatief
428	woonfunctie	105829,67	460405,54	5,31	0,00	Relatief
429	woonfunctie	105828,95	460409,84	6,18	0,00	Relatief
430	woonfunctie	105828,27	460414,13	5,73	0,00	Relatief
431	woonfunctie	105827,49	460419,07	5,98	0,00	Relatief
432	woonfunctie	105826,70	460424,08	5,21	0,00	Relatief
433	woonfunctie	105826,02	460428,35	5,36	0,00	Relatief
434	woonfunctie	105825,34	460432,64	5,31	0,00	Relatief
435	woonfunctie	105824,58	460437,39	2,72	0,00	Relatief
436	woonfunctie	105823,82	460442,22	2,28	0,00	Relatief
437	woonfunctie	105823,05	460447,05	2,28	0,00	Relatief
438	woonfunctie	105822,31	460451,76	2,28	0,00	Relatief
438	woonfunctie	105823,01	460447,31	2,28	0,00	Relatief
439	woonfunctie	105821,96	460453,93	2,27	0,00	Relatief
440	woonfunctie	105820,79	460461,33	2,28	0,00	Relatief
441	woonfunctie	105820,45	460463,51	2,35	0,00	Relatief
442	woonfunctie	105819,29	460470,82	2,24	0,00	Relatief
443	woonfunctie	105818,93	460473,09	1,77	0,00	Relatief
451		105817,97	460479,08	1,84	0,00	Relatief
648	woonfunctie	105796,36	460423,14	7,06	0,00	Relatief
649	woonfunctie	105796,51	460428,34	7,83	0,00	Relatief
650	woonfunctie	105796,64	460433,53	8,00	0,00	Relatief
651	woonfunctie	105796,80	460439,57	6,91	0,00	Relatief
652	woonfunctie	105796,87	460449,54	7,89	0,00	Relatief
653	woonfunctie	105796,86	460455,34	7,64	0,00	Relatief
654	woonfunctie	105796,84	460461,14	7,66	0,00	Relatief
655	woonfunctie	105796,82	460466,58	7,72	0,00	Relatief
682		105811,42	460390,35	1,66	0,00	Relatief
683		105811,02	460400,45	1,73	0,00	Relatief
684		105811,05	460403,49	1,72	0,00	Relatief
685		105811,24	460413,39	1,73	0,00	Relatief
686		105811,30	460422,68	1,72	0,00	Relatief
687		105811,31	460425,74	1,71	0,00	Relatief
688		105812,12	460431,00	1,68	0,00	Relatief
689		105812,25	460441,62	1,67	0,00	Relatief
690		105812,22	460444,66	1,67	0,00	Relatief
691		105812,32	460455,35	1,68	0,00	Relatief
692		105812,34	460458,39	1,69	0,00	Relatief
693		105812,39	460468,64	1,68	0,00	Relatief
853		105817,61	460436,20	1,63	0,00	Relatief
294	woonfunctie	105805,00	460309,11	5,83	0,00	Relatief
295	woonfunctie	105804,12	460315,76	5,97	0,00	Relatief
296	woonfunctie	105810,01	460316,59	6,59	0,00	Relatief
297	woonfunctie	105816,00	460317,44	6,68	0,00	Relatief
298	woonfunctie	105822,96	460311,64	6,01	0,00	Relatief
299	woonfunctie	105832,64	460322,62	5,37	0,00	Relatief
353		105802,09	460330,41	2,30	0,00	Relatief
354		105802,09	460330,41	2,28	0,00	Relatief
355		105826,76	460328,81	2,37	0,00	Relatief
356		105826,76	460328,81	2,29	0,00	Relatief

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
825	0 dB	0,80	0,80
826	0 dB	0,80	0,80
854	0 dB	0,80	0,80
870	0 dB	0,80	0,80
901	0 dB	0,80	0,80
219	0 dB	0,80	0,80
227	0 dB	0,80	0,80
228	0 dB	0,80	0,80
232	0 dB	0,80	0,80
235	0 dB	0,80	0,80
236	0 dB	0,80	0,80
425	0 dB	0,80	0,80
426	0 dB	0,80	0,80
427	0 dB	0,80	0,80
428	0 dB	0,80	0,80
429	0 dB	0,80	0,80
430	0 dB	0,80	0,80
431	0 dB	0,80	0,80
432	0 dB	0,80	0,80
433	0 dB	0,80	0,80
434	0 dB	0,80	0,80
435	0 dB	0,80	0,80
436	0 dB	0,80	0,80
437	0 dB	0,80	0,80
438	0 dB	0,80	0,80
438	0 dB	0,80	0,80
439	0 dB	0,80	0,80
440	0 dB	0,80	0,80
441	0 dB	0,80	0,80
442	0 dB	0,80	0,80
443	0 dB	0,80	0,80
451	0 dB	0,80	0,80
648	0 dB	0,80	0,80
649	0 dB	0,80	0,80
650	0 dB	0,80	0,80
651	0 dB	0,80	0,80
652	0 dB	0,80	0,80
653	0 dB	0,80	0,80
654	0 dB	0,80	0,80
655	0 dB	0,80	0,80
682	0 dB	0,80	0,80
683	0 dB	0,80	0,80
684	0 dB	0,80	0,80
685	0 dB	0,80	0,80
686	0 dB	0,80	0,80
687	0 dB	0,80	0,80
688	0 dB	0,80	0,80
689	0 dB	0,80	0,80
690	0 dB	0,80	0,80
691	0 dB	0,80	0,80
692	0 dB	0,80	0,80
693	0 dB	0,80	0,80
853	0 dB	0,80	0,80
294	0 dB	0,80	0,80
295	0 dB	0,80	0,80
296	0 dB	0,80	0,80
297	0 dB	0,80	0,80
298	0 dB	0,80	0,80
299	0 dB	0,80	0,80
353	0 dB	0,80	0,80
354	0 dB	0,80	0,80
355	0 dB	0,80	0,80
356	0 dB	0,80	0,80

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
364		105812,40	460328,24	2,40	0,00	Relatief
365		105817,12	460326,01	1,69	0,00	Relatief
366		105834,16	460335,00	1,54	0,00	Relatief
367	woonfunctie	105806,91	460339,60	6,47	0,00	Relatief
368	woonfunctie	105806,91	460339,60	6,35	0,00	Relatief
369	woonfunctie	105811,03	460349,62	6,14	0,00	Relatief
384	woonfunctie	105828,21	460353,71	5,96	0,00	Relatief
385	woonfunctie	105834,97	460348,09	7,19	0,00	Relatief
392	woonfunctie	105835,07	460354,38	4,65	0,00	Relatief
465	woonfunctie	105733,19	460530,10	5,45	0,00	Relatief
466	kantoorfunctie	105735,26	460523,38	3,86	0,00	Relatief
467	woonfunctie	105738,29	460531,61	5,26	0,00	Relatief
468	woonfunctie	105743,30	460533,09	6,53	0,00	Relatief
469	woonfunctie	105748,34	460534,58	7,64	0,00	Relatief
470	woonfunctie	105753,39	460536,08	5,06	0,00	Relatief
471	woonfunctie	105758,29	460537,52	4,97	0,00	Relatief
472	woonfunctie	105806,08	460527,84	8,45	0,00	Relatief
473	winkelfunctie,woonfunctie	105802,10	460537,94	8,81	0,00	Relatief
474	gezondheidszorgfunctie,winkelfunctie,woonfunc	105767,02	460521,93	5,47	0,00	Relatief
637	woonfunctie	105770,25	460472,44	7,07	0,00	Relatief
638	woonfunctie	105770,38	460478,98	7,40	0,00	Relatief
639	woonfunctie	105770,77	460489,20	7,10	0,00	Relatief
640	woonfunctie	105771,04	460495,49	7,45	0,00	Relatief
641	woonfunctie	105771,32	460502,02	6,28	0,00	Relatief
642	woonfunctie	105771,98	460513,41	7,46	0,00	Relatief
643	woonfunctie	105780,42	460512,89	7,28	0,00	Relatief
656	woonfunctie	105796,97	460477,21	7,18	0,00	Relatief
657	woonfunctie	105797,06	460482,65	7,80	0,00	Relatief
658	woonfunctie	105798,20	460503,80	8,01	0,00	Relatief
659	woonfunctie	105798,54	460509,60	7,85	0,00	Relatief
660	woonfunctie	105798,88	460515,60	7,17	0,00	Relatief
661		105737,82	460515,08	2,53	0,00	Relatief
663		105765,76	460515,67	1,91	0,00	Relatief
664		105765,64	460513,75	1,90	0,00	Relatief
665		105764,73	460497,70	1,84	0,00	Relatief
666		105764,64	460495,77	1,85	0,00	Relatief
667		105763,68	460489,44	1,80	0,00	Relatief
668		105763,03	460474,50	1,70	0,00	Relatief
669		105763,00	460472,56	1,71	0,00	Relatief
694		105812,44	460471,68	1,68	0,00	Relatief
695		105812,87	460484,65	1,78	0,00	Relatief
700		105763,68	460538,90	2,22	0,00	Relatief
811	woonfunctie	105733,16	460462,55	8,83	0,00	Relatief
812	woonfunctie	105744,80	460469,88	8,83	0,00	Relatief
813	woonfunctie	105733,39	460470,37	8,82	0,00	Relatief
822	woonfunctie	105712,44	460459,76	8,80	0,00	Relatief
863		105765,28	460479,44	0,35	0,00	Relatief
869		105814,56	460476,69	1,26	0,00	Relatief
878	woonfunctie	105712,57	460524,60	9,00	0,00	Relatief
882	woonfunctie	105711,17	460474,86	9,00	0,00	Relatief
883	woonfunctie	105719,69	460476,21	9,00	0,00	Relatief
884	woonfunctie	105716,97	460498,75	9,00	0,00	Relatief
885	woonfunctie	105715,78	460505,62	9,00	0,00	Relatief
512	kantoorfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	105558,17	460598,58	8,76	0,00	Relatief
517	woonfunctie	105644,02	460630,05	11,07	0,00	Relatief
523		105573,54	460618,35	2,25	0,00	Relatief
526		105575,02	460641,23	2,23	0,00	Relatief
527		105570,35	460632,56	2,24	0,00	Relatief
528	winkelfunctie,woonfunctie	105440,12	460667,21	12,73	0,00	Relatief
535	woonfunctie	105622,39	460646,52	6,78	0,00	Relatief
536	woonfunctie	105622,39	460646,52	6,69	0,00	Relatief
537	woonfunctie	105621,00	460652,36	6,54	0,00	Relatief
538	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	105619,62	460658,19	7,35	0,00	Relatief

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
364	0 dB	0,80	0,80
365	0 dB	0,80	0,80
366	0 dB	0,80	0,80
367	0 dB	0,80	0,80
368	0 dB	0,80	0,80
369	0 dB	0,80	0,80
384	0 dB	0,80	0,80
385	0 dB	0,80	0,80
392	0 dB	0,80	0,80
465	0 dB	0,80	0,80
466	0 dB	0,80	0,80
467	0 dB	0,80	0,80
468	0 dB	0,80	0,80
469	0 dB	0,80	0,80
470	0 dB	0,80	0,80
471	0 dB	0,80	0,80
472	0 dB	0,80	0,80
473	0 dB	0,80	0,80
474	0 dB	0,80	0,80
637	0 dB	0,80	0,80
638	0 dB	0,80	0,80
639	0 dB	0,80	0,80
640	0 dB	0,80	0,80
641	0 dB	0,80	0,80
642	0 dB	0,80	0,80
643	0 dB	0,80	0,80
656	0 dB	0,80	0,80
657	0 dB	0,80	0,80
658	0 dB	0,80	0,80
659	0 dB	0,80	0,80
660	0 dB	0,80	0,80
661	0 dB	0,80	0,80
663	0 dB	0,80	0,80
664	0 dB	0,80	0,80
665	0 dB	0,80	0,80
666	0 dB	0,80	0,80
667	0 dB	0,80	0,80
668	0 dB	0,80	0,80
669	0 dB	0,80	0,80
694	0 dB	0,80	0,80
695	0 dB	0,80	0,80
700	0 dB	0,80	0,80
811	0 dB	0,80	0,80
812	0 dB	0,80	0,80
813	0 dB	0,80	0,80
822	0 dB	0,80	0,80
863	0 dB	0,80	0,80
869	0 dB	0,80	0,80
878	0 dB	0,80	0,80
882	0 dB	0,80	0,80
883	0 dB	0,80	0,80
884	0 dB	0,80	0,80
885	0 dB	0,80	0,80
512	0 dB	0,80	0,80
517	0 dB	0,80	0,80
523	0 dB	0,80	0,80
526	0 dB	0,80	0,80
527	0 dB	0,80	0,80
528	0 dB	0,80	0,80
535	0 dB	0,80	0,80
536	0 dB	0,80	0,80
537	0 dB	0,80	0,80
538	0 dB	0,80	0,80

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
539	woonfunctie	105618,23	460664,03	6,66	0,00	Relatief
542	woonfunctie	105552,71	460646,58	7,27	0,00	Relatief
543	woonfunctie	105552,71	460646,58	6,31	0,00	Relatief
544	woonfunctie	105551,00	460652,05	5,81	0,00	Relatief
545	woonfunctie	105550,21	460657,73	6,21	0,00	Relatief
546	woonfunctie	105547,68	460668,88	6,32	0,00	Relatief
557		105640,26	460652,00	1,85	0,00	Relatief
558	overige gebruiksfunctie	105641,64	460652,36	1,85	0,00	Relatief
559		105571,21	460658,11	2,23	0,00	Relatief
560		105564,49	460649,05	1,86	0,00	Relatief
561		105564,49	460649,05	1,86	0,00	Relatief
570		105636,19	460655,82	1,81	0,00	Relatief
571		105636,19	460655,82	1,85	0,00	Relatief
577		105640,65	460656,83	1,84	0,00	Relatief
578		105640,65	460656,83	1,84	0,00	Relatief
581		105565,64	460671,63	2,24	0,00	Relatief
582		105633,36	460667,68	1,81	0,00	Relatief
703	winkelfunctie,woonfunctie	105456,70	460585,60	13,21	0,00	Relatief
704	winkelfunctie,woonfunctie	105457,97	460635,98	13,21	0,00	Relatief
705	winkelfunctie,woonfunctie	105439,73	460628,78	12,53	0,00	Relatief
707	woonfunctie	105469,69	460624,30	6,70	0,00	Relatief
706	winkelfunctie,woonfunctie	105491,81	460592,14	12,75	0,00	Relatief
708	woonfunctie	105480,61	460628,91	9,13	0,00	Relatief
709	woonfunctie	105470,09	460635,09	9,24	0,00	Relatief
710	woonfunctie	105481,04	460640,08	8,61	0,00	Relatief
711	woonfunctie	105481,25	460645,48	9,04	0,00	Relatief
712	woonfunctie	105481,46	460650,87	9,40	0,00	Relatief
713	woonfunctie	105470,71	460651,28	9,18	0,00	Relatief
714	woonfunctie	105470,92	460656,68	9,11	0,00	Relatief
715	woonfunctie	105471,12	460662,07	9,14	0,00	Relatief
724		105489,33	460623,54	2,49	0,00	Relatief
725		105486,35	460623,66	2,49	0,00	Relatief
726		105486,75	460634,46	2,49	0,00	Relatief
727		105489,74	460634,35	2,50	0,00	Relatief
728		105488,18	460645,21	2,50	0,00	Relatief
729		105490,17	460645,13	2,48	0,00	Relatief
730		105488,59	460656,00	2,51	0,00	Relatief
731		105490,69	460658,77	2,50	0,00	Relatief
732		105488,88	460663,62	2,50	0,00	Relatief
742	woonfunctie	105530,94	460624,44	7,58	0,00	Relatief
743	woonfunctie	105529,78	460629,59	8,21	0,00	Relatief
744	woonfunctie	105528,66	460634,60	8,25	0,00	Relatief
745	woonfunctie	105527,54	460639,60	8,31	0,00	Relatief
746	woonfunctie	105526,41	460644,61	7,54	0,00	Relatief
747	woonfunctie	105525,29	460649,61	7,61	0,00	Relatief
748	woonfunctie	105524,17	460654,62	8,22	0,00	Relatief
749	woonfunctie	105523,05	460659,62	8,14	0,00	Relatief
750	woonfunctie	105521,92	460664,63	7,45	0,00	Relatief
751		105516,93	460663,31	2,04	0,00	Relatief
752		105517,58	460660,38	2,04	0,00	Relatief
753		105519,16	460653,46	2,02	0,00	Relatief
754		105519,81	460650,53	2,02	0,00	Relatief
755		105521,38	460643,50	2,02	0,00	Relatief
756		105522,04	460640,58	2,02	0,00	Relatief
757		105523,61	460633,51	2,01	0,00	Relatief
758		105524,26	460630,58	2,02	0,00	Relatief
759		105525,85	460623,52	2,02	0,00	Relatief
760		105485,77	460610,75	2,52	0,00	Relatief
761		105491,78	460610,59	2,51	0,00	Relatief
762		105503,12	460608,36	2,51	0,00	Relatief
763		105503,16	460610,34	2,50	0,00	Relatief
764		105511,69	460616,80	2,64	0,00	Relatief
210	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie	105435,03	460295,42	10,18	0,00	Relatief

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
539	0 dB	0,80	0,80
542	0 dB	0,80	0,80
543	0 dB	0,80	0,80
544	0 dB	0,80	0,80
545	0 dB	0,80	0,80
546	0 dB	0,80	0,80
557	0 dB	0,80	0,80
558	0 dB	0,80	0,80
559	0 dB	0,80	0,80
560	0 dB	0,80	0,80
561	0 dB	0,80	0,80
570	0 dB	0,80	0,80
571	0 dB	0,80	0,80
577	0 dB	0,80	0,80
578	0 dB	0,80	0,80
581	0 dB	0,80	0,80
582	0 dB	0,80	0,80
703	0 dB	0,80	0,80
704	0 dB	0,80	0,80
705	0 dB	0,80	0,80
707	0 dB	0,80	0,80
706	0 dB	0,80	0,80
708	0 dB	0,80	0,80
709	0 dB	0,80	0,80
710	0 dB	0,80	0,80
711	0 dB	0,80	0,80
712	0 dB	0,80	0,80
713	0 dB	0,80	0,80
714	0 dB	0,80	0,80
715	0 dB	0,80	0,80
724	0 dB	0,80	0,80
725	0 dB	0,80	0,80
726	0 dB	0,80	0,80
727	0 dB	0,80	0,80
728	0 dB	0,80	0,80
729	0 dB	0,80	0,80
730	0 dB	0,80	0,80
731	0 dB	0,80	0,80
732	0 dB	0,80	0,80
742	0 dB	0,80	0,80
743	0 dB	0,80	0,80
744	0 dB	0,80	0,80
745	0 dB	0,80	0,80
746	0 dB	0,80	0,80
747	0 dB	0,80	0,80
748	0 dB	0,80	0,80
749	0 dB	0,80	0,80
750	0 dB	0,80	0,80
751	0 dB	0,80	0,80
752	0 dB	0,80	0,80
753	0 dB	0,80	0,80
754	0 dB	0,80	0,80
755	0 dB	0,80	0,80
756	0 dB	0,80	0,80
757	0 dB	0,80	0,80
758	0 dB	0,80	0,80
759	0 dB	0,80	0,80
760	0 dB	0,80	0,80
761	0 dB	0,80	0,80
762	0 dB	0,80	0,80
763	0 dB	0,80	0,80
764	0 dB	0,80	0,80
210	0 dB	0,80	0,80

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
243	winkelfunctie,woonfunctie	105525,83	460287,35	6,44	0,00	Relatief
245	woonfunctie	105554,29	460284,25	6,97	0,00	Relatief
246	woonfunctie	105554,29	460284,25	7,45	0,00	Relatief
247	woonfunctie	105550,88	460290,34	6,65	0,00	Relatief
248	woonfunctie	105583,84	460282,18	6,78	0,00	Relatief
249	woonfunctie	105583,84	460282,18	5,30	0,00	Relatief
251	woonfunctie	105608,08	460283,96	6,24	0,00	Relatief
252	woonfunctie	105607,20	460291,71	6,08	0,00	Relatief
253	woonfunctie	105625,82	460295,77	5,74	0,00	Relatief
254	woonfunctie	105633,23	460287,13	6,02	0,00	Relatief
255	woonfunctie	105632,39	460293,80	5,93	0,00	Relatief
256	woonfunctie	105639,36	460297,30	5,96	0,00	Relatief
257	woonfunctie	105660,46	460290,54	5,93	0,00	Relatief
258	woonfunctie	105659,53	460298,18	6,53	0,00	Relatief
259	woonfunctie	105665,84	460298,97	6,10	0,00	Relatief
260	woonfunctie	105672,54	460302,59	5,90	0,00	Relatief
289		105698,21	460310,27	2,00	0,00	Relatief
261	woonfunctie	105686,22	460303,96	6,26	0,00	Relatief
262	woonfunctie	105692,94	460302,66	7,67	0,00	Relatief
263	woonfunctie	105699,34	460303,47	6,85	0,00	Relatief
265		105589,62	460300,73	2,36	0,00	Relatief
266		105589,62	460300,73	2,08	0,00	Relatief
267		105567,96	460300,42	2,32	0,00	Relatief
268		105614,65	460303,61	2,15	0,00	Relatief
269		105615,64	460295,38	2,44	0,00	Relatief
270		105596,42	460295,82	1,91	0,00	Relatief
275		105647,95	460307,76	2,40	0,00	Relatief
276		105647,95	460307,76	2,22	0,00	Relatief
277	winkelfunctie,woonfunctie	105545,63	460305,89	6,27	0,00	Relatief
278		105630,90	460305,69	2,26	0,00	Relatief
279		105630,90	460305,69	2,43	0,00	Relatief
285		105681,74	460311,83	2,36	0,00	Relatief
286		105681,74	460311,83	1,74	0,00	Relatief
287		105664,10	460309,64	2,57	0,00	Relatief
288		105664,10	460309,64	2,60	0,00	Relatief
290		105698,21	460310,27	1,96	0,00	Relatief
293	woonfunctie	105562,30	460309,28	6,04	0,00	Relatief
302	kantoorfunctie,woonfunctie	105590,57	460326,64	6,06	0,00	Relatief
303	woonfunctie	105590,57	460326,64	6,45	0,00	Relatief
304		105604,05	460312,67	1,69	0,00	Relatief
309		105668,18	460322,25	1,89	0,00	Relatief
310		105690,81	460313,20	1,94	0,00	Relatief
311		105690,46	460319,84	2,03	0,00	Relatief
312		105702,76	460315,04	1,63	0,00	Relatief
313		105581,35	460315,27	2,17	0,00	Relatief
314	woonfunctie	105612,95	460317,26	5,79	0,00	Relatief
315	woonfunctie	105612,95	460317,26	6,27	0,00	Relatief
316	winkelfunctie,woonfunctie	105468,20	460320,06	15,48	0,00	Relatief
317	winkelfunctie	105468,20	460320,06	4,20	0,00	Relatief
318	industriefunctie	105462,76	460320,99	10,05	0,00	Relatief
319	industriefunctie	105466,53	460333,81	3,38	0,00	Relatief
320	winkelfunctie,woonfunctie	105453,94	460317,97	10,35	0,00	Relatief
321	winkelfunctie,woonfunctie	105462,50	460323,99	7,40	0,00	Relatief
322	overige gebruiksfunctie	105466,69	460334,89	3,40	0,00	Relatief
323	winkelfunctie	105441,01	460331,48	7,67	0,00	Relatief
324	winkelfunctie	105441,70	460335,06	6,26	0,00	Relatief
325	woonfunctie	105631,98	460331,66	5,48	0,00	Relatief
326	woonfunctie	105631,98	460331,66	6,09	0,00	Relatief
327	woonfunctie	105646,94	460318,37	5,83	0,00	Relatief
328	woonfunctie	105640,53	460324,52	5,92	0,00	Relatief
331	woonfunctie	105680,95	460335,96	6,19	0,00	Relatief
332	woonfunctie	105680,95	460335,96	6,32	0,00	Relatief
333		105681,69	460323,16	1,62	0,00	Relatief

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
243	0 dB	0,80	0,80
245	0 dB	0,80	0,80
246	0 dB	0,80	0,80
247	0 dB	0,80	0,80
248	0 dB	0,80	0,80
249	0 dB	0,80	0,80
251	0 dB	0,80	0,80
252	0 dB	0,80	0,80
253	0 dB	0,80	0,80
254	0 dB	0,80	0,80
255	0 dB	0,80	0,80
256	0 dB	0,80	0,80
257	0 dB	0,80	0,80
258	0 dB	0,80	0,80
259	0 dB	0,80	0,80
260	0 dB	0,80	0,80
289	0 dB	0,80	0,80
261	0 dB	0,80	0,80
262	0 dB	0,80	0,80
263	0 dB	0,80	0,80
265	0 dB	0,80	0,80
266	0 dB	0,80	0,80
267	0 dB	0,80	0,80
268	0 dB	0,80	0,80
269	0 dB	0,80	0,80
270	0 dB	0,80	0,80
275	0 dB	0,80	0,80
276	0 dB	0,80	0,80
277	0 dB	0,80	0,80
278	0 dB	0,80	0,80
279	0 dB	0,80	0,80
285	0 dB	0,80	0,80
286	0 dB	0,80	0,80
287	0 dB	0,80	0,80
288	0 dB	0,80	0,80
290	0 dB	0,80	0,80
293	0 dB	0,80	0,80
302	0 dB	0,80	0,80
303	0 dB	0,80	0,80
304	0 dB	0,80	0,80
309	0 dB	0,80	0,80
310	0 dB	0,80	0,80
311	0 dB	0,80	0,80
312	0 dB	0,80	0,80
313	0 dB	0,80	0,80
314	0 dB	0,80	0,80
315	0 dB	0,80	0,80
316	0 dB	0,80	0,80
317	0 dB	0,80	0,80
318	0 dB	0,80	0,80
319	0 dB	0,80	0,80
320	0 dB	0,80	0,80
321	0 dB	0,80	0,80
322	0 dB	0,80	0,80
323	0 dB	0,80	0,80
324	0 dB	0,80	0,80
325	0 dB	0,80	0,80
326	0 dB	0,80	0,80
327	0 dB	0,80	0,80
328	0 dB	0,80	0,80
331	0 dB	0,80	0,80
332	0 dB	0,80	0,80
333	0 dB	0,80	0,80

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
337	winkelfunctie,woonfunctie	105412,09	460331,62	11,25	0,00	Relatief
338	winkelfunctie,woonfunctie	105412,09	460331,62	11,33	0,00	Relatief
339	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	105411,96	460334,66	8,57	0,00	Relatief
340	winkelfunctie	105420,76	460346,01	10,40	0,00	Relatief
341	winkelfunctie,woonfunctie	105422,17	460347,18	13,07	0,00	Relatief
342	bijeenkomstfunctie	105422,09	460357,72	9,42	0,00	Relatief
343	bijeenkomstfunctie	105438,27	460352,37	8,55	0,00	Relatief
344	winkelfunctie	105412,78	460365,46	7,39	0,00	Relatief
345	winkelfunctie	105439,62	460364,36	5,35	0,00	Relatief
346	winkelfunctie	105412,79	460372,32	7,11	0,00	Relatief
347	winkelfunctie,woonfunctie	105440,32	460375,39	8,72	0,00	Relatief
348	winkelfunctie,woonfunctie	105441,31	460386,07	9,60	0,00	Relatief
351	woonfunctie	105662,79	460325,68	5,35	0,00	Relatief
352	woonfunctie	105662,79	460325,68	5,17	0,00	Relatief
357	woonfunctie	105697,90	460326,88	6,43	0,00	Relatief
358	woonfunctie	105697,82	460336,88	6,27	0,00	Relatief
371	winkelfunctie	105486,85	460409,55	7,97	0,00	Relatief
372	winkelfunctie	105482,77	460409,48	7,54	0,00	Relatief
373	winkelfunctie,woonfunctie	105482,61	460405,40	7,53	0,00	Relatief
374	winkelfunctie,woonfunctie	105448,11	460419,52	9,21	0,00	Relatief
375	winkelfunctie	105480,36	460445,90	7,57	0,00	Relatief
376	winkelfunctie,woonfunctie	105482,89	460400,42	6,18	0,00	Relatief
377	winkelfunctie,woonfunctie	105450,02	460449,93	4,13	0,00	Relatief
378	winkelfunctie	105459,22	460459,07	6,49	0,00	Relatief
379	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,woonfunctie	105477,79	460487,99	14,82	0,00	Relatief
380	winkelfunctie	105454,37	460466,75	10,49	0,00	Relatief
381	winkelfunctie	105476,35	460459,56	6,99	0,00	Relatief
382	overige gebruiksfunctie	105486,11	460476,37	3,53	0,00	Relatief
386	winkelfunctie	105443,29	460345,88	7,23	0,00	Relatief
387	woonfunctie	105443,29	460345,88	9,35	0,00	Relatief
388	winkelfunctie,woonfunctie	105443,72	460349,98	4,34	0,00	Relatief
389	winkelfunctie,woonfunctie	105444,38	460356,25	9,11	0,00	Relatief
390	winkelfunctie,woonfunctie	105446,33	460371,62	4,89	0,00	Relatief
391	bijeenkomstfunctie	105464,23	460351,90	6,08	0,00	Relatief
393	woonfunctie	105632,73	460361,24	5,13	0,00	Relatief
394	woonfunctie	105643,62	460357,78	4,90	0,00	Relatief
395	woonfunctie	105660,57	460359,77	6,15	0,00	Relatief
396	woonfunctie	105662,01	460351,50	6,10	0,00	Relatief
397	woonfunctie	105677,70	460364,18	6,11	0,00	Relatief
398	woonfunctie	105679,67	460353,09	5,61	0,00	Relatief
401	woonfunctie	105693,21	460353,37	5,86	0,00	Relatief
402	woonfunctie	105696,42	460364,48	6,23	0,00	Relatief
408		105650,99	460365,12	1,70	0,00	Relatief
409		105665,62	460367,23	1,80	0,00	Relatief
410		105668,11	460367,58	1,80	0,00	Relatief
424	winkelfunctie,woonfunctie	105429,35	460387,33	8,60	0,00	Relatief
444	overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun	105439,95	460401,06	9,78	0,00	Relatief
445	winkelfunctie	105435,01	460422,18	7,17	0,00	Relatief
446	winkelfunctie	105442,09	460441,94	6,66	0,00	Relatief
447	winkelfunctie,woonfunctie	105414,91	460443,91	12,39	0,00	Relatief
448	woonfunctie	105416,03	460454,32	7,62	0,00	Relatief
449	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	105434,31	460496,46	9,64	0,00	Relatief
455	winkelfunctie	105465,93	460543,36	7,78	0,00	Relatief
696		105702,82	460369,77	1,54	0,00	Relatief
701	kantoorfunctie,sportfunctie,winkelfunctie,woo	105562,67	460582,05	13,10	0,00	Relatief
702	winkelfunctie,woonfunctie	105435,51	460578,10	10,73	0,00	Relatief
765	kantoorfunctie	105563,20	460446,80	19,87	0,00	Relatief
766	overige gebruiksfunctie	105636,01	460371,27	2,95	0,00	Relatief
767		105638,16	460372,99	2,46	0,00	Relatief
768	woonfunctie	105635,83	460388,19	9,08	0,00	Relatief
769	woonfunctie	105635,78	460388,50	9,47	0,00	Relatief
770	woonfunctie	105649,07	460382,98	9,57	0,00	Relatief
771	woonfunctie	105660,33	460384,76	9,99	0,00	Relatief

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
337	0 dB	0,80	0,80
338	0 dB	0,80	0,80
339	0 dB	0,80	0,80
340	0 dB	0,80	0,80
341	0 dB	0,80	0,80
342	0 dB	0,80	0,80
343	0 dB	0,80	0,80
344	0 dB	0,80	0,80
345	0 dB	0,80	0,80
346	0 dB	0,80	0,80
347	0 dB	0,80	0,80
348	0 dB	0,80	0,80
351	0 dB	0,80	0,80
352	0 dB	0,80	0,80
357	0 dB	0,80	0,80
358	0 dB	0,80	0,80
371	0 dB	0,80	0,80
372	0 dB	0,80	0,80
373	0 dB	0,80	0,80
374	0 dB	0,80	0,80
375	0 dB	0,80	0,80
376	0 dB	0,80	0,80
377	0 dB	0,80	0,80
378	0 dB	0,80	0,80
379	0 dB	0,80	0,80
380	0 dB	0,80	0,80
381	0 dB	0,80	0,80
382	0 dB	0,80	0,80
386	0 dB	0,80	0,80
387	0 dB	0,80	0,80
388	0 dB	0,80	0,80
389	0 dB	0,80	0,80
390	0 dB	0,80	0,80
391	0 dB	0,80	0,80
393	0 dB	0,80	0,80
394	0 dB	0,80	0,80
395	0 dB	0,80	0,80
396	0 dB	0,80	0,80
397	0 dB	0,80	0,80
398	0 dB	0,80	0,80
401	0 dB	0,80	0,80
402	0 dB	0,80	0,80
408	0 dB	0,80	0,80
409	0 dB	0,80	0,80
410	0 dB	0,80	0,80
424	0 dB	0,80	0,80
444	0 dB	0,80	0,80
445	0 dB	0,80	0,80
446	0 dB	0,80	0,80
447	0 dB	0,80	0,80
448	0 dB	0,80	0,80
449	0 dB	0,80	0,80
455	0 dB	0,80	0,80
696	0 dB	0,80	0,80
701	0 dB	0,80	0,80
702	0 dB	0,80	0,80
765	0 dB	0,80	0,80
766	0 dB	0,80	0,80
767	0 dB	0,80	0,80
768	0 dB	0,80	0,80
769	0 dB	0,80	0,80
770	0 dB	0,80	0,80
771	0 dB	0,80	0,80

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
772	woonfunctie	105665,96	460385,65	9,45	0,00	Relatief
773	woonfunctie	105663,80	460399,30	9,43	0,00	Relatief
774	woonfunctie	105677,52	460387,48	9,42	0,00	Relatief
775	woonfunctie	105675,37	460401,02	9,42	0,00	Relatief
776	woonfunctie	105681,72	460402,09	9,44	0,00	Relatief
777	woonfunctie	105690,22	460403,48	8,79	0,00	Relatief
778	woonfunctie	105695,10	460390,26	8,78	0,00	Relatief
779	woonfunctie	105698,56	460404,81	8,78	0,00	Relatief
823		105704,96	460459,60	-0,22	0,00	Relatief
824		105705,36	460457,12	-0,23	0,00	Relatief
827		105701,95	460439,82	0,61	0,00	Relatief
828		105703,95	460439,76	0,49	0,00	Relatief
829		105701,51	460429,63	1,21	0,00	Relatief
830		105701,38	460426,61	1,24	0,00	Relatief
831	woonfunctie	105676,46	460453,32	9,44	0,00	Relatief
832	woonfunctie	105677,04	460449,64	9,43	0,00	Relatief
833	woonfunctie	105690,52	460449,04	9,44	0,00	Relatief
834	woonfunctie	105678,46	460441,06	12,03	0,00	Relatief
835	woonfunctie	105692,36	460437,48	11,52	0,00	Relatief
836	woonfunctie	105680,35	460429,48	9,47	0,00	Relatief
837	woonfunctie	105681,63	460421,46	9,45	0,00	Relatief
838	woonfunctie	105700,43	460419,03	9,43	0,00	Relatief
839		105697,78	460427,20	1,02	0,00	Relatief
840		105697,95	460430,22	-0,18	0,00	Relatief
841		105698,25	460438,84	-0,23	0,00	Relatief
842		105700,28	460438,75	-0,19	0,00	Relatief
843		105698,76	460450,25	0,10	0,00	Relatief
844		105700,78	460450,18	0,47	0,00	Relatief
845		105700,58	460456,77	-0,21	0,00	Relatief
848	winkelfunctie,woonfunctie	105471,85	460302,21	6,72	0,00	Relatief
849		105674,02	460325,05	1,45	0,00	Relatief
857		105624,31	460305,64	1,74	0,00	Relatief
864		105633,78	460310,13	1,92	0,00	Relatief
868		105627,27	460309,29	1,80	0,00	Relatief
872		105641,60	460368,26	2,42	0,00	Relatief
873		105643,11	460371,60	2,39	0,00	Relatief
874		105637,69	460376,00	2,46	0,00	Relatief
875		105639,67	460376,32	2,46	0,00	Relatief
876		105644,11	460373,94	2,45	0,00	Relatief
879	woonfunctie	105700,21	460523,19	9,00	0,00	Relatief
880	woonfunctie	105701,92	460512,43	9,00	0,00	Relatief
881	woonfunctie	105700,55	460484,10	9,00	0,00	Relatief
886	woonfunctie	105632,20	460501,03	9,00	0,00	Relatief
891	winkelfunctie	105486,01	460429,53	7,00	0,00	Relatief
899		105506,94	460279,92	2,17	0,00	Relatief
518	woonfunctie	105644,02	460630,05	11,05	0,00	Relatief
519	woonfunctie	105659,48	460633,71	11,05	0,00	Relatief
520	woonfunctie	105675,34	460637,46	11,06	0,00	Relatief
521	woonfunctie	105690,81	460641,12	11,04	0,00	Relatief
522	woonfunctie	105711,43	460646,00	11,05	0,00	Relatief
562	woonfunctie	105652,80	460653,73	7,13	0,00	Relatief
563	woonfunctie	105652,80	460653,73	6,84	0,00	Relatief
564	woonfunctie	105651,41	460659,58	6,82	0,00	Relatief
565	woonfunctie	105650,03	460665,42	6,45	0,00	Relatief
572	woonfunctie	105677,60	460659,67	7,23	0,00	Relatief
573	woonfunctie	105677,60	460659,67	6,36	0,00	Relatief
574	woonfunctie	105682,03	460673,05	6,54	0,00	Relatief
579		105692,73	460664,32	1,70	0,00	Relatief
580		105698,48	460659,16	1,66	0,00	Relatief
897		105682,83	460641,99	3,83	0,00	Relatief
898		105648,54	460633,94	1,96	0,00	Relatief
507	woonfunctie	105301,08	460577,66	7,94	0,00	Relatief
511		105313,95	460566,70	3,39	0,00	Relatief

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
772	0 dB	0,80	0,80
773	0 dB	0,80	0,80
774	0 dB	0,80	0,80
775	0 dB	0,80	0,80
776	0 dB	0,80	0,80
777	0 dB	0,80	0,80
778	0 dB	0,80	0,80
779	0 dB	0,80	0,80
823	0 dB	0,80	0,80
824	0 dB	0,80	0,80
827	0 dB	0,80	0,80
828	0 dB	0,80	0,80
829	0 dB	0,80	0,80
830	0 dB	0,80	0,80
831	0 dB	0,80	0,80
832	0 dB	0,80	0,80
833	0 dB	0,80	0,80
834	0 dB	0,80	0,80
835	0 dB	0,80	0,80
836	0 dB	0,80	0,80
837	0 dB	0,80	0,80
838	0 dB	0,80	0,80
839	0 dB	0,80	0,80
840	0 dB	0,80	0,80
841	0 dB	0,80	0,80
842	0 dB	0,80	0,80
843	0 dB	0,80	0,80
844	0 dB	0,80	0,80
845	0 dB	0,80	0,80
848	0 dB	0,80	0,80
849	0 dB	0,80	0,80
857	0 dB	0,80	0,80
864	0 dB	0,80	0,80
868	0 dB	0,80	0,80
872	0 dB	0,80	0,80
873	0 dB	0,80	0,80
874	0 dB	0,80	0,80
875	0 dB	0,80	0,80
876	0 dB	0,80	0,80
879	0 dB	0,80	0,80
880	0 dB	0,80	0,80
881	0 dB	0,80	0,80
886	0 dB	0,80	0,80
891	0 dB	0,80	0,80
899	0 dB	0,80	0,80
518	0 dB	0,80	0,80
519	0 dB	0,80	0,80
520	0 dB	0,80	0,80
521	0 dB	0,80	0,80
522	0 dB	0,80	0,80
562	0 dB	0,80	0,80
563	0 dB	0,80	0,80
564	0 dB	0,80	0,80
565	0 dB	0,80	0,80
572	0 dB	0,80	0,80
573	0 dB	0,80	0,80
574	0 dB	0,80	0,80
579	0 dB	0,80	0,80
580	0 dB	0,80	0,80
897	0 dB	0,80	0,80
898	0 dB	0,80	0,80
507	0 dB	0,80	0,80
511	0 dB	0,80	0,80

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
422	bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie	105365,67	460442,06	16,42	0,00	Relatief
423	kantoorfunctie,logiesfunctie,overige gebruiks	105340,16	460443,84	10,07	0,00	Relatief
463	woonfunctie	105381,18	460542,42	8,74	0,00	Relatief
464	kantoorfunctie	105369,31	460505,08	10,26	0,00	Relatief
454	kantoorfunctie	105310,46	460495,82	5,79	0,00	Relatief
456	woonfunctie	105376,96	460510,12	9,34	0,00	Relatief
457	woonfunctie	105376,96	460510,12	9,33	0,00	Relatief
458	woonfunctie	105382,23	460509,68	8,94	0,00	Relatief
459	woonfunctie	105383,07	460519,24	8,97	0,00	Relatief
460	woonfunctie	105379,69	460525,40	8,77	0,00	Relatief
461	woonfunctie	105380,19	460531,06	8,76	0,00	Relatief
462	woonfunctie	105380,69	460536,74	8,93	0,00	Relatief
475	woonfunctie	105322,68	460534,13	6,61	0,00	Relatief
476	woonfunctie	105333,81	460542,05	5,89	0,00	Relatief
477	woonfunctie	105322,81	460542,23	7,65	0,00	Relatief
478	woonfunctie	105322,94	460550,33	8,09	0,00	Relatief
479	woonfunctie	105323,07	460558,43	7,46	0,00	Relatief
480	woonfunctie	105323,20	460566,53	7,51	0,00	Relatief
481	winkelfunctie,woonfunctie	105358,54	460536,92	9,15	0,00	Relatief
482	kantoorfunctie,woonfunctie	105358,54	460536,92	9,14	0,00	Relatief
483	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	105301,98	460524,70	5,41	0,00	Relatief
496	kantoorfunctie	105372,28	460548,70	8,40	0,00	Relatief
497	woonfunctie	105382,37	460556,07	8,85	0,00	Relatief
498	woonfunctie	105382,37	460556,07	8,83	0,00	Relatief
499	woonfunctie	105382,86	460561,75	8,76	0,00	Relatief
500	woonfunctie	105383,35	460567,42	8,80	0,00	Relatief
501	woonfunctie	105383,83	460573,10	8,88	0,00	Relatief
502	woonfunctie	105388,22	460578,60	8,82	0,00	Relatief
503	woonfunctie	105389,02	460588,15	8,51	0,00	Relatief
504	kantoorfunctie	105360,43	460574,85	9,59	0,00	Relatief
505	kantoorfunctie,woonfunctie	105360,43	460574,85	8,84	0,00	Relatief
506	kantoorfunctie	105360,62	460586,19	9,86	0,00	Relatief
513	kantoorfunctie	105360,80	460601,02	9,83	0,00	Relatief
514	woonfunctie	105361,21	460619,88	8,88	0,00	Relatief
515	woonfunctie	105361,21	460619,88	9,21	0,00	Relatief
516	woonfunctie	105361,59	460637,94	8,41	0,00	Relatief
524	woonfunctie	105322,08	460628,97	8,90	0,00	Relatief
525	woonfunctie	105309,78	460619,54	3,71	0,00	Relatief
534		105380,33	460640,24	2,21	0,00	Relatief
549	woonfunctie	105405,51	460647,30	5,76	0,00	Relatief
550	woonfunctie	105388,56	460647,77	6,12	0,00	Relatief
551	woonfunctie	105393,68	460653,62	6,02	0,00	Relatief
552	woonfunctie	105388,88	460659,77	5,98	0,00	Relatief
569	kantoorfunctie	105369,09	460657,58	12,32	0,00	Relatief
852		105316,08	460550,52	2,41	0,00	Relatief
855		105315,34	460534,46	2,35	0,00	Relatief
877		105313,34	460530,77	2,58	0,00	Relatief
383	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfu	105247,46	460342,55	9,73	0,00	Relatief
208	winkelfunctie,woonfunctie	105460,39	460245,60	5,05	0,00	Relatief
209	winkelfunctie,woonfunctie	105432,62	460266,97	9,97	0,00	Relatief
211	woonfunctie	105592,49	460239,42	5,65	0,00	Relatief
212	woonfunctie	105611,15	460241,71	6,97	0,00	Relatief
213	woonfunctie	105606,74	460253,80	7,00	0,00	Relatief
214	woonfunctie	105593,30	460257,84	6,62	0,00	Relatief
215		105611,15	460241,71	2,39	0,00	Relatief
216	industriefunctie	105650,12	460240,00	2,97	0,00	Relatief
217		105650,12	460240,00	2,36	0,00	Relatief
218		105653,95	460241,52	2,31	0,00	Relatief
220	kantoorfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	105512,94	460239,72	4,80	0,00	Relatief
221		105629,44	460242,25	2,33	0,00	Relatief
222		105626,65	460239,07	2,32	0,00	Relatief
229	woonfunctie	105618,20	460261,04	5,58	0,00	Relatief
230	woonfunctie	105618,20	460261,04	6,49	0,00	Relatief

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
422	0 dB	0,80	0,80
423	0 dB	0,80	0,80
463	0 dB	0,80	0,80
464	0 dB	0,80	0,80
454	0 dB	0,80	0,80
456	0 dB	0,80	0,80
457	0 dB	0,80	0,80
458	0 dB	0,80	0,80
459	0 dB	0,80	0,80
460	0 dB	0,80	0,80
461	0 dB	0,80	0,80
462	0 dB	0,80	0,80
475	0 dB	0,80	0,80
476	0 dB	0,80	0,80
477	0 dB	0,80	0,80
478	0 dB	0,80	0,80
479	0 dB	0,80	0,80
480	0 dB	0,80	0,80
481	0 dB	0,80	0,80
482	0 dB	0,80	0,80
483	0 dB	0,80	0,80
496	0 dB	0,80	0,80
497	0 dB	0,80	0,80
498	0 dB	0,80	0,80
499	0 dB	0,80	0,80
500	0 dB	0,80	0,80
501	0 dB	0,80	0,80
502	0 dB	0,80	0,80
503	0 dB	0,80	0,80
504	0 dB	0,80	0,80
505	0 dB	0,80	0,80
506	0 dB	0,80	0,80
513	0 dB	0,80	0,80
514	0 dB	0,80	0,80
515	0 dB	0,80	0,80
516	0 dB	0,80	0,80
524	0 dB	0,80	0,80
525	0 dB	0,80	0,80
534	0 dB	0,80	0,80
549	0 dB	0,80	0,80
550	0 dB	0,80	0,80
551	0 dB	0,80	0,80
552	0 dB	0,80	0,80
569	0 dB	0,80	0,80
852	0 dB	0,80	0,80
855	0 dB	0,80	0,80
877	0 dB	0,80	0,80
383	0 dB	0,80	0,80
208	0 dB	0,80	0,80
209	0 dB	0,80	0,80
211	0 dB	0,80	0,80
212	0 dB	0,80	0,80
213	0 dB	0,80	0,80
214	0 dB	0,80	0,80
215	0 dB	0,80	0,80
216	0 dB	0,80	0,80
217	0 dB	0,80	0,80
218	0 dB	0,80	0,80
220	0 dB	0,80	0,80
221	0 dB	0,80	0,80
222	0 dB	0,80	0,80
229	0 dB	0,80	0,80
230	0 dB	0,80	0,80

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
231	woonfunctie	105624,28	460261,81	5,52	0,00	Relatief
233	woonfunctie	105644,02	460264,30	5,62	0,00	Relatief
234	woonfunctie	105644,02	460264,30	6,01	0,00	Relatief
241	woonfunctie	105518,42	460268,76	6,18	0,00	Relatief
242	woonfunctie	105528,48	460276,23	6,71	0,00	Relatief
846		105604,64	460261,56	0,43	0,00	Relatief
847	overige gebruiksfunctie	105523,18	460256,08	0,17	0,00	Relatief
902		105625,85	460246,98	1,89	0,00	Relatief
202	winkelfunctie,woonfunctie	105406,45	460237,90	5,97	0,00	Relatief
203	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	105407,54	460245,93	7,39	0,00	Relatief
204	winkelfunctie,woonfunctie	105406,79	460254,83	6,32	0,00	Relatief
205	winkelfunctie,woonfunctie	105410,86	460260,07	8,53	0,00	Relatief
206	winkelfunctie,woonfunctie	105410,35	460263,58	9,73	0,00	Relatief
207	winkelfunctie	105420,33	460304,95	9,69	0,00	Relatief
223	winkelfunctie	105320,21	460251,36	5,68	0,00	Relatief
224	bijeenkomstfunctie	105320,21	460251,36	9,39	0,00	Relatief
225	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	105320,44	460261,27	9,56	0,00	Relatief
226		105355,12	460260,18	2,94	0,00	Relatief
237	bijeenkomstfunctie	105349,53	460271,34	8,12	0,00	Relatief
238	bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,wi	105349,53	460271,34	9,44	0,00	Relatief
239	winkelfunctie,woonfunctie	105354,36	460305,17	12,49	0,00	Relatief
240	winkelfunctie,woonfunctie	105328,56	460305,24	13,74	0,00	Relatief
244	winkelfunctie,woonfunctie	105320,12	460288,40	10,48	0,00	Relatief
349	winkelfunctie	105376,42	460326,60	5,90	0,00	Relatief
350	bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,wi	105371,99	460322,63	16,18	0,00	Relatief
887	winkelfunctie,woonfunctie	105364,23	460304,61	14,71	0,00	Relatief
888	winkelfunctie	105335,86	460305,19	11,26	0,00	Relatief
889	winkelfunctie,woonfunctie	105328,60	460305,16	10,53	0,00	Relatief
452	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	105234,77	460495,86	13,66	0,00	Relatief
453	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	105267,84	460506,23	13,67	0,00	Relatief
485	woonfunctie	105293,88	460524,83	7,86	0,00	Relatief
486	woonfunctie	105285,78	460524,96	6,80	0,00	Relatief
487	woonfunctie	105277,68	460525,09	7,03	0,00	Relatief
488	woonfunctie	105269,58	460525,22	6,14	0,00	Relatief
489	woonfunctie	105261,48	460525,35	7,46	0,00	Relatief
490	woonfunctie	105245,37	460530,98	7,88	0,00	Relatief
491	woonfunctie	105243,35	460525,65	8,96	0,00	Relatief
492		105252,45	460546,92	2,24	0,00	Relatief
493		105270,52	460547,29	2,25	0,00	Relatief
494		105270,52	460547,29	2,26	0,00	Relatief
495		105291,04	460547,50	2,56	0,00	Relatief
851		105286,26	460547,24	2,84	0,00	Relatief
856		105269,38	460545,51	2,65	0,00	Relatief
508	woonfunctie	105281,25	460564,83	7,04	0,00	Relatief
509	woonfunctie	105281,44	460577,02	7,62	0,00	Relatief
510	woonfunctie	105263,07	460566,08	5,35	0,00	Relatief
484	woonfunctie	105301,98	460524,70	6,09	0,00	Relatief
859		105302,14	460547,52	2,51	0,00	Relatief
450	woonfunctie	105228,60	460436,51	7,41	0,00	Relatief
698		105736,54	460195,88	2,31	0,00	Relatief
858		105689,61	460189,13	1,53	0,00	Relatief
860		105721,05	460192,32	1,80	0,00	Relatief
865		105723,14	460195,83	2,26	0,00	Relatief
894		105733,81	460202,35	1,86	0,00	Relatief
904		105673,05	460189,54	1,78	0,00	Relatief
871		105776,09	460206,82	0,94	0,00	Relatief
607		105576,55	460689,88	1,97	0,00	Relatief
608		105576,55	460689,88	1,96	0,00	Relatief
609	woonfunctie	105580,33	460695,79	4,75	0,00	Relatief
610	woonfunctie	105580,33	460695,79	6,31	0,00	Relatief
611	woonfunctie	105575,35	460694,65	6,37	0,00	Relatief
612	woonfunctie	105570,09	460693,45	6,37	0,00	Relatief
613	woonfunctie	105564,83	460692,25	6,34	0,00	Relatief

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
231	0 dB	0,80	0,80
233	0 dB	0,80	0,80
234	0 dB	0,80	0,80
241	0 dB	0,80	0,80
242	0 dB	0,80	0,80
846	0 dB	0,80	0,80
847	0 dB	0,80	0,80
902	0 dB	0,80	0,80
202	0 dB	0,80	0,80
203	0 dB	0,80	0,80
204	0 dB	0,80	0,80
205	0 dB	0,80	0,80
206	0 dB	0,80	0,80
207	0 dB	0,80	0,80
223	0 dB	0,80	0,80
224	0 dB	0,80	0,80
225	0 dB	0,80	0,80
226	0 dB	0,80	0,80
237	0 dB	0,80	0,80
238	0 dB	0,80	0,80
239	0 dB	0,80	0,80
240	0 dB	0,80	0,80
244	0 dB	0,80	0,80
349	0 dB	0,80	0,80
350	0 dB	0,80	0,80
887	0 dB	0,80	0,80
888	0 dB	0,80	0,80
889	0 dB	0,80	0,80
452	0 dB	0,80	0,80
453	0 dB	0,80	0,80
485	0 dB	0,80	0,80
486	0 dB	0,80	0,80
487	0 dB	0,80	0,80
488	0 dB	0,80	0,80
489	0 dB	0,80	0,80
490	0 dB	0,80	0,80
491	0 dB	0,80	0,80
492	0 dB	0,80	0,80
493	0 dB	0,80	0,80
494	0 dB	0,80	0,80
495	0 dB	0,80	0,80
851	0 dB	0,80	0,80
856	0 dB	0,80	0,80
508	0 dB	0,80	0,80
509	0 dB	0,80	0,80
510	0 dB	0,80	0,80
484	0 dB	0,80	0,80
859	0 dB	0,80	0,80
450	0 dB	0,80	0,80
698	0 dB	0,80	0,80
858	0 dB	0,80	0,80
860	0 dB	0,80	0,80
865	0 dB	0,80	0,80
894	0 dB	0,80	0,80
904	0 dB	0,80	0,80
871	0 dB	0,80	0,80
607	0 dB	0,80	0,80
608	0 dB	0,80	0,80
609	0 dB	0,80	0,80
610	0 dB	0,80	0,80
611	0 dB	0,80	0,80
612	0 dB	0,80	0,80
613	0 dB	0,80	0,80

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
615	woonfunctie	105604,88	460710,89	2,39	0,00	Relatief
616		105628,26	460703,28	1,99	0,00	Relatief
540	woonfunctie	105616,84	460669,87	6,75	0,00	Relatief
541	woonfunctie	105615,46	460675,70	6,55	0,00	Relatief
547	woonfunctie	105545,95	460674,48	5,40	0,00	Relatief
548		105562,86	460672,28	2,59	0,00	Relatief
583		105633,36	460667,68	1,80	0,00	Relatief
584		105637,82	460668,67	1,81	0,00	Relatief
585		105637,82	460668,67	1,79	0,00	Relatief
588		105564,15	460673,74	2,24	0,00	Relatief
589	woonfunctie	105514,99	460676,00	6,20	0,00	Relatief
590	woonfunctie	105518,94	460686,23	6,45	0,00	Relatief
592		105630,32	460677,28	1,75	0,00	Relatief
593		105630,32	460677,28	1,76	0,00	Relatief
594	overige gebruiksfunctie	105629,68	460679,95	1,77	0,00	Relatief
595		105634,67	460678,31	1,74	0,00	Relatief
596		105634,67	460678,31	1,76	0,00	Relatief
597	overige gebruiksfunctie	105631,25	460686,41	1,76	0,00	Relatief
598	overige gebruiksfunctie	105634,12	460687,04	1,76	0,00	Relatief
599	overige gebruiksfunctie	105541,61	460680,24	2,71	0,00	Relatief
600	overige gebruiksfunctie	105541,61	460680,24	2,71	0,00	Relatief
601	overige gebruiksfunctie	105540,95	460683,17	2,71	0,00	Relatief
604		105555,97	460681,62	2,00	0,00	Relatief
605		105566,06	460687,60	1,96	0,00	Relatief
606		105566,06	460687,60	1,97	0,00	Relatief
719	woonfunctie	105482,55	460691,39	8,51	0,00	Relatief
720	woonfunctie	105493,31	460692,32	8,43	0,00	Relatief
721	woonfunctie	105494,29	460681,59	8,37	0,00	Relatief
722	woonfunctie	105501,73	460693,05	7,90	0,00	Relatief
723	woonfunctie	105510,57	460684,36	8,57	0,00	Relatief
733		105490,99	460666,71	2,51	0,00	Relatief
736		105483,88	460676,46	2,51	0,00	Relatief
737		105494,60	460673,42	2,42	0,00	Relatief
738		105496,77	460676,34	2,42	0,00	Relatief
739		105505,86	460673,24	2,37	0,00	Relatief
740		105505,68	460675,24	2,35	0,00	Relatief
566	woonfunctie	105648,64	460671,26	6,44	0,00	Relatief
567	woonfunctie	105647,25	460677,11	6,68	0,00	Relatief
568	woonfunctie	105645,87	460682,93	6,63	0,00	Relatief
575	woonfunctie	105675,68	460677,72	6,64	0,00	Relatief
576	woonfunctie	105672,49	460679,96	5,52	0,00	Relatief
591	woonfunctie	105518,39	460688,68	5,40	0,00	Relatief
602	overige gebruiksfunctie	105540,26	460686,24	2,71	0,00	Relatief
603	overige gebruiksfunctie	105539,62	460689,08	2,71	0,00	Relatief
614	woonfunctie	105559,58	460691,05	6,39	0,00	Relatief
741		105545,77	460699,07	2,21	0,00	Relatief
250	bijeenkomstfunctie	105283,43	460282,29	18,58	0,00	Relatief
529	winkelfunctie,woonfunctie	105442,09	460667,18	7,17	0,00	Relatief
530	winkelfunctie,woonfunctie	105441,53	460683,46	12,20	0,00	Relatief
531	woonfunctie	105441,53	460683,46	5,68	0,00	Relatief
716	woonfunctie	105477,85	460672,79	8,90	0,00	Relatief
717	woonfunctie	105477,85	460672,79	9,19	0,00	Relatief
718	woonfunctie	105482,55	460691,39	8,58	0,00	Relatief
734		105477,97	460675,59	2,59	0,00	Relatief
735		105483,88	460676,46	2,53	0,00	Relatief
553	woonfunctie	105394,04	460666,09	7,36	0,00	Relatief
554	woonfunctie	105395,27	460671,70	7,40	0,00	Relatief
555	woonfunctie	105395,11	460681,68	9,25	0,00	Relatief
556	woonfunctie	105397,24	460682,89	8,70	0,00	Relatief
532	winkelfunctie	105441,80	460689,70	6,22	0,00	Relatief
533	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	105441,86	460701,98	9,59	0,00	Relatief
617	winkelfunctie,woonfunctie	105476,61	460709,58	5,19	0,00	Relatief
618	woonfunctie	105521,22	460716,58	6,46	0,00	Relatief

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
615	0 dB	0,80	0,80
616	0 dB	0,80	0,80
540	0 dB	0,80	0,80
541	0 dB	0,80	0,80
547	0 dB	0,80	0,80
548	0 dB	0,80	0,80
583	0 dB	0,80	0,80
584	0 dB	0,80	0,80
585	0 dB	0,80	0,80
588	0 dB	0,80	0,80
589	0 dB	0,80	0,80
590	0 dB	0,80	0,80
592	0 dB	0,80	0,80
593	0 dB	0,80	0,80
594	0 dB	0,80	0,80
595	0 dB	0,80	0,80
596	0 dB	0,80	0,80
597	0 dB	0,80	0,80
598	0 dB	0,80	0,80
599	0 dB	0,80	0,80
600	0 dB	0,80	0,80
601	0 dB	0,80	0,80
604	0 dB	0,80	0,80
605	0 dB	0,80	0,80
606	0 dB	0,80	0,80
719	0 dB	0,80	0,80
720	0 dB	0,80	0,80
721	0 dB	0,80	0,80
722	0 dB	0,80	0,80
723	0 dB	0,80	0,80
733	0 dB	0,80	0,80
736	0 dB	0,80	0,80
737	0 dB	0,80	0,80
738	0 dB	0,80	0,80
739	0 dB	0,80	0,80
740	0 dB	0,80	0,80
566	0 dB	0,80	0,80
567	0 dB	0,80	0,80
568	0 dB	0,80	0,80
575	0 dB	0,80	0,80
576	0 dB	0,80	0,80
591	0 dB	0,80	0,80
602	0 dB	0,80	0,80
603	0 dB	0,80	0,80
614	0 dB	0,80	0,80
741	0 dB	0,80	0,80
250	0 dB	0,80	0,80
529	0 dB	0,80	0,80
530	0 dB	0,80	0,80
531	0 dB	0,80	0,80
716	0 dB	0,80	0,80
717	0 dB	0,80	0,80
718	0 dB	0,80	0,80
734	0 dB	0,80	0,80
735	0 dB	0,80	0,80
553	0 dB	0,80	0,80
554	0 dB	0,80	0,80
555	0 dB	0,80	0,80
556	0 dB	0,80	0,80
532	0 dB	0,80	0,80
533	0 dB	0,80	0,80
617	0 dB	0,80	0,80
618	0 dB	0,80	0,80

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
619	woonfunctie	105524,57	460716,96	6,56	0,00	Relatief
620	woonfunctie	105529,97	460717,48	6,69	0,00	Relatief
621	woonfunctie	105535,39	460717,88	7,51	0,00	Relatief
622	woonfunctie	105553,60	460718,20	5,12	0,00	Relatief
623	woonfunctie	105548,14	460718,28	5,18	0,00	Relatief
862		105358,78	460201,95	3,58	0,00	Relatief
301	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie	105260,71	460317,27	9,66	0,00	Relatief
624	winkelfunctie,woonfunctie	105400,89	460180,20	12,09	0,00	Relatief
662	woonfunctie	105409,73	460200,52	11,98	0,00	Relatief
699		105526,35	460158,62	2,37	0,00	Relatief
850		105581,58	460192,36	2,11	0,00	Relatief
861		105515,42	460161,89	2,24	0,00	Relatief
866		105583,40	460179,03	2,07	0,00	Relatief
867		105579,84	460199,46	2,12	0,00	Relatief
890	woonfunctie	105401,29	460157,81	6,21	0,00	Relatief
892		105514,89	460225,80	2,22	0,00	Relatief
893		105519,00	460214,25	2,23	0,00	Relatief
895		105404,08	460205,75	2,18	0,00	Relatief
896		105492,64	460156,84	1,74	0,00	Relatief
900		105478,52	460208,41	1,52	0,00	Relatief
903		105589,64	460230,22	1,69	0,00	Relatief
905		105520,85	460202,13	2,46	0,00	Relatief
906	gezondheidszorgfunctie,kantoorfunctie,woonfun	105457,03	460123,16	2,78	0,00	Relatief
586	winkelfunctie,woonfunctie	105372,34	460666,49	3,90	0,00	Relatief
587	woonfunctie	105380,09	460672,13	2,52	0,00	Relatief
886-opbouw	woonfunctie	105639,99	460502,30	15,00	0,00	Relatief
KrVAlphn1		105748,49	460601,28	15,00	0,00	Relatief
KrVAlphn1		105733,56	460575,63	12,00	0,00	Relatief
BlokB		105600,24	460447,44	19,70	0,00	Relatief
BlokD3		105601,45	460361,03	16,30	0,00	Relatief
BlokD1		105578,18	460351,88	13,30	0,00	Relatief
BlokD2		105556,99	460337,62	19,70	0,00	Relatief
BlokC		105613,51	460362,84	19,70	0,00	Relatief
BlokA1		105548,17	460499,21	16,30	0,00	Relatief
WnklCntrm1		105495,78	460339,70	3,90	0,00	Relatief
WnklCntrm2		105527,17	460352,60	10,60	0,00	Relatief
BlokF1		105491,69	460407,70	46,80	0,00	Relatief
BlokE0		105496,77	460364,16	62,70	0,00	Relatief
KrVAlphn3		105638,33	460574,92	15,00	0,00	Relatief

Model: V04
V04 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
619	0 dB	0,80	0,80
620	0 dB	0,80	0,80
621	0 dB	0,80	0,80
622	0 dB	0,80	0,80
623	0 dB	0,80	0,80
862	0 dB	0,80	0,80
301	0 dB	0,80	0,80
624	0 dB	0,80	0,80
662	0 dB	0,80	0,80
699	0 dB	0,80	0,80
850	0 dB	0,80	0,80
861	0 dB	0,80	0,80
866	0 dB	0,80	0,80
867	0 dB	0,80	0,80
890	0 dB	0,80	0,80
892	0 dB	0,80	0,80
893	0 dB	0,80	0,80
895	0 dB	0,80	0,80
896	0 dB	0,80	0,80
900	0 dB	0,80	0,80
903	0 dB	0,80	0,80
905	0 dB	0,80	0,80
906	0 dB	0,80	0,80
586	0 dB	0,80	0,80
587	0 dB	0,80	0,80
886-opbouw	0 dB	0,80	0,80
KrVAlphn1	0 dB	0,80	0,80
KrVAlphn1	0 dB	0,80	0,80
BlokB	0 dB	0,80	0,80
BlokD3	0 dB	0,80	0,80
BlokD1	0 dB	0,80	0,80
BlokD2	0 dB	0,80	0,80
BlokC	0 dB	0,80	0,80
BlokA1	0 dB	0,80	0,80
WnklCntrm1	0 dB	0,80	0,80
WnklCntrm2	0 dB	0,80	0,80
BlokF1	0 dB	0,80	0,80
BlokE0	0 dB	0,80	0,80
KrVAlphn3	0 dB	0,80	0,80

Rapport: Groepsreducties
Model: V04

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OnbegroeidTerrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Vest	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Thorbeckestraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vest
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	14,80	39,62	35,77	31,72	40,62
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	11,80	39,59	35,75	31,69	40,59
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	8,80	39,39	35,55	31,49	40,39
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	5,80	38,34	34,51	30,44	39,34
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	1,50	36,81	32,98	28,90	37,81
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	14,80	41,43	37,60	33,52	42,43
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	11,80	41,43	37,60	33,52	42,43
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	8,80	41,27	37,44	33,36	42,27
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	5,80	40,41	36,58	32,49	41,40
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	1,50	38,78	34,97	30,87	39,78
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	14,80	43,70	39,88	35,80	44,70
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	11,80	43,72	39,90	35,81	44,72
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	8,80	43,65	39,83	35,74	44,65
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	5,80	43,23	39,41	35,32	44,23
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	1,50	41,16	37,36	33,25	42,16
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	14,80	26,60	22,46	18,73	27,56
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	11,80	25,17	21,10	17,29	26,14
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	8,80	24,24	20,24	16,36	25,22
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	5,80	23,16	19,21	15,27	24,14
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	14,80	10,19	5,99	2,32	11,14
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	11,80	10,84	6,64	2,98	11,80
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	8,80	10,42	6,24	2,56	11,38
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	5,80	9,57	5,41	1,70	10,53
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	14,80	11,41	7,24	3,55	12,37
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	11,80	11,00	6,84	3,13	11,96
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	8,80	10,33	6,19	2,46	11,29
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	5,80	9,50	5,38	1,63	10,46
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	14,80	8,04	3,80	0,18	8,99
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	11,80	7,48	3,26	-0,37	8,44
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	8,80	6,98	2,76	-0,87	7,94
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	5,80	8,29	4,08	0,44	9,25
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	18,00	16,59	12,53	8,71	17,56
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	15,00	16,30	12,13	8,44	17,26
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	12,00	15,12	10,93	7,26	16,08
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	9,00	14,10	9,90	6,23	15,05
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	6,00	13,14	8,98	5,27	14,10
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	18,00	16,31	12,19	8,43	17,27
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	15,00	15,04	10,85	7,17	15,99
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	12,00	13,72	9,50	5,86	14,67
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	9,00	12,68	8,45	4,81	13,63
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	6,00	11,51	7,31	3,65	12,47
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	18,00	15,07	10,82	7,21	16,02
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	15,00	14,95	10,69	7,09	15,90
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	12,00	13,59	9,34	5,74	14,54
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	9,00	12,77	8,55	4,90	13,72
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	6,00	11,23	7,10	3,35	12,19
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	18,00	27,91	23,69	20,05	28,86
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	15,00	23,61	19,42	15,75	24,57
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	12,00	21,75	17,69	13,87	22,72
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	9,00	20,71	16,75	12,81	21,69
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	6,00	19,85	15,96	11,96	20,84
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	1,50	--	--	--	--
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	18,00	43,57	39,75	35,65	44,56
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	15,00	43,55	39,73	35,63	44,54
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	12,00	43,42	39,60	35,50	44,41
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	9,00	43,13	39,32	35,21	44,12
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	6,00	42,21	38,40	34,29	43,20
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	1,50	41,06	37,28	33,14	42,06
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	18,00	43,19	39,37	35,28	44,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vest
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	15,00	43,16	39,34	35,24	44,15
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	12,00	42,99	39,17	35,08	43,99
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	9,00	42,56	38,74	34,65	43,56
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	6,00	41,75	37,93	33,84	42,75
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	1,50	41,09	37,29	33,18	42,09
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	18,00	42,27	38,44	34,36	43,27
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	15,00	42,22	38,39	34,30	43,21
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	12,00	41,90	38,08	33,99	42,90
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	9,00	41,23	37,40	33,31	42,22
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	6,00	40,59	36,76	32,67	41,58
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	1,50	40,14	36,32	32,23	41,14
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	18,00	12,64	8,41	4,79	13,59
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	15,00	14,85	10,62	7,00	15,80
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	12,00	14,15	9,92	6,29	15,10
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	9,00	13,40	9,19	5,54	14,35
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	6,00	12,62	8,44	4,76	13,58
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	18,00	14,53	10,37	6,66	15,49
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	15,00	15,83	11,62	7,97	16,78
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	12,00	15,00	10,79	7,15	15,96
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	9,00	14,19	9,98	6,33	15,14
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	6,00	13,33	9,14	5,47	14,29
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	18,00	11,69	7,48	3,83	12,64
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	15,00	14,41	10,20	6,56	15,37
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	12,00	13,67	9,46	5,80	14,62
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	9,00	12,90	8,70	5,03	13,85
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	6,00	12,03	7,87	4,17	12,99
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	18,00	12,89	8,68	5,04	13,85
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	15,00	14,58	10,36	6,71	15,53
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	12,00	13,77	9,58	5,91	14,73
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	9,00	12,98	8,80	5,12	13,94
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	6,00	12,09	7,95	4,23	13,05
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	18,00	41,77	37,95	33,86	42,77
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	15,00	41,73	37,91	33,82	42,73
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	12,00	41,37	37,55	33,46	42,37
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	9,00	40,69	36,87	32,78	41,69
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	6,00	40,10	36,27	32,19	41,10
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	1,50	40,43	36,60	32,52	41,43
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	18,00	41,69	37,84	33,78	42,68
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	15,00	41,46	37,61	33,55	42,45
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	12,00	40,91	37,06	33,00	41,90
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	9,00	40,33	36,48	32,42	41,32
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	6,00	39,89	36,04	31,98	40,88
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	1,50	40,33	36,48	32,42	41,32
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	18,00	41,51	37,66	33,60	42,50
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	15,00	41,09	37,24	33,18	42,08
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	12,00	40,55	36,71	32,65	41,55
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	9,00	40,02	36,17	32,11	41,01
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	6,00	39,64	35,79	31,73	40,63
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	1,50	40,28	36,43	32,37	41,27
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	18,00	41,04	37,19	33,14	42,04
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	15,00	40,58	36,72	32,67	41,57
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	12,00	40,07	36,21	32,16	41,06
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	9,00	39,56	35,70	31,66	40,55
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	6,00	39,20	35,34	31,30	40,19
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	1,50	39,86	36,02	31,96	40,86
BlokCTP09a	Laag1	105607,70	460361,87	18,00	--	--	--	--
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	18,00	--	--	--	--
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	15,00	--	--	--	--
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	12,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vest
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	9,00	--	--	--	--
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	6,00	10,82	6,58	2,96	11,77
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	1,50	14,87	10,64	7,00	15,82
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	18,00	--	--	--	--
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	15,00	--	--	--	--
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	12,00	--	--	--	--
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	9,00	--	--	--	--
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	6,00	11,41	7,23	3,55	12,37
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	1,50	10,87	6,73	3,00	11,83
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	18,00	10,89	6,73	3,02	11,85
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	15,00	10,44	6,31	2,57	11,40
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	12,00	13,70	9,54	5,84	14,66
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	9,00	13,20	9,07	5,33	14,16
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	6,00	11,70	7,68	3,81	12,67
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	1,50	10,23	6,32	2,33	11,22
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	12,00	--	--	--	--
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	9,00	--	--	--	--
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	6,00	8,81	4,63	0,94	9,76
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	1,50	7,24	3,13	-0,64	8,20
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	12,00	--	--	--	--
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	9,00	6,71	2,51	-1,15	7,67
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	6,00	13,49	9,31	5,62	14,44
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	1,50	12,44	8,32	4,57	13,40
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	12,00	10,52	6,38	2,66	11,48
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	9,00	10,56	6,49	2,69	11,53
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	6,00	10,97	6,98	3,08	11,95
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	1,50	10,23	6,29	2,33	11,21
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	12,00	18,06	13,86	10,20	19,02
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	9,00	18,14	13,96	10,28	19,10
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	6,00	17,34	13,20	9,47	18,30
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	12,00	18,58	14,38	10,72	19,54
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	9,00	17,84	13,65	9,97	18,79
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	6,00	16,96	12,82	9,10	17,92
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	18,00	8,12	4,01	0,24	9,08
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	15,00	7,89	3,82	0,01	8,86
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	18,00	19,83	15,60	11,97	20,78
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	15,00	18,65	14,42	10,79	19,60
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	12,00	18,47	14,26	10,61	19,42
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	9,00	17,51	13,31	9,64	18,46
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	6,00	16,90	12,73	9,04	17,86
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	18,00	19,69	15,45	11,83	20,64
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	15,00	18,59	14,36	10,74	19,54
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	12,00	18,47	14,25	10,61	19,42
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	9,00	17,56	13,35	9,70	18,51
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	6,00	17,06	12,88	9,20	18,02
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	18,00	19,70	15,47	11,84	20,65
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	15,00	--	--	--	--
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	12,00	--	--	--	--
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	9,00	--	--	--	--
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	6,00	--	--	--	--
BlokDTP13a	Laag1	105579,31	460345,15	18,00	19,78	15,54	11,92	20,73
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	15,00	20,34	16,11	12,48	21,29
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	12,00	19,34	15,11	11,49	20,29
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	9,00	18,40	14,18	10,55	19,36
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	6,00	17,80	13,60	9,93	18,75
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	15,00	22,26	18,02	14,40	23,21
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	12,00	20,77	16,53	12,91	21,72
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	9,00	19,50	15,27	11,64	20,45
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	6,00	18,36	14,17	10,50	19,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vest
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	15,00	40,29	36,43	32,38	41,28
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	12,00	39,79	35,93	31,88	40,78
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	9,00	39,30	35,44	31,39	40,29
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	6,00	38,95	35,09	31,04	39,94
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	1,50	39,61	35,77	31,70	40,60
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	15,00	--	--	--	--
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	12,00	--	--	--	--
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	9,00	--	--	--	--
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	6,00	26,06	22,22	18,15	27,05
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	1,50	16,54	12,33	8,67	17,49
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	15,00	--	--	--	--
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	12,00	--	--	--	--
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	9,00	--	--	--	--
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	6,00	13,01	8,76	5,16	13,96
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	1,50	13,70	9,49	5,83	14,65
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	15,00	--	--	--	--
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	12,00	--	--	--	--
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	9,00	--	--	--	--
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	6,00	12,53	8,30	4,67	13,48
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	1,50	13,88	9,72	6,00	14,83
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	18,30	9,20	4,94	1,34	10,15
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	15,30	13,93	9,77	6,06	14,89
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	12,30	14,13	9,93	6,28	15,09
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	36,30	--	--	--	--
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	33,30	--	--	--	--
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	30,30	--	--	--	--
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	27,30	--	--	--	--
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	24,30	10,92	6,70	3,07	11,88
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	21,30	10,05	5,80	2,19	11,00
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	54,75	--	--	--	--
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	51,60	--	--	--	--
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	48,45	--	--	--	--
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	45,30	--	--	--	--
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	42,30	--	--	--	--
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	39,30	--	--	--	--
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	61,05	--	--	--	--
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	57,90	--	--	--	--
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	18,30	9,19	4,96	1,33	10,14
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	15,30	14,07	9,86	6,20	15,02
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	12,30	13,28	9,05	5,42	14,23
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	36,30	--	--	--	--
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	33,30	--	--	--	--
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	30,30	--	--	--	--
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	27,30	--	--	--	--
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	24,30	11,30	7,12	3,44	12,26
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	21,30	10,20	5,99	2,35	11,16
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	54,75	--	--	--	--
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	51,60	--	--	--	--
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	48,45	--	--	--	--
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	45,30	--	--	--	--
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	42,30	--	--	--	--
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	39,30	--	--	--	--
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	61,05	--	--	--	--
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	57,90	--	--	--	--
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	18,30	17,40	13,24	9,53	18,36
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	15,30	18,27	14,11	10,40	19,23
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	12,30	17,36	13,20	9,50	18,32
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	36,30	22,15	18,01	14,29	23,11
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	33,30	21,09	16,92	13,22	22,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vest
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	30,30	20,19	16,01	12,32	21,14
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	27,30	19,40	15,21	11,54	20,36
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	24,30	18,78	14,60	10,91	19,73
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	21,30	18,16	13,99	10,29	19,12
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	54,75	33,57	29,82	25,64	34,57
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	51,60	30,77	26,95	22,85	31,76
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	48,45	29,19	25,37	21,28	30,19
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	45,30	27,72	23,87	19,82	28,72
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	42,30	26,31	22,43	18,42	27,31
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	39,30	23,43	19,33	15,55	24,39
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	61,05	34,71	30,98	26,79	35,72
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	57,90	34,12	30,38	26,20	35,13
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	18,30	19,72	15,49	11,87	20,67
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	15,30	18,89	14,67	11,03	19,84
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	12,30	18,41	14,19	10,55	19,36
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	36,30	25,45	21,32	17,58	26,41
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	33,30	24,36	20,19	16,49	25,32
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	30,30	23,40	19,20	15,54	24,36
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	27,30	22,53	18,32	14,67	23,48
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	24,30	21,66	17,43	13,81	22,61
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	21,30	20,74	16,51	12,89	21,69
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	54,75	33,83	30,09	25,91	34,84
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	51,60	33,02	29,26	25,10	34,02
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	48,45	31,70	27,91	23,79	32,70
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	45,30	30,13	26,28	22,23	31,13
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	42,30	28,63	24,65	20,74	29,61
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	39,30	26,70	22,62	18,82	27,67
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	61,05	34,91	31,16	26,99	35,91
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	57,90	34,31	30,56	26,39	35,31
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	18,30	18,61	14,38	10,75	19,56
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	15,30	18,40	14,17	10,54	19,35
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	12,30	17,44	13,22	9,58	18,39
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	36,30	23,88	19,72	16,02	24,84
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	33,30	22,96	18,76	15,09	23,91
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	30,30	22,12	17,91	14,26	23,07
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	27,30	21,35	17,12	13,49	22,30
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	24,30	20,55	16,32	12,69	21,50
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	21,30	19,63	15,39	11,77	20,58
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	54,75	33,33	29,58	25,41	34,33
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	51,60	32,21	28,43	24,30	33,21
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	48,45	30,68	26,83	22,77	31,67
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	45,30	27,73	23,73	19,84	28,70
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	42,30	26,08	22,01	18,20	27,05
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	39,30	24,91	20,78	17,03	25,87
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	61,05	33,66	29,92	25,74	34,67
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	57,90	33,32	29,59	25,40	34,33
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	18,30	--	--	--	--
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	15,30	11,69	7,47	3,82	12,64
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	12,30	10,91	6,71	3,05	11,87
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	36,30	--	--	--	--
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	33,30	--	--	--	--
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	30,30	--	--	--	--
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	27,30	--	--	--	--
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	24,30	--	--	--	--
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	21,30	--	--	--	--
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	54,75	--	--	--	--
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	51,60	--	--	--	--
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	48,45	--	--	--	--
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	45,30	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vest
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	42,30	--	--	--	--
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	39,30	--	--	--	--
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	61,05	--	--	--	--
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	57,90	--	--	--	--
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	18,30	--	--	--	--
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	15,30	--	--	--	--
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	12,30	11,18	7,07	3,30	12,14
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	36,30	--	--	--	--
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	33,30	--	--	--	--
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	30,30	--	--	--	--
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	27,30	--	--	--	--
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	24,30	--	--	--	--
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	21,30	--	--	--	--
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	45,30	--	--	--	--
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	42,30	--	--	--	--
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	39,30	--	--	--	--
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	18,30	2,31	-1,99	-5,53	3,26
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	15,30	4,54	0,25	-3,31	5,49
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	12,30	11,47	7,22	3,62	12,42
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	36,30	--	--	--	--
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	33,30	--	--	--	--
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	30,30	--	--	--	--
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	27,30	--	--	--	--
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	24,30	--	--	--	--
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	21,30	2,56	-1,74	-5,28	3,51
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	45,30	--	--	--	--
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	42,30	--	--	--	--
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	39,30	--	--	--	--
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	18,30	25,82	21,64	17,95	26,77
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	15,30	24,52	20,31	16,66	25,47
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	12,30	23,88	19,66	16,02	24,83
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	36,30	34,81	31,02	26,90	35,81
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	33,30	33,81	30,01	25,89	34,81
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	30,30	32,73	28,92	24,82	33,73
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	27,30	30,35	26,48	22,45	31,34
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	24,30	29,05	25,15	21,15	30,04
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	21,30	26,27	22,13	18,40	27,23
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	45,30	35,96	32,13	28,05	36,96
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	42,30	35,93	32,10	28,02	36,93
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	39,30	35,33	31,51	27,42	36,33
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	18,30	24,63	20,44	16,77	25,59
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	15,30	23,52	19,31	15,66	24,47
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	12,30	22,17	17,95	14,31	23,12
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	36,30	32,63	28,77	24,72	33,62
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	33,30	30,34	26,38	22,44	31,32
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	30,30	28,00	23,89	20,13	28,97
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	27,30	26,67	22,50	18,81	27,63
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	24,30	25,50	21,29	17,63	26,45
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	21,30	24,47	20,25	16,61	25,42
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	45,30	36,85	33,11	28,93	37,86
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	42,30	35,33	31,55	27,41	36,33
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	39,30	33,89	30,08	25,98	34,89
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	18,30	23,07	18,88	15,22	24,03
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	15,30	22,15	17,95	14,29	23,11
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	12,30	20,81	16,60	12,95	21,76
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	36,30	30,09	26,18	22,20	31,08
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	33,30	27,65	23,57	19,77	28,62
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	30,30	26,25	22,10	18,38	27,21
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	27,30	25,07	20,88	17,21	26,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Vest
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	24,30	24,03	19,81	16,16	24,98
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	21,30	23,00	18,77	15,13	23,95
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	45,30	34,80	31,05	26,88	35,80
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	42,30	33,70	29,90	25,78	34,70
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	39,30	31,65	27,79	23,75	32,64
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	18,30	--	--	--	--
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	15,30	9,61	5,40	1,75	10,56
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	12,30	8,97	4,77	1,11	9,93
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	36,30	--	--	--	--
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	33,30	--	--	--	--
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	30,30	--	--	--	--
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	27,30	--	--	--	--
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	24,30	--	--	--	--
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	21,30	--	--	--	--
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	45,30	--	--	--	--
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	42,30	--	--	--	--
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	39,30	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thorbeckestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	14,80	24,85	21,15	16,93	25,86
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	11,80	23,78	20,02	15,87	24,79
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	8,80	22,12	18,34	14,22	23,13
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	5,80	20,94	17,15	13,03	21,94
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	1,50	19,42	15,65	11,52	20,43
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	14,80	27,04	23,39	19,11	28,06
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	11,80	25,15	21,41	17,23	26,16
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	8,80	23,22	19,45	15,32	24,23
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	5,80	21,84	18,04	13,93	22,84
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	1,50	20,30	16,51	12,39	21,30
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	14,80	27,54	23,89	19,62	28,56
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	11,80	25,44	21,72	17,53	26,45
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	8,80	23,35	19,59	15,44	24,36
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	5,80	21,57	17,80	13,67	22,58
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	1,50	19,36	15,59	11,46	20,37
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	14,80	18,81	15,13	10,89	19,83
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	11,80	17,59	14,03	9,65	18,62
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	8,80	16,74	13,24	8,79	17,78
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	5,80	16,03	12,55	8,08	17,07
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	14,80	10,40	6,61	2,50	11,41
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	11,80	7,41	3,65	-0,50	8,42
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	8,80	6,86	3,15	-1,06	7,87
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	5,80	6,22	2,58	-1,70	7,24
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	14,80	6,52	2,72	-1,38	7,52
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	11,80	5,88	2,07	-2,02	6,88
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	8,80	6,18	2,37	-1,73	7,18
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	5,80	5,66	1,89	-2,25	6,67
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	14,80	4,78	0,94	-3,12	5,78
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	11,80	4,33	0,49	-3,56	5,33
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	8,80	5,34	1,50	-2,56	6,34
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	5,80	5,49	1,67	-2,41	6,49
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	18,00	11,33	7,50	3,43	12,33
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	15,00	14,10	10,30	6,20	15,10
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	12,00	14,82	11,00	6,91	15,82
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	9,00	14,12	10,30	6,22	15,12
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	6,00	13,46	9,65	5,55	14,46
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	18,00	15,02	11,25	7,11	16,03
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	15,00	14,54	10,74	6,63	15,54
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	12,00	13,31	9,50	5,41	14,31
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	9,00	11,97	8,16	4,07	12,97
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	6,00	11,06	7,27	3,15	12,06
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	18,00	14,26	10,45	6,35	15,26
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	15,00	14,61	10,78	6,71	15,61
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	12,00	11,98	8,15	4,08	12,98
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	9,00	10,95	7,16	3,04	11,95
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	6,00	10,10	6,42	2,18	11,12
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	18,00	24,78	21,03	16,87	25,79
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	15,00	22,04	18,30	14,13	23,05
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	12,00	20,35	16,65	12,43	21,36
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	9,00	19,37	15,71	11,44	20,39
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	6,00	18,28	14,67	10,35	19,31
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	1,50	--	--	--	--
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	18,00	34,67	31,18	26,72	35,71
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	15,00	34,51	31,03	26,56	35,55
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	12,00	33,87	30,38	25,91	34,91
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	9,00	33,22	29,73	25,26	34,26
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	6,00	32,58	29,09	24,62	33,62
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	1,50	33,22	29,75	25,26	34,26
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	18,00	33,86	30,37	25,91	34,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thorbeckestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	15,00	33,48	29,99	25,53	34,52
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	12,00	32,88	29,39	24,93	33,92
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	9,00	32,28	28,79	24,33	33,32
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	6,00	31,69	28,20	23,74	32,73
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	1,50	32,38	28,91	24,42	33,42
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	18,00	32,05	28,54	24,10	33,09
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	15,00	31,51	28,01	23,55	32,54
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	12,00	30,95	27,45	22,99	31,98
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	9,00	30,40	26,89	22,44	31,43
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	6,00	29,87	26,37	21,92	30,91
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	1,50	30,88	27,39	22,93	31,92
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	18,00	10,39	6,57	2,48	11,39
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	15,00	11,62	7,80	3,73	12,63
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	12,00	12,05	8,23	4,15	13,05
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	9,00	11,34	7,52	3,44	12,34
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	6,00	10,67	6,87	2,77	11,67
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	18,00	11,55	7,75	3,65	12,55
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	15,00	12,88	9,07	4,98	13,88
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	12,00	12,92	9,11	5,02	13,92
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	9,00	12,14	8,34	4,24	13,14
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	6,00	11,43	7,63	3,52	12,43
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	18,00	11,12	7,33	3,21	12,12
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	15,00	12,81	9,02	4,91	13,82
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	12,00	12,99	9,19	5,08	13,99
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	9,00	12,16	8,36	4,25	13,16
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	6,00	11,42	7,65	3,52	12,43
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	18,00	10,15	6,35	2,25	11,15
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	15,00	11,98	8,21	4,07	12,99
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	12,00	12,49	8,71	4,58	13,49
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	9,00	11,74	7,97	3,83	12,75
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	6,00	11,08	7,33	3,16	12,08
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	18,00	31,59	28,09	23,63	32,62
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	15,00	31,06	27,56	23,11	32,10
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	12,00	30,54	27,04	22,58	31,57
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	9,00	30,01	26,52	22,06	31,05
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	6,00	29,59	26,10	21,64	30,63
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	1,50	30,83	27,35	22,88	31,87
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	18,00	31,38	27,88	23,43	32,42
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	15,00	30,89	27,39	22,93	31,92
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	12,00	30,40	26,91	22,45	31,44
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	9,00	29,91	26,42	21,96	30,95
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	6,00	29,92	26,43	21,97	30,96
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	1,50	31,07	27,59	23,11	32,11
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	18,00	29,39	25,88	21,44	30,43
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	15,00	28,91	25,40	20,96	29,95
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	12,00	28,45	24,94	20,50	29,49
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	9,00	27,98	24,47	20,03	29,02
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	6,00	28,14	24,63	20,19	29,18
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	1,50	29,41	25,92	21,46	30,45
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	18,00	29,10	25,58	21,15	30,13
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	15,00	28,64	25,13	20,70	29,68
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	12,00	28,20	24,69	20,25	29,24
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	9,00	27,75	24,24	19,80	28,79
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	6,00	28,04	24,54	20,09	29,08
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	1,50	29,26	25,77	21,30	30,30
BlokCTP09a	Laag1	105607,70	460361,87	18,00	--	--	--	--
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	18,00	--	--	--	--
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	15,00	--	--	--	--
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	12,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thorbeckestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	9,00	--	--	--	--
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	6,00	9,62	5,81	1,71	10,62
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	1,50	11,87	8,15	3,96	12,88
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	18,00	--	--	--	--
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	15,00	--	--	--	--
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	12,00	--	--	--	--
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	9,00	--	--	--	--
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	6,00	10,59	6,78	2,68	11,59
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	1,50	11,29	7,58	3,37	12,30
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	18,00	10,01	6,20	2,11	11,01
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	15,00	9,74	5,95	1,83	10,74
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	12,00	11,09	7,29	3,18	12,09
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	9,00	10,58	6,84	2,67	11,59
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	6,00	8,85	5,26	0,92	9,88
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	1,50	8,59	5,10	0,64	9,63
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	12,00	--	--	--	--
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	9,00	--	--	--	--
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	6,00	11,29	7,49	3,39	12,29
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	1,50	10,92	7,20	3,00	11,93
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	12,00	--	--	--	--
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	9,00	-9,56	-13,46	-17,46	-8,57
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	6,00	9,08	5,27	1,18	10,08
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	1,50	9,07	5,32	1,16	10,08
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	12,00	5,43	1,73	-2,48	6,45
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	9,00	7,95	4,38	0,01	8,98
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	6,00	8,32	4,78	0,38	9,35
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	1,50	8,75	5,26	0,80	9,79
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	12,00	15,32	11,52	7,42	16,32
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	9,00	15,86	12,08	7,95	16,86
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	6,00	15,12	11,36	7,20	16,12
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	12,00	15,60	11,80	7,70	16,60
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	9,00	15,53	11,74	7,63	16,54
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	6,00	14,71	10,95	6,80	15,72
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	18,00	8,95	5,15	1,05	9,95
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	15,00	8,72	4,93	0,81	9,72
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	18,00	16,53	12,72	8,62	17,53
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	15,00	15,79	11,98	7,88	16,79
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	12,00	15,89	12,09	7,99	16,89
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	9,00	15,19	11,40	7,29	16,20
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	6,00	14,23	10,47	6,32	15,24
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	18,00	17,04	13,23	9,13	18,04
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	15,00	16,13	12,32	8,23	17,13
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	12,00	16,05	12,24	8,14	17,05
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	9,00	14,86	11,06	6,95	15,86
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	6,00	13,93	10,16	6,02	14,94
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	18,00	16,28	12,48	8,38	17,28
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	15,00	--	--	--	--
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	12,00	--	--	--	--
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	9,00	--	--	--	--
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	6,00	--	--	--	--
BlokDTP13a	Laag1	105579,31	460345,15	18,00	16,22	12,42	8,32	17,22
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	15,00	16,59	12,78	8,69	17,59
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	12,00	16,01	12,21	8,11	17,01
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	9,00	14,53	10,74	6,63	15,54
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	6,00	13,69	9,94	5,78	14,70
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	15,00	16,74	12,94	8,84	17,74
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	12,00	15,12	11,34	7,22	16,13
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	9,00	13,91	10,17	6,00	14,92
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	6,00	13,28	9,60	5,36	14,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thorbeckestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	15,00	28,46	24,95	20,52	29,50
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	12,00	28,02	24,51	20,07	29,06
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	9,00	27,58	24,07	19,63	28,62
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	6,00	27,95	24,45	20,00	28,99
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	1,50	29,75	26,27	21,79	30,79
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	15,00	0,56	-3,25	-7,34	1,56
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	12,00	1,47	-2,34	-6,43	2,47
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	9,00	1,26	-2,56	-6,64	2,26
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	6,00	23,83	20,37	15,87	24,87
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	1,50	21,43	17,93	13,47	22,46
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	15,00	--	--	--	--
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	12,00	--	--	--	--
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	9,00	--	--	--	--
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	6,00	10,45	6,65	2,55	11,45
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	1,50	11,07	7,35	3,16	12,08
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	15,00	--	--	--	--
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	12,00	--	--	--	--
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	9,00	--	--	--	--
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	6,00	10,80	7,02	2,89	11,80
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	1,50	11,61	7,91	3,69	12,62
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	18,30	2,87	-0,98	-5,02	3,87
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	15,30	5,79	1,93	-2,11	6,78
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	12,30	10,16	6,32	2,26	11,16
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	36,30	--	--	--	--
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	33,30	--	--	--	--
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	30,30	--	--	--	--
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	27,30	--	--	--	--
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	24,30	--	--	--	--
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	21,30	3,51	-0,34	-4,39	4,51
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	54,75	--	--	--	--
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	51,60	--	--	--	--
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	48,45	--	--	--	--
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	45,30	--	--	--	--
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	42,30	--	--	--	--
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	39,30	--	--	--	--
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	61,05	--	--	--	--
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	57,90	--	--	--	--
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	18,30	--	--	--	--
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	15,30	10,51	6,71	2,60	11,51
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	12,30	12,11	8,29	4,21	13,11
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	36,30	--	--	--	--
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	33,30	--	--	--	--
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	30,30	--	--	--	--
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	27,30	--	--	--	--
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	24,30	--	--	--	--
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	21,30	--	--	--	--
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	54,75	--	--	--	--
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	51,60	--	--	--	--
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	48,45	--	--	--	--
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	45,30	--	--	--	--
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	42,30	--	--	--	--
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	39,30	--	--	--	--
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	61,05	--	--	--	--
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	57,90	--	--	--	--
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	18,30	15,84	12,07	7,93	16,85
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	15,30	15,34	11,57	7,43	16,35
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	12,30	15,09	11,31	7,18	16,09
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	36,30	25,35	21,86	17,40	26,39
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	33,30	23,75	20,23	15,81	24,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thorbeckestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	30,30	20,49	16,81	12,57	21,51
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	27,30	19,13	15,40	11,21	20,14
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	24,30	17,95	14,20	10,04	18,96
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	21,30	16,85	13,09	8,94	17,86
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	54,75	33,12	29,69	25,17	34,17
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	51,60	30,94	27,49	22,99	31,99
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	48,45	29,48	26,02	21,52	30,52
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	45,30	28,57	25,12	20,61	29,61
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	42,30	28,09	24,65	20,14	29,14
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	39,30	27,67	24,24	19,71	28,72
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	61,05	33,78	30,34	25,82	34,82
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	57,90	33,43	29,98	25,48	34,48
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	18,30	16,63	12,82	8,73	17,63
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	15,30	15,55	11,74	7,65	16,55
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	12,30	15,78	11,96	7,88	16,78
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	36,30	27,38	23,87	19,43	28,42
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	33,30	23,64	19,99	15,71	24,66
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	30,30	21,78	18,07	13,86	22,79
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	27,30	20,33	16,58	12,42	21,34
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	24,30	19,08	15,29	11,17	20,08
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	21,30	17,81	14,01	9,90	18,81
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	54,75	33,28	29,82	25,32	34,32
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	51,60	32,87	29,42	24,91	33,91
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	48,45	32,35	28,91	24,39	33,39
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	45,30	32,00	28,56	24,04	33,04
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	42,30	31,67	28,24	23,71	32,72
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	39,30	30,04	26,58	22,08	31,08
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	61,05	33,51	30,05	25,55	34,55
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	57,90	33,42	29,96	25,46	34,46
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	18,30	15,88	12,07	7,98	16,88
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	15,30	15,19	11,37	7,29	16,19
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	12,30	15,17	11,35	7,27	16,17
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	36,30	24,42	20,84	16,49	25,45
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	33,30	21,89	18,19	13,97	22,90
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	30,30	20,49	16,75	12,58	21,50
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	27,30	19,28	15,50	11,37	20,28
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	24,30	18,12	14,32	10,21	19,12
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	21,30	16,95	13,14	9,05	17,95
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	54,75	32,35	28,89	24,39	33,39
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	51,60	31,95	28,51	23,99	32,99
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	48,45	31,47	28,04	23,52	32,52
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	45,30	31,19	27,76	23,23	32,24
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	42,30	29,95	26,50	21,99	30,99
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	39,30	27,67	24,17	19,72	28,71
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	61,05	32,85	29,39	24,89	33,89
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	57,90	32,70	29,25	24,75	33,75
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	18,30	--	--	--	--
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	15,30	9,99	6,17	2,09	10,99
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	12,30	9,30	5,49	1,40	10,30
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	36,30	--	--	--	--
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	33,30	--	--	--	--
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	30,30	--	--	--	--
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	27,30	--	--	--	--
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	24,30	--	--	--	--
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	21,30	--	--	--	--
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	54,75	--	--	--	--
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	51,60	--	--	--	--
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	48,45	--	--	--	--
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	45,30	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thorbeckestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	42,30	--	--	--	--
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	39,30	--	--	--	--
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	61,05	--	--	--	--
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	57,90	--	--	--	--
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	18,30	5,58	1,72	-2,32	6,57
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	15,30	5,31	1,44	-2,59	6,30
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	12,30	8,33	4,49	0,43	9,33
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	36,30	--	--	--	--
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	33,30	--	--	--	--
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	30,30	--	--	--	--
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	27,30	--	--	--	--
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	24,30	--	--	--	--
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	21,30	3,85	-0,03	-4,05	4,84
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	45,30	--	--	--	--
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	42,30	--	--	--	--
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	39,30	--	--	--	--
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	18,30	11,08	7,29	3,18	12,09
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	15,30	11,07	7,25	3,17	12,07
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	12,30	13,19	9,35	5,29	14,19
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	36,30	--	--	--	--
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	33,30	--	--	--	--
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	30,30	--	--	--	--
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	27,30	--	--	--	--
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	24,30	--	--	--	--
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	21,30	4,56	0,69	-3,33	5,56
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	45,30	--	--	--	--
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	42,30	--	--	--	--
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	39,30	--	--	--	--
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	18,30	23,00	19,31	15,08	24,02
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	15,30	20,81	17,05	12,90	21,82
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	12,30	20,15	16,36	12,25	21,16
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	36,30	34,57	31,13	26,61	35,61
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	33,30	32,91	29,46	24,95	33,95
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	30,30	32,11	28,68	24,16	33,16
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	27,30	31,12	27,69	23,16	32,17
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	24,30	29,51	26,05	21,56	30,55
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	21,30	26,71	23,18	18,76	27,74
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	45,30	36,23	32,81	28,28	37,28
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	42,30	35,68	32,25	27,72	36,73
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	39,30	35,10	31,67	27,14	36,15
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	18,30	21,74	17,98	13,83	22,75
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	15,30	20,08	16,29	12,17	21,08
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	12,30	18,21	14,41	10,30	19,21
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	36,30	34,52	31,08	26,56	35,56
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	33,30	33,76	30,33	25,80	34,81
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	30,30	32,84	29,42	24,89	33,89
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	27,30	29,91	26,44	21,96	30,95
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	24,30	25,49	21,85	17,56	26,51
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	21,30	23,42	19,69	15,50	24,43
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	45,30	36,03	32,59	28,07	37,07
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	42,30	35,71	32,27	27,76	36,76
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	39,30	35,15	31,71	27,20	36,20
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	18,30	20,02	16,23	12,11	21,02
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	15,30	18,78	14,99	10,88	19,79
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	12,30	17,30	13,49	9,39	18,30
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	36,30	32,64	29,21	24,68	33,69
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	33,30	31,52	28,07	23,56	32,56
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	30,30	27,70	24,17	19,76	28,74
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	27,30	24,52	20,85	16,59	25,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thorbeckestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	24,30	22,81	19,08	14,89	23,82
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	21,30	21,33	17,56	13,42	22,34
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	45,30	34,74	31,29	26,78	35,78
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	42,30	34,35	30,91	26,39	35,39
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	39,30	33,56	30,13	25,61	34,61
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	18,30	4,69	0,86	-3,21	5,69
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	15,30	7,97	4,15	0,07	8,97
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	12,30	7,41	3,60	-0,48	8,42
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	36,30	--	--	--	--
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	33,30	--	--	--	--
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	30,30	--	--	--	--
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	27,30	--	--	--	--
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	24,30	5,75	1,93	-2,15	6,75
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	21,30	5,21	1,39	-2,69	6,21
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	45,30	--	--	--	--
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	42,30	--	--	--	--
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	39,30	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	14,80	46,39	42,39	38,48	47,36
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	11,80	46,34	42,34	38,44	47,31
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	8,80	46,12	42,12	38,23	47,09
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	5,80	45,07	41,08	37,18	46,05
BlokATP01a	Laag1	105509,54	460493,14	1,50	43,55	39,55	35,65	44,52
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	14,80	48,12	44,14	40,21	49,09
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	11,80	48,08	44,10	40,18	49,05
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	8,80	47,93	43,94	40,03	48,90
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	5,80	47,05	43,07	39,15	48,02
BlokATP02a	Laag1	105520,73	460494,92	1,50	45,41	41,44	37,51	46,39
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	14,80	50,26	46,30	42,37	51,24
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	11,80	50,26	46,29	42,36	51,24
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	8,80	50,19	46,22	42,30	51,17
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	5,80	49,78	45,81	41,89	50,76
BlokATP03a	Laag1	105537,27	460497,57	1,50	47,74	43,78	39,84	48,72
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	14,80	33,77	29,66	25,84	34,71
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	11,80	32,53	28,50	24,59	33,48
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	8,80	31,53	27,57	23,58	32,49
BlokATP04a	Laag1	105549,21	460493,30	5,80	30,66	26,73	22,71	31,62
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	14,80	26,31	22,29	18,11	27,15
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	11,80	25,98	21,94	17,82	26,83
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	8,80	25,59	21,57	17,45	26,46
BlokATP05a	Laag1	105539,27	460484,75	5,80	25,15	21,12	17,04	26,03
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	14,80	25,07	21,08	16,83	25,90
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	11,80	24,88	20,88	16,68	25,72
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	8,80	24,67	20,65	16,51	25,53
BlokATP06a	Laag1	105522,81	460482,12	5,80	24,04	20,02	15,90	24,91
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	14,80	24,40	20,43	16,13	25,22
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	11,80	24,29	20,30	16,05	25,12
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	8,80	23,80	19,82	15,58	24,64
BlokATP07a	Laag1	105511,55	460480,32	5,80	23,66	19,66	15,50	24,52
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	18,00	25,85	21,88	17,28	26,55
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	15,00	26,09	22,11	17,69	26,85
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	12,00	25,61	21,64	17,23	26,38
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	9,00	24,78	20,82	16,40	25,56
BlokBTP01a	Laag1	105593,70	460409,19	6,00	23,99	20,04	15,60	24,76
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	18,00	27,55	23,52	19,09	28,28
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	15,00	26,61	22,58	18,17	27,35
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	12,00	25,51	21,49	17,06	26,25
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	9,00	24,45	20,43	16,00	25,19
BlokBTP02a	Laag1	105591,43	460423,47	6,00	23,46	19,46	15,01	24,20
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	18,00	25,82	21,82	17,37	26,56
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	15,00	25,80	21,80	17,43	26,57
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	12,00	24,54	20,55	16,10	25,29
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	9,00	23,67	19,71	15,24	24,43
BlokBTP03a	Laag1	105589,17	460437,68	6,00	22,64	18,73	14,19	23,40
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	18,00	51,60	47,95	43,68	52,62
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	15,00	51,91	48,29	44,00	52,94
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	12,00	52,26	48,66	44,34	53,29
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	9,00	52,56	48,97	44,64	53,59
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	6,00	51,89	48,37	43,95	52,93
BlokBTP04a	Laag1	105595,83	460446,78	1,50	--	--	--	--
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	18,00	56,28	52,55	48,36	57,29
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	15,00	56,64	52,92	48,72	57,65
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	12,00	56,97	53,27	49,05	57,98
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	9,00	57,27	53,59	49,36	58,29
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	6,00	57,44	53,77	49,52	58,46
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	1,50	57,02	53,42	49,09	58,05
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	18,00	55,81	52,13	47,89	56,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	15,00	56,18	52,51	48,26	57,20
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	12,00	56,53	52,88	48,61	57,55
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	9,00	56,84	53,20	48,92	57,86
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	6,00	57,02	53,40	49,09	58,04
BlokBTP06a	Laag1	105603,79	460425,70	1,50	56,73	53,16	48,80	57,76
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	18,00	55,33	51,68	47,40	56,35
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	15,00	55,73	52,10	47,79	56,75
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	12,00	56,09	52,48	48,16	57,12
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	9,00	56,39	52,79	48,46	57,42
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	6,00	56,58	53,01	48,65	57,61
BlokBTP07a	Laag1	105606,04	460411,49	1,50	56,39	52,85	48,45	57,42
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	18,00	30,20	26,23	20,79	30,59
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	15,00	28,01	24,05	18,98	28,54
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	12,00	26,32	22,34	17,48	26,91
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	9,00	25,67	21,68	16,82	26,26
BlokCTP01a	Laag1	105600,92	460363,72	6,00	25,12	21,13	16,24	25,70
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	18,00	28,92	24,95	19,68	29,37
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	15,00	27,47	23,50	18,63	28,06
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	12,00	26,28	22,29	17,57	26,92
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	9,00	25,33	21,34	16,64	25,98
BlokCTP02a	Laag1	105599,34	460373,65	6,00	24,66	20,67	15,96	25,30
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	18,00	26,41	22,44	17,29	26,90
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	15,00	26,18	22,21	17,46	26,82
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	12,00	25,40	21,44	16,76	26,07
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	9,00	24,44	20,47	15,84	25,13
BlokCTP03a	Laag1	105597,40	460385,90	6,00	23,69	19,73	15,08	24,37
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	18,00	24,87	20,91	16,03	25,47
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	15,00	25,37	21,39	16,79	26,06
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	12,00	24,85	20,88	16,31	25,56
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	9,00	24,01	20,05	15,50	24,73
BlokCTP04a	Laag1	105595,43	460398,30	6,00	23,27	19,32	14,74	23,99
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	18,00	54,88	51,26	46,93	55,90
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	15,00	55,26	51,66	47,32	56,28
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	12,00	55,62	52,03	47,67	56,64
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	9,00	55,90	52,34	47,96	56,93
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	6,00	56,10	52,56	48,15	57,13
BlokCTP05a	Laag1	105607,91	460399,62	1,50	56,00	52,47	48,06	57,04
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	18,00	54,53	50,93	46,57	55,54
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	15,00	54,86	51,27	46,91	55,88
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	12,00	55,17	51,60	47,22	56,19
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	9,00	55,46	51,91	47,50	56,48
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	6,00	55,70	52,17	47,75	56,73
BlokCTP06a	Laag1	105609,79	460387,50	1,50	55,54	52,03	47,58	56,57
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	18,00	54,14	50,55	46,16	55,15
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	15,00	54,50	50,94	46,52	55,51
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	12,00	54,95	51,41	46,98	55,97
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	9,00	55,30	51,77	47,32	56,32
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	6,00	55,69	52,18	47,72	56,72
BlokCTP07a	Laag1	105611,71	460375,12	1,50	55,62	52,13	47,65	56,65
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	18,00	53,86	50,27	45,85	54,86
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	15,00	54,26	50,69	46,25	55,26
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	12,00	54,73	51,18	46,72	55,73
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	9,00	55,28	51,75	47,25	56,28
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	6,00	55,91	52,40	47,89	56,92
BlokCTP08a	Laag1	105613,24	460365,29	1,50	55,93	52,43	47,92	56,94
BlokCTP09a	Laag1	105607,70	460361,87	18,00	35,61	31,71	26,33	36,06
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	18,00	51,49	47,47	41,81	51,77
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	15,00	52,46	48,45	42,78	52,75
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	12,00	53,65	49,63	43,96	53,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	9,00	54,56	50,56	44,91	54,86
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	6,00	55,44	51,43	45,78	55,73
BlokDTP01a	Laag1	105573,81	460340,15	1,50	56,10	52,08	46,42	56,38
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	18,00	51,47	47,45	41,79	51,75
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	15,00	52,37	48,36	42,69	52,66
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	12,00	53,36	49,34	43,67	53,64
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	9,00	54,17	50,16	44,50	54,46
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	6,00	54,89	50,87	45,22	55,18
BlokDTP02a	Laag1	105563,33	460338,51	1,50	55,30	51,28	45,61	55,58
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	18,00	47,95	43,92	38,24	48,22
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	15,00	49,80	45,78	40,10	50,08
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	12,00	50,60	46,57	40,90	50,88
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	9,00	50,97	46,94	41,26	51,24
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	6,00	51,29	47,27	41,59	51,57
BlokDTP03a	Laag1	105556,34	460341,18	1,50	51,05	47,03	41,35	51,33
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	12,00	51,05	47,03	41,34	51,32
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	9,00	51,37	47,35	41,67	51,65
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	6,00	51,60	47,58	41,90	51,88
BlokDTP04a	Laag1	105550,19	460343,15	1,50	51,19	47,16	41,48	51,46
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	12,00	51,45	47,43	41,74	51,72
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	9,00	51,72	47,70	42,02	52,00
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	6,00	51,92	47,90	42,22	52,20
BlokDTP05a	Laag1	105538,51	460341,36	1,50	51,35	47,33	41,65	51,63
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	12,00	30,74	26,73	21,15	31,06
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	9,00	30,93	26,92	21,35	31,25
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	6,00	31,11	27,10	21,54	31,43
BlokDTP06a	Laag1	105531,90	460344,55	1,50	30,83	26,82	21,25	31,15
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	12,00	27,13	23,10	19,13	28,05
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	9,00	27,28	23,28	19,30	28,22
BlokDTP07a	Laag1	105536,91	460350,87	6,00	26,47	22,50	18,47	27,40
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	12,00	27,90	23,87	19,92	28,83
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	9,00	27,28	23,28	19,30	28,22
BlokDTP08a	Laag1	105549,21	460352,81	6,00	26,37	22,41	18,38	27,31
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	18,00	45,68	41,64	35,97	45,95
BlokDTP09a	Laag1	105555,10	460349,11	15,00	40,37	36,34	30,68	40,65
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	18,00	29,28	25,20	21,28	30,19
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	15,00	28,45	24,39	20,44	29,36
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	12,00	28,18	24,15	20,20	29,11
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	9,00	27,35	23,36	19,37	28,29
BlokDTP10a	Laag1	105560,71	460354,62	6,00	26,49	22,54	18,51	27,43
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	18,00	29,72	25,62	21,77	30,65
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	15,00	28,86	24,79	20,90	29,79
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	12,00	28,52	24,48	20,56	29,46
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	9,00	27,61	23,61	19,65	28,55
BlokDTP11a	Laag1	105571,05	460356,23	6,00	26,80	22,84	18,83	27,75
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	18,00	33,94	29,95	25,07	34,52
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	15,00	--	--	--	--
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	12,00	--	--	--	--
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	9,00	--	--	--	--
BlokDTP12a	Laag1	105577,89	460354,43	6,00	--	--	--	--
BlokDTP13a	Laag1	105579,31	460345,15	18,00	36,51	32,54	27,34	36,98
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	15,00	30,06	25,97	22,12	31,00
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	12,00	29,19	25,13	21,24	30,13
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	9,00	28,20	24,19	20,24	29,14
BlokDTP14a	Laag1	105583,46	460358,21	6,00	27,43	23,47	19,47	28,38
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	15,00	31,29	27,19	23,37	32,24
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	12,00	29,97	25,92	22,03	30,91
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	9,00	28,79	24,82	20,85	29,75
BlokDTP15a	Laag1	105596,10	460360,26	6,00	27,85	23,96	19,89	28,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	15,00	54,15	50,57	46,10	55,13
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	12,00	54,74	51,19	46,69	55,73
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	9,00	55,37	51,83	47,30	56,35
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	6,00	56,03	52,51	47,95	57,01
BlokDTP16a	Laag1	105614,21	460359,10	1,50	56,24	52,73	48,18	57,23
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	15,00	52,36	48,66	43,64	53,05
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	12,00	53,50	49,79	44,78	54,19
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	9,00	54,48	50,77	45,73	55,16
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	6,00	55,52	51,80	46,77	56,20
BlokDTP17a	Laag1	105611,69	460350,67	1,50	55,94	52,21	47,15	56,60
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	15,00	52,52	48,53	42,89	52,83
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	12,00	53,53	49,53	43,90	53,84
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	9,00	54,60	50,61	45,00	54,92
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	6,00	55,64	51,64	46,03	55,95
BlokDTP18a	Laag1	105600,56	460344,31	1,50	56,55	52,55	46,91	56,85
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	15,00	52,76	48,74	43,09	53,05
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	12,00	53,63	49,62	43,96	53,92
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	9,00	54,59	50,58	44,92	54,88
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	6,00	55,57	51,55	45,90	55,86
BlokDTP19a	Laag1	105586,55	460342,13	1,50	56,47	52,45	46,78	56,75
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	18,30	17,73	13,67	9,27	18,46
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	15,30	21,02	16,96	12,78	21,84
BlokETP01a	Laag1	105497,29	460360,28	12,30	22,02	17,97	13,82	22,85
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	36,30	--	--	--	--
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	33,30	--	--	--	--
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	30,30	--	--	--	--
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	27,30	7,07	3,15	-2,53	7,40
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	24,30	17,95	13,82	9,62	18,72
BlokETP01b	Laag2	105497,29	460360,28	21,30	18,19	14,12	9,80	18,94
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	54,75	--	--	--	--
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	51,60	--	--	--	--
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	48,45	--	--	--	--
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	45,30	--	--	--	--
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	42,30	--	--	--	--
BlokETP01c	Laag3	105497,29	460360,28	39,30	--	--	--	--
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	61,05	--	--	--	--
BlokETP01d	Laag4	105497,29	460360,28	57,90	--	--	--	--
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	18,30	16,35	12,22	8,05	17,13
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	15,30	22,26	18,11	14,28	23,17
BlokETP02a	Laag1	105494,33	460375,63	12,30	22,38	18,27	14,36	23,28
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	36,30	--	--	--	--
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	33,30	--	--	--	--
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	30,30	--	--	--	--
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	27,30	3,65	-0,27	-5,96	3,98
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	24,30	18,07	13,93	9,79	18,86
BlokETP02b	Laag2	105494,33	460375,63	21,30	17,27	13,15	8,98	18,06
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	54,75	--	--	--	--
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	51,60	--	--	--	--
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	48,45	--	--	--	--
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	45,30	--	--	--	--
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	42,30	--	--	--	--
BlokETP02c	Laag3	105494,33	460375,63	39,30	--	--	--	--
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	61,05	--	--	--	--
BlokETP02d	Laag4	105494,33	460375,63	57,90	--	--	--	--
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	18,30	26,86	22,86	18,85	27,78
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	15,30	26,98	22,95	18,99	27,91
BlokETP03a	Laag1	105503,69	460388,25	12,30	26,38	22,37	18,39	27,31
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	36,30	33,04	29,31	25,03	34,01
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	33,30	31,76	27,99	23,76	32,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	30,30	29,91	26,00	21,91	30,85
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	27,30	29,05	25,11	21,05	29,99
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	24,30	28,36	24,41	20,36	29,30
BlokETP03b	Laag2	105503,69	460388,25	21,30	27,55	23,56	19,55	28,48
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	54,75	41,63	38,01	33,66	42,64
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	51,60	39,33	35,67	31,33	40,32
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	48,45	37,97	34,29	29,94	38,94
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	45,30	36,90	33,23	28,86	37,87
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	42,30	36,11	32,45	28,06	37,08
BlokETP03c	Laag3	105503,69	460388,25	39,30	34,96	31,31	26,90	35,92
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	61,05	42,54	38,91	34,57	43,55
BlokETP03d	Laag4	105503,69	460388,25	57,90	42,07	38,44	34,10	43,08
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	18,30	31,33	27,30	22,70	31,99
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	15,30	30,05	26,03	21,62	30,80
BlokETP04a	Laag1	105516,99	460378,87	12,30	29,48	25,47	21,12	30,26
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	36,30	38,88	34,96	29,99	39,46
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	33,30	37,83	33,83	28,76	38,33
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	30,30	36,87	32,87	27,82	37,38
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	27,30	35,47	31,45	26,47	36,00
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	24,30	33,41	29,40	24,62	34,02
BlokETP04b	Laag2	105516,99	460378,87	21,30	32,44	28,43	23,67	33,05
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	54,75	43,59	39,83	35,12	44,37
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	51,60	43,17	39,40	34,65	43,93
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	48,45	42,48	38,70	33,92	43,22
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	45,30	41,88	38,09	33,26	42,59
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	42,30	41,22	37,42	32,58	41,92
BlokETP04c	Laag3	105516,99	460378,87	39,30	40,24	36,39	31,47	40,88
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	61,05	44,05	40,30	35,67	44,86
BlokETP04d	Laag4	105516,99	460378,87	57,90	43,79	40,03	35,36	44,58
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	18,30	33,11	29,12	24,05	33,62
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	15,30	30,85	26,87	22,14	31,49
BlokETP05a	Laag1	105518,94	460363,51	12,30	29,78	25,81	21,18	30,47
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	36,30	41,65	37,64	32,22	42,02
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	33,30	40,85	36,82	31,39	41,21
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	30,30	39,78	35,77	30,35	40,15
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	27,30	38,94	34,92	29,51	39,31
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	24,30	37,43	33,41	28,04	37,81
BlokETP05b	Laag2	105518,94	460363,51	21,30	35,19	31,19	25,94	35,63
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	54,75	44,23	40,39	35,48	44,88
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	51,60	43,89	40,04	35,06	44,51
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	48,45	43,52	39,65	34,58	44,10
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	45,30	43,04	39,15	33,98	43,57
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	42,30	42,61	38,68	33,44	43,09
BlokETP05c	Laag3	105518,94	460363,51	39,30	42,20	38,23	32,89	42,62
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	61,05	44,34	40,52	35,67	45,03
BlokETP05d	Laag4	105518,94	460363,51	57,90	44,23	40,41	35,52	44,90
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	18,30	30,33	26,39	20,80	30,68
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	15,30	28,72	24,79	19,52	29,19
BlokETP06a	Laag1	105508,71	460357,74	12,30	26,93	23,01	17,84	27,44
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	36,30	39,34	35,32	29,64	39,62
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	33,30	39,03	35,00	29,33	39,31
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	30,30	38,26	34,24	28,56	38,54
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	27,30	36,83	32,82	27,15	37,12
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	24,30	35,99	31,98	26,31	36,28
BlokETP06b	Laag2	105508,71	460357,74	21,30	33,09	29,11	23,45	33,40
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	54,75	40,05	36,03	30,34	40,32
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	51,60	40,12	36,10	30,41	40,39
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	48,45	40,21	36,19	30,51	40,49
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	45,30	40,13	36,11	30,43	40,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	42,30	39,88	35,86	30,18	40,16
BlokETP06c	Laag3	105508,71	460357,74	39,30	39,61	35,59	29,91	39,89
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	61,05	39,78	35,76	30,08	40,06
BlokETP06d	Laag4	105508,71	460357,74	57,90	39,83	35,81	30,13	40,11
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	18,30	15,39	11,52	6,49	15,98
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	15,30	16,49	12,47	7,84	17,15
BlokFTP01a	Laag1	105490,07	460417,23	12,30	20,23	16,22	12,00	21,06
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	36,30	--	--	--	--
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	33,30	--	--	--	--
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	30,30	--	--	--	--
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	27,30	11,50	7,56	1,81	11,80
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	24,30	11,97	8,03	2,28	12,27
BlokFTP01b	Laag2	105490,07	460417,23	21,30	14,99	11,11	5,95	15,53
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	45,30	--	--	--	--
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	42,30	--	--	--	--
BlokFTP01c	Laag3	105490,07	460417,23	39,30	--	--	--	--
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	18,30	19,84	15,95	11,12	20,50
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	15,30	20,11	16,21	11,44	20,78
BlokFTP02a	Laag1	105486,85	460437,49	12,30	22,43	18,48	14,04	23,20
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	36,30	12,66	8,72	2,97	12,96
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	33,30	12,70	8,76	3,01	13,00
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	30,30	12,73	8,79	3,04	13,03
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	27,30	15,44	11,49	5,74	15,73
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	24,30	16,79	12,84	7,10	17,08
BlokFTP02b	Laag2	105486,85	460437,49	21,30	18,64	14,69	9,41	19,09
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	45,30	--	--	--	--
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	42,30	--	--	--	--
BlokFTP02c	Laag3	105486,85	460437,49	39,30	12,62	8,68	2,93	12,92
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	18,30	33,74	29,68	25,76	34,67
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	15,30	32,24	28,12	24,27	33,16
BlokFTP03a	Laag1	105496,98	460447,94	12,30	31,56	27,43	23,61	32,49
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	36,30	43,41	39,71	35,44	44,40
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	33,30	42,24	38,51	34,26	43,22
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	30,30	41,34	37,61	33,35	42,32
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	27,30	39,84	36,09	31,83	40,81
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	24,30	38,16	34,40	30,12	39,11
BlokFTP03b	Laag2	105496,98	460447,94	21,30	35,64	31,73	27,58	36,56
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	45,30	44,46	40,80	36,49	45,46
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	42,30	44,18	40,50	36,22	45,18
BlokFTP03c	Laag3	105496,98	460447,94	39,30	43,87	40,16	35,90	44,86
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	18,30	32,86	28,81	24,85	33,77
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	15,30	31,98	27,88	23,97	32,89
BlokFTP04a	Laag1	105511,19	460441,28	12,30	30,77	26,66	22,75	31,67
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	36,30	42,13	38,49	34,11	43,11
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	33,30	40,90	37,26	32,86	41,87
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	30,30	39,68	36,04	31,63	40,65
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	27,30	37,42	33,66	29,37	38,37
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	24,30	34,69	30,72	26,66	35,61
BlokFTP04b	Laag2	105511,19	460441,28	21,30	33,37	29,34	25,35	34,28
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	45,30	44,76	41,13	36,76	45,75
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	42,30	43,99	40,35	35,98	44,98
BlokFTP04c	Laag3	105511,19	460441,28	39,30	43,05	39,41	35,04	44,04
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	18,30	31,80	27,75	23,72	32,69
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	15,30	31,00	26,94	22,92	31,88
BlokFTP05a	Laag1	105514,40	460421,12	12,30	29,88	25,82	21,80	30,76
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	36,30	40,37	36,71	32,24	41,30
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	33,30	38,97	35,28	30,81	39,89
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	30,30	36,61	32,77	28,41	37,48
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	27,30	34,80	30,84	26,56	35,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	24,30	33,43	29,43	25,26	34,29
BlokFTP05b	Laag2	105514,40	460421,12	21,30	32,21	28,20	24,10	33,09
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	45,30	43,31	39,67	35,24	44,27
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	42,30	42,64	38,99	34,56	43,60
BlokFTP05c	Laag3	105514,40	460421,12	39,30	41,47	37,81	33,35	42,41
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	18,30	22,55	18,68	13,76	23,18
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	15,30	23,76	19,89	15,27	24,51
BlokFTP06a	Laag1	105503,62	460409,50	12,30	23,22	19,33	14,63	23,93
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	36,30	27,97	24,01	18,48	28,33
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	33,30	27,57	23,72	18,35	28,05
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	30,30	26,24	22,40	17,10	26,75
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	27,30	24,86	20,98	15,66	25,34
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	24,30	23,83	19,97	14,78	24,37
BlokFTP06b	Laag2	105503,62	460409,50	21,30	22,79	18,96	13,83	23,37
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	45,30	29,99	26,01	20,43	30,32
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	42,30	29,49	25,51	19,94	29,83
BlokFTP06c	Laag3	105503,62	460409,50	39,30	29,03	25,06	19,49	29,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief verdeling BlokBTP05a

Rapport: Resultatentabel
Model: V04
LAeq bij Bron voor toetspunt: BlokBTP05a - Laag1
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
BlokBTP05a	Laag1	105601,58	460439,65	6,00	57,44	53,77	49,52	58,46
De Vest02	De Vest	105613,93	460449,83	0,00	54,02	50,55	46,09	55,07
De Vest03	De Vest	105613,93	460449,83	0,00	50,46	46,98	42,52	51,51
De Vest04	De Vest	105607,69	460481,65	0,00	50,41	46,05	42,56	51,34
De Vest05	De Vest	105601,39	460520,65	0,00	47,20	43,40	39,29	48,20
De Vest01	De Vest	105621,28	460403,37	0,00	43,26	39,83	35,32	44,31
ThrbckSt01	De Vest	105589,69	460594,61	0,00	37,45	33,97	29,49	38,49
BtzlrStr03	De Vest	105532,20	460312,31	0,00	29,66	25,64	19,96	29,94
HooftStr01	Thorbeckeplein	105553,30	460590,38	0,00	25,65	21,75	16,04	25,98
BtzlrStr02		105785,73	460353,97	0,00	22,98	19,25	13,50	23,39
ThrbckSt03	Thorbeckestraat	105669,84	460613,59	0,00	20,02	16,25	12,11	21,03
ThrbckSt02	Thorbeckestraat	105668,59	460612,88	0,00	18,37	14,63	10,45	19,38
Tsntstr03	Van Lennepstraat	105573,63	460266,38	0,00	17,90	14,04	8,33	18,25
Tsntstr04	Van Lennepstraat	105827,87	460299,40	0,00	9,17	5,26	-0,44	9,50
Tsntstr02	Toussaintplein	105542,96	460272,63	0,00	6,85	2,92	-2,77	7,17
BtzlrStr01	Van Boetzelaerstraat	105834,82	460365,70	0,00	6,20	2,33	-3,37	6,55
Tsntstr01	Toussaintstraat	105542,96	460272,63	0,00	4,25	0,32	-5,36	4,58
HooftStr02	Thorbeckeplein	105467,09	460708,00	0,00	0,18	-3,70	-9,46	0,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen